colección | collection

15
16

GRESPANIA

colección | collection

15
16

GRESPANIA

grespania, green technology

2015/16

MEDIO AMBIENTE

El respeto del medio ambiente es una prioridad para Grespania desde el momento en el que elige las materias primas hasta que los recubrimientos cerámicos que produce son expedidos desde sus almacenes.

ENVIRONMENT

The preservation of environment is constantly a priority for Grespania from the moment it selects raw materials, up until the moment the finished ceramic tiles are dispatched from its' warehouses.

ENVIRONNEMENT

Chez Grespania, le respect de l'environnement est une priorité constante de la sélection des matières premières jusqu'au moment où nos revêtements en céramique quittent nos magasins pour être envoyés au client.

AMBIENTE

La tutela dell'ambiente è una priorità per Grespania: dalla scelta delle materie prime fino alla spedizione dai propri magazzini dei rivestimenti in ceramica che produce.

UMWELTSCHUTZ

Der Umweltschutz ist für Grespania eine absolute Priorität, und zwar angefangen bei der Wahl der Rohstoffe bis hin zum Versand der von der Firma hergestellten Keramikerzeugnisse aus ihrem Lager.

ŚRODOWISKO NATURALNE

Poszanowanie dla środowiska naturalnego jest dla Grespanii priorytetem, począwszy od wyboru surowców a skończywszy na momencie wydania wyprodukowanych wyrobów ceramicznych z magazynu.

MILIEU

Respect voor het milieu is altijd een prioriteit voor Grespania, vanaf het waarop het bedrijf de grondstoffen kiest tot keramische tegels die het vervaardigd worden verzonden vanuit hun magazijnen.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Бережное отношение к окружающей среде является для Grespania приоритетным, начиная с момента выбора первичного сырья и заканчивая отгрузкой керамической облицовочной плитки со складов компании.

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO TIPO III

Se tiene además una declaración ambiental de producto tipo III, según la norma ISO 14025, que mide el impacto medioambiental de la pieza cerámica a lo largo de todo su ciclo de vida, desde que las materias primas son extraídas de la tierra hasta que la pieza concluye su vida útil.

ENVIRONMENTAL TYPE III PRODUCT CERTIFICATE

Furthermore, Grespania has an environmental type III product certificate also in accordance with ISO 14025. This certificate measures the environmental impact of the ceramic tile throughout its life span, from the moment raw materials are extracted, all the way during usage right up until the moment the ceramic tile is removed from its application and ceases to be used.

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT DE **TYPE III**

La société bénéficie en outre d'une déclaration environnementale de produit de type III selon la norme ISO 14025, qui mesure l'impact environnemental de la pièce en céramique tout au long du cycle de vie de cette dernière, de l'extraction matières premières de la terre à la fin du cycle de vie utile de la pièce.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DEL PRODOTTO TIPO III

Inoltre, dispone della dichiarazione ambientale del prodotto tipo III, in base alla norma ISO 14025, che misura l'impatto ambientale del pezzo in ceramica nell'arco di tutto il suo ciclo di vita, cioè dall'estrazione delle materie prime dal suolo fino alla fine della vita utile del pezzo.

UMWELTPRODUKTERKLÄRUNG TYP III

Außerdem hat die Firma eine Umweltproduktерklärung Typ III gemäß der Norm ISO 14025, mit der die Auswirkung der Keramikfliese auf die Umwelt im Verlauf ihres gesamten Bestehens gemessen wird, angefangen vom Abbau des dafür erforderlichen rohstoffe aus der Erde bis hin zur Fliese nach Beendigung ihrer Lebensdauer.

DEKLARACJĘ ŚRODOWISKOWĄ TYPU III

Wdrożyliśmy również dla naszych produktów deklarację środowiskową typu III, zgodnie ze standardem ISO 14025, która mierzy wpływ płytki ceramicznej na środowisko w trakcie całego jej cyklu życia, od momentu wydobycia surowca, aż do końca okresu jej użytkowania.

MILIEUVERKLARING VAN HET PRODUCT

Tevens is het product gecertificeerd met een milieuverklaring type III volgens de ISO norm 14025, waarmee het milieueffect van de keramische tegel gedurende zijn volledige levensduur bepaald wordt, vanaf het moment waarop de grondstoffen gewonnen worden tot aan het moment dat het product verwijderd wordt van zijn toepassing aan het einde van de gebruiksfase.

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ НА ПРОДУКЦИЮ ТИПА III

Кроме того, компания оформила экологическую декларацию на продукцию типа III, в соответствии с нормой ISO 14025. В этой декларации измеряется воздействие керамической плитки на окружающую среду в течение всего ее жизненного цикла, от выемки сырья из почвы до полного окончания срока службы изделия.

vertido 0%

VERTIDO 0%

En Grespania, **todas las aguas del proceso de fabricación**, así como **el material rechazado en la producción, residuos de filtros, etc., se reciclan internamente reutilizándose** en el proceso de sus plantas de Castellón y Nules **y garantizando que no se emita al exterior ningún elemento que altere el equilibrio del entorno.**

100% ECO-FRIENDLY

Grespania **reuses all of the water used in the production process** as well as **all the material rejected during production, filter residues etc through internal recycling** at both plants, Castellon and Nules. **This ensures that the plants do not issue any elements that can impact the environmental balance negatively.**

REJETS 0%

Chez Grespania, **toutes les eaux du procédé de production**, de même que les **matériaux mis au rebut dans le cadre de la production, les déchets des filtres, etc., sont recyclés au niveau interne et réutilisés** dans le procédé de ses usines de Castellón et de Nules, **ce qui garantit que la société ne rejette à l'extérieur aucun élément susceptible d'altérer l'équilibre de l'environnement.**

SCARICO LIQUIDO 0%

Tutta **l'acqua del processo produttivo** e **il materiale scartato durante la produzione, i sedimenti dei filtri, ecc. sono riciclati internamente e riutilizzati** nel processo produttivo degli stabilimenti di Grespania a Castellón e a Nules, **garantendo che nessun elemento in grado di alterare l'equilibrio dell'ambiente sia emesso all'esterno.**

ABFALL 0%

Bei Grespania werden sowohl das gesamte Wasser aus dem Herstellungsprozess als auch das **bei der Produktion entstehende Ausschussmaterial** sowie Abfälle aus Filtern usw. **intern recycelt** und in den eigenen Fertigungsanlagen in Castellón und Nules wiederverwertet, sodass **gewährleistet ist, dass keinerlei Elemente nach außen gelangen, die das Umweltgleichgewicht beeinträchtigen könnten**.

ODPADY 0%

W Grespanii, woda używana w procesie produkcyjnym oraz **inne pozostałości, takie jak odpady z filtrów, przechodzą wewnętrzny proces oczyszczania, a następnie są ponownie stosowane** do produkcji w fabrykach w Castellon i Nules, **gwarantując w ten sposób, że jakikolwiek element mogący zaburzyć równowagę otoczenia nie wydostaje się na zewnątrz.**

0 LOZING

Bij Grespania wordt al het water gebruikt voor het productieproces, evenals **het materiaal dat tijdens de productie afgekeurd wordt, filterresten, enz., worden intern gerecycled door die opnieuw te gebruiken** in het proces van de fabrieken in Castellón en Nules **en zo wordt gegarandeerd dat er geen elementen worden uitgestoten die het evenwicht van de omgeving verstoren.**

НУЛЕВЫЕ ВЫБРОСЫ

В Grespania все воды, используемые в процессе производства, а также **отходы производства, осадки от фильтров и т. д. подвергаются вторичной переработке внутри компании**. Эта переработка, включенная в производственный процесс на заводах в Кастельоне и Нулесе, **гарантирует, что наружу не выбрасываются никакие элементы, которые могли бы нарушить равновесие окружающей среды..**

CERTIFICATE

TÜV NORD

Management system as per
EN ISO 14001 : 2004

Grespania S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, CV-16, km. 2,2
12006 Castellón
Spain

Design, manufacture and commercialization of ceramic tiles

CERTIFICADO ISO 14001

Grespania cuenta con un **sistema de gestión ambiental** estructurado y certificado según directrices de la norma **ISO 14001**, sometido a auditorías externas realizadas anualmente, que permite identificar, evaluar y minimizar el impacto de la actividad productiva en el entorno.

Grespania has an **environmental mana- gement system** structured and certified strictly according to the guidelines set by **ISO 14001**. This system is subject to yearly external audits that detect, evaluate and minimise the effect the production activity may have on the environment.

Grespania applique **un système de gestion environnementale** structuré et certifié selon les directives de la norme **ISO 14001**, ce système étant soumis une fois par an à des audits externes ; il a pour objet d'identifier, d'évaluer et de minimiser l'impact des activités de production sur l'environnement.

Grespania dispone di un **sistema di gestione ambientale** - strutturato e certificato secondo le direttrici della norma **ISO 14001** e sottoposto ad audit esterni effettuati ogni anno - che consente di individuare, valutare e minimizzare l'impatto dell'attività produttiva sull'ambiente.

Grespania besitzt ein strukturiertes und nach den Richtlinien der Norm **ISO 14001** zertifiziertes Umweltmanagementsystem, das jedes Jahr externen Prüfungen unterzogen wird. Dadurch kann die Auswirkung der Produktionstätigkeit auf die Umwelt festgestellt, bewertet und auf ein Minimum reduziert werden.

Grespania posiada System Zarządzania Środowiskowego stworzony według normy **ISO 14001**, poddawany co roku procedurom audytu zewnętrznego, który pozwala na identyfikację, ocenę i minimalizację wpływu procesu produkcyjnego na otoczenie.

Grespania heeft een gestructureerd **milieubeheersysteem** gecertificeerd volgens richtlijnen van de norm **ISO 14001**, en het systeem is onderworpen aan jaarlijkse externe audits, waarmee de impact die de activiteit op de omgeving heeft kan worden geïdentificeerd, beoordeeld en minimalisreren.

Grespania имеет **систему экологического менеджмента** с хорошо разработанной структурой, сертифицированную в соответствии с директивами нормы **ISO 14001**. Эта система ежегодно подвергается внешнему аудиту, что позволяет определять, оценивать и сводить к минимуму воздействие производственной деятельности компании на окружающую среду.

CERTIFICATE

TÜV NORD

Management system as per
EN ISO 9001 : 2008

Grespania S.A.
Ctra. Castellón-Alcora, CV-16, km. 2,2
12006 Castellón
Spain

Design, manufacture and commercialization of ceramic tiles

CERTIFICADO ISO 9001

Se tiene implantado **un sistema de calidad** acorde con las especificaciones establecidas en la norma internacional **UNE EN ISO 9001**, la cual establece los requisitos necesarios para garantizar la calidad en las etapas de diseño, desarrollo, producción y comercialización.

We have implemented a **Quality System** according to the **UNE EN ISO 9001** International regulation , which sets the requirements to guarantee quality during the stages of design , development, production and sales.

La société met en œuvre un **système de gestion de la qualité** conforme aux spécifications contenues dans la norme internationale **UNE EN ISO 9001**, qui définit les exigences à réunir pour garantir la qualité dans les phases de conception, de développement, de production et de commercialisation.

È stato instaurato un **sistema di qualità** in adempimento delle specifiche della norma internazionale **UNE EN ISO 9001**, che stabilisce i requisiti necessari per garantire la qualità nelle fasi di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione.

Die Firma hat ein **Qualitätskontrollsystem** entsprechend den in der internationalen Norm **UNE EN ISO 9001** festgelegten Bestimmungen eingerichtet, wo die notwendigen Anforderungen angegeben werden, um die Qualität in den Design-, Entwicklungs-, Produktions- und Kommerzialisierungsphasen zu gewährleisten.

Wprowadziliśmy **system zarządzania jakością,** zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez międzynarodowy system **UNE EN ISO 9001**, który to ustanawia niezbędne do spełnienia wymogi mające na celu zapewnienie kontroli jakości na wszystkich etapach projektu, produkcji i komercjalizacji.

Het bedrijf heeft een **kwaliteitsmanagementsysteem** overeenkomstig de bepalingen neergelegd in de internationale norm **NEN EN ISO 9001**, hierin zijn de noodzakelijke voorwaarden bepaald voor het garanderen van kwaliteit in de verschillende fase: ontwerp, ontwikkeling, productie en verkoop.

В компании внедрена система качества в соответствии со спецификациями, установленными международной нормой **UNE EN ISO 9001,** которая определяет требования, необходимые для гарании качества на различных этапах создания дизайна, разработки, производства и коммерческой реализации.

GRESPANIA is a member of RIBA CPD Providers Network

100% reciclable



GRESPANIA
GREEN TECHNOLOGY

DECLARATION OF RECYCLED CONTENT

TECHNICAL SPECIFICATION
UNE-EN ISO 14021:2002
ENVIROMENTAL LABELS AND DECLARATIONS.
SELF-DECLARED ENVIROMENTAL CLAIMS (TYPE II ENVIROMENTAL LABELLING)

GRESPANIA S.A.
CV-16 Ctra. Castellón-Alcora km 2,200 - P.O. Box 157 - 12008 Castellón

DECLARES THAT THE PRODUCT

PORCELANIC SPRAY-DRIED POWDER

has been evaluated under thechnical specific requirements: UNE-EN ISO 14021:2002, enviromental labels and declarations. Self-declared enviromental claims (Type II enviromental labelling)

MINIMUM PERCENTAGE OF RECYCLED CONTENT: 36,08%

Department

Quality

GRESPANIA
GREEN TECHNOLOGY

DECLARATION OF RECYCLED CONTENT

TECHNICAL SPECIFICATION
UNE-EN ISO 14021:2002
ENVIROMENTAL LABELS AND DECLARATIONS.
SELF-DECLARED ENVIROMENTAL CLAIMS (TYPE II ENVIROMENTAL LABELLING)

GRESPANIA S.A.
CV-16 Ctra. Castellón-Alcora km 2,200 - P.O. Box 157 - 12008 Castellón

DECLARES THAT THE PRODUCT

WALL-TILE SPRAY-DRIED POWDER

has been evaluated under thechnical specific requirements: UNE-EN ISO 14021:2002, enviromental labels and declarations. Self-declared enviromental claims (Type II enviromental labelling)

MINIMUM PERCENTAGE OF RECYCLED CONTENT: 74,90%

Department

Quality

Las baldosas cerámicas de Grespania son **100% reciclables y se fabrican a partir de materia prima con altos porcentajes de material reciclado**, que van desde un **36,08% en el porcelánico a un 74,90% en revestimiento**, a esto hay que añadir que son **químicamente inertes,** y se producen utilizando arcillas y otras materias primas inorgánicas obtenidas de yacimientos mineralógicos naturales.

Grespania ceramic tiles are **100% recyclable and are produced with raw materials that have a high percentage of reused product, that go from 36,08% in the case of porcelain tiles to 74,90% in the case of white body wall tiles.** The tiles are **chemically inert**, and are produced using clays and other raw inorganic materials obtained from natural mines.

Les carreaux en céramique de Grespania sont **100% recyclables et sont fabriqués** à partir de matières premières **contenant un grand pourcentage de matériaux recyclés, qui s'étend de 36,08% dans le cas du grès cérame à 74,90% dans celui des carreaux de mur**; par ailleurs ces carreaux sont **chimiquement inertes** et sont produits en employant des argiles et d'autres matières premières inorganiques provenant de gisements minéralogiques naturels.

Le piastrelle in ceramica di Grespania sono **riciclabili al 100% e sono prodotte** impiegando una materia prima **con elevate percentuali di materiale riciclato**, che oscillano dal **36,08% per il porcellanato al 74,90% per il rivestimento**; sono **chimicamente inerti** e si producono utilizzando argille e altre materie prime inorganiche ricavate da giacimenti minerari naturali.

Die Keramikfliesen von Grespania sind zu **100% recycelbar** und werden aus Rohstoffen mit einem **hohen Anteil an recyceltem Material hergestellt**. Dieser Anteil geht von ca. **36,08% bei Feinsteinzeug bis ca. 74,90% bei Wandfliesen**. Dazu kommt, dass das Material **chemisch inaktiv** ist und aus Ton und anderen anorganischen Rohstoffen aus natürlichen Mineralabbaustellen hergestellt wird.

Płytki ceramiczne Grespania są w **100% recyklingowane i wytwarzane** z surowców o **wysokiej zawartości materiałów z odzysku**, począwszy od **36,08% w przypadku gresu, aż po 74,90% w płytkach**. Warto dodać, że są one chemicznie obojętne i produkowane przy użyciu gliny oraz innych surowców nieorganicznych, uzyskiwanych z naturalnych złóż mineralnych.

De keramische tegels van Grespania zijn **100% recycleerbaar en worden vervaardigd** van grondstoffen die een **hoog percentage gerecycled materiaal** bevatten, dat percentage varieert van **36,08% voor porseleinen tegels** tot **74,90% voor bekleding**, hier moet nog aan worden toegevoegd dat de tegels **chemisch inert** zijn, en dat zij vervaardigd worden van klei en andere anorganische grondstoffen die gewonnen worden in natuurlijke mineralogische vindplaatsen.

Керамические плитки Grespania **допускают вторичную переработку на 100% и изготавливаются** из первичного сырья **с высоким процентным содержанием вторично переработанного материала**, от **36,08%** в керамограните до **74,90%** в плитке для облицовки стен. К этому следует добавить, что они являются **химически инертными** и производятся с использованием глин и другого неорганического первичного сырья, полученного из натуральных месторождений минералов.



(1) R1 % Reciclado procedente de ciclones separadores del atomizador/ Recycled from cyclone spray dryer/ % de matériau recyclé provenant des cyclones de séparation de l'atomiseur / % Materiale riciclato proveniente dai separatori a ciclone dell'atomizzatore / % Recyclingmaterial aus Zyklonabscheidern der Sprühtrockenanlage / % Odzysk z odpylacza cyklonowego suszarki rozpyłowej / % Gerecycled afkomstig uit de cyclonische stofafscheiders van de spuitdroger / % Вторично переработанный материал, поступающий от циклонных пылеотделителей распылительной сушилки.

(2) R2 % Reciclado procedente de la balsa de residuo líquido recuperado / Recycled from tank waste recoverd liquid / % de matériau recyclé provenant du bassin de déchets liquides récupérés / % Materiale riciclato proveniente dal bacino dei rifiuti liquidi recuperati / % Recyclingmaterial aus dem Sammelbecken für wiedergewonnene Flüssigabfälle/ % Odzysk z kadzi na odzyskane odpady płynne / % Gerecycled afkomstig uit het bassin van de teruggewonnen vloeibare afvalstoffen / % Вторично переработанный материал, поступающий от водоема для восстановленных жидких отходов.

(3) R3 % Reciclado procedente de residuos sólidos gestionados (LER 101208, LER 101203 y LER 101201) / Recycled from solid waste managed / % de matériau recyclé provenant de déchets solides gérés. / % Materiale riciclato proveniente da polveri e particolato. / % Recyclingmaterial aus Festabfallmanagement / % Odzysk z odpadów stałych / % Gerecycled afkomstig uit de vaste beheerde vaste afvalstoffen / % Вторично переработанный материал, поступающий от управляемых твердых отходов.

(4) R4 % Residuos de lodo procedentes de residuos líquidos gestionados (LER 080203 y LER 080202) / Waste sludge from liquid waste managed / % de déchets de boues provenant de déchets liquides gérés / % Fanghi e sospensioni acquose contenenti materiali ceramici / % Schlammabfälle aus Flüssigabfallmanagement./ % Odzysk ze szlamu i zawiesin wodnych. / % Modderresten afkomstig uit de beheerde vloeibare afvalstoffen / % Отходы в виде шлама, поступающие от управляемых жидких отходов

(5) LER101208/101203 Sólido reciclado recuperado.
Recovered recycled solid. Solides recyclés récupérés.
Solido riciclato recuperato.
Wiedergewonnene recycelte Festabfälle.
Cząstki i pyły.
Teruggewonnen vast gerecycled materiaal.
Восстановленные вторично переработанные твердые отходы

(6) LER80202/80203 Lodos y suspensiones acuosas.
Sludges and aqueos suspensions.
Boues et suspensions aqueuses.
Fanghi e sospensioni.
Schlämme und wässrige Suspensionen.
Szlam i zawiesiny wodne.
Modder en waterige suspensies.
Шлам и водянистые взвеси

eficiencia energética

ÉNERGIE
La mise à profit adéquate de l'énergie constitue un acte de bon sens et de générosité pour le futur d'une de nos ressources les plus rares.

Grespania applique le **protocole de Kyoto**, qui régit les émissions de gaz à effet de serre.
Depuis 20 ans déjà, Grespania utilise un système de cogénération par turbine qui lui permet de réduire considérablement ses **émissions de CO^2**, de même que sa **consommation d'énergie primaire**.
Nous soumettons nos installations à des **audits énergétiques** qui nous permettent de mettre en œuvre les mesures les plus innovantes en matière d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique.

Les avantages de nos produits en ce qui concerne les économies d'énergie sont nombreux : à titre d'exemple, les revêtements en grès cérame de Grespania pour les façades ventilées isolent thermiquement 30 % de plus que d'autres matériaux.

EMBALLAGES
L'emballage est un des éléments les plus importants dans le transport et la conservation de nos matériaux ; il est par conséquent pris en considération dans notre politique en matière d'environnement. Nous utilisons exclusivement des **matériaux recyclés dans la fabrication** de nos emballages, qui sont par ailleurs **recyclés à 100 % après utilisation**, qu'il s'agisse de bois, de matières plastiques ou de carton.

ENERGIE
Eine angemessene Energienutzung bedeutet einen vernünftigen und zukunftssichernden Einsatz eines unserer knappsten Güter.

Bei Grespania erfüllen wir das **Protokoll von Kyoto**, mit dem die Treibhausgasemissionen geregelt werden.
Seit 20 Jahren benutzt Grespania ein System der Kraft-Wärmekopplung mit Turbinen, mit dem eine beträchtliche **Reduzierung der CO^2-Emissionen** sowie eine Senkung des **Primärenergieverbrauchs** erzielt wird.
Wir führen in unseren Fertigungsanlagen **Energieprüfungen** durch, die es uns ermöglichen, die innovativsten Maßnahmen zur Energieeinsparung und -effizienz einzuführen.

Unsere Produkte bringen zahlreiche Vorteile im Zusammenhang mit der Energieeinsparung. So bieten beispielsweise die Feinsteinzeugfliesen von Grespania an hinterlüfteten Fassaden 30% mehr Wärmedämmung als andere Materialien.

VERPACKUNGEN
Verpackungen stellen eines der wichtigsten Elemente beim Transport und der Erhaltung unserer Produkte dar. Deshalb sind sie auch ein bedeutender Bestandteil unserer Umweltpolitik. Wir verwenden zur Herstellung unserer Verpackungen ausschließlich **recyceltes Material**, das nach der Benutzung zu **100% wiederverwertet** werden kann, unabhängig davon, ob es sich um Holz, Kunststoff oder Karton handelt.

ENERGIE
Een correct gebruik van energie duidt op gezond verstand en is een daad van goedwillendheid inzake de toekomst van een van onze schaarste goederen.

Wij van Grespania voldoen aan het **Kyoto-protocol** waarin de uitstoot van broeikasgas gereguleerd is.
Reeds 20 jaar lang gebruikt Grespania een systeem van warmtekrachtkoppeling middels trubines waarmee een aanzienlijke **vermindering** van de **uitstoot van CO^2** en een vermindering **van het verbruik van primaire energie** bewerkstelligd wordt.
Onze fabrieken worden onderworpen aan **energie audits** die het ons mogelijk maken de meest vernieuwende maatregelen op het gebied van energiebesparing en -efficiëntie te implementeren.

Onze producten bieden vele voordelen wat betreft energiebesparing, om maar een voorbeeld te noemen, de porseleinen tegels van Grespania op geventileerde gevels, biedt 30% meer thermische isolatie dan andere materialen.

VERPAKKINGEN
De verpakking is een van belangrijkste elementen voor het vervoer en behoud van onze materialen; daarom maakt het een belangrijk onderdeel uit van ons milieubeleid. Wij gebruiken uitsluitend **gerecycled materiaal** voor het vervaardigen van onze verpakkingen die, na gebruik, of die nu van hout, plastic of karton zijn **100% worden gerecycled**.

ENERGÍA
La utilización adecuada de la energía supone un acto de sensatez y generosidad para con el futuro de uno de nuestros bienes mas escasos.

En Grespania cumplimos con el **protocolo de Kyoto** que regula la emisión de gases de efecto invernadero.
Desde hace 20 años Grespania utiliza un sistema de cogeneración por turbina con la que obtiene una **reducción** considerable **de emisiones de CO^2 y** una reducción **de consumo de energía primaria.**
Sometemos nuestras plantas a **auditorías energéticas** que nos permiten implantar las medidas mas innovadoras en ahorro y eficiencia energética.

Las ventajas en cuanto a ahorro energético de nuestros productos son numerosas, por poner un ejemplo, los recubrimientos porcelánicos de Grespania en fachadas ventiladas aíslan térmicamente un 30% más que otros materiales.

EMBALAJES
El embalaje es uno de los elementos mas importantes para el transporte y conservación de nuestros materiales; por lo tanto forma una parte importante de nuestra política medioambiental. Solo utilizamos **material reciclado en la elaboración** de nuestros embalajes que, **una vez utilizados**, bien sean de madera, plástico o cartón **se reciclan al 100%.**

ENERGIA
L'uso consapevole dell'energia è un atto di intelligenza e di generosità nei confronti del futuro di una delle risorse più scarse.

Grespania rispetta il **protocollo di Kyoto** che regola l'emissione dei gas a effetto serra.
Da 20 anni Grespania si avvale di un sistema di cogenerazione a turbina con cui ottiene una notevole **riduzione delle emissioni di CO^2** e una diminuzione **del consumo di energia primaria.**
Gli impianti sono sottoposti a **diagnosi energetica**, il che consente di instaurare le misure più innovative per quanto riguarda il risparmio e l'efficienza energetica.

I vantaggi dei prodotti di Grespania in termini di risparmio energetico sono numerosi: tanto per fare un esempio, i rivestimenti porcellanati per le facciate ventilate di questo marchio presentano un isolamento termico del 30% in più rispetto ad altri materiali.

IMBALLAGGI
L'imballaggio è uno degli elementi più importanti per il trasporto e la conservazione dei materiali di Grespania, perciò rappresenta una parte importante della politica ambientale dell'azienda. **Per la produzione degli imballaggi si impiega** esclusivamente **materiale riciclato** e, **una volta usati**, siano essi di legno, plastica o cartone, **vengono riciclati al 100%**.

ENERGIA
Odpowiednie używanie energii jest nie tylko aktem rozsądku, ale i szczodrości wobec przyszłości jednego z naszych najrzadszych dóbr.

Grespania wypełnia postanowienia **protokołu z Kioto**, regulującego emisję gazów cieplarnianych.
Od 20 lat Grespania stosuje system kogeneracji na bazie turbiny, dzięki któremu możliwa jest znacząca redukcja **emisji CO^2** oraz zmniejszenie **zużycia surowców**.
Nasze fabryki poddawane są **audytom energetycznym** pozwalającym na wdrażanie najnowszych rozwiązań mających na celu oszczędność oraz wydajność energetyczną.

Zalety naszych produktów pod względem oszczędności energii są liczne, podając jako przykład fakt, że zastosowanie pokrycia ceramicznego Grespania na elewacjach wentylowanych zapewnia izolację termiczną o 30% efektywniejszą niż w przypadku innych materiatów.

OPAKOWANIA
Opakowanie jest jednym z najważniejszych elementów przy transporcie i przechowywaniu naszych materiatów, dlatego też zajmuje ważną pozycję w naszej polityce środowiskowej. Do wytwarzania naszych opakowań, zarówno z drewna, plastiku jak i kartonu, stosujemy **materiały z odzysku** i po zużyciu są one **w 100% recyklingowane.**

ЭНЕРГИЯ
Рациональное использование энергии является проявлением здравого смысла и благородного подхода к вопросу о будущем одного из наших самых ограниченных запасов.

Grespania выполняет **Киотский протокол**, регулирующий выбросы газов, которые создают парниковый эффект.
В течение вот уже 20 лет Grespania использует систему когенерации с помощью турбинной установки, благодаря чему достигается значительное **уменьшение выбросов CO^2** и сокращение **потребления первичной энергии**.
На наших заводах проводятся энергетические аудиторские проверки, которые позволяют нам внедрять самые инновационные меры, направленные на экономию и энергетическую эффективность.

Наша продукция обладает многочисленными преимуществами в том, что касается экономии энергии. Например, керамогранитные облицовочные плитки Grespania на вентилируемых фасадах обеспечивают теплоизоляцию на 30% больше по сравнению с другими материалами.

УПАКОВКА
Упаковка — один из самых важных элементов для транспортировки и хранения наших материалов. Поэтому она является важной частью нашей политики бережного отношения к окружающей среде. При разработке наших упаковок мы используем только **вторично переработанный материал. А после того, как этот материал будет использован**, будь то дерево, пластик или картон, **он подвергается вторичной переработке на 100%.**

ENERGY
An adequate use of energy is a sensible and generous act for the future of one of our scarcest goods.

Grespania complies with the **Kyoto protocol** that regulates the emission of greenhouse effect gases.

Grespania has been using a cogeneration system based on turbines for the past 20 years with which it obtains a considerable reduction of **CO^2 emissions** and a **reduction in the consumption of primary energy**.
The Grespania production plants are subject to periodical **energy audits** that help implement the latest measures with regards to cost saving and the efficient use of energy.

The advantage in energy saving derived from the use of Grespania products are many, for example, the use of Grespania's porcelain tiles in ventilated façades guarantees a thermal isolation 30% higher than any other material.

PACKAGING
Packaging is one of the most important elements for the transportation and storage of Grespania products, therefore it is also an important element of its' environmental policy. Only **recycled materials** are used in the production of all packaging, and after usage be them wood, plastic or cardboard they are **100% recycled.**

H&C
HealthyandClean
TILES

¿QUÉ ES H&CTILES?

H&CTILES es la aplicación en el campo de la cerámica de la tecnología Hydrotect® , un recubrimiento de Dióxido de Titanio que permite reducir la contaminación ambiental y proporciona al material cerámico propiedades autolimpiables, bactericidas y de eliminación de malos olores.

La exposición del Dióxido de Titanio a la radiación ultravioleta produce una reacción fotocatalítica que genera oxígeno activo y descompone la suciedad en partículas más pequeñas y menos adhesivas. Gracias a las propiedades hidrófilas de H&CTILES, el agua se expande sobre la superficie de forma uniforme, facilitando de esta forma el arrastre y la eliminación de las partículas de suciedad.

El producto aplicado se convierte en parte integrante del mismo material cerámico, ofreciendo un efecto duradero en el tiempo, autoregenerable, todo ello sin alterar las propiedades técnicas y estéticas propias de la cerámica.

WHAT IS H&CTILES?

H&CTILES is the ceramic application using Hydrotect® technology, in which a titanium dioxide coating reduces pollution and provides ceramics with self-cleaning, antibacterial and odour removal properties.

The exposure of titanium dioxide to ultraviolet radiation produces a photo-catalytic reaction that generates active oxygen and breaks down dirt into smaller and less adhesive particles. Due to the hydrophilic properties of H&CTILES, water spreads over the surface uniformly, thereby facilitating drag and the removal of dirt particles.

The applied product becomes an integral part of the same ceramic material, providing a lasting effect over time that is self-regenerating, all without altering the technical properties and the aesthetics of the ceramics.

QU'EST CE QUE H&CTILES?

H&CTILES est l'application dans le domaine de la céramique, de la Technologie Hydrotect®, une couche en Dioxyde de Titane permettant de réduire la pollution de l'environnement, et procurant aux matériaux de céramique des propriétés autonettoyantes, bactéricides et d'élimination des mauvaises odeurs.
L'exposition de Dioxyde de Titane aux rayons ultra-violets, produit une réaction photocatalytique qui génère de l'oxygène actif et décompose la saleté en particules fines, moins adhérentes. Grâces aux propriétés hydrophiles de H&CTILES, l'eau se répand sur la surface de manière uniforme, facilitant l'écoulement et l'élimination des particules de salissures.
Le produit appliqué devient partie intégrante de la céramique, offrant un effet durable dans le temps, auto-régénérable, tout cela sans altérer les propriétés techniques et esthétiques de la céramique.

COS'È H&CTILES?

H&CTILES è l'applicazione nel campo della ceramica della tecnologia Hydrotect®, un rivestimento al biossido di titanio che consente di ridurre l'inquinamento ambientale e che conferisce al materiale ceramico proprietà autopulenti, battericide e di eliminazione dei cattivi odori.
L'esposizione del biossido di titanio alla radiazione ultravioletta provoca una reazione fotocatalitica che genera ossigeno attivo e decompone lo sporco in particelle più piccole e meno aderenti. Grazie alle proprietà idrofile di H&CTILES, l'acqua si distribuisce uniformemente sulla superficie, agevolando in tal modo la rimozione delle particelle di sporco.
Il prodotto applicato diventa parte integrante del materiale ceramico, offrendo un effetto duraturo nel tempo, autorigenerabile, il tutto senza alterare le proprietà tecniche ed estetiche tipiche della ceramica.

WAS IST H&CTILES?

H&CTILES ist die Anwendung der Technologie Hydrotect® auf den Bereich der Keramik. Dabei handelt es sich um eine Beschichtung aus Titandioxid, mit der die Umweltverschmutzung reduziert werden kann, das Keramikmaterial selbstreinigende und bakterizide Eigenschaften erhält und schlechte Gerüche entfernt werden.
Wenn Titandioxid ultravioletter Strahlung ausgesetzt wird, entsteht eine photokatalytische Reaktion, die Aktivsauerstoff erzeugt und den Schmutz in kleinere und weniger stark haftende Partikel zersetzt. Aufgrund der hydrophilen Eigenschaften von H&CTILES breitet sich das Wasser gleichmäßig auf der Fläche aus, sodass die Schmutzpartikel mitgespült und entfernt werden.
Das aufgetragene Produkt wird zu einem integrierenden Bestandteil des Keramikmaterials selbst und verleiht ihm eine dauerhafte, von selbst regenerierbare Wirkung, ohne dabei die technischen und ästhetischen Eigenschaften der Keramik zu verändern.

CZYM JEST H&CTILES?

H&C TILES to wynik zastosowania w ceramice technologii Hydrotect®. Jest to szkliwo zawierające dwutlenek tytanu, które zmniejsza zanieczyszczenie środowiska, a pokryte nim płytki posiadają właściwości samoczyszczące, bakteriobójcze i niwelują brzydkie zapachy.
Wystawienie dwutlenku tytanu na działanie promieniowania ultrafioletowego wywołuje reakcję fotokataliczną, powodującą wydzielanie się aktywnego tlenu oraz rozkład brudu na mniejsze i mniej przyczepne cząstki. Dzięki cechom hydrofilnym H&C TILES, woda rozprowadza się równomiernie po powierzchni, ułatwiając tym samym usuwanie cząstek brudu.
Produkt ten stosowany na płytce staje się jej integralną częścią, przez co jest trwały i działa samoistne, nie zmieniając jednocześnie właściwości technicznych i estetycznych płytki ceramicznej.

WAT IS H&CTILES?

H&CTILES is de toepassing van Hydrotect® technologie op het gebied van de keramiek. Het betreft hier een Titaandioxide coating, waarmee milieuvervuiling teruggebracht wordt, die het keramische materiaal zelfreinigende, bacteriedodende eigenschappen geeft en die slechte geuren verwijdert.
Wanneer titaandioxide blootgesteld wordt aan ultraviolette straling ontstaat er een fotokatalytische reactie, die actieve zuurstof produceert, waarmee vuil afgebroken wordt in kleinere en minder sterk klevende deeltjes. Vanwege de hydrofiele eigenschappen van H&CTILES verspreidt het water zich gelijkmatig over het oppervlak, zodat alle vuildeeltjes door het water meegevoerd en verwijderd worden.
Het aangebrachte product wordt een geïntegreerd deel van het keramische materiaal en geeft het zo een duurzame, zelf regenereerbare werking. Dit alles zonder de technische en esthetische eigenschappen van de keramiek te wijzigen.

ЧТО ТАКОЕ H&CTILES?

H&CTILES — это применение технологии Hydrotect® в сфере керамической плитки. Технология Hydrotect® состоит в покрытии диоксидом титана, которое позволяет сократить загрязнение окружающей среды и придает керамическому материалу такие свойства, как самоочищение, бактерицидность и удаление неприятных запахов.
Подвергаясь ультрафиолетовому облучению, диоксид титана вызывает фотокаталитическую реакцию, которая порождает активный кислород и разлагает загрязнения на более мелкие и менее прилипающие частицы. Благодаря гидрофильным свойствам H&CTILES вода распространяется по поверхности равномерно, смывая частицы грязи.
Применяемое средство становится неотъемлемой частью самого керамического материала, обеспечивая длительный и самовосстанавливаемый эффект, причем все это без нарушения собственных технических и эстетических свойств керамической плитки.

AUTOLIMPIABLE
SELF CLEANING
AUTONETTOYANT
AUTOPULENTE
SELBSTREINIGEND
WŁAŚCIWOŚCI SAMOCZYSZCZĄCE
ZELFREINIGEND
САМООЧИЩАЕТСЯ

PURIFICA EL AIRE
AIR PURIFYING
PURIFIANT DE L'AIR
PURIFICA L'ARIA
LUFTREINIGEND
OCZYSZCZANIE POWIETRZA
LUCHTZUIVEREND
ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ

ANTIBACTERIAS Y OLORES
ANTI-BACTERIA AND ODOUR REMOVING
ANTIBACTÉRIEN ET ANTI-ODEUR
COMBATTE I BATTERI E I CATTIVI ODORI
ANTIBAKTERIELL UND GERUCHSMINDERND
DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE,
NIWELOWANIE BRZYDKICH ZAPACHÓW
ANTIBACTERIEEL EN ANTI GEUR
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ И УСТРАНЯЕТ
НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ

H&C Healthy and Clean TILES

APLICACIONES Y VENTAJAS / APPLICATIONS AND BENEFITS / APPLICATIONS ET ATOUTS / APPLICAZIONI E VANTAGGI / ANWENDUNGEN UND VORTEILE / ZASTOSOWANIE I ZALETY / TOEPASSINGEN EN VOORDELEN / ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

INTERIORES

INTERIORS / INTÉRIEURS / INTERNI / INNENBEREICHE / WNĘTRZA / BINNEN / ВНУТРЕННИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

EXTERIORES

EXTERIORS / EXTÉRIEURS / ESTERNI / AUSSENBEREICHE / NA ZEWNĄTRZ / BUITEN / НАРУЖНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

ELIMINA LAS BACTERIAS Y OLORES, FACILITA LA LIMPIEZA
Centros sanitarios / Centros productivos con necesidades de atmósferas estériles y de tecnología avanzada / Cocinas industriales, centros de catering, establecimientos de alimentación / Baños públicos, vestuarios / Piscinas, spa, centros wellness, deportivos y recreativos / Uso privado (baños, cocinas...)

ÉLIMINE LES BACTÉRIES ET ODEURS, FACILITE LE NETTOYAGE.
Centres de Santé / Centres productifs à atmosphère stérile, et de Haute Technologie / Piscines, centres de bien-être et SPA, centres sportifs et récréatifs / Cuisines industrielles, centres de ravitaillement, établissements alimentaires / Bains publics, vestiaires / Usage privé (salle de bain, cuisine)

ELIMINA I BATTERI E I CATTIVI ODORI, AGEVOLA LA PULIZIA
Centri sanitari / Centri produttivi richiedenti atmosfere sterili e tecnologia avanzata / Piscine, centri wellness e SPA, centri sportivi e ricreativi / Cucine industriali, centri di catering, lavorazione di prodotti alimentari / Bagni pubblici, spogliatoi / Uso privato (bagni, cucine)

PURIFICA EL AIRE, ELIMINA EL NOX, ES AUTOLIMPIABLE

PURIFIES THE AIR, ELIMINATES NOX, SELF CLEANING

PURIFIE L'AIR, ÉLIMINE LE NOX, EST AUTONETTOYANT.

PURIFICA L'ARIA, ELIMINA IL NOX, È AUTOPULENTE

LUFTREINIGUNG, ELIMINIEREN VON NOX-EMISSIONEN, SELBSTREINIGUNG.

OCZYSZCZA POWIETRZE, USUWA TLENKI AZOTU, SAMOCZYSZCZĄCE SIĘ POWIERZCHNIE.

ZUIVERT DE LUCHT, VERWIJDERT NOX, ZELFREINIGEND.

ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ, УСТРАНЯЕТ ОКСИДЫ АЗОТА, САМООЧИЩАЕТСЯ

REMOVES BACTERIA AND SMELLS, EASES CLEANING
Health Centres /Production centres with sterile atmospheres and those for high technology / Industrial kitchens, catering centres, food preparation centres. / Public baths, changing rooms / Swimming pools, wellness centres and spas, sports and recreational centres/ Private use (Bathrooms, kitchens...)

ELIMINIERT BAKTERIEN UND GERÜCHE, ERLEICHTERT DIE REINIGUNG.
Gesundheitszentren / Produktionsstätten, in denen sterile Luftverhältnisse und fortschrittliche Technologie erforderlich ist / Schwimmbäder, Wellness- und Spa-Anlagen, Sport- und Freizeiteinrichtungen usw./ Gewerbliche Küchen, Catering-Einrichtungen, Lebensmittelgeschäfte usw / Öffentliche Bäder und Toiletten, Umkleidekabinen / Privatnutzung (Bäder, Küchen)

ZABIJA BAKTERIE, NIWELUJE BRZYDKIE ZAPACHY, UŁATWIA CZYSZCZENIE.
ośrodki zdrowia / ośrodki produkcyjne o zaawansowanej technologii i sterylnych warunkach / baseny, centra odnowy biologicznej, SPA, ośrodki sportowe i rekreacyjne, itp / kuchnie przemysłowe, centra cateringowe i inne, gdzie przetwarzane są produkty spożywcze / publiczne toalety, szatnie / pomieszczenia prywatne (łazienki, kuchnie)

VERWIJDERT BACTERIËN EN GEUREN, MAKKELIJKER TE REINIGEN.
gezondheidscentra / productiecentra waar steriele lucht en geavanceerde technologie een must zijn / zwembaden, welness- en spacentra, sport- en recreatiecentra / industriële keukens, cateringcentra, eetgelegenheden / openbare toiletten, kleedkamers / privégebruik (badkamers, keukens)

УСТРАНЯЕТ БАКТЕРИИ И НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ, ОБЛЕГЧАЕТ ЧИСТКУ.
Медицинские центры / Производственные центры, для которых необходима стерильная атмосфера и передовая технология / Бассейны, центры велнеса и спа, спортивные и досуговые центры и т. П. / Индустриальные кухни, центры кейтеринга, заведения общественного питания и т. П. / Общественные бани, раздевалки / Применение в частных домах (ванные комнаты, кухни)

Fachadas / Facades / Façades / Facciate / Fassaden / Elewacje budynków / Gevels / Фасады

H&C TILES INDEX

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

AMAZONIA NATURAL 082
METEOR 062

REVESTIMIENTO / WALL TILES

FINLANDIA BLANCO 264
FRESH BLANCO 322
ICE BLANCO 322
SIBERIA BLANCO 264
MONTBLANC BLANCO 214

El resto de series y modelos pueden ser suministradas con este tratamiento con una exigencia de cantidad mínima.
Rogamos consulten a nuestro departamento comercial.

The others ranges can be treated into H&C Tiles although minimum quantities will be required.
Please contact our sales department.

Die restlichen Serien und Modelle können mit dieser Anwendung unter Einhaltung einer Mindestbestellmenge geliefert werden.
Wir bitten unsere Verkaufsabteilung zu fragen.

Les restes des séries et modèles peuvent être proposés avec ce procédé à condition d'atteindre la quantité minimum exigée.
Veuillez consulter notre service commercial.

Le altre serie possono essere sottoposte a questo trattamento a condizione che ci sia una quantitativo minimo.
Per ulteriori chiarimenti rivolgetevi al nostro ufficio commerciale.

Technologia H&C Tiles może zostać zastosowana również do innych kolekcji, wymogiem jest złożenie zamówienia na odpowiednią ilość płytek.
W tej sprawie, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

De andere collecties kunnen op verzoek behandeld worden tot H&C Tiles, hoewel hiervoor een minimale hoeveelheid gevraagd zal worden.
Neem gerust contact op met onze verkoopafdeling voor meer informatie.

Остальные серии и модели могут быть обработаны H&CTILES при заказе с определенным минимальным объёмом.
Необходима предварительная консультация с нашим коммерческим отделом.

014
COVERLAM 3,5mm / 5,6mm

036
ESPESOR 20MM
20MM THICKNESS / ÉPAISSEUR 20 MM / STÄRKE 20MM / SPESSORE 20 MM / GRUBOŚĆ 20 MM / 20 MM DIKTE / ТОЛЩИНА 20 MM

046
PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CERAME TECHNIQUE PLEIN MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA / GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY JEDNOLITY W MASIE / FULL BODY TEGELS / КОЛОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

076
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

170
PAVIMENTO
FLOOR TILES / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / PŁYTKI PODŁOGOWE / VLOERTEGELS / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

174
REVESTIMIENTO
WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН

334
MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

342
MUEBLE DE BAÑO
BATHROOM FURNITURE / MEUBLES DE SALLE DE BAINS / BADMÖBEL / ARREDAMENTO BAGNO /MEBLE ŁAZIENKOWE / BADKAMERMEUBELS / МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

364
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

370
EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN / ПРИМЕР УКЛАДКИ

372
PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

373
SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA/ PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

378
PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO / SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEGEVENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

380
ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / WYKAZ ELEMENTÓW / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

GRESPANIA

036
ESPESOR 20 MM
20MM THICKNESS / ÉPAISSEUR 20 MM / STÄRKE 20MM / SPESSORE 20 MM / GRUBOŚĆ 20 MM / 20 MM DIKTE / ТОЛЩИНА 20 MM

046
PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA
THROUGH -BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME TECHNIQUE PLEIN MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA / GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY JEDNOLITY W MASIE / FULL BODY TEGELS / КОЛОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

076
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

170
PAVIMENTO
FLOOR TILES / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / PŁYTKI PODŁOGOWE / VLOERTEGELS / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

174
REVESTIMIENTO
WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН

334
MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

342
MUEBLE DE BAÑO
BATHROOM FURNITURE / MEUBLES DE SALLE DE BAINS / BADMÖBEL / ARREDAMENTO BAGNO /MEBLE ŁAZIENKOWE / BADKAMERMEUBELS / МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

364
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

370
EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN / ПРИМЕР УКЛАДКИ

372
PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

373
SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA/ PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

378
PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO / SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEGEVENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

380
ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / WYKAZ ELEMENTÓW / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

GRESPANIA

coverlam 3,5mm/5,6mm

100X300
$39^{3/8"}X118^{1/6"}$

BASIC	016
CONCRETE	018
ESTATUARIO	020
LIMESTONE	022
ÓXIDO	024
PIRINEOS N	026
SUPREME	028
TITAN	030
TRAVERTINO	032
WOOD	034

100X100
$39^{3/8"}X39^{3/8"}$

BASIC	016
CONCRETE	018
ESTATUARIO	020
LIMESTONE	022
ÓXIDO	024
PIRINEOS N	026
SUPREME	028
TITAN	030
TRAVERTINO	032

100X50
$39^{3/8"}X19^{11/16"}$

BASIC	016
CONCRETE	018
ESTATUARIO	020
LIMESTONE	022
ÓXIDO	024
PIRINEOS N	026
SUPREME	028
TITAN	030
TRAVERTINO	032
WOOD	034

150X20
$59^{1/16"}X7^{7/8"}$

WOOD	034

N
nuevo · new · nouveau
neu· nuovo · nowość
nieuw · новое



BASIC 3,5mm / 5,6mm

100X300 $39^{3/8"}$X$118^{1/6"}$ 100X100 $39^{3/8"}$X$39^{3/8"}$ 100X50 $39^{3/8"}$X$19^{11/16"}$

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

BLANCO 100X300cm

BLANCO

TABACO

GRIS

NEGRO

100x100 Coverlam Basic 5,6mm
Blanco **78BA43E** (95-40)
Gris **78BA33E** (95-30)
Negro **78BA93E** (95-30)

100x100 Coverlam Basic 3,5mm
Blanco **78BA-43** (95-10)
Gris **78BA-33** (95-00)
Tabaco **78BA-23** (95-00)
Negro **78BA-93** (95-00)

100x50 Coverlam Basic 5,6mm
Blanco **78BA44E** (95-40)
Gris **78BA34E** (95-30)
Negro **78BA94E** (95-30)

100x50 Coverlam Basic 3,5mm
Blanco **78BA-44** (95-10)
Gris **78BA-34** (95-00)
Tabaco **78BA-24** (95-00)
Negro **78BA-94** (95-00)

100x300 Coverlam Basic 5,6mm
Blanco **78BA41E** (50-40)
Gris **78BA31E** (50-35)
Negro **78BA91E** (50-35)

100x300 Coverlam Basic 3,5mm
Blanco **78BA-41** (50-20)
Gris **78BA-31** (50-10)
Tabaco **78BA-21** (50-10)
Negro **78BA-91** (50-10)

Revestimiento: Coverlam Basic Negro 100 x 300.

Vivienda unifamiliar, España / Single family house, Spain

5,6 mm

3,5 mm
xxxxxxxx

R9
C1

≥ 2mm int.
≥ 5mm ext.

medida mm	nº pzas/box	nº pzas/pallet	m²/pzas	m²/box	kg/pieza	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
100x50 3,5mm	5	-	-	2,50	-	19,50	32	80,00	624,00
100x50 5,6mm	3	-	-	1,50	-	21,00	32	48,00	672,00
100x100 3,5mm	3	-	-	3,00	-	23,40	25	75,00	585,00
100x100 5,6mm	2	-	-	2,00	-	28,00	25	50,00	700,00
100x300 3,5mm	-	20	3	-	23,40	-	-	60,00	468,00
100x300 5,6mm	-	13	3	-	42,00	-	-	39,00	546,00

CONCRETE 3,5mm 100X300 39$^{3/8"}$X118$^{1/6"}$ 100X100 39$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$ 100X50 39$^{3/8"}$X19$^{11/16"}$

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

GRIS 100X300cm

MARFIL

GRIS

TABACO

NEGRO



Revestimiento / Pavimento: Coverlam Concrete Tabaco 100 x 300.

Vivienda unifamiliar, Eindhoven, Holanda / Single family house,Eindhoven, Holland

100x100 Coverlam Concrete 3,5mm
Marfil **78CO-73** (95-00)
Gris **78CO-33** (95-00)
Tabaco **78CO-23** (95-00)
Negro **78CO-93** (95-00)

100x50 Coverlam Concrete 3,5mm
Marfil **78CO-74** (95-00)
Gris **78CO-34** (95-00)
Tabaco **78CO-24** (95-00)
Negro **78CO-94** (95-00)

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
ATACAMA PÁG. 052

MULTIFORMATO
60X60 ATACAMA
45X45 ATACAMA
30X60 ATACAMA
Blanco, Gris, Tabaco, Negro
10mm



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x60 (13-70)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)

Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x45 (11-81)
8x60 (12-46)

100x300 Coverlam Concrete 3,5mm
Marfil **78CO-71** (50-10)
Gris **78CO-31** (50-10)
Tabaco **78CO-21** (50-10)
Negro **78CO-91** (50-10)

Revestimiento: Coverlam Concrete Marfil 100 x 50.

Vivienda unifamiliar, Eindhoven, Holanda / Single family house,Eindhoven, Holland.

medida mm	nº pzas/box	nº pzas/pallet	m²/pzas	m²/box	kg/pieza	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
100x50 3,5mm	5	-	-	2,50	-	19,50	32	80,00	624,00
100x100 3,5mm	3	-	-	3,00	-	23,40	25	75,00	585,00
100x300 3,5mm	-	20	3	-	23,40	-	-	60,00	468,00

3,5 mm
xxxxxxxx
R9
C1
suave
≥ 2mm int.
≥ 5mm ext.

ESTATUARIO 3,5mm / 5,6mm

100X300 $39^{3/8"}$X$118^{1/6"}$ 100X100 $39^{3/8"}$X$39^{3/8"}$ 100X50 $39^{3/8"}$X$19^{11/16"}$

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

ESTATUARIO 100X300cm

ESTATUARIO

100x100 Estatuario 5,6mm
Natural **78ES43E** (95-60)
Pulido **78ES43P** (95-70)

100x100 Estatuario 3,5mm
Natural **78ES-43** (95-50)

100x50 Estatuario 5,6mm
Natural **78ES44E** (95-60)
Pulido **78ES44P** (95-70)

100x50 Estatuario 3,5mm
Natural **78ES-44** (95-50)

100x300 Estatuario 5,6mm
Natural **78ES41E** (50-65)
Pulido **78ES41P** (50-80)

100x300 Estatuario 3,5mm
Natural **78ES-41** (50-50)

Pavimento: Coverlam Estatuario Pulido 100 x 300.

Hotel y Spa Przystan en Olsztyn, Polonia / Przystan Hotel & Spa in Olsztyn, Poland.

5,6 mm
3,5 mm
5,6 mm
5,6 mm
3,5 mm
xxxxxxxx
R9
C1
Natural
medio
≥ 2mm int.
≥ 5mm ext.

medida mm	nº pzas/box	nº pzas/pallet	m²/pzas	m²/box	kg/pieza	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
100x50 3,5mm	5	-	-	2,50	-	19,50	32	80,00	624,00
100x50 5,6mm	3	-	-	1,50	-	21,00	32	48,00	672,00
100x100 3,5mm	3	-	-	3,00	-	23,40	25	75,00	585,00
100x100 5,6mm	2	-	-	2,00	-	28,00	25	50,00	700,00
100x300 3,5mm	-	20	3	-	23,40	-	-	60,00	468,00
100x300 5,6mm	-	13	3	-	42,00	-	-	39,00	546,00

LIMESTONE 3,5mm 100X300 39$^{3/8"}$X118$^{1/6"}$ 100X100 39$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$ 100X50 39$^{3/8"}$X19$^{11/16"}$

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

BEIGE 100X300cm

BLANCO

BEIGE

NEGRO

MARRÓN

GRIS

100x100 Coverlam Limestone 3,5mm
Negro **78LI-93** (95-00)
Marrón **78LI-23** (95-00)
Gris **78LI-33** (95-00)
Beige **78LI-73** (95-00)
Blanco **78LI-43** (95-00)

100x50 Coverlam Limestone 3,5mm
Negro **78LI-94** (95-00)
Marrón **78LI-24** (95-00)
Gris **78LI-34** (95-00)
Beige **78LI-74** (95-00)
Blanco **78LI-44** (95-00)

100x300 Coverlam Limestone 3,5mm
Negro **78LI-91** (50-10)
Marrón **78LI-21** (50-10)
Gris **78LI-31** (50-10)
Beige **78LI-71** (50-10)
Blanco **78LI-41** (50-10)

Revestimiento: Coverlam Limestone Negro 100 x 300.

Bar Mallorca, España / Bar Mallorca, Spain.

medida mm	nº pzas/box	nº pzas/pallet	m²/pzas	m²/box	kg/pieza	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
100x50 3,5mm	5	-	-	2,50	-	19,50	32	80,00	624,00
100x100 3,5mm	3	-	-	3,00	-	23,40	25	75,00	585,00
100x300 3,5mm	-	20	3	-	23,40	-	-	60,00	468,00

OXIDO 3,5mm 100X300 39 3/8"X118 1/6" 100X100 39 3/8"X39 3/8" 100X50 39 3/8"X19 11/16"

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

MARFIL 100X300cm

MARFIL

NEGRO

Revestimiento: Coverlam Oxido Negro 100 x 300 (piezas cortadas a 150 x 100 / rectified pieces to 150 x 100).

Vivienda unifamiliar, España / Single family house, Spain



100x100 Coverlam Oxido 3,5mm
Marfil **780X-73** (95-10)
Negro **780X-93** (95-10)

100x50 Coverlam Oxido 3,5mm
Marfil **780X-74** (95-10)
Negro **780X-94** (95-10)



COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
CRONOS PÁG. 056

MULTIFORMATO
60X60 CRONOS
45X45 CRONOS
30X60 CRONOS
Blanco, Negro

10mm



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x60 (13-70)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)

Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x45 (11-81)
8x60 (12-46)

100x300 Coverlam Oxido 3,5mm
Marfil **780X-71** (50-20)
Negro **780X-91** (50-20)

Revestimiento: Coverlam Oxido Negro 100 x 100.

Vivienda unifamiliar, Italia / Single family house, Italy

3,5 mm

xxxxxxxx

R9
C1

suave

≥ 2mm int.
≥ 5mm ext.

medida mm	nº pzas/box	nº pzas/pallet	m²/pzas	m²/box	kg/pieza	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
100x50 3,5mm	5	-	-	2,50	-	19,50	32	80,00	624,00
100x100 3,5mm	3	-	-	3,00	-	23,40	25	75,00	585,00
100x300 3,5mm	-	20	3	-	23,40	-	-	60,00	468,00

PIRINEOS 5,6mm

100X300 $39^{3/8"}$X$118^{1/6"}$ 100X100 $39^{3/8"}$X$39^{3/8"}$ 100X50 $39^{3/8"}$X$19^{11/16"}$

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

NUEVO NEW

GRAFITO 100X300cm

GRAFITO

TAUPÉ

ANTRACITA



100x100 Pirineos 5,6mm
Grafito **78PI33E** (95-60)
Taupé **78PI23E** (95-60)
Antracita **78PI63E** (95-60)

100x50 Pirineos 5,6mm
Grafito **78PI34E** (95-60)
Taupé **78PI24E** (95-60)
Antracita **78PI64E** (95-60)



100x300 Pirineos 5,6mm
Grafito **78PI31E** (50-65)
Taupé **78PI21E** (50-65)
Antracita **78PI61E** (50-65)

Revestimiento: Coverlam Pirineos Grafito 100 x 300.

5,6 mm

R9
C1

medio

≥ 2mm int.
≥ 5mm ext.

medida mm	nº pzas/box	nº pzas/pallet	m²/pzas	m²/box	kg/pieza	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
100x50 5,6mm	3	-	-	1,50	-	21,00	32	48,00	672,00
100x100 5,6mm	2	-	-	2,00	-	28,00	25	50,00	700,00
100x300 5,6mm	-	13	3	-	42,00	-	-	39,00	546,00

SUPREME 3,5mm / 5,6mm

100X300 $39^{3/8"}$X$118^{1/6"}$ 100X100 $39^{3/8"}$X$39^{3/8"}$ 100X50 $39^{3/8"}$X$19^{11/16"}$

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

SUPREME 100X300cm

SUPREME

100x100 Supreme 5,6mm
Natural **78SU73E** (95-60)
Pulido **78SU73P** (95-70)

100x100 Supreme 3,5mm
Natural **78SU-73** (95-50)

100x50 Supreme 5,6mm
Natural **78SU74E** (95-60)
Pulido **78SU74P** (95-70)

100x50 Supreme 3,5mm
Natural **78SU-74** (95-50)

100x300 Supreme 5,6mm
Natural **78SU71E** (50-65)
Pulido **78SU71P** (50-80)

100x300 Supreme 3,5mm
Natural **78SU-71** (50-50)

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
SUPREME PÁG. 080

60X60 SUPREME ↕ 10mm
80X80 SUPREME ↕ 11,3mm

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)

Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-46)
8x80 (13-04)

Revestimiento: Coverlam Supreme 100 x 300 Pulido.

Pavimento: Coverlam Supreme 100 x 100 Pulido.

medida mm	nº pzas/box	nº pzas/pallet	m²/pzas	m²/box	kg/pieza	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
100x50 3,5mm	5	-	-	2,50	-	19,50	32	80,00	624,00
100x50 5,6mm	3	-	-	1,50	-	21,00	32	48,00	672,00
100x100 3,5mm	3	-	-	3,00	-	23,40	25	75,00	585,00
100x100 5,6mm	2	-	-	2,00	-	28,00	25	50,00	700,00
100x300 3,5mm	-	20	3	-	23,40	-	-	60,00	468,00
100x300 5,6mm	-	13	3	-	42,00	-	-	39,00	546,00

5,6 mm
3,5 mm
5,6 mm
5,6 mm
3,5 mm
xxxxxxxx
R9
C1
Natural
≥ 2mm int.
≥ 5mm ext.

TITAN 5,6mm

100X300 $39^{3/8"}$X$118^{1/6"}$ 100X100 $39^{3/8"}$X$39^{3/8"}$ 100X50 $39^{3/8"}$X$19^{11/16"}$

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

ANTRACITA 100X300cm

GRIS

CEMENTO

ANTRACITA

III Revestimiento: Coverlam Titan Cemento 100 x 300.

☰ Pavimento: Coverlam Titan Cemento 100 x 100.

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
PÁG. 074

60X60 TITAN ↕ 10mm
120X60 TITAN ↕ 11,3mm



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x120 (20-13)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x120 (20-80)

Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x120 (20-90)

Rodapié
8x60 (12-46)



100x100 Titan 5,6mm
Gris **78TI33E** (95-30)
Cemento **78TI13E** (95-30)
Antracita **78TI63E** (95-30)

100x50 Titan 5,6mm
Gris **78TI34E** (95-30)
Cemento **78TI14E** (95-30)
Antracita **78TI64E** (95-30)



100x300 Titan 5,6mm
Gris **78TI31E** (50-35)
Cemento **78TI11E** (50-35)
Antracita **78TI61E** (50-35)

5,6 mm

R9
C1

medio

≥ 2mm int.
≥ 5mm ext.

medida mm	nº pzas/box	nº pzas/pallet	m²/pzas	m²/box	kg/pieza	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
100x50 5,6mm	3	-	-	1,50	-	21,00	32	48,00	672,00
100x100 5,6mm	2	-	-	2,00	-	28,00	25	50,00	700,00
100x300 5,6mm	-	13	3	-	42,00	-	-	39,00	546,00

TRAVERTINO 3,5mm 100X300 39 3/8" X118 1/6" 100X100 39 3/8" X39 3/8" 100X50 39 3/8" X19 11/16"

ANTRACITA 100X300cm

BLANCO

ANTRACITA

100x100 Coverlam Travertino 3,5mm
Blanco **78TR-43** (95-00)
Antracita **78TR-63** (95-00)

100 x50 Coverlam Travertino 3,5mm
Blanco **78TR-44** (95-00)
Antracita **78TR-64** (95-00)

100x300 Coverlam Travertino 3,5mm
Blanco **78TR-41** (50-10)
Antracita **78TR-61** (50-10)

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

COVERLAM



Revestimiento: Coverlam Travertino Blanco 100 x 50. **Pavimento:** Coverlam Travertino Antracita 100 x 50. Hotel Silken, España / Hotel Silken, Spain

Revestimiento: Coverlam Travertino Antracita

Vivienda unifamiliar, Italia / Single family house, Italy

medida mm	nº pzas/box	nº pzas/pallet	m²/pzas	m²/box	kg/pieza	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
100x50 3,5mm	5	-	-	2,50	-	19,50	32	80,00	624,00
100x100 3,5mm	3	-	-	3,00	-	23,40	25	75,00	585,00
100x300 3,5mm	-	20	3	-	23,40	-	-	60,00	468,00

3,5 mm
xxxxxxxx
R9 C1
suave
≥ 2mm int.
≥ 5mm ext.

WOOD 3,5mm 100X300 39 3/8" X118 1/6" 150X20 59 1/16" X7 7/8" 100X50 39 3/8" X19 11/16"

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

NOGAL 100X300cm

CEREZO



NOGAL

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
ESCANDINAVIA PÁG. 124

22X90 ESCANDINAVIA
Cerezo, Nogal
11,3mm

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)

Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (12-41)

100x300 Coverlam Wood 3,5mm
Cerezo **78WO-21** (50-10)
Nogal **78WO-91** (50-10)

20x150 Coverlam Wood 3,5mm
Cerezo **78WO-26** (95-00)
Nogal **78WO-96** (95-00)

100x50 Coverlam Wood 3,5mm
Cerezo **78WO-24** (95-00)
Nogal **78WO-94** (95-00)



Revestimiento: Coverlam Wood Cerezo 100 x 50.

Restaurante Racó de l´Arnau, España / Racó de l´Arnau Restaurant, Spain.

3,5 mm
xxxxxxxx
R9 C1
medio
≥ 2mm int.
≥ 5mm ext.

medida mm	nº pzas/box	nº pzas/pallet	m²/pzas	m²/box	kg/pieza	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
100x50 3,5mm	5	-	-	2,50	-	19,50	32	80,00	624,00
150x20 3,5mm	5	-	-	1,50	-	11,70	40	60,00	468,00
100x300 3,5mm	-	20	3	-	23,40	-	-	60,00	468,00

014
COVERLAM 3,5mm / 5,6mm

036
ESPESOR 20 MM
20MM THICKNESS / ÉPAISSEUR 20 MM / STÄRKE 20MM / SPESSORE 20 MM / GRUBOŚĆ 20 MM / 20 MM DIKTE / ТОЛЩИНА 20 MM

046
PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA
THROUGH -BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME TECHNIQUE PLEIN MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA / GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY JEDNOLITY W MASIE / FULL BODY TEGELS / КОЛОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

076
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

170
PAVIMENTO
FLOOR TILES / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / PŁYTKI PODŁOGOWE / VLOERTEGELS / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

174
REVESTIMIENTO
WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН

334
MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

342
MUEBLE DE BAÑO
BATHROOM FURNITURE / MEUBLES DE SALLE DE BAINS / BADMÖBEL / ARREDAMENTO BAGNO /MEBLE ŁAZIENKOWE / BADKAMERMEUBELS / МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

364
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

370
EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA ULOZENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN / ПРИМЕР УКЛАДКИ

372
PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

373
SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA/ PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

378
PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO / SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEGEVENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

380
ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / WYKAZ ELEMENTÓW / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

GRESPANIA

espesor 20MM *20MM thickness*

ÉPAISSEUR 20 MM / STÄRKE 20MM / SPESSORE 20 MM / GRUBOŚĆ 20 MM / 20 MM DIKTE / ТОЛЩИНА 20 MM



30X120 20MM
$11^{13/16"}$ X $47^{11/16"}$

LYON N	042/043
PATAGONIA N	044/045

60,3X60,3 20MM
$23^{3/4"}$ X $23^{3/4"}$

CAUCASO	038/039
DOCK	040/041

60X60 20MM
$23^{5/8"}$ X $23^{5/8"}$

LYON N	042/043
PATAGONIA N	044/045

N
nuevo · new · nouveau
neu· nuovo · nowość
nieuw · новое

COLOCACIÓN TRADICIONAL
TRADITIONAL PLACEMENT / MISE EN OEUVRE TRADITIONNELLE / HERKÖMMLICHE VERLEGUNG / POSA IN OPERA TRADIZIONALE / TRADYCYJNY MONTAŻ / TRADITIONELE LEGMETHODE / ТРАДИЦИОННАЯ УКЛАДКА

PAVIMENTO ELEVADO
HIGH PAVING / REVETEMENT DE SOL SUR ELEVE / DOPPELBODENSYSTEME / PAVIMENTO SOPRAELEVATO / POSADZKA PODNIESIONA / VERHOOGDE INSTALLATIEVLOEREN / ФАЛЬШПОЛЫ

COLOCACIÓN SOBRE ARENA
SAND FIXING / MISE EN ŒUVRE SUR LE SABLE / VERLEGUNG AUF SAND / POSA IN OPERA SULLA SABBIA / MONTAŻ NA PISKU / LEGGEN OP ZAND / УКЛАДКА НА ПЕСОК

COLOCACIÓN SOBRE CESPED
GRASS FIXING / MISE EN OEUVRE SUR LA PELOUSE / VERLEGUNG AUF RASEN / POSA IN OPERA SULL'ERBA / MONTAŻ NA TRAWIE / LEGGEN OP GRASPERK / УКЛАДКА НА ГАЗОН



COLOCACIÓN SOBRE GRAVA
GRAVEL FIXING / MISE EN ŒUVRE SUR LES GRAVIERS / VERLEGUNG AUF KIES / POSA IN OPERA SULLA GHIAIA / MONTAŻ NA ŻWIRZE / LEGGEN OP KIEZEL / УКЛАДКА НА ГРАВИЙ

CAUCASO 60,3X60,3 23 3/4" X23 3/4" 20MM

BEIGE IV

CEMENTO IV



60,3x60,3 Caucaso 20MM Relieve
Beige **52CCE75** (96-50)
Cemento **52CCE15** (96-50)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x60 (13-81)

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
CAUCASO PÁG. 110

45X90 CAUCASO
60X60 CAUCASO
30X60 CAUCASO
Beige, Gris, Cemento

11,3mm (45x90)
10mm(60x60/30x60)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)

Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (11-81)
8x60 (12-46)

Pavimento: Caucaso 20mm Cemento 60,3 x 60,3.

ESPESOR 20MM 20MM THICKNESS

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60,3x60,3 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00

60,3x60,3 20MM 20mm R11 C3 medio

DOCK 60,3X60,3 23 3/4"X23 3/4" 20MM

BEIGE V

GRIS IV

ANTRACITA IV

TAUPE IV

NEGRO IV



60,3x60,3 Dock 20MM Relieve 20MM
Beige **52D0R75** (96-50)
Gris **52D0R35** (96-50)
Antracita **52D0R65** (96-50)
Taupe **52D0R25** (96-50)
Negro **52D0R95** (96-50)

Peldaño Porcelánico
Romo Huella
30x60 (13-81)

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
DOCK PÁG. 122

60X60 DOCK
30X60 DOCK
45X45 DOCK
Beige, Gris, Antracita,
Taupe, Negro

10mm

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)

Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-46)

Pavimento: Dock 20mm Antracita 60,3 x 60,3.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60,3x60,3 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00

20MM
R11 C3
20mm
medio

LYON 30X120 11 13/16" X 47 11/16" 20MM 60X60 23 5/8" X 23 5/8" 20MM

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

NUEVO NEW

GRIS

GALENA

TAUPE

60x60 Lyon 20MM Relieve 20MM
Gris **55LY320** (96-60)
Galena **55LY520** (96-60)
Taupe **55LY220** (96-60)

30x120 Lyon 20MM Relieve 20MM
Gris **59LY39M** (96-70)
Galena **59LY59M** (96-70)
Taupe **59LY29M** (96-70)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x60 (13-81)
30x120 (20-14)

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
LYON PÁG. 058

80X80 LYON
40X80 LYON
60X60 LYON
30X60 LYON
30X30 LYON
Marfil, Gris, Antracita, Galena, Taupe

11,3mm (80x80/40x80)
10mm (30x60/60x60/30x30)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)

Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x60 (13-70)

Rodapié
8x60 (12-46)

Pavimento: Lyon Galena 20MM 30x120, Lyon Galena Relieve 60x60, Lyon Galena Pulido 60x60.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x120 **20MM**	2	0,72	33,50	20	14,40	670,00
60x60 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00

ESPESOR 20MM 20MM THICKNESS

PATAGONIA 30X120 $11^{13/16"}$X$47^{11/16"}$ 20MM 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 20MM

NUEVO NEW

FRESNO

CASTAÑO

ENCINA



60x60 Patagonia 20MM 20MM
Fresno **52PT55R** (96-60)
Castaño **52PT85R** (96-60)
Encina **52PT15R** (96-60)

30x120 Patagonia 20MM 20MM
Fresno **59PT59R** (96-70)
Castaño **59PT89R** (96-70)
Encina **59PT19R** (96-70)

Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x60 (13-81)
30x120 (20-14)

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES
PATAGONIA PÁG. 160

14,5X120 PATAGONIA
19,5X129 PATAGONIA
Fresno, Roble, Castaño, Azahar, Encina, Ébano.
11,3mm

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
120 x 30 (20-80)

Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
120 x 30 (20-90)

Rodapié
8x60 (12-65)



Pavimento: Patagonia 20 MM Castaño 30 x 120.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30X120 **20MM**	2	0,72	33,50	20	14,40	670,00
60X60 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00

20MM R12 C3 medio

ESPESOR 20MM 20MM THICKNESS

014
COVERLAM 3,5mm / 5,6mm

036
ESPESOR 20 MM
20MM THICKNESS / ÉPAISSEUR 20 MM / STÄRKE 20MM / SPESSORE 20 MM / GRUBOŚĆ 20 MM / 20 MM DIKTE / ТОЛЩИНА 20 MM

046
PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA
THROUGH -BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME TECHNIQUE PLEIN MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA / GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY JEDNOLITY W MASIE / FULL BODY TEGELS / КОЛОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

076
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

170
PAVIMENTO
FLOOR TILES / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / PŁYTKI PODŁOGOWE / VLOERTEGELS / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

174
REVESTIMIENTO
WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН

334
MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

342
MUEBLE DE BAÑO
BATHROOM FURNITURE / MEUBLES DE SALLE DE BAINS / BADMÖBEL / ARREDAMENTO BAGNO /MEBLE ŁAZIENKOWE / BADKAMERMEUBELS / МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

364
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

370
EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN / ПРИМЕР УКЛАДКИ

372
PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

373
SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA/ PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

378
PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO / SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEGEVENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

380
ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / WYKAZ ELEMENTÓW / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

GRESPANIA

porcelánico técnico todo masa — *full-body porcelain tiles*

GRÈS CERÁME TECHNIQUE PLEIN MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA / GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY JEDNOLITY W MASIE / FULL BODY TEGELS / КОЛОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

60X120
$47^{11/16"}$X$23^{5/8"}$

ALPES N	048/051
TITAN	074/075

30X120 20MM
$11^{13/16"}$X$47^{11/16"}$

LYON N	058/061

45X90
$17^{3/4"}$X$35^{7/16"}$

NAMIBIA	066/069

80X80
$31^{1/2"}$X $31^{1/2"}$

METEOR	048/051
NEXO	056/059
LYON N	058/061
METEOR	062/065
NEXO	070/073

40X80
$15^{6/4"}$X $31^{1/2"}$

LYON N	058/061

60X60
$23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$

ALPES N	048/051
ATACAMA	052/053
CITY	054/055
CRONOS	056/057
LYON N	058/061
MAESTRAZGO	054/055
METEOR	062/065
NAMIBIA	066/069
NEXO	070/073
TITAN	074/075

60X60 20MM
$23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$

LYON N	058/061

45X45
$17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$

ATACAMA	052/053
CRONOS	056/057

30X60
$11^{13/16"}$X $23^{5/8"}$

ALPES N	048/051
ATACAMA	052/053
CRONOS	056/057
LYON N	058/061
MAESTRAZGO	054/055
METEOR	062/065
NAMIBIA	066/069
NEXO	070/073

30X30
$11^{13/16"}$X $11^{13/16"}$

ALPES N	048/051
CITY	054/055
LYON N	058/061
MAESTRAZGO	054/055
METEOR	062/065
NEXO	070/073

N

nuevo · new · nouveau
neu· nuovo · nowość
nieuw · новое

ALPES 60X120 23 5/8" X 47 11/16" 60X60 23 5/8" X 23 5/8" 30X60 11 13/16" X 23 5/8" 30X30 11 13/16" X 11 13/16"

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

NUEVO NEW

Revestimiento: Alpes Grafito 60x120, Valle Negro 16x60.

Pavimento: Alpes Negro 60x120

ALPES 60X120 23 5/8" X 47 11/16" 60X60 23 5/8" X 23 5/8" 30X60 11 13/16" X 23 5/8" 30X30 11 13/16" X 11 13/16"

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

NUEVO NEW

BLANCO

GRAFITO

NEGRO

30x30 Cima
Blanco **41AP40C** (09-05)
Grafito **41AP60C** (09-05)
Negro **41AP90C** (09-05)

16x60 Valle
Blanco **08VA-44** (13-05)
Grafito **08VA-64** (13-05)
Negro **08VA-94** (13-05)

60x120 Alpes
Blanco **58AP49R** (06-03)
Grafito **58AP69R** (06-03)
Negro **58AP99R** (06-03)

60x60 Alpes
Blanco **52AP45R** (05-58)
Grafito **52AP65R** (05-58)
Negro **52AP95R** (05-58)

30x60 Alpes
Blanco **47AP42R** (05-05)
Grafito **47AP62R** (05-05)
Negro **47AP92R** (05-05)

30x30 Alpes
Blanco **60AP-40** (05-15)
Grafito **60AP-60** (05-15)
Negro **60AP-90** (05-15)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x120 (20-13)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x120 (20-80)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x120 (20-90)

Rodapié
8x60 (12-46)



III Revestimiento: Alpes Blanco 60x120.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x120	2	1,44	39,60	25	36,00	990,00
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,80
30x30	9	0,81	20,25	38,88	38,88	972,00

11,3mm (120x60)
10mm (30x30/30x60/60x60)

R10 C1

≥3mm

ATACAMA 60X60 23 5/8" X23 5/8" 45X45 17 3/4" X17 3/4" 30X60 11 13/16" X23 5/8"

BLANCO

GRIS


MARENGO

NEGRO

BEIGE

TABACO



Paine 30x30
Tabaco **41PA-20** (09-05)
Blanco **41PA-40** (09-05)
Gris **41PA-30** (09-05)

Marengo **41PA-50** (09-05)
Negro **41PA-90** (09-05)
Beige **41PA-70** (09-05)



Chiloé 30x30
Tabaco **41CH-20** (09-30)
Blanco **41CH-40** (09-30)
Gris **41CH-30** (09-30)

Marengo **41CH-50** (09-30)
Negro **41CH-90** (09-30)
Beige **41CH-70** (09-30)



60x60 Atacama
Blanco **52AT45R** (07-83)
Gris **52AT35R** (07-83)
Marengo **52AT55R** (07-83)
Negro **52AT95R** (07-83)
Beige **52AT75R** (07-83)
Tabaco **52AT25R** (07-83)

60x60 Atacama Antislip
Blanco **52ATA45** (07-89)
Gris **52ATA35** (07-89)
Marengo **52ATA55** (07-89)
Negro **52ATA95** (07-89)
Beige **52ATA75** (07-89)
Tabaco **52ATA25** (07-89)

45x45 Atacama
Blanco **42AT-48** (07-70)
Gris **42AT-38** (07-70)
Marengo **42AT-58** (07-70)
Negro **42AT-98** (07-70)
Beige **42AT-78** (07-70)
Tabaco **42AT-28** (07-70)

30x60 Atacama
Blanco **46AT-42** (07-76)
Gris **46AT-32** (07-76)
Marengo **46AT-52** (07-76)
Negro **46AT-92** (07-76)
Beige **46AT-72** (07-76)
Tabaco **46AT-22** (07-76)

30x60 Atacama Rectificado
Blanco **46AT42R** (07-82)
Gris **46AT32R** (07-82)
Marengo **46AT52R** (07-82)
Negro **46AT92R** (07-82)
Beige **46AT72R** (07-82)
Tabaco **46AT22R** (07-82)

14,5x60 / 9,7x60 / 4,7x60 Atacama Mix 60
Blanco **57AT4MX** (05-84)
Gris **57AT3MX** (05-84)
Marengo **57AT5MX** (05-84)
Negro **57AT9MX** (05-84)
Beige **57AT7MX** (05-84)
Tabaco **57AT2MX** (05-84)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x60 (13-70)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x45 (11-08)
8x60 (12-46)

Pavimento: Atacama Blanco 60 x 60.

Revestimiento: Atacama Beige 30 x 60.


Pavimento: Atacama Gris Antislip 60 x 60.

Pavimento: Atacama Tabaco 60 x 60.

Revestimiento: Osorno Blanco 30 x 60.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1032,00
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

60 x 60
30 x 60

45 x 45
30 x 60

10 mm

R9 C1 natural

R10 C3 A antislip

suave

≥3mm

CITY 60X60 23 5/8" X23 5/8" 15MM 30X30 11 13/16" X11 13/16" 15MM

MAESTRAZGO 60X60 23 5/8" X23 5/8" 30X60 11 13/16" X23 5/8" 30X30 11 13/16" X11 13/16"

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

BEIGE

MARRÓN

GRIS



NEGRO



30x30 Atzaneta
Beige **60AT-70** (13-69)
Marrón **60AT-20** (13-69)
Negro **60AT-90** (13-69)
Gris **60AT-30** (13-69)

9,6x60 Line 15MM
Beige **08LI-71** (13-11)
Gris **08LI-31** (13-11)
Marrón **08LI-21** (13-11)
Negro **08LI-91** (13-11)



60x60 City Liso 15MM
Beige **55CY-75** (04-85)
Marrón **55CY-25** (04-85)
Gris **55CY-35** (04-85)
Negro **55CY-95** (04-85)

60x60 City Relieve 15MM
Beige **55CYR75** (04-85)
Marrón **55CYR25** (04-85)
Gris **55CYR35** (04-85)
Negro **55CYR95** (04-85)

60x60 City Antislip 15MM
Beige **55CYA75** (04-85)
Marrón **55CYA25** (04-85)
Gris **55CYA35** (04-85)
Negro **55CYA95** (04-85)

60x60 Maestrazgo Liso
Beige **55MA-75** (05-58)
Marrón **55MA-25** (05-58)
Gris **55MA-35** (05-58)
Negro **55MA-95** (05-58)

60x60 Maestrazgo Relieve
Beige **55MAR75** (05-58)
Marrón **55MAR25** (05-58)
Gris **55MAR35** (05-58)
Negro **55MAR95** (05-58)

60x60 Maestrazgo Antislip
Beige **55MAA75** (05-58)
Marrón **55MAA25** (05-58)
Gris **55MAA35** (05-58)
Negro **55MAA95** (05-58)

30x60 Maestrazgo Liso
Beige **47MA-72** (05-37
Marrón **47MA-22** (05-37)
Gris **47MA-32** (05-37)
Negro **47MA-92** (05-37)

30x60 Maestrazgo Relieve
Beige **47MAR72** (05-37)
Marrón **47MAR22** (05-37)
Gris **47MAR32** (05-37)
Negro **47MAR92** (05-37)

30x60 Maestrazgo Antislip
Beige **47MAA72** (05-37)
Marrón **47MAA22** (05-37)
Gris **47MAA32** (05-37)
Negro **47MAA92** (05-37)

30x30 City Liso 15MM
Beige **60CY-70** (04-80)
Gris **60CY-30** (04-80)
Marrón **60CY-20** (04-80)
Negro **60CY-90** (04-80)

30x30 City Relieve 15MM
Beige **60CYR70** (04-80)
Gris **60CYR30** (04-80)
Marrón **60CYR20** (04-80)
Negro **60CYR90** (04-80)

30x30 City Antislip 15MM
Beige **60CYA70** (04-80)
Gris **60CYA30** (04-80)
Marrón **60CYA20** (04-80)
Negro **60CYA90** (04-80)

30x30 Maestrazgo Liso
Beige **60MA70** (03-62)
Marrón **60MA20** (03-62)
Gris **60MA30** (03-62)
Negro **60MA90** (03-62)

30x30 Maestrazgo Relieve
Beige **60MAR70** (03-62)
Marrón **60MAR20** (03-62)
Gris **60MAR30** (03-62)
Negro **60MAR90** (03-62)

30x30 Maestrazgo Antislip
Beige **60MAA70** (03-62)
Marrón **60MAA20** (03-62)
Gris **60MAA30** (03-62)
Negro **60MAA90** (03-62)

CITY 15MM
MAESTRAZGO



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x60 (13-70)

MAESTRAZGO



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)

Rodapié
8x30 (11-60)
8x60 (12-46)

30x30 Park 15MM

Blanco **60PA-40** (04-90)



Negro **60PA-90** (04-90)

Gris **60PA-30** (04-90)



Rojo **60PA-80** (04-90)

Naranja **60PA-00** (04-90)



Amarillo **60PA-20** (04-90)

30x30 Center 15MM

Blanco **60CE-40** (04-90)

Negro **60CE-90** (04-90)

Gris **60CE-30** (04-90)

Rojo **60CE-80** (04-90)

Naranja **60CE-00** (04-90)

Amarillo **60CE-20** (04-90)

Pavimento: City Gris 60x60.

Pavimento: Maestrazgo Marrón 30 x 60 (Relieve)

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x60 **15MM**	2	0,72	26,25	32	23,04	840,00
60x60	3	1,08	27,50	40	43,20	880,00
30x60	6	1,08	27,50	40	43,20	1.032,00
30x30 **15MM**	6	0,54	19,10	48	25,92	916,80
30x30	9	0,81	20,25	48	38,88	972,00
30X30 CENTER **15MM**	6	0,54	18,45	48	25,92	885,60
30X30 PARK **15MM**	6	0,54	19,50	48	25,92	936,00
30x30 MALLADO	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00

10 mm Maestrazgo
15 mm City
R9 C1 liso
R10 C2 relieve
R12 C3 antislip
C medio
≥3mm

CRONOS 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

BLANCO

GRIS

ANTRACITA

NEGRO



60x60 Cronos
Blanco **55CR45R** (07-91)
Gris **55CR35R** (07-91)
Antracita **55CR65R** (07-91)
Negro **55CR95R** (07-91)



45x45 Cronos
Blanco **53CR-41** (07-83)
Gris **53CR-31** (07-83)
Antracita **53CR-61** (07-83)
Negro **53CR-91** (07-83)

30x60 Cronos
Blanco **47CR-42** (07-83)
Gris **47CR-32** (07-83)
Antracita **47CR-62** (07-83)
Negro **47CR-92** (07-83)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x60 (13-70)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x45 (11-81)
8x60 (12-46)

Pavimento: Cronos Blanco 60 x 60. **Revestimiento:** Coverlam Oxido 100 x 300.

60x60

10 mm

C1

medio

≥3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1032,00
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1603,80
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

LYON 80X80 31 1/2"X31 1/2" 80X40 31 1/2"X15 6/4" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 30X60 11 13/16"X23 5/8"
30X30 11 13/16"X11 13/16" 30X120 11 13/16"X 47 11/16" 20MM 60X60 23 5/8"X23 5/8" 20MM

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

NUEVO NEW

Revestimiento: Saona Gris 30x30.

Pavimento: Lyon Gris natural 80x80.

LYON 80X80 31 1/2"X31 1/2" 40X80 15 6/4"X31 1/2" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 30X60 11 13/16"X23 5/8" 30X30 11 13/16"X11 13/16" 30X120 11 13/16"X 47 11/16" 20MM 60X60 23 5/8"X23 5/8" 20MM

MARFIL

GRIS

GALENA


ANTRACITA

TAUPE

20x80 Rodano
Galena **08RO-56** (14-00)
Marfil **08RO-46** (14-00)
Gris **08RO-36** (14-00)
Taupe **08RO-26** (14-00)
Antracita **08RO-66** (14-00)



30x30 Saona
Galena **41LY50S** (13-71)
Marfil **41LY40S** (13-71)
Gris **41LY30S** (13-71)
Taupe **41LY20S** (13-71)
Antracita **41LY60S** (13-71)

30x30 Bron
Galena **41LY50B** (09-05)
Marfil **41LY40B** (09-05)
Gris **41LY30B** (09-05)
Taupe **41LY20B** (09-05)
Antracita **41LY60B** (09-05)



80x80 Lyon Relieve
Marfil **61LY46R** (05-69)
Gris **61LY36R** (05-69)
Galena **61LY56R** (05-69)
Taupe **61LY26R** (05-69)
Antracita **61LY66R** (05-69)

80x80 Lyon Natural
Marfil **61LY46N** (05-69)
Gris **61LY36N** (05-69)
Galena **61LY56N** (05-69)
Taupe **61LY26N** (05-69)
Antracita **61LY66N** (05-69)

80x80 Lyon Pulido
Marfil **61LY46P** (05-77)
Gris **61LY36P** (05-77)
Galena **61LY56P** (05-77)
Taupe **61LY26P** (05-77)
Antracita **61LY66P** (05-77)



40x80 Lyon Relieve
Marfil **61LY43R** (05-86)
Gris **61LY33R** (05-86)
Galena **61LY53R** (05-86)
Taupe **61LY23R** (05-86)
Antracita **61LY63R** (05-86)

40x80 Lyon Natural
Marfil **61LY43N** (05-86)
Gris **61LY33N** (05-86)
Galena **61LY53N** (05-86)
Taupe **61LY23N** (05-86)
Antracita **61LY63N** (05-86)

40x80 Lyon Pulido
Marfil **61LY43P** (05-87)
Gris **61LY33P** (05-87)
Galena **61LY53P** (05-87)
Taupe **61LY23P** (05-87)
Antracita **61LY63P** (05-87)



60x60 Lyon Relieve
Marfil **55LY45R** (05-58)
Gris **55LY35R** (05-58)
Galena **55LY55R** (05-58)
Taupe **55LY25R** (05-58)
Antracita **55LY65R** (05-58)

60x60 Lyon Natural
Marfil **55LY45N** (05-58)
Gris **55LY35N** (05-58)
Galena **55LY55N** (05-58)
Taupe **55LY25N** (05-58)
Antracita **55LY65N** (05-58)

60x60 Lyon Pulido
Marfil **55LY45P** (05-65)
Gris **55LY35P** (05-65)
Galena **55LY55P** (05-65)
Taupe **55LY25P** (05-65)
Antracita **55LY65P** (05-65)

30x60 Lyon Relieve
Marfil **47LY42R** (05-37)
Gris **47LY32R** (05-37)
Galena **47LY52R** (05-37)
Taupe **47LY22R** (05-37)
Antracita **47LY62R** (05-37)

30x60 Lyon Natural
Marfil **47LY42N** (05-37)
Gris **47LY32N** (05-37)
Galena **47LY52N** (05-37)
Taupe **47LY22N** (05-37)
Antracita **47LY62N** (05-37)

30x60 Lyon Pulido
Marfil **47LY42P** (05-63)
Gris **47LY32P** (05-63)
Galena **47LY52P** (05-63)
Taupe **47LY22P** (05-63)
Antracita **47LY62P** (05-63)

30x30 Lyon Relieve
Marfil **60LY40R** (05-15)
Gris **60LY30R** (05-15)
Galena **60LY50R** (05-15)
Taupe **60LY20R** (05-15)
Antracita **60LY60R** (05-15)

30x30 Lyon Natural
Marfil **60LY40N** (05-15)
Gris **60LY30N** (05-15)
Galena **60LY50N** (05-15)
Taupe **60LY20N** (05-15)
Antracita **60LY60N** (05-15)

30x30 Lyon Pulido
Marfil **60LY40P** (05-20)
Gris **60LY30P** (05-20)
Galena **60LY50P** (05-20)
Taupe **60LY20P** (05-20)
Antracita **60LY60P** (05-20)

14,5x60 Lyon Natural
Marfil **57LY42L** (05-57)
Gris **57LY32L** (05-57)
Galena **57LY52L** (05-57)
Taupe **57LY22L** (05-57)
Antracita **57LY62L** (05-57)

9,7x60 Lyon Natural
Marfil **57LY41D** (05-76)
Gris **57LY31D** (05-76)
Galena **57LY51D** (05-76)
Taupe **57LY21D** (05-76)
Antracita **57LY61D** (05-76)

4,7x60 Lyon Natural
Marfil **57LY45C** (05-90)
Gris **57LY35C** (05-90)
Galena **57LY55C** (05-90)
Taupe **57LY25C** (05-90)
Antracita **57LY65C** (05-90)



60x60 Lyon 20MM Relieve 20MM
Gris **55LY320** (96-60)
Galena **55LY520** (96-60)
Taupe **55LY220** (96-60)

30x120 Lyon 20MM Relieve 20MM
Gris **59LY39M** (96-70)
Galena **59LY59M** (96-70)
Taupe **59LY29M** (96-70)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)

Peldaño Escuadra Ángulo.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x60 (13-70)

Rodapié
8x30 (11-60)
8x60 (12-65)
8x80 (13-04)

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x120 **20MM**	2	0,72	33,50	20	14,40	670,00
60x60 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00
80X80	2	1,28	38,50	40	51,20	1.540,00
40x80	3	0,96	28,80	30	28,80	864,00
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
30x30	9	0,81	18,45	48	38,88	885,60

20mm (60x60/30x120)
11,3mm(80x80/80x40)
10mm(30x60/60x60/30x30)

R10 C2 natural
C1 pulido
R12 C3 B relieve
alto
≥3mm

Pavimento: Meteor Marengo Natural 30 x 60.

METEOR 80X80 31 1/2"X31 1/2" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 30X60 11 13/16"X23 5/8" 30X30 11 13/16"X11 13/16"

BLANCO

MOKA

GRIS


MARENGO

ANTRACITA

NEGRO

30x30 Marte Natural
Blanco **41MT-40** (09-05)
Moka **41MT-20** (09-05)
Gris **41MT-30** (09-05)
Marengo **41MT-50** (09-05)
Antracita **41MT-60** (09-05)
Negro **41MT-90** (09-05)

30x30 Marte Relieve
Blanco **41MT40R** (09-05)
Moka **41MT20R** (09-05)
Gris **41MT30R** (09-05)
Marengo **41MT50R** (09-05)
Antracita **41MT60R** (09-05)
Negro **41MT90R** (09-05)

30x30 Jupiter Natural
Blanco **41JU-40** (13-77)
Moka **41JU-20** (13-77)
Gris **41JU-30** (13-77)
Marengo **41JU-50** (13-77)
Antracita **41JU-60** (13-77)
Negro **41JU-90** (13-77)

30x30 Jupiter Relieve
Blanco **41JU40R** (13-77)
Moka **41JU20R** (13-77)
Gris **41JU30R** (13-77)
Marengo **41JU50R** (13-77)
Antracita **41JU60R** (13-77)
Negro **41JU90R** (13-77)



80x80 Meteor Natural
Blanco **61ME-46** (05-79)
Moka **61ME-26** (05-49)
Gris **61ME-36** (05-49)
Marengo **61ME-56** (05-49)
Antracita **61ME-66** (05-49)
Negro **61ME-96** (05-49)

80x80 Meteor Pulido
Blanco **61ME46P** (05-83)
Moka **61ME26P** (05-82)
Gris **61ME36P** (05-82)
Marengo **61ME56P** (05-82)
Antracita **61ME66P** (05-82)
Negro **61ME96P** (05-82)



60x60 Meteor Natural
Blanco **55ME-45** (05-59)
Moka **55ME-25** (05-58)
Gris **55ME-35** (05-58)
Marengo **55ME-55** (05-58)
Antracita **55ME-65** (05-58)
Negro **55ME-95** (05-58)

60x60 Meteor Pulido
Blanco **55ME45P** (05-66)
Moka **55ME25P** (05-65)
Gris **55ME35P** (05-65)
Marengo **55ME55P** (05-65)
Antracita **55ME65P** (05-65)
Negro **55ME95P** (05-65)

60x60 Meteor Relieve
Blanco **55ME45R** (05-59)
Moka **55ME25R** (05-58)
Gris **55ME35R** (05-58)
Marengo **55ME55R** (05-58)
Antracita **55ME65R** (05-58)
Negro **55ME95R** (05-58)

30x30 Meteor Natural
Blanco **60ME-40** (05-16)
Moka **60ME-20** (05-15)
Gris **60ME-30** (05-15)
Marengo **60ME-50** (05-15)
Antracita **60ME-60** (05-15)
Negro **60ME-90** (05-15)

30x30 Meteor Pulido
Blanco **60ME40P** (05-21)
Moka **60ME20P** (05-20)
Gris **60ME30P** (05-20)
Marengo **60ME50P** (05-20)
Antracita **60ME60P** (05-20)
Negro **60ME90P** (05-20)

30x30 Meteor Relieve
Blanco **60ME40R** (05-16)
Moka **60ME20R** (05-15)
Gris **60ME30R** (05-15)
Marengo **60ME50R** (05-15)
Antracita **60ME60R** (05-15)
Negro **60ME90R** (05-15)

14,5x60 / 9,7x60 / 4,7x60 Mix Meteor
Blanco **57ME4MX** (05-84)
Moka **57ME2MX** (05-84)
Gris **57ME3MX** (05-84)
Marengo **57ME5MX** (05-84)
Antracita **57ME6MX** (05-84)
Negro **57ME9MX** (05-84)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 Natural y Relieve (12-80)
30x30 Pulido (13-04)
30x60 Natural y Relieve (13-70)
30x60 Pulido (13-75)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x30 (11-60)
8x60 (12-65)



Pavimento: Meteor Blanco Relieve 60 x 60

30x60 Meteor Natural
Blanco **47ME-42** (05-59)
Moka **47ME-22** (05-58)
Gris **47ME-32** (05-58)
Marengo **47ME-52** (05-58)
Antracita **47ME-62** (05-58)
Negro **47ME-92** (05-58)

30x60 Meteor Pulido
Blanco **47ME42P** (05-66)
Moka **47ME22P** (05-65)
Gris **47ME32P** (05-65)
Marengo **47ME52P** (05-65)
Antracita **47ME62P** (05-65)
Negro **47ME92P** (05-65)

30x60 Meteor Relieve
Blanco **47ME42R** (05-59)
Moka **47ME22R** (05-58)
Gris **47ME32R** (05-58)
Marengo **47ME52R** (05-58)
Antracita **47ME62R** (05-58)
Negro **47ME92R** (05-58)

4,7x60 Meteor Natural
Blanco **57ME45C** (05-90)
Moka **57ME25C** (05-90)
Gris **57ME35C** (05-90)
Marengo **57ME55C** (05-90)
Antracita **57ME65C** (05-90)
Negro **57ME95C** (05-90)



14,5x60 Meteor Natural
Blanco **57ME42L** (05-57)
Moka **57ME22L** (05-57)
Gris **57ME32L** (05-57)
Marengo **57ME52L** (05-57)
Antracita **57ME62L** (05-57)
Negro **57ME92L** (05-57)

14,5x60 Meteor Pulido
Blanco **57ME4PL** (05-67)
Moka **57ME2PL** (05-67)
Gris **57ME3PL** (05-67)
Marengo **57ME5PL** (05-67)
Antracita **57ME6PL** (05-67)
Negro **57ME9PL** (05-67)

14,5x60 Meteor Relieve
Blanco **57ME4RL** (05-57)
Moka **57ME2RL** (05-57)
Gris **57ME3RL** (05-57)
Marengo **57ME5RL** (05-57)
Antracita **57ME6RL** (05-57)
Negro **57ME9RL** (05-57)

9,7x60 Meteor Natural
Blanco **57ME41D** (05-76)
Moka **57ME21D** (05-76)
Gris **57ME31D** (05-76)
Marengo **57ME51D** (05-76)
Antracita **57ME61D** (05-76)
Negro **57ME91D** (05-76)



Pavimento: Meteor Marengo Pulido, Natural y Relieve.

10 mm (60x60/ 30x30/30x60)
11,3 mm (80x80)

R10 C1
natural

R9 C1
pulido

R11 C2 A
relieve

≥3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
80X80	2	1,28	38,50	40	51,20	1.540,00
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00
30x30	9	0,81	18,45	48	38,88	885,60
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00

Revestimiento: Namibia Negro 45 x 90, Zambeze Negro

Pavimento: Cubana Bambú

NAMIBIA 45X90 17 3/4"X35 7/16" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 30X60 11 13/16"X23 5/8"

BEIGE

GRIS

GRAFITO

VERDE

NEGRO



30x30 Zambeze
Beige **41NB70Z** (09-05)
Gris **41NB30Z** (09-05)
Grafito **41NB60Z** (09-05)
Verde **41NB10Z** (09-05)
Negro **41NB90Z** (09-05)

30x30 Ethosa
Beige **41NB70E** (13-05)
Gris **41NB30E** (13-05)
Grafito **41NB60E** (13-05)
Verde **41NB10E** (13-05)
Negro **41NB90E** (13-05)



60x60 Namibia
Beige **52NB75R** (07-88)
Gris **52NB35R** (07-88)
Grafito **52NB65R** (07-88)
Verde **52NB15R** (07-88)
Negro **52NB95R** (07-88)

45x90 Namibia
Beige **54NB77R** (07-99)
Gris **54NB37R** (07-99
Grafito **54NB67R** (07-99)
Verde **54NB17R** (07-99)
Negro **54NB97R** (07-99)

9,8x9,8 Taco Namibia
Beige **06TNB07** (09-50)
Gris **06TNB03** (09-50)
Grafito **06TNB06** (09-50)
Verde **06TNB01** (09-50)
Negro **06TNB09** (09-50)

14,5x60 / 9,7x60 / 4,7x60 Mix Namibia 60
Beige **57NB7MX** (05-84)
Gris **57NB3MX** (05-84)
Grafito **57NB6MX** (05-84)
Verde **57NB1MX** (05-84)
Negro **57NB9MX** (05-84)

30x60 Namibia
Beige **46NB-72** (04-32)
Gris **46NB-32** (04-32)
Grafito **46NB-62** (04-32)
Verde **46NB-12** (04-32)
Negro **46NB-92** (04-32)

14,5x60 Namibia
Beige **57NB72L** (05-72)
Gris **57NB32L** (05-72)
Grafito **57NB62L** (05-72)
Verde **57NB12L** (05-72)
Negro **57NB92L** (05-72)

9,7x60 Namibia
Beige **57NB71D** (05-78)
Gris **57NB31D** (05-78)
Grafito **57NB61D** (05-78)
Verde **57NB11D** (05-78)
Negro **57NB91D** (05-78)

4,7x60 Namibia
Beige **57NB75C** (05-95)
Gris **57NB35C** (05-95)
Grafito **57NB65C** (05-95)
Verde **57NB15C** (05-95)
Negro **57NB95C** (05-95)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x90 (18-00)

Peldaño Escuadra
30 x 30 (13-97)
30 x 90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30 x 30 (20-60)
30 x 90 (20-50)

Rodapié
8 x 45 (12-41)
8 x 60 (12-46)

Revestimiento: Namibia Gris 45 x 90, Ethosa Gris
Pavimento: Namibia Gris 60 x60

Revestimiento: Namibia Negro 45 x 90

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x90	3	1,22	32,96	27	32,94	889,92
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1032,00
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

45x90 / 60x60 · 30 x 60 · 10 mm (30x60/60x60) 11,3 mm (45x90) · R9 C1 · medio · ≥3mm

Revestimiento: Nexo beige Natural 30 x 60.

Pavimento: Nexo beige Pulido 60 x 60.

NEXO 80X80 31 1/2"X31 1/2" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 30X60 11 13/16"X23 5/8" 30X30 11 13/16"X11 13/16"

BLANCO

BEIGE

MARRÓN

GRIS

ANTRACITA

NEGRO



80x80 Nexo Natural
Blanco **61NX-46** (05-79)
Beige **61NX-76** (05-49)
Marrón **61NX-26** (05-49)
Gris **61NX-36** (05-49)
Antracita **61NX-56** (05-49)
Negro **61NX-96** (05-49)

80x80 Nexo Pulido
Blanco **61NXP46** (05-83)
Beige **61NXP76** (05-82)
Marrón **61NXP26** (05-82)
Gris **61NXP36** (05-82)
Antracita **61NXP56** (05-82)
Negro **61NXP96** (05-82)



60x60 Nexo Natural
Blanco **55NX-45** (05-59)
Beige **55NX-75** (05-58)
Marrón **55NX-25** (05-58)
Gris **55NX-35** (05-58)
Antracita **55NX-55** (05-58)
Negro **55NX-95** (05-58)

60x60 Nexo Pulido
Blanco **55NXP45** (05-66)
Beige **55NXP75** (05-65)
Marrón **55NXP25** (05-65)
Gris **55NXP35** (05-65)
Antracita **55NXP55** (05-65)
Negro **55NXP95** (05-65)

60x60 Nexo Relieve
Blanco **55NXR45** (05-59)
Beige **55NXR75** (05-58)
Marrón **55NXR25** (05-58)
Gris **55NXR35** (05-58)
Antracita **55NXR55** (05-58)
Negro **55NXR95** (05-58)

30x30 Nexo Natural
Blanco **60NX-40** (05-16)
Beige **60NX-70** (05-15)
Marrón **60NX-20** (05-15)
Gris **60NX-30** (05-15)
Antracita **60NX-50** (05-15)
Negro **60NX-90** (05-15)

30x30 Nexo Pulido
Blanco **60NXP40** (05-21)
Beige **60NXP70** (05-20)
Marrón **60NXP20** (05-20)
Gris **60NXP30** (05-20)
Antracita **60NXP50** (05-20)
Negro **60NXP90** (05-20)

30x30 Nexo Relieve
Blanco **60NXR40** (05-15)
Beige **60NXR70** (05-15)
Marrón **60NXR20** (05-15)
Gris **60NXR30** (05-15)
Antracita **60NXR50** (05-15)
Negro **60NXR90** (05-15)

30x60 Nexo Natural
Blanco **47NX-42** (05-38)
Beige **47NX-72** (05-37)
Marrón **47NX-22** (05-37)
Gris **47NX-32** (05-37)
Antracita **47NX-52** (05-37)
Negro **47NX-92** (05-37)

30x60 Nexo Pulido
Blanco **47NXP42** (05-64)
Beige **47NXP72** (05-63)
Marrón **47NXP22** (05-63)
Gris **47NXP32** (05-63)
Antracita **47NXP52** (05-63)
Negro **47NXP92** (05-63)

30x60 Nexo Relieve
Blanco **47NXR42** (05-38)
Beige **47NXR72** (05-37)
Marrón **47NXR22** (05-37)
Gris **47NXR32** (05-37)
Antracita **47NXR52** (05-37)
Negro **47NXR92** (05-37)

14,5x60 Nexo Natural
Blanco **57NX42L** (05-57)
Beige **57NX72L** (05-57)
Marrón **57NX22L** (05-57)
Gris **57NX32L** (05-57)
Antracita **57NX52L** (05-57)
Negro **57NX92L** (05-57)

14,5x60 Nexo Pulido
Blanco **57NX4PL** (05-67)
Beige **57NX7PL** (05-67)
Marrón **57NX2PL** (05-67)
Gris **57NX3PL** (05-67)
Antracita **57NX5PL** (05-67)
Negro **57NX9PL** (05-67)

14,5x60 Nexo Relieve
Blanco **57NX4RL** (05-57)
Beige **57NX7RL** (05-57)
Marrón **57NX2RL** (05-57)
Gris **57NX3RL** (05-57)
Antracita **57NX5RL** (05-57)
Negro **57NX9RL** (05-57)

9,7x60 Nexo Natural
Blanco **57NX41D** (05-76)
Beige **57NX71D** (05-76)
Marrón **57NX21D** (05-76)
Gris **57NX31D** (05-76)
Antracita **57NX51D** (05-76)
Negro **57NX91D** (05-76)

4,7x60 Nexo Natural
Blanco **57NX45C** (05-90)
Beige **57NX75C** (05-90)
Marrón **57NX25C** (05-90)
Gris **57NX35C** (05-90)
Antracita **57NX55C** (05-90)
Negro **57NX95C** (05-90)



30x30 Noam
Antracita **41NO-50** (09-05)
Blanco **41NO-40** (09-05)
Beige **41NO-70** (09-05)
Marrón **41NO-20** (09-05)
Gris **41NO-30** (09-05)
Negro **41NO-90** (09-05)



30x30 Matrix
Gris **41MX-30** (13-30)



30x30 Union
Antracita **41UN-50** (13-15)
Blanco **41UN-40** (13-15)
Beige **41UN-70** (13-15)
Marrón **41UN-20** (13-15)
Gris **41UN-30** (13-15)
Negro **41UN-90** (13-15)

30x30 Matrix
Marrón **41MX-20** (13-30)



28x28 Solido
Antracita **41SD-50** (13-80)
Blanco **41SD-40** (13-80)
Beige **41SD-70** (13-80)
Marrón **41SD-20** (13-80)
Gris **41SD-30** (13-80)
Negro **41SD-90** (13-80)

Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 Natural y Relieve (12-80) / Pulido (13-04)
30x60 Natural y Relieve (13-70) / Pulido (13-75)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)

Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x30 (11-60)
8x60 (12-65)
8x80 (13-04)

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
80X80	2	1,28	38,50	40	51,20	1.540,00
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	992,00
30x30	9	0,81	18,45	48	38,88	885,60

TITAN 120X60 47$^{11/16"}$X23$^{5/8"}$ 60X60 23$^{5/8"}$X23$^{5/8"}$

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

GRIS

CEMENTO

ANTRACITA



60x60 Titan
Gris **52TI35R** (05-39)
Cemento **52TI15R** (05-39)
Antracita **52TI55R** (05-39)

120x60 Titan
Gris **58TI39R** (08-12)
Cemento **58TI19R** (08-12)
Antracita **58TI59R** (08-12)



Peldaño Porcelánico Romo Huella
30x30 (12-80)
30x120 (20-13)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x120 (20-80)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x120 (20-90)

Rodapié
8x60 (12-46)

Revestimiento: Titan Antracita 120x60.

Pavimento: Caucaso 20MM Cemento 60,5x60,5.

10 mm (60x60)
11,3 mm (60x120)

R9
C1

medio

≥3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
120X60	2	1,44	39,60	25	36,00	990,00
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

014
COVERLAM 3,5mm / 5,6mm

036
ESPESOR 20 MM
20MM THICKNESS / ÉPAISSEUR 20 MM / STÄRKE 20MM / SPESSORE 20 MM / GRUBOŚĆ 20 MM / 20 MM DIKTE / ТОЛЩИНА 20 MM

046
PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA
THROUGH -BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME TECHNIQUE PLEIN MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA / GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY JEDNOLITY W MASIE / FULL BODY TEGELS / КОЛОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

076
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

170
PAVIMENTO
FLOOR TILES / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / PŁYTKI PODŁOGOWE / VLOERTEGELS / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

174
REVESTIMIENTO
WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН

334
MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

342
MUEBLE DE BAÑO
BATHROOM FURNITURE / MEUBLES DE SALLE DE BAINS / BADMÖBEL / ARREDAMENTO BAGNO /MEBLE ŁAZIENKOWE / BADKAMERMEUBELS / МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

364
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

370
EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN / ПРИМЕР УКЛАДКИ

372
PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

373
SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA/ PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

378
PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO / SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEGEVENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

380
ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / WYKAZ ELEMENTÓW / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

GRESPANIA

porcelánico porcelain tiles

GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

60X120
$23^{5/8"}$X $47^{11/16"}$

CALACATA N	102/105
NIAGARA N	144/147

30X120 20MM
$11^{13/16"}$X $11^{13/16"}$

PATAGONIA N	160/161

60,3X60,3 20MM
$23^{3/4"}$X$23^{3/4"}$

CAUCASO	110/111
DOCK	122/123

60X60 20MM
$23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$

PATAGONIA N	160/161

80X80
$31^{1/2"}$X$31^{1/2"}$

ALTEA	080/081
BOSTON	098/101
GRANADA	130/133
SUPREME	080/081

14,5X120
$5^{23/32"}$X $47^{11/16"}$

CAVA N	112/117
CUBANA	120/121
PATAGONIA	160/161

19,5X120
$7^{10/16"}$X $47^{11/16"}$

CAVA N	112/117
CUBANA	120/121
PATAGONIA	160/161

29,5X120
$11^{39/64"}$X $47^{11/16"}$

CASTEL N	108/109
CAVA N	112/117
NIAGARA N	144/147

60X60
$23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$

ALTEA	080/081
ATLAS	084/087
AUSTIN	088/089
BASEL N	178
BELVEDERE	242
BILBAO	096/097
BOSTON	098/101
CALACATA N	102/105
CAUCASO	110/111
CRETA N	118/119
DOCK N	122/123
ESTAMPA	126/127
FORUM	128/129
GRANADA	130/133
HOMESTONE	134/135
ICARIA	136/137
JURA	138/141
LIEJA	142
LORD N	224
MONACO N	299
PRAGA	196
SKYLINE	164/165
SUPREME	080/081
VERONA N	387

40X80
$15^{6/4"}$X$31^{1/2"}$

BOSTON	098/101

45X90
$17^{3/4"}$X$35^{7/16"}$

ATLAS	084/087
BASILEA	090/091
BELLVER N	092/095
BILBAO	096/097
CAUCASO	110/111
ESTAMPA	126/127
HOMESTONE	134/135
SKYLINE	164/165
URBION N	166/169

59X59
$23^{1/4"}$X $23^{1/4"}$

PALACE N	150/159

59X119
$23^{1/4"}$X $46^{7/8"}$

PALACE N	150/159

45X45
$17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$

BELLVER N	092/095
BELVEDERE	242
BOSTON	098/101
COLUMBIA 45	256
CRETA N	118/119
DOCK N	122/123
ESTAMPA	126/127
GUAYANA	234
HOMESTONE	134/135
ICARIA	136/137
JURA	138/141
KIDAL	276
KYOTO	309
MILÁN	274/275
NEPAL 45	229/ 291
ORENSE	148/149
PALMIRA 45	300
SAPHIRE	230
SINTRA	162/163
SKYLINE	164/165
URBION N	166/169
VERONA N	387

30X60
$11^{13/16"}$X $23^{5/8"}$

ATLAS	084/087
BELLVER N	092/095
BILBAO	096/097
CALACATA N	102/105
CAUCASO	110/111
DOCK N	122/123
ESTAMPA	126/127
FORUM	128/129
HOMESTONE	134/135
ICARIA	136/137
JURA	138/141
MELTEMI	304
MIRAMBEL	143
ORENSE	148/149
SINTRA	162/163
SKYLINE	164/165
URBION N	166/169

30X30
$11^{13/16"}$X $11^{13/16"}$

ABADIA	078/079
BELLVER N	092/095
ICARIA	136/137
MEKONG	319
ORENSE	148/149
SABATINI	249
SINTRA	162/163
URBION N	166/169
VERONA N	387

22X90
$8^{11/16"}$X $35^{7/16"}$

ATLAS	084/087
BASILEA	090/091
ESCANDINAVIA	124/125

15X80
$5^{7/8"}$X $31^{1/2"}$

AMAZONIA	082/083
CAVA N	112/117

28,5X59
$11^{7/32"}$X $23^{1/4"}$

PALACE N	150/159

15X60
$5^{7/8"}$X $23^{5/8"}$

ATLAS	084/087
CANAIMA	106/107

15X30
$5^{7/8"}$X $11^{13/16"}$

ABADIA	078/079

15X15
$5^{7/8"}$X $5^{7/8"}$

ABADIA	078/079

10X30
$3^{15/16"}$X $11^{13/16"}$

CALACATA N	102/105

10X28,5
$3^{15/16"}$X $11^{7/32"}$

PALACE N	150/159

N
nuevo · new · nouveau
neu· nuovo · nowość
nieuw · новое

ABADÍA 30X30 $11^{13/16"}$X$11^{13/16"}$ 15X30 $5^{7/8"}$X$11^{13/16"}$ 15X15 $5^{7/8"}$X$5^{7/8"}$

ROJO IV

FUEGO IV

SALMÓN IV

BLANCO IV

Pavimento: Abadía Salmón 15 x 30.

Pavimento: Abadía Rojo 30 x 30 / Rectoría 5 x 30.

30x30 Cartuja
41CJ-10 (13-78)

30x30 Nartex
Blanco **41NX-40** (09-05)
Fuego **41NX-80** (09-05)
Salmón **41NX-70** (09-05)
Rojo **41NX-20** (09-05)

5x30 Monasterio
Blanco **06AB41M** (11-71)
Fuego **06AB81M** (11-71)
Salmón **06AB71M** (11-71)
Rojo **06AB21M** (11-71)

5x30 Rectoría 30
06RE-30 (12-50)

30x30 Abadía
Rojo **41AB-20** (02-51)
Fuego **41AB-80** (02-51)
Salmón **41AB-70** (02-51)
Blanco **41AB-40** (02-51)

30x30 Abadía Antislip
Rojo **41ABA20** (04-02)
Fuego **41ABA80** (04-02)
Salmón **41ABA70** (04-02)
Blanco **41ABA40** (04-02)

15x30 L. Abadía
Rojo **06LAB20** (05-10)
Fuego **06LAB80** (05-10)
Salmón **06LAB70** (05-10)
Blanco **06LAB40** (05-10)

15x15 T. Abadía
Rojo **06TAB20** (06-00)
Fuego **06TAB80** (06-00)
Salmón **06TAB70** (06-00)
Blanco **06TAB40** (06-00)



Peldaño Escuadra
30 x 30 (13-97)

Peldaño Escuadra Antislip
30 x 30 (13-97)



Peldaño Escuadra Ang.
30 x 30 (20-60)

Peldaño Escuadra Ang. Antislip
30 x 30 (20-60)

Rodapié
8 x 30 (10-65)

Revestimiento: Abadía Blanco 15 x 30 / Cartuja 30 x 30 / Nartex Blanco 30 x 30. **Pavimento:** Abadía Blanco 30 x 30.

10 mm | R9 C1 natural | R11 C2 A antislip | alto | ≥3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x30	10	0,90	20,70	48	43,20	993,60
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00
15x30	10	0,45	7,80	100	-	-
15x15	20	0,45	7,80	100	-	-

ALTEA / SUPREME 80X80 31 1/2"X31 1/2" 60X60 23 5/8"X23 5/8"

ALTEA IV

SUPREME IV



60x60 Altea
Natural **52AL75R** (02-80)
Pulido **52AL75P** (06-02)

60x60 Supreme
Natural **52SU75R** (02-80)
Pulido **52SU75P** (06-02)

80x80 Altea
Natural **61AL-76** (02-90)
Pulido **61AL76P** (06-60)

80x80 Supreme
Natural **61SU-76** (02-90)
Pulido **61SU76P** (06-60)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-46)
8x80 (13-04)

Revestimiento: Supreme Pulido 80 x 80.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00
80x80	2	1,28	38,50	40	51,20	1.540,00

11,3 mm (80x80)
10mm (60x60)

C1 natural

suave

AMAZONIA 15X80 5 7/8" X31 1/2"

FRESNO IV

ROBLE IV

CASTAÑO IV

AZAHAR IV

ENCINA IV

ÉBANO IV

15x80 Recife IV
Encina **50RE-11** (00-95)
Azahar **50RE-41** (00-95)
Fresno **50RE-51** (00-95)
Roble **50RE-71** (00-95)
Castaño **50RE-81** (00-95)
Ébano **50RE-91** (00-95)

15x80 Amazonia
Fresno **50AM-51** (00-90)
Roble **50AM-71** (00-90)
Castaño **50AM-81** (00-90)
Azahar **50AM-41** (00-90)
Encina **50AM-11** (00-90)
Ébano **50AM-91** (00-90)

15x80 Amazonia Antislip
Fresno **50AMA51** (00-95)
Roble **50AMA71** (00-95)
Castaño **50AMA81** (00-95)
Azahar **50AMA41** (00-95)
Encina **50AMA11** (00-95)
Ébano **50AMA91** (00-95)

45x45 Bahia IV
Fresno **42BA-58** (00-92)
Roble **42BA-78** (00-92)
Castaño **42BA-88** (00-92)
Azahar **42BA-48** (00-92)
Encina **42BA-18** (00-92)
Ébano **42BA-98** (00-92)

Rodapié
8 x 30 (10-65)

Pavimento: Amazonia Fresno 15 x 80.

10 mm | R11 C3 antislip Recife/Bahía | R10 C1 natural | medio | 2mm | H&C TILES Natural

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
15x80	9	1,08	28,00	48	51,84	1.344,00

ATLAS 45X90 $17^{3/4"}$X$35^{7/6"}$ 22X90 $8^{11/16"}$X$35^{7/6"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$ 15X60 $5^{7/8"}$X$23^{5/8"}$



Pavimento: Atlas Negro Natural 45 x 90 y 22 x 90.

ATLAS 45X90 17 3/4"X35 7/6" 22X90 8 11/16"X35 7/6" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 30X60 11 13/16"X23 5/8" 15X60 5 7/8"X23 5/8"

BLANCO IV

BEIGE IV



NEGRO IV

GRIS IV

Pavimento: Atlas Beige Pulido 22 x 90.

30x30 Sahel
Blanco **41HE-40** (09-05)

30x30 Sahel
Beige **41HE-70** (09-05)

30x30 Sahel
Gris **41HE-30** (09-05)



30x30 Sahel
Negro **41HE-90** (09-05)

22x22 Tubqal
Blanco **6TUB42** (13-72)

22x22 Tubqal
Beige **6TUB72** (13-72)

22x22 Tubqal
Gris **6TUB32** (13-72)



22x22 Tubqal
Negro **6TUB92** (13-72)



45x90 Atlas Pulido
Blanco **54AT47P** (08-60)
Beige **54AT77P** (08-60)
Gris **54AT37P** (08-60)
Negro **54AT97P** (08-60)

45x90 Atlas Natural
Blanco **54AT47R** (08-09)
Beige **54AT77R** (08-09)
Gris **54AT37R** (08-09)
Negro **54AT97R** (08-09)



60x60 Atlas Pulido
Blanco **52TA45P** (07-94)
Beige **52TA75P** (07-94)
Gris **52TA35P** (07-94)
Negro **52TA95P** (07-94)

60x60 Atlas Natural
Blanco **52TA45R** (08-05)
Beige **52TA75R** (08-05)
Gris **52TA35R** (08-05)
Negro **52TA95R** (08-05)

30x60 Atlas Pulido
Blanco **46TA42P** (07-87)
Beige **46TA72P** (07-87)
Gris **46TA32P** (07-87)
Negro **46TA92P** (07-87)

30x60 Atlas Natural
Blanco **46TA-42** (07-75)
Beige **46TA-72** (07-75)
Gris **46TA-32** (07-75)
Negro **46TA-92** (07-75)

22x90 Atlas Pulido
Blanco **56AT4LP** (08-60)
Beige **56AT7LP** (08-60)
Gris **56AT3LP** (08-60)
Negro **56AT9LP** (08-60)

22x90 Atlas Natural
Blanco **56AT47L** (08-09)
Beige **56AT77L** (08-09)
Gris **56AT37L** (08-09)
Negro **56AT97L** (08-09)

15x60 Atlas Natural
Blanco **57AT-44** (04-08)
Beige **57AT-74** (04-08)
Gris **57AT-34** (04-08)
Negro **57AT-94** (04-08)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (11-81)
8x60 (12-46)

30x60 / 15x60

11,3 mm (45x90/22x90)
10 mm (60x60/30x60/15x60)

R10 C1 Natural

C1 Pulido

alto

≥3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
15x60	12	1,08	26,00	40	43,20	1.040,00
22x90	5	1,00	26,30	54	54,00	1.420,20
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
45x90	3	1,22	32,96	27	32,94	889,92
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

AUSTIN 60X60 23 5/8" X23 5/8

BLANCO IV

BEIGE IV

GRIS IV

ANTRACITA IV

60X60 Austin
Blanco **52AS45R** (07-83)
Beige **52AS75R** (07-83)
Gris **52AS35R** (07-83)
Antracita **52AS65R** (07-83)

Rodapié
10x60 (11-75)

Pavimento: Austin Gris 60x60

10 mm | R9 C1 | medio | ≥3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

BASILEA 45X90 17$^{3/4}$"X35$^{7/16}$" 22X90 8$^{11/16}$"X35$^{7/16}$"

BLANCO IV

GRIS IV

ANTRACITA IV

45x90 Basilea
Blanco **54BA47R** (05-62)
Gris **54BA37R** (05-62)
Antracita **54BA57R** (05-62)

22x90 Basilea
Blanco **56BA47L** (06-05)
Gris **56BA37L** (06-05)
Antracita **56BA57L** (06-05)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (12-41)

Pavimento: Basilea Gris 45 x 90.

11,3 mm

R9 C1

medio

≥3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x90	3	1,22	32,96	27	32,94	889,92
22x90	5	1,00	26,30	54	54,00	1420,20

BELLVER 45X90 $17^{3/4"}$X$35^{7/16"}$ 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8}$ 30X30 $11^{13/16"}$X$11^{13/16"}$

NUEVO NEW

Pavimento: Bellver Gris 45x90.

BELLVER 45X90 17 3/4"X35 7/16" 45X45 17 3/4"X17 3/4" 30X60 11 13/16"X23 5/8 30X30 11 13/16"X11 13/16"

NUEVO NEW

BEIGE IV

30x60 Muralla
Beige **46MR-72** (07-87)
Marrón **46MR-22** (07-87)
Gris **46MR-32** (07-87)

MARRON IV

30x30 Almena
Beige **41BV70A** (09-05)
Marrón **41BV20A** (09-05)
Gris **41BV30A** (09-05)

GRIS IV



45x90 Bellver
Beige **54BE77R** (08-09)
Marrón **54BE27R** (08-09)
Gris **54BE37R** (08-09)

45x45 Bellver
Beige **42BV-78** (07-74)
Marrón **42BV-28** (07-74)
Gris **42BV-38** (07-74)

30x60 Bellver
Beige **46BV-72** (07-81)
Marrón **46BV-22** (07-81)
Gris **46BV-32** (07-81)

30x30 Bellver
Beige **41BV-70** (07-60)
Marrón **41BV-20** (07-60)
Gris **41BV-30** (07-60)



Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x30 (10-65)
8x45 (11-81)

30x30 Musa Fosil
Beige **69MU-FB** (40x40)

30x30 Musa Fosil
Antracita **69MU-FA** (40-40)

26,4x27,4 Musa Exagono
Marrón **69MU-EM** (40-70)

26,4x27,4 Musa Exagono
Negro **69MU-EN** (40-70)

30x30 Musa Rectangular
Marrón **69MU-RM** (40-40)

Pavimento: Bellver Marrón 45 x 45 / 30 x 60 / 30 x 30.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x90	3	1,22	32,96	27	32,94	889,92
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
30x30	10	0,90	20,70	48	43,20	993,60
30x30 MALLADO	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00

45x90

11,3mm(45x90)
10mm(45x45/30x60/30x30)

R10 C1

alto

≥3mm

BILBAO 45X90 $17^{3/4"}X35^{7/16"}$ 60X60 $23^{5/8"}X23^{5/8"}$ 30X60 $11^{13/16"}X23^{5/8"}$

BEIGE V

GRIS IV

CEMENTO IV

ANTRACITA IV

Pavimento: Bilbao Cemento 60 x 60.



30x30 Nervion
Beige **41NE-20** (09-05)
Gris **41NE-30** (09-05)
Cemento **41NE-10** (09-05)
Antracita **41NE-50** (09-05)

60x60 Bilbao
Beige **52BI25R** (08-05)
Gris **52BI35R** (08-05)
Cemento **52BI15R** (08-05)
Antracita **52BI55R** (08-05)

60x60 Bilbao Pulido
Beige **52BI25P** (07-94)
Gris **52BI35P** (07-94)
Cemento **52BI15P** (07-94)
Antracita **52BI55P** (07-94)

45x90 Bilbao
Beige **54BI27R** (08-09)
Gris **54BI37R** (08-09)
Cemento **54BI17R** (08-09)
Antracita **54BI57R** (08-09)

45x90 Bilbao Pulido
Beige **54BI27P** (08-11)
Gris **54BI37P** (08-11)
Cemento **54BI17P** (08-11)
Antracita **54BI57P** (08-11)

30x60 Bilbao
Beige **46BI-22** (07-81)
Gris **46BI-32** (07-81)
Cemento **46BI-12** (07-81)
Antracita **46BI-52** (07-81)

9,7x60 Bilbao
Beige **57BI21D** (05-74)
Gris **57BI31D** (05-74)
Cemento **57BI11D** (05-74)
Antracita **57BI51D** (05-74)

4,7x60 Bilbao
Beige **57BI25C** (05-85)
Gris **57BI35C** (05-85)
Cemento **57BI15C** (05-85)
Antracita **57BI55C** (05-85)

14,5x60 Bilbao
Beige **57BI22L** (05-57)
Gris **57BI32L** (05-57)
Cemento **57BI12L** (05-57)
Antracita **57BI52L** (05-57)

14,5x60 / 9,7x60 / 4,7x60 Mix Bilbao 60
Beige **57BI2MX** (05-84)
Gris **57BI3MX** (05-84)
Cemento **57BI1MX** (05-84)
Antracita **57BI5MX** (05-84)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (11-81)
8x60 (12-46)

Pavimento: Bilbao Cemento 60 x 60.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
45x90	3	1,22	32,96	27	32,94	889,92
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

45 x 90
60 x 60

30 x 60

11,3 mm (45 x 90)
10 mm (30 x 60/60 x 60)

R9
C1
natural

medio

≥3mm

BOSTON 80X80 31 1/2"X31 1/2" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 40X80 15 6/4"X31 1/2" 45X45 17 3/4"X17 3/4"

Pavimento: Boston Antracita 40 x 80.

BOSTON 80X80 31 1/2"X31 1/2" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 40X80 15 6/4"X31 1/2" 45X45 17 3/4"X17 3/4"

GRIS IV

CEMENTO IV

ANTRACITA IV

BEIGE IV

30x30 Mystic
Gris **41MY-30** (09-05)
Cemento **41MY-10** (09-05)
Antracita **41MY-60** (09-05)
Beige **41MY-70** (09-05)



80x80 Boston
Gris **61BO-36** (06-06)
Cemento **61BO-16** (06-06)
Antracita **61BO-66** (06-06)
Beige **61BO-76** (06-06)



40x80 Boston
Gris **61BO33R** (06-06)
Cemento **61BO13R** (06-06)
Antracita **61BO63R** (06-06)
Beige **61BO73R** (06-06)



60x60 Boston
Gris **52BO35R** (07-83)
Cemento **52BO15R** (07-83)
Antracita **52BO65R** (07-83)
Beige **52BO75R** (07-83)

45x45 Boston
Gris **42BO-38** (07-60)
Cemento **42BO-18** (07-60)
Antracita **42BO-68** (07-60)
Beige **42BO-78** (07-60)
Blanco **42BO-48** (07-60)



Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-46)
8x80 (13-04)

Pavimento: Boston Gris 60 x 60.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
40x80	3	0,96	28,80	30	28,80	864,00
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00
80x80	2	1,28	38,50	40	51,20	1.540,00

45x45

11,3 mm (80x80/40x80)
10mm (60x60/45x45)

R9
C1

medio

≥3mm

CALACATA 60X120 $23^{5/8"}$X$47^{11/16"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$ 10X30 $3^{15/16"}$X$11^{13/16"}$

NUEVO NEW

Pavimento: Calacata 60 x 60 **Revestimiento:** Calacata 30 x 60, Calacata Abujardado 30 x 60, Ferrara. **Mueble:** Coverlam Concrete Tabaco.

CALACATA 60X120 23 5/8" X47 11/16" 60X60 23 5/8" X23 5/8" 30X60 11 13/16" X23 5/8" 10X30 3 15/16" X11 13/16"

NUEVO NEW

CALACATA IV

CALACATA ABUJARDADO IV

Pavimento: Calacata Abujardado 60 x 60.

Pavimento: Calacata 60 x 120 **Revestimiento:** Calacata Abujardado 60 x 60.

30x30 Lucca
41LC40L (09-05)

30x60 Modena
46MO42R (08-05)

30x60 Ferrara
46FE42R (08-05)

60x120 Calacata
58LC49R (08-12)



60x60 Calacata
52LC45R (08-05)

60x60 Calacata Abujardado
52LC415 (08-05)



10x30 Calacata
57LC40L (06-30)

30x60 Calacata
46LC42R (05-05)

30x60 Calacata Abujardado
46LC412 (05-05)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x120 (20-80)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x120 (20-90)

Rodapié
8x60 (12-46)

30 x 30 Musa Carrara
69MU-CA (40-40)



30 x 30 Musa Cristal Plata
69MU-CP (40-75) N

30 x 30 Musa Cristal Oro
69MU-CR (40-75) N

30 x 30 Musa Rectangular
Negro **69MU-RN** (40-40)
Blanco **69MU-RB** (40-40)



30 x 30 Musa Marquina
69MU-MA (40-40)

26,4 x 27,4 Musa Exagono
Negro **69MU-EN** (40-70)

30 x 30 Musa Damasco
Negro **69MU-DN** (40-70)



30 x 30 Musa Brick
Sandal **69MUBSA** (40-40)

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x120	2	1,44	39,60	25	36,00	990,00
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00



CANAIMA 15X60 5 7/8"X23 5/8"

ABETO IV

SECUOYA IV

CEDRO IV

ENCINA IV

CIPRÉS IV

OLIVO IV

BAMBÚ IV

OLMO IV

WENGUÉ IV

15x60 Canaima
Abeto **57CA-34** (04-10)
Secuoya **57CA-74** (04-10)
Cedro **57CA-04** (04-10)
Encina **57CA-14** (04-10)
Ciprés **57CA-54** (04-10)
Olivo **57CA-94** (04-10)
Bambú **57CA-24** (04-10)
Olmo **57CA-84** (04-10)
Wengué **57CA-64** (04-10)

15x60 Canaima Antislip
Abeto **57CAA34** (04-15)
Secuoya **57CAA74** (04-15)
Cedro **57CAA04** (04-15)
Encina **57CAA14** (04-15)
Ciprés **57CAA54** (04-15)
Olivo **57CAA94** (04-15)
Bambú **57CAA24** (04-15)
Olmo **57CAA84** (04-15)
Wengué **57CAA64** (04-15)

Rodapié
8 x 30 (10-65)

Pavimento: Canaima Secuoya 15 x 60.


Pavimento: Canaima Wengué 15 x 60.

10 mm | natural | antislip | medio | ≥2 mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
15x60	12	1,08	25,20	40	43,20	1.008,00

CASTEL 29,5X120 11 39/64"X47 11/16"

NUEVO NEW

CAOBA III

SAUCE III

CASTAÑO III

ABEDUL IV

Pavimento: Castel Caoba 29,5 x 120

29,5x120 Castel
Caoba **59CA89M** (05-81)
Sauce **59CA19M** (05-81)
Castaño **59CA09M** (05-81)
Abedul **59CA29M** (05-81)

Rodapié
8x60 (12-46)

11,3 mm

medio

≥2 mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
29,5x120	3	1,06	32,18	36	38,88	1.158,48

CAUCASO 45X90 $17^{3/4}$"X$35^{7/16}$" 30X60 $11^{13/16}$"X$23^{5/8}$" 60X60 $23^{5/8}$" X$23^{5/8}$" 60,3X60,3 $23^{3/4}$"X$23^{3/4}$" 20MM

BEIGE IV

GRIS IV

CEMENTO IV

60x60 Elbrus
Beige **52CC775** (07-89)

60x60 Elbrus
Gris **52CC335** (07-89)



60x60 Caucaso
Beige **52CC75R** (07-83)
Gris **52CC35R** (07-83)
Cemento **52CC15R** (07-83)

60,3x60,3 Caucaso 20MM
20MM Relieve
Beige **52CCE75** (96-50)
Cemento **52CCE15** (96-50)

45x90 Caucaso
Beige **54CC77R** (08-09)
Gris **54CC37R** (08-09)
Cemento **54CC17R** (08-09)



30x60 Caucaso
Beige **46CC-72** (07-81)
Gris **46CC-32** (07-81)
Cemento **46CC-12** (07-81)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x60 (12-46)
8x45 (11-81)



Pavimento: Caucaso 20mm Cemento 60,3 x 60,3.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45x90	3	1,22	32,96	27	32,94	889,92
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00
60,3x60,3 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1032,00

20mm | 45x90/60x60 30x60 | 20mm/30x60 | 45x90/60x60 | 60,3x60,3 20MM | 11,3 mm (45x90) 10mm (30x60/60x60) | R11 C3 20mm | R12 C2 | medio

CAVA 29,5X120 $11^{39/64"}$X$47^{11/16"}$ 19,5X120 $7^{10/16"}$X$47^{11/16"}$ 14,5X120 $5^{23/32"}$X$47^{11/16"}$ 15X80 $5^{7/8"}$X$31^{1/2"}$

NUEVO NEW

Revestimiento: Cava Verdejo 15 x 80, Lar 18 x 80

Pavimento: Cava Verdejo 15 x 80

CAVA 29,5X120 $11^{39/64"}$X$47^{11/16"}$ 19,5X120 $7^{10/16"}$X$47^{11/16"}$ 14,5X120 $5^{23/32"}$X$47^{11/16"}$ 15X80 $5^{7/8"}$X$31^{1/2"}$

NUEVO NEW

RIBEIRO IV

FINO IV

VERDEJO IV

BOBAL IV

COGNAC IV

29,5x120 Cava
Ribeiro **59CV49M** (05-80)
Fino **59CV39M** (05-80)
Verdejo **59CV29M** (05-80
Bobal **59CV19M** (05-80)
Cognac **59CV89M** (05-80)

19,5x120 Cava
Ribeiro **59CV49T** (05-80)
Fino **59CV39T** (05-80)
Verdejo **59CV29T** (05-80)
Bobal **59CV19T** (05-80)
Cognac **59CV89T** (05-80)

14,5x120 Cava
Ribeiro **59CV49L** (05-80)
Fino **59CV39L** (05-80)
Verdejo **59CV29L** (05-80)
Bobal **59CV19L** (05-80)
Cognac **59CV89L** (05-80)

15x80 Cava
Ribeiro **50CV-41** (00-90)
Fino **50CV-31** (00-90)
Verdejo **50CV-21** (00-90)
Bobal **50CV-11** (00-90)
Cognac **50CV-81** (00-90)

15x80 Cava Antislip
Ribeiro **50CVA41** (00-95)
Fino **50CVA31** (00-95)
Verdejo **50CVA21** (00-95)
Bobal **50CVA11** (00-95)
Cognac **50CVA81** (00-95)

Pavimento: Cava Bobal 15 x 80

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
29,5x120	3	1,06	32,18	36	38,16	1.158,48
19,5x120	5	1,17	32,18	36	42,12	1.158,48
14,5x120	7	1,22	33,50	32	39,04	1.072,00
15x80	9	1,08	28,00	48	51,84	1.344,00

15x80/Antica/Lar · 29,5x120/19,5x120 14,5x120 · 11,3 mm (29,5x120/19,5x120/14,5x120) 10 mm(15x80) · R13 C3 antislip · R10 C1 · alto · ≥2mm

CAVA 29,5X120 11$^{39/64"}$X47$^{11/16"}$ 19,5X120 7$^{10/16"}$X47$^{11/16"}$ 14,5X120 5$^{23/32"}$X47$^{11/16"}$ 15X80 5$^{7/8"}$X31$^{1/2"}$

NUEVO NEW



15x80 Lar* IV
50CV-2LA (00-97)

(*) Distintas gráficas empaquetadas aleatoriamente en cajas de 9 piezas.
Different designs randomly packed in boxes of 9.
Veschiedene Grafiken aleatorisch verpackt mit 9 Stück pro Karton.
Graphiques distincts empaquetés de façon aléatoire par carton de 9 pièces.
Grafiche diverse imballate casualmente in scatole da 9 pezzi.
Verschillende designs willekeurig verpakt in dozen van 9 stuks.
Różne wzory pakowane losowo, po 9 sztuk w paczce.
Упаковано в коробках по 9 изделий с различными рисунками, выбранных случайным образом.

45x45 Antica IV
42CV-58 (07-75)

RIBEIRO 15X80

30x30 Reserva
Bobal **41CV10R** (09-05)
Ribeiro **41CV40R** (09-05)
Verdejo **41CV20R** (09-05)
Fino **41CV30R** (09-05)
Cognac **41CV80R** (09-05)

FINO 15X80

VERDEJO 15X80

BOBAL 15X80

COGNAC 15X80

15x80/Antica/Lar · 29,5x120/19,5x120 14,5x120 · 11,3 mm (29,5x120/19,5x120/14,5x120) 10 mm(15x80) · R13 C3 antislip · R10 C1 · alto · ≥2mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
29,5x120	3	1,06	32,18	36	38,16	1.158,48
19,5x120	5	1,17	32,18	36	42,12	1.158,48
14,5x120	7	1,22	33,50	32	39,04	1.072,00
15x80	9	1,08	28,00	48	51,84	1.344,00

CRETA 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 45X45 $17^{3/4"}$ X$17^{3/4"}$

NUEVO NEW

BLANCO IV

BEIGE IV



VISON IV

GRIS IV

ANTRACITA IV

Pavimento: Creta Beige 60 x 60



60x60 Creta
Blanco **52CT45R** (07-83)
Beige **52CT75R** (07-83)
Vison **52CT05R** (07-83)
Gris **52CT35R** (07-83)
Antracita **52CT65R** (07-83)

45x45 Creta
Blanco **42CR-48** (07-60)
Beige **42CR-78** (07-60)
Vison **42CR-08** (07-60)
Gris **42CR-38** (07-60)
Antracita **42CR-68** (07-60)

Rodapié
10x60 (11-75)
8x45 (11-81)

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
45X45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
60X60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

45X45 60x60 R9 C1 medio ≥3mm

CUBANA 19,5X120 $7^{10/16"}$X$47^{11/16"}$ 14,5X120 $5^{23/32"}$X$47^{11/16"}$

ABETO IV

BAMBÚ IV

CIPRÉS IV

CEDRO IV

ENCINA IV

OLIVO IV

OLMO IV

SECUOYA IV

WENGUÉ IV

Pavimento: Cubana Abeto 19,5 x 120. **Revestimiento:** Cubana Secuoya 14,5 x 120.

19,5x120 Cubana
Abeto **59CU39T** (05-80)
Bambú **59CU29T** (05-80)
Ciprés **59CU59T** (05-80)
Cedro **59CU09T** (05-80)
Encina **59CU19T** (05-80)
Olivo **59CU99T** (05-80)
Olmo **59CU89T** (05-80)
Secuoya **59CU79T** (05-80)
Wengué **59CU69T** (05-80)

14,5x120 Cubana
Abeto **59CU39L** (05-80)
Bambú **59CU29L** (05-80)
Ciprés **59CU59L** (05-80)
Cedro **59CU09L** (05-80)
Encina **59CU19L** (05-80)
Olivo **59CU99L** (05-80)
Olmo **59CU89L** (05-80)
Secuoya **59CU79L** (05-80)
Wengué **59CU69L** (05-80)

Peldaño Escuadra
120 x 30 (20-80)
30 x 30 (13-97)


Peldaño Escuadra Ang.
120 x 30 (20-90)
30 x 30 (20-60)

Rodapié
8 x 60 (12-65)

Pavimento: Cubana Wengué 19,5 x 120, 14,5 x 120.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
19,5x120	5	1,17	32,18	36	42,12	1.158,48
14,5x120	7	1,22	33,50	32	39,04	1.072,00

DOCK 60X60 23 5/8"X23 5/8" 45X45 17 3/4"X17 3/4" 30X60 11 13/16"X23 5/8" 60,3X60,3 23 3/4"X23 3/4" 20MM

NUEVO NEW

BEIGE V

GRIS IV

ANTRACITA IV

TAUPE IV

NEGRO IV

Pavimento: Dock Taupe 60x60, Dock 20mm Taupe 60,3 x 60,3.

60,3x60,3 Dock 20MM Relieve 20MM
Beige **52D0R75** (96-50)
Gris **52D0R35** (96-50)
Antracita **52D0R65** (96-50)
Taupe **52D0R25** (96-50)
Negro **52D0R95** (96-50)

60x60 Dock
Beige **52D075R** (07-83)
Gris **52D035R** (07-83)
Antracita **52D065R** (07-83)
Taupe **52D025R** (07-83)
Negro **52D095R** (07-83)

30x60 Dock
Beige **46D0-72** (07-81)
Gris **46D0-32** (07-81)
Antracita **46D0-62** (07-81)
Taupe **46D0-22** (07-81)
Negro **46D0-92** (07-81)

45x45 Dock
Beige **42D0-78** (07-60)
Gris **42D0-38** (07-60)
Antracita **42D0-68** (07-60)
Taupe **42D0-28** (07-60)
Negro **42D0-98** (07-60)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)

Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-46)

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60,3x60,3 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1032,00
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,00

20mm 30x60/45x45 · 60x60 · 20MM · 10mm (30x60/60x60/45x45) · R11 C3 20mm · R9 C1 · medio

ESCANDINAVIA 22X90 8 11/16" X35 7/16"

ABEDUL IV

PINO IV

ALMENDRO IV

SAUCE IV

CEREZO IV

CASTAÑO IV

NOGAL IV



45x45 Bergen
Sauce **42ES-58** (20-10)
Abedul **42ES-78** (20-10)
Pino **42ES-48** (20-10)
Almendro **42ES-08** (20-10)
Cerezo **42ES-28** (20-10)
Castaño **42ES-88** (20-10)
Nogal **42ES-98** (20-10)

Pavimento: Escandinavia Almendro 22 x 90

22x90 Escandinavia
Abedul **56ES77L** (06-50)
Pino **56ES47L** (06-50)
Almendro **56ES07L** (06-50)
Sauce **56ES57L** (06-50)
Cerezo **56ES27L** (06-50)
Castaño **56ES87L** (06-50)
Nogal **56ES97L** (06-50)

Peldaño Escuadra
30 x 30 (13-97)
30 x 90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30 x 30 (20-60)
30 x 90 (20-50)

Rodapié
8 x 45 (12-41)

Pavimento: Escandinavia Castaño 22 x 90 **Revestimiento:** Orense Beige 30 x 60

Pavimento: Escandinavia Sauce 22 x 90 / Bergen Sauce 45 x 45

11,3 mm

C1

medio

≥3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
22x90	5	1,00	26,30	54	54,00	1.420,20

ESTAMPA 45X90 17 3/4"X35 7/16" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 45X45 17 3/4"X17 3/4" 30X60 11 13/16"X23 5/8"

BEIGE IV

OCRE IV

GRIS IV

ROJO IV



60x60 Estampa
Beige **52ST75R** (08-35)
Gris **52ST35R** (08-35)
Ocre **52ST05R** (08-35)
Rojo **52ST25R** (08-35)



30x60 Estampa
Beige **46ST72R** (08-30)
Gris **46ST32R** (08-30)
Ocre **46ST02R** (08-30)
Rojo **46ST22R** (08-30)

45x45 Estampa
Beige **42ST-78** (08-20)
Gris **42ST-38** (08-20)
Ocre **42ST-08** (08-20)
Rojo **42ST-28** (08-20)



45x90 Estampa
Beige **54ST77R** (08-40)
Gris **54ST37R** (08-40)
Ocre **54ST07R** (08-40)
Rojo **54ST27R** (08-40)

30x60 Lesna
Beige **46LE-72** (09-00)
Gris **46LE-32** (09-00)
Ocre **46LE-02** (09-00)
Rojo **46LE-22** (09-00)



30x60 Gubia
Beige **46GU-72** (09-00)
Gris **46GU-32** (09-00)
Ocre **46GU-02** (09-00)
Rojo **46GU-22** (09-00)

30x30 Punzón
Beige **41PU-70** (09-05)
Gris **41PU-30** (09-05)
Ocre **41PU-00** (09-05)
Rojo **41PU-20** (09-05)

30x30 Tajo
Beige **41TA-70** (13-77)
Gris **41TA-30** (13-77)
Ocre **41TA-00** (13-77)
Rojo **41TA-20** (13-77)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (11-81)
8x60 (12-46)

III Revestimiento: Estampa Rojo 30 x 60. **Pavimento:** Estampa Gris 60 x 60.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
45x90	3	1,22	32,96	27	32,94	889,92
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

45 x 45

60 x 60 / 45 x 90
30 x 60

11,3 mm (45x90)
10 mm (30x60/60x60)

R9
C1

alto

≥3mm

FORUM 60X60 23 5/8" X23 5/8" 30X60 11 13/16" X23 5/8"

BLANCO IV

BEIGE IV

GRIS IV

ANTRACITA III



MARRÓN III

NEGRO III



60x60 Forum
Blanco **52FR45P** (06-00)
Beige **52FR75P** (06-00)
Gris **52FR35P** (06-00)
Antracita **52FR65P** (06-00)
Marrón **52FR25P** (06-00)
Negro **52FR95P** (06-00)

30x60 Forum
Blanco **46FR42P** (05-55)
Beige **46FR72P** (05-55)
Gris **46FR32P** (05-55)
Antracita **46FR62P** (05-55)
Marrón **46FR22P** (05-55)
Negro **46FR92P** (05-55)

9,8 x 9,8 Taco Forum
Blanco **06TAF04** (09-50)
Beige **06TAF07** (09-50)
Gris **06TAF03** (09-50)
Antracita **06TAF06** (09-50)
Marrón **06TAF02** (09-50)
Negro **06TAF09** (09-50)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-65)

Pavimento: Forum Gris 60 x 60. **Revestimiento:** Forum Blanco 30 x 60.

10 mm

suave

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

GRANADA 80X80 31 1/2" X31 1/2" 60X60 23 5/8" X23 5/8"

Pavimento: Granada Beige 80 x 80, Motril 80 x 80.

GRANADA 80X80 31 1/2" X31 1/2" 60X60 23 5/8" X23 5/8"

GRIS V

BEIGE V

GRAFITO V

CAMEL IV

40 x 40 Adarve 3
08AD-03 (17-80)

9 x 40 Adarve 1
08AD-01 (17-50)

9 x 9 Adarve 2
08AD-02 (17-40)

80 x 80 Motril **61M076P** (06-75) IV
60 x 60 Motril **52M075P** (06-15)

80 x 80 Darro **61DA76P** (06-75) IV
60 x 60 Darro **52DA75P** (06-15)

60 x 60 Bailén IV
52BA75P (06-15)

60 x 60 Genil IV
52GE75P (06-15)



80x80 Granada
Gris **61GR36P** (06-60)
Beige **61GR76P** (06-60)
Camel **61GR06P** (06-60)
Grafito **61GR56P** (06-60)



60x60 Granada
Gris **52GR35P** (06-02)
Beige **52GR75P** (06-02)
Camel **52GR05P** (06-02)
Grafito **52GR55P** (06-02)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-46)
8x80 (13-04)



80x80 Granada 1
Gris **08GR-31** (20-14)
Beige **08GR-71** (20-14)
Camel **08GR-01** (20-14)
Grafito **08GR-51** (20-14)



80x80 Granada 2
Gris **08GR-32** (20-18)
Beige **08GR-72** (20-18)
Camel **08GR-02** (20-18)
Grafito **08GR-52** (20-18)



60 x 60 Granada 3
Gris **08GR-33** (14-00)
Beige **08GR-73** (14-00)
Camel **08GR-03** (14-00)
Grafito **08GR-53** (14-00)

11,3 mm (80x80)
10 mm (60x60)

alto

≥3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
80x80	2	1,28	38,50	40	51,20	1.540,00
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

HOMESTONE 45X90 $17^{3/4"}$X$35^{7/16"}$ 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$

BLANCO IV

BEIGE IV

GRIS IV

NEGRO IV

TABACO IV

MARENGO IV

30x60 Aspen
Blanco **46AS-42** (09-00)
Beige **46AS-72** (09-00)
Negro **46AS-92** (09-00)
Gris **46AS-32** (09-00)
Tabaco **46AS-22** (09-00)
Marengo **46AS-52** (09-00)



30x60 Paonia
Blanco **46PA-42** (09-00)
Beige **46PA-72** (09-00)
Gris **46PA-32** (09-00)
Negro **46PA-92** (09-00)
Tabaco **46PA-22** (09-00)
Marengo **46PA-52** (09-00)

30x30 Arvada
Blanco **41AV-40** (09-05)
Beige **41AV-70** (09-05)
Gris **41AV-30** (09-05)
Negro **41AV-90** (09-05)
Tabaco **41AV-20** (09-05)
Marengo **41AV-50** (09-05)

30x30 Boulder
Blanco **41BU-40** (13-77)
Beige **41BU-70** (13-77)
Gris **41BU-30** (13-77)
Negro **41BU-90** (13-77)
Tabaco **41BU-20** (13-77)
Marengo **41BU-50** (13-77)



60x60 Homestone
Blanco **52H045R** (07-82)
Beige **52H075R** (07-82)
Gris **52H035R** (07-82)
Negro **52H095R** (07-82)
Tabaco **52H025R** (07-82)
Marengo **52H055R** (07-82)

45x90 Homestone
Blanco **54H047R** (07-92)
Beige **54H077R** (07-92)
Gris **54H037R** (07-92)
Negro **54H097R** (07-92)
Tabaco **54H027R** (07-92)
Marengo **54H057R** (07-92)

45x45 Homestone
Blanco **42HO-48** (07-60)
Beige **42HO-78** (07-60)
Gris **42HO-38** (07-60)
Negro **42HO-98** (07-60)
Tabaco **42HO-28** (07-60)
Marengo **42HO-58** (07-60)

30x60 Homestone
Blanco **46H042R** (07-82)
Beige **46H072R** (07-82)
Gris **46H032R** (07-82)
Negro **46H092R** (07-82)
Tabaco **46H022R** (07-82)
Marengo **46H052R** (07-82)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (11-08)
8x60 (12-46)

Pavimento: Homestone Beige 60 x 60.

Revestimiento: Homestone Tabaco 30 x 60, Paonia Tabaco 30 x 60, Boulder Tabaco 30 x 60, Kavala Marrón. **Pavimento:** Homestone Tabaco 60 x 60.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
45x90	3	1,22	32,96	27	32,94	889,92
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

45 x 45

60 x 60 / 45 x 90
30 x 60

10 mm (30x60/45x45/60x60)
11,3 mm (45x90)

R**10** C1

suave

≥3mm

ICARIA 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$ 30X30 $11^{13/16"}$X$11^{13/16"}$

BLANCO IV

BEIGE IV



ANTRACITA IV

OCRE IV

30x30 Dedalo
Beige **41DE-70** (09-05)
Blanco **41DE-40** (09-05)
Ocre **41DE-00** (09-05)
Antracita **41DE-50** (09-05)

7,5x7,5
Taco Metal 1
06TAME1 (12-81)

7,5x7,5
Taco Metal 2
06TAME2 (12-81)

7,5x7,5
Taco Metal 3
06TAME3 (12-81)



60x60 Icaria
Blanco **52IC45R** (07-83)
Beige **52IC75R** (07-83)
Ocre **52IC05R** (07-83)
Antracita **52IC55R** (07-83)

45x45 Icaria
Blanco **42IC-68** (07-74)
Beige **42IC-78** (07-74)
Ocre **42IC-08** (07-74)
Antracita **42IC-58** (07-74)

30x60 Icaria
Blanco **46IC-42** (07-81)
Beige **46IC-72** (07-81)
Ocre **46IC-02** (07-81)
Antracita **46IC-52** (07-81)

30x30 Icaria
Blanco **41IC-40** (07-60)
Beige **41IC-70** (07-60)
Ocre **41IC-00** (07-60)
Antracita **41IC-50** (07-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)

Rodapié
8x45 (11-08)
8x60 (12-46)

Pavimento: Icaria Beige 60 x 60.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x30	10	0,90	20,70	48	43,20	993,60
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

JURA 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$

Revestimiento: Jura Gris natural 30 x 60

Pavimento: Jura Blanco Pulido 60 x 60.

JURA 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$ 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$

BLANCO IV

BEIGE IV

GRIS IV

7,5x7,5
Taco Metal 1
06TAME1 (12-81)

7,5x7,5
Taco Metal 2
06TAME2 (12-81)

7,5x7,5
Taco Metal 3
06TAME3 (12-81)

30x30 Amonite
Gris **41IT-30** (09-05)
Beige **41IT-70** (09-05)
Blanco **41IT-40** (09-05)

60x60 Jura Natural
Blanco **52JU45R** (08-05)
Beige **52JU75R** (08-05)
Gris **52JU35R** (08-05)

60x60 Jura Pulido
Blanco **52JU45P** (07-94)
Beige **52JU75P** (07-94)
Gris **52JU35P** (07-94)

30x60 Jura Natural
Blanco **46JU-42** (07-75)
Beige **46JU-72** (07-75)
Gris **46JU-32** (07-75)

30x60 Jura Pulido
Blanco **46JU42P** (07-87)
Beige **46JU72P** (07-87)
Gris **46JU32P** (07-87)

45x45 Jura Natural
Blanco **42JU-48** (07-74)
Beige **42JU-78** (07-74)
Gris **42JU-38** (07-74)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)

Rodapié
8x60 (12-46)

Revestimiento: Jura Gris Natural 30 x 60.

60 x 60

30 x 60
45 x 45

10 mm

natural

alto

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

LIEJA 60X60 $23^{5/8"}$X$23^{5/8"}$

Pavimento: Lieja Marrón 60 x 60.

BLANCO IV

CREMA IV

MARRÓN IV

NEGRO IV

60x60 Lieja
Blanco **52LI45P** (07-90)
Crema **52LI05P** (07-90)
Marrón **52LI25P** (07-90)
Negro **52LI95P** (07-90)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x60 (20-70)

Rodapié
8x60 (12-65)

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

MIRAMBEL 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$

Revestimiento: Mirambel Gris. **Pavimento:** Canaima Secuoya Antislip.

NEGRO

ANTRACITA

GRIS

MARRÓN

30x60 Mirambel
Negro **46MI92R** (04-06)
Gris **46MI32R** (04-06)
Antracita **46MI62R** (04-06)
Marrón **46MI22R** (04-06)

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1032,00

NIAGARA 60X120 23 5/8"X47 11/16" 29,5X120 11 39/64"X47 11/16"

NUEVO NEW

Revestimiento: Niagara Gris 60 x 120

Pavimento: Niagara gris 60 x 120.

NIAGARA 60X120 23 5/8"X47 11/16" 29,5X120 11 39/64"X47 11/16"

NUEVO NEW

OCRE IV

GRIS IV

15x60 Navy
Gris **08NV-34** (13-78)
Ocre **08NV-04** (13-78)

30x30 Hudson
Gris **41NI00H** (09-05)
Ocre **41NI30H** (09-05)

60x120 Niagara
Ocre **58NI09P** (05-75)
Gris **58NI39P** (05-75)

29,5x120 Niagara
Ocre **59NI09M** (05-75)
Gris **59NI39M** (05-75)

Pavimento: Niagara Gris 60 x 120

Mueble: Coverlam Concrete Tabaco. Coverlam Basic Blanco.

11,3 mm R10 C1 alto e3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x120	2	1,44	39,60	25	36,00	990,00
29,5x120	3	1,06	32,18	36	38,88	1.158,48

ORENSE 45X45 17 3/4" X17 3/4" 30X60 11 13/16" X23 5/8" 30X30 11 13/16" X11 13/16"

GRIS IV

BEIGE IV

30x30 Maceda
Gris **41MA-30** (13-70)
Beige **41MA-70** (13-70)

7,5x7,5
Taco Metal 1
06TAME1 (12-81)

7,5x7,5
Taco Metal 2
06TAME2 (12-81)

7,5x7,5
Taco Metal 3
06TAME3 (12-81)

45x45 Orense
Gris **42OR-38** (04-29)
Beige **42OR-78** (04-29)

30x60 Orense
Gris **46OR-32** (04-29)
Beige **46OR-72** (04-29)

30x60 Orense Antislip
Gris **46ORA32** (04-35)
Beige **46ORA72** (04-35)

30x30 Orense
Gris **41OR-30** (02-73)
Beige **41OR-70** (02-73)

30x30 Orense Antislip
Gris **41ORA30** (02-76)
Beige **41ORA70** (02-76)

Peldaño Escuadra
30 x 30 (13-97)
30 x 60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30 x 30 (20-60)
30 x 60 (20-70)

Rodapié
8 x 30 (11-60)
8 x 45 (11-71)

Revestimiento: Orense Gris 30 x 60 **Pavimento:** Orense Gris 30 x 30

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x30	10	0,90	20,50	48	43,20	984,00
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80

10 mm · R10 C1 natural · R13 C3 C antislip · alto · ≥3mm

PALACE 59X119 23 1/4"X46 7/8" 59X59 23 1/4"X23 1/4" 28,5X59 11 7/32"X23 1/4" 10X28,5 3 15/16"X 11 7/32"

NUEVO NEW

Pavimento: Palace Calacata 59 x 119.

PALACE 59X119 23 1/4"X46 7/8" 59X59 23 1/4"X23 1/4" 28,5X59 11 7/32"X23 1/4"
10X28,5 3 15/16"X 11 7/32"

Pavimento: Palace Agata Beige 59 x 59, Ambras 3 Beige, Ambras 2 Beige, Ambras 1 Beige.

Pavimento: Palace Agata Gris 59 x 119.

PALACE 59X119 23 1/4"X46 7/8" 59X59 23 1/4"X23 1/4" 28,5X59 11 7/32"X23 1/4" 10X28,5 3 15/16"X 11 7/32"

NUEVO NEW

CALACATA IV

AGATA BLANCO IV

AGATA GRIS IV

AGATA BEIGE IV

59x59 Topkapi 3
Blanco **08TOP43** (20-18)
Gris **08TOP33** (20-18)
Beige **08TOP73** (20-18)

9,6x59 Topkapi 1
Blanco **08TOP41** (13-65)
Gris **08TOP31** (13-65)
Beige **08TOP71** (13-65)

9,6x9,6 Topkapi 2
Blanco **08TOP42** (12-22)
Gris **08TOP32** (12-22)
Beige **08TOP72** (12-22)

59x59 Ambras 3
Blanco **08AM-43** (20-75)
Gris **08AM-33** (20-75)
Beige **08AM-73** (20-75)

9,6x59 Ambras 1
Blanco **08AM-41** (13-69)
Gris **08AM-31** (13-69)
Beige **08AM-71** (13-69

9,6x9,6 Ambras 2
Blanco **08AM-42** (12-50)
Gris **08AM-32** (12-50)
Beige **08AM-72** (12-50)

59x119 Palace
Calacata **58PC49P** (06-85)
Agata Blanco **58PG49P** (06-85)
Agata Beige **58PG79P** (06-85)
Agata Gris **58PG39P** (06-85)

59x59 Palace
Calacata **52PC45P** (06-80)
Agata Blanco **52PG45P** (06-80)
Agata Beige **52PG75P** (06-80)
Agata Gris **52PG35P** (06-80)

28,5x59 Palace
Calacata **46PC42P** (06-80)

Rodapié
8x59 (13-04)

10x28,5 Palace
Calacata **57PC40L** (08-90)

59x119 Palace 2
Calacata **8PC-42** (20-18)
Agata Blanco **8PAG-42** (20-18)
Agata Beige **8PAG-72** (20-18)
Agata Gris **8PAG-32** (20-18)

59x119 Palace 3
Calacata **8PC-43** (20-18)
Agata Blanco **8PAG-43** (20-18)
Agata Beige **8PAG-73** (20-18)
Agata Gris **8PAG-33** (20-18)



59x59 Palace 1
Calacata **8PC-41** (17-40)
Agata Blanco **8PAG-41** (17-40)
Agata Beige **8PAG-71** (17-40)
Agata Gris **8PAG-31** (17-40)



30 x 30 Musa Carrara
69MU-CA (40-40)

30 x 30 Musa Damasco Negro **69MU-DN** (40-70)

30 x 30 Musa Marquina
69MU-MA (40-40)

30 x 30 Musa Cristal Plata
69MU-CP (40-75) N

30 x 30 Musa Cristal Oro
69MU-CR (40-75) N

40x40 Adarve 3
08AD-03 (17-80)

9x40 Adarve 1
08AD-01 (17-50)

9x9 Adarve 2
08AD-02 (17-40)

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
59x59	3	1,04	27,50	32	33,28	880,80
59x119	2	1,40	39,60	25	35,00	990,00

10,8 mm (59x59)
11,7 mm (59x119)

medio

≥3mm

PALACE 59X119 23 1/4"X46 7/8" 59X59 23 1/4"X23 1/4" 28,5X59 11 7/32"X23 1/4" 10X28,5 3 15/16"X 11 7/32"

CARRARA IV

MADRÁS IV

CREMA IV

INDALO IV

59x119 Palace
Crema **58PA69P** (06-85)
Madrás **58PA09P** (06-85)
Indalo **58PA79P** (06-85)
Carrara **58PA49P** (06-85)

59x119 Palace 2
Crema **08PA-62** (20-18)
Madrás **08PA-02** (20-18)
Indalo **08PA-72** (20-18)
Carrara **08PA-42** (20-18)

59x119 Palace 3
Crema **08PA-63** (20-18)
Madrás **08PA-03** (20-18)
Indalo **08PA-73** (20-18)
Carrara **08PA-43** (20-18)

59x59 Palace
Crema **52PA65P** (06-80)
Madrás **52PA05P** (06-80)
Indalo **52PA75P** (06-80)
Carrara **52PA45P** (06-80)
Malaquita **52PA25P** (06-80)
Burdeos **52PA35P** (06-80)
Alicante **52PA85P** (06-80)
Tamir Beige **52PT75P** (06-80)
Tamir Oro **52PT05P** (06-80)
Pulpis **52PA15P** (06-80)
Rodas **52PR95P** (06-80)

59x59 Palace 1
Crema **08PA-61** (17-40)
Madrás **08PA-01** (17-40)
Indalo **08PA-71** (17-40)
Carrara **08PA-41** (17-40)

8x59 Leyre-1
Crema **08LEA61**(12-50)
Madrás **08LE-01** (12-50)
Indalo **08LE-71** (12-50)
Carrara **08LE-41** (12-50
Malaquita **08LEA21**(12-50)
Burdeos **08LEA31**(12-50)
Alicante **08LEA81**(12-50)
Pulpis **08LE-11** (12-50)
Rodas **08LE-91** (12-50)

8x8 Leyre-2
Crema **08LEA62** (11-00)
Madrás **08LE-02** (11-00)
Indalo **08LE-72** (11-00)
Carrara **08LE-42** (11-00)
Malaquita **08LEA22** (11-00)
Burdeos **08LEA32** (11-00)
Alicante **08LEA82** (11-00)
Pulpis **08LE-12** (11-00)
Rodas **08LE-92** (11-00)



MALAQUITA IV

BURDEOS IV

PULPIS III

TAMIR BEIGE IV

TAMIR ORO IV



ALICANTE IV



RODAS III

Rodapié
8x59 (13-04)

Pavimento: Palace Malaquita 59 x 59. Diamante Malaquita, Rubí 1 Malaquita.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
59x59	3	1,04	27,50	32	33,28	880,80
59x119	2	1,40	39,60	25	35,00	990,00

10,8 mm (59x59)
11,7 mm (59x119)
medio
≥3mm

PALACE 59X119 23 1/4"X46 7/8" 59X59 23 1/4"X23 1/4" 28,5X59 11 7/32"X23 1/4" 10X28,5 3 15/16"X 11 7/32"

59x59 Coloso 1
Madrás **52PA01C** (20-75)
Rodas **52PA91C** (20-75)

59x59 Coloso 2
Madrás **52PA02C** (20-75)
Rodas **52PA92C** (20-75)



59x59 Maintenon
Carrara **52PA45M** (50-70
Indalo **52PA75M** (50-70)
Pulpis **52PA15M** (50-70)



59x59 Parma
Carrara **52PAP4P** (06-85)
Madras **52PAP0P** (06-85)

40x40 Adarve 3
08AD-03 (17-80)

9x40 Adarve 1
08AD-01 (17-50)

9x9 Adarve 2
08AD-02 (17-40)

59x59 Diamante
Carrara **52PA04D** (50-05)
Madras **52PA00D** (50-05)
Burdeos **52PA03D** (50-05)
Malaquita **52PA02D** (50-05)

15x59 Rubí 1
Carrara **08RU-41** (20-15)
Madras **08RU-01** (20-15)
Burdeos **08RU-31** (20-15)
Malaquita **08RU-21** (20-15)

15x15 Rubí 2
Carrara **08RU-42** (13-81)
Madras **08RU-02** (13-81)
Burdeos **08RU-32** (13-81)
Malaquita **08RU-22** (13-81)

59x59 Buckingham (set de 4 piezas)
Indalo **52PA75B** (50-30)
Carrara **52PA45B** (50-30)
Pulpis **52PA15B** (50-30)

19x29,4 Blois-1
08BL-01 (20-00)

19x19 Blois-2
08BL-02 (13-91)

Pavimento: Palace Alicante y Rodas 59 x 59, Coloso 1 y Coloso 2 59 x 59, Leyre 1 y 2 Rodas.

10,8 mm

medio

≥3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
59x59	3	1,04	27,50	32	33,28	880,80

PATAGONIA 14,5X120 $5^{23/32}$"X$47^{11/16}$" 19,5X120 $7^{10/16}$"X$47^{11/16}$" 60X60 $23^{5/8}$"X$23^{5/8}$" 20MM 30X120 $11^{13/16}$"X$47^{11/16}$" 20MM

FRESNO IV

ROBLE IV

CASTAÑO IV

AZAHAR IV

ENCINA IV

ÉBANO IV

14,5x120 Patagonia
Fresno **59PA59L** (05-80)
Roble **59PA79L** (05-80)
Castaño **59PA89L** (05-80)
Azahar **59PA49L** (05-80)
Encina **59PA19L** (05-80)
Ébano **59PA99L** (05-80)

19,5x120 Patagonia
Fresno **59PA59T** (05-80)
Roble **59PA79T** (05-80)
Castaño **59PA89T** (05-80)
Azahar **59PA49T** (05-80)
Encina **59PA19T** (05-80)
Ébano **59PA99T** (05-80)

30x120 Patagonia 20MM
Fresno **59PT59R** (96-70)
Castaño **59PT89R** (96-70)
Encina **59PT19R** (96-70)

60x60 Patagonia 20MM
Fresno **52PT55R** (96-60)
Castaño **52PT85R** (96-60)
Encina **52PT15R** (96-60)

15x80 Recife IV
Fresno **50RE-51** (00-95)
Roble **50RE-71** (00-95)
Castaño **50RE-81** (00-95)
Azahar **50RE-41** (00-95)
Encina **50RE-11** (00-95)
Ébano **50RE-91** (00-95)

45x45 Bahia IV
Fresno **42BA-58** (00-92)
Roble **42BA-78** (00-92)
Castaño **42BA-88** (00-92)
Azahar **42BA-48** (00-92)
Encina **42BA-18** (00-92)
Ébano **42BA-98** (00-92)



Peldaño Escuadra Ang.
120 x 30 (20-90)
30 x 30 (20-60)

Peldaño Escuadra
120 x 30 (20-80)
30 x 30 (13-97)

Rodapié
8 x 60 (12-65)

Pavimento: Patagonia Castaño 19,5 x 120.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
19,5x120	5	1,17	32,18	36	42,12	1.158,48
14,5x120	7	1,22	33,50	32	39,04	1.072,00
30X120 **20MM**	2	0,72	33,50	20	14,40	670,00
60X60 **20MM**	2	0,73	33,50	32	23,36	1.072,00

SINTRA 45X45 17 3/4"X17 3/4" 30X60 11 13/16"X23 5/8" 30X30 11 13/16"X11 13/16"

BEIGE IV

GRIS IV

ANTRACITA IV

Pavimento: Sintra Beige 45 x 45.

30x30 Queluz
Antracita **41SI50M** (09-05)
Gris **41SI30M** (09-05)
Beige **41SI70M** (09-05)

30x30 Amadora
Antracita **41SI50A** (13-05)
Gris **41SI30A** (13-05)
Beige **41SI70A** (13-05)

7,5x7,5
Taco Metal 1
06TAME1 (12-81)

7,5x7,5
Taco Metal 2
06TAME2 (12-81)

7,5x7,5
Taco Metal 3
06TAME3 (12-81)

45x45 Sintra
Beige **42SI-78** (07-69)
Gris **42SI-38** (07-69)
Antracita **42SI-58** (07-69)

45x45 Sintra Antislip
Beige **42SIA78** (07-75)
Gris **42SIA38** (07-75)
Antracita **42SIA58** (07-75)

30x60 Sintra
Antracita **46SI-52** (07-69)
Gris **46SI-32** (07-69)
Beige **46SI-72** (07-69)

30x60 Sintra Antislip
Antracita **46SIA52** (07-75)
Gris **46SIA32** (07-75)
Beige **46SIA72** (07-75)

30x30 Sintra
Beige **41SI-70** (07-60)
Gris **41SI-30** (07-60)
Antracita **41SI-50** (07-60)

30x30 Sintra Antislip
Beige **41SIA70** (07-69)
Gris **41SIA30** (07-69)
Antracita **41SIA50** (07-69)

Peldaño Escuadra
30 x 30 (13-97)
30 x60 (20-60)



Peldaño Escuadra Ang.
30 x 30 (20-60)
30 x 60 (20-70)

Rodapié
8 x 30 (10-65)
8 x 45 (11-04)

Pavimento: Sintra Gris 45 x 45, 30 x 60 y 30 x 30. **Revestimiento:** Cubana Bambú 14,5 x 120.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x30	10	0,90	20,50	48	43,20	984,00
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1032,00
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1603,80

10 mm | R10 C1 natural | R12 C2 antislip | alto | ≥3mm

SKYLINE 45X90 17 3/4"X35 7/16" 60X60 23 5/8"X23 5/8" 45X45 17 3/4"X17 3/4" 30X6011 13/16"X23 5/8"

BLANCO IV

BEIGE IV

GRIS IV

MARENGO IV

30x30 Waldorf
Marengo **41WA-50** (09-05)
Blanco **41WA-40** (09-05)
Beige **41WA-70** (09-05)
Gris **41WA-30** (09-05)



60x60 Skyline
Blanco **52SK45R** (07-82)
Beige **52SK75R** (07-82)
Gris **52SK35R** (07-82)
Marengo **52SK55R** (07-82)

45x90 Skyline
Blanco **54SK47R** (07-92)
Beige **54SK77R** (07-92)
Gris **54SK37R** (07-92)
Marengo **54SK57R** (07-92)

45x45 Skyline
Blanco **42SK-48** (07-60)
Beige **42SK-78** (07-60)
Gris **42SK-38** (07-60)
Marengo **42SK-58** (07-60)

30x60 Skyline
Blanco **46SK-42** (07-66)
Beige **46SK-72** (07-66)
Gris **46SK-32** (07-66)
Marengo **46SK-52** (07-66)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)



Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x45 (11-08)
8x60 (12-46)

Revestimiento: Skyline Blanco 22 x 90, Waldorf Blanco 30 x 30 **Revestimiento:** Kenai Negro 30 x 30 **Pavimento:** Skyline Blanco 60 x 60

45 x 45 / 30 x 60 | 60 x 60 / 45 x 90 | 10 mm (30x60/45x45/60x60) 11,3 mm (45x90) | R9 C1 | medio | ≥3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x30 mallado	11	1,00	20,00	36	36,00	720,00
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1032,00
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1603,80
45x90	3	1,22	32,96	27	32,94	889,92
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

URBION 45X90 $17^{3/6"}$X$35^{7/16"}$ 45X45 $17^{3/4"}$X$17^{3/4"}$ 30X60 $11^{13/16"}$X$23^{5/8"}$ 30X30 $11^{13/16"}$X$11^{13/16"}$

NUEVO NEW

Pavimento: Urbion Gris 45 x 90.

URBION 45X90 17 3/6" X35 7/16" 45X45 17 3/4" X17 3/4" 30X60 11 13/16" X23 5/8" 30X30 11 13/16" X11 13/16"

NUEVO NEW

IVORY IV

GRIS IV

MULTICOLOR IV

MULTICOLOR IV

30x30 Neila
Ivory **41UB70N** (09-05)
Gris **41UB30N** (09-05)
Multicolor **41UB90N** (09-05)

45x45 Urbion
Ivory **42UB-78** (07-74)
Gris **42UB-38** (07-74)
Multicolor **42UB-98** (07-74)

30x30 Urbion
Ivory **41UB-70** (07-60)
Gris **41UB-30** (07-60)
Multicolor **41UB-90** (07-60)

30x30 Urbion Antislip
Ivory **41UBA70** (07-69)
Gris **41UBA30** (07-69)
Multicolor **41UBA90** (07-69)

45x90 Urbion
Ivory **54UB77R** (08-09)
Gris **54UB37R** (08-09)
Multicolor **54UB97R** (08-09)

30x60 Urbion
Ivory **46UB-72** (07-81)
Gris **46UB-32** (07-81)
Multicolor **46UB-92** (07-81)

Peldaño Escuadra
30x30 (13-97)
30x90 (20-40)

Peldaño Escuadra Ang.
30x30 (20-60)
30x90 (20-50)

Rodapié
8x30 (10-65)
8x45 (11-81)

Pavimento: Urbión Multicolor 45x45, 30x60 y 30x30.

45 x 90 | 30x60/45x45/30x30 | 11,3 mm (45 x 90) 10 mm (30x60/45x45/60x60) | R9 C1 | R11 C3 antislip | alto | ≥3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00
30x30	10	0,90	20,70	48	43,20	993,60
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1603,00
45x90	3	1,22	32,96	27	32,94	889,92

014
COVERLAM 3,5mm / 5,6mm

036
ESPESOR 20 MM
20MM THICKNESS / ÉPAISSEUR 20 MM / STÄRKE 20MM / SPESSORE 20 MM / GRUBOŚĆ 20 MM / 20 MM DIKTE / ТОЛЩИНА 20 MM

046
PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA
THROUGH -BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME TECHNIQUE PLEIN MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA / GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY JEDNOLITY W MASIE / FULL BODY TEGELS / КОЛОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

076
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

170
PAVIMENTO
FLOOR TILES / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / PŁYTKI PODŁOGOWE / VLOERTEGELS / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

174
REVESTIMIENTO
WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН

334
MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

342
MUEBLE DE BAÑO
BATHROOM FURNITURE / MEUBLES DE SALLE DE BAINS / BADMÖBEL / ARREDAMENTO BAGNO /MEBLE ŁAZIENKOWE / BADKAMERMEUBELS / МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

364
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

370
EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN / ПРИМЕР УКЛАДКИ

372
PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

373
SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA/ PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

378
PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO / SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEGEVENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

380
ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / WYKAZ ELEMENTÓW / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

GRESPANIA

30X30
$11^{13/16}$" X $11^{13/16}$"

BUSAN/ZERMATT	214
JOLLY	172
LEPPETIA	208
KAZAN	250
TURKANA	173

N

nuevo · new · nouveau
neu· nuovo · nowość
nieuw · новое

pavimento floor tiles

REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / V / VLOERTEGELS / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

JOLLY 30X30 11 13/16"X11 13/16"

BLANCO IV
BEIGE IV
VERDE IV
LAGO II
PERLA IV
OCRE IV
PISTACHO IV
AZUL IV
GRIS IV
NUEZ IV
PRUSIA IV
BLUE IV
MARENGO IV
CACAO IV
CORAL IV
MARINO IV
ANTRACITA IV
MARRÓN IV
ROJO III
AMATISTA IV
NEGRO III
NARANJA IV
MAGENTA IV
TANGO II

Blanco **35JO-46** (00-80)
Perla **35JO-56** (00-80)
Gris **35JO-36** (00-80)
Marengo **35JO-16** (00-80)
Nogal **35JO-G6** (00-80)
Antracita **35JO-96** (00-80)
Negro **35JO-E6** (00-80)

Beige **35JO-76** (00-80)
Ocre **35JO-06** (00-80)
Nuez **35JO-Z6** (00-80)
Cacao **35JO-H6** (00-80)
Marrón **35JO-26** (00-80)
Naranja **35JO-N6** (00-80)
Tango **35JOTA6** (00-80)

Verde **35JO-V6** (00-80)
Pistacho **35JO-P6** (00-80)
Prusia **35JO-U6** (00-80)
Coral **35JO-Y6** (00-80)
Rojo **35JO-R6** (00-80)
Magenta **35JO-T6** (00-80)

Lago **35JOLA6** (00-80)
Azul **35JO-66** (00-80)
Blue **35JO-B6** (00-80)
Marino **35JO-I6** (00-80)
Amatista **35JO-D6** (00-80)

COMBINA CON EL REVESTIMIENTO
MATCHES WALL TILES
ASSORTIS AUX CARRELAGE MURAL
PASST ZU DEN WANDFLIESEN
SI ABBINA AL RIVESTIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ ŚCIENNĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С ОБЛИЦОВКОЙ СТЕН

20X60
BERING
GALAXY
PAINT
SHINE

25X75
MISTRAL

30X60
RAINBOW
SEUL
SIDERAL

Pavimento: Jolly Verde, Turkana Blanco .

TURKANA 30X30 11 13/16"X11 13/16"

BEIGE III
BURDEOS III
AMARILLO IV
NARANJA IV
LIMÓN IV
BLANCO IV
PISTACHO IV
VERDE IV
ANTRACITA III
MARINO III

Beige **35TK-56** (00-80)
Burdeos **35TK-26** (00-80)
Amarillo **35TK-76** (00-80)
Naranja **35TK-N6** (00-80)
Limón **35TK-L6** (00-80)
Blanco **35TK-46** (00-80)
Pistacho **35TK-P6** (00-80)
Verde **35TK-16** (00-80)
Antracita **35TK-A6** (00-80)
Marino **35TK-96** (00-80)

COMBINA CON EL REVESTIMIENTO
MATCHES WALL TILES
ASSORTIS AUX CARRELAGE MURAL
PASST ZU DEN WANDFLIESEN
SI ABBINA AL RIVESTIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ ŚCIENNĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С ОБЛИЦОВКОЙ СТЕН

20X60
GALAXY
PAINT

30X60
RAINBOW

≥3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1100,80

014
COVERLAM 3,5mm / 5,6mm

036
ESPESOR 20 MM
20MM THICKNESS / ÉPAISSEUR 20 MM / STÄRKE 20MM / SPESSORE 20 MM / GRUBOŚĆ 20 MM / 20 MM DIKTE / ТОЛЩИНА 20 MM

046
PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA
THROUGH -BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CERÄME TECHNIQUE PLEIN MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA / GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY JEDNOLITY W MASIE / FULL BODY TEGELS / КОЛОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

076
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CERÄME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

170
PAVIMENTO
FLOOR TILES / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / PŁYTKI PODŁOGOWE / VLOERTEGELS / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

174
REVESTIMIENTO
WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН

334
MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

342
MUEBLE DE BAÑO
BATHROOM FURNITURE / MEUBLES DE SALLE DE BAINS / BADMÖBEL / ARREDAMENTO BAGNO /MEBLE ŁAZIENKOWE / BADKAMERMEUBELS / МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

364
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

370
EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN / ПРИМЕР УКЛАДКИ

372
PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

373
SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA/ PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

378
PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO / SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEGEVENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

380
ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / WYKAZ ELEMENTÓW / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

GRESPANIA

31,5X100
12 3/8" X39 3/8"

ALSACIA N	176/179
AUSTIN	180/183
BOREAL N	184/185
CRYSTAL	186/189
LUXOR N	190/193
PRAGA	194/197

30X90
11 13/16" X35 7/16"

ANTARTIDA	240/241
BAHAMAS	198/199
BOHEMIA	200/203
BOSTON 90	204/207
CALEIDOS	208/211
CASTILLA	212/213
COREA	214/215
DANUBIO	216/217
DINAMARCA	218/219
FUTURA	220/221
LORD N	222/225
MONTBLANC	214/215
MORIA	214/215
NEPAL	226/229
OASIS	240/241
ÓPALO	230/233
ORINOCO	234/237
PALACE 90	238/239
SAREK	240/241
SUECIA	240/241
VERSAILLES	242/245
VESUBIO	246/247

30X60
11 13/16" X23 5/8"

ARANJUEZ	248/249
ARTE	250/251
CHICAGO	252/253
COLUMBIA 60	254/257
CRETA N	258/261
EDEN	262/263
FINLANDIA	264/265
KIEL	264
KORI	266/267
LIPARI N	268/271
LOMBARDIA	272/275
MALI	276/277
MATERIA	278/279
RAINBOW 60	280/281
SEUL	264
SIBERIA	264/265
SIDERAL	282/283
TANSSI	266/267
VERONA N	284/287

30X30
11 13/16" X 11 13/16"

KENAI	240/241

25X75
9 7/8" X 29 9/16"

JAVA	288/291
MISTRAL	292/295
MONACO N	296/299
PALMIRA	300/301
SIROCO	302/305
TOKYO	306/309

25X40
9 7/8" X 15 6/8"

BOSTON 25	310/311
CANADÁ	312/313
COLUMBIA 25	314/317
NEVADA	312/313
OTAWA	312/313
RAINBOW 25	318
SIAM	319

20X60
7 7/8" X23 5/8"

ATACAMA	320/321
FRESH	322/323
GALAXY	324/327
ICE	322/323
NEBRASKA	328/329
PAINT	330/331
SHINE	332/333

N
nuevo · new · nouveau
neu· nuovo · nowość
nieuw · новое

revestimiento wall tiles

CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN / RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН



ALSACIA 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

NUEVO NEW

Revestimiento: Alsacia, Nancy Antracita.

Pavimento: Basel Antracita 60 x 60.

Mueble: Aster Cedro 100. Mirror Serie 1 60 x 100

ALSACIA 31,5X100 12 3/8"X39 3/8"

NUEVO NEW

31,5 x 100 Alsacia
71AL401 (03-85)

31,5 x 100 Basel
Antracita **71AL601** (05-71)

31,5 x 100 Vosgos
Blanco **71AL441** (05-73)

31,5 x 100 Vosgos
Plata **71AL431** (05-73)

31,5 x 100 Nancy*
Blanco **71AL411** (05-73)



31,5 x 100 Nancy*
Antracita **71AL611** (05-73)

Revestimiento: Vosgos Blanco.

31,5 x 100 Lorena
17AL93L (20-14)

1,5 x 100 Aluminio 100
16PR30A (13-65)

BASEL 60X60 23 5/8"X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

60x60 Basel IV
Antracita **52BA65R** (07-83)

(*) 2 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 4 piezas.
2 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 4 pieces.
2 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 4 Stück pro Karton.
2 graphiques différents, empaquetés par cartons de 4 pièces de façon aléatoire.
2 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 4 pezzi cadauna.
2 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 4 stuks
2 różnych wzorów powierzchni wybieranych losowo i zapakowane w pudełkach zawierające 4 sztuk.
2 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 4 штук в коробке.

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Antracita **69MU-KA** (40-60)



26,4 x 27,4 Musa Exagono
Negro **69MU-EN** (40-70)

30 x 30 Musa Fosil
Antracita **69MU-FA** (40-40)

30 x 30 Musa Rectangular
Negro **69MU-RN** (40-40)



30 x 30 Musa Rectangular
Gris **69MU-RG** (40-40)

30 x 30 Musa Rectangular
Blanco **69MU-RB** (40-40)

Alsacia

Vosgos
Nancy
Basel 60

8,7 mm (31,5X100)
10 mm (60x60)

R9
C1
Basel60x60

≥1,5mm
31,5x100

≥3mm
60x60

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5X100	4	1,26	19,85	48	60,48	952,80
60x60 PAVIMENTO	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

AUSTIN 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

Revestimiento: Austin Blanco y Gris, Texas Gris.

Pavimento: Austin Gris 60 x 60.

AUSTIN 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

31,5 x 100 Austin
Blanco **71AU401** (05-71)

31,5 x 100 Austin
Beige **71AU701** (05-71)

31,5 x 100 Austin
Gris **71AU301** (05-71)

31,5 x 100 Austin
Antracita **71AU601** (05-71)

31,5 x 100 Travis
Blanco **17AU43T** (20-14)
Beige **17AU73T** (20-14)
Gris **17AU33T** (20-14)
Antracita **17AU63T** (20-14)

31,5 x 100 Texas
Beige **71AU711** (06-45)
Gris **71AU311** (06-45)

31,5 x 100 Cedar
Beige **17AU73D** (20-14)
Gris **17AU33D** (20-14)

1,5 x 100 Aluminio 100
16PR30A (13-65)

9 x 47,2 Loreto
Oro **16PR24L** (13-69)
Plata **16PR34L** (13-69)

5 x 9 Taco Loreto
Oro **16PR2TL** (12-22)
Plata **16PR3TL** (12-22)

11 x 49,7 Zócalo Loreto
Oro **16PR2ZL** (13-73)
Plata **16PR3ZL** (13-73)

8 x 15 Joya
Oro **16PR02J** (13-00)
Plata **16PR03J** (13-00)

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Antracita **69MU-KA** (40-60)
Marrón **69MU-KM** (40-60)

30 x 30 Musa Fosil
Beige **69MU-FB** (40-40)
Antracita **69MU-FA** (40-40)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

60X60 AUSTIN PAG. 088
Blanco, Beige, Gris, Antracita



Revestimiento: Austin Gris, Texas Gris.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5X100	4	1,26	19,85	48	60,48	952,80
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

8,7 mm (31,5x100)
10mm (60x60)

≥3mm 60x60
≥1,5mm 31,5x100

BOREAL 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

NUEVO NEW

31,5 x 100 Boreal
Blanco **71BO401** (03-85)

31,5 x 100 Boreal
Beige **71BO701** (03-85)



31,5 x 100 Lorena
17AL93L (20-14)

31,5 x 100 Narval
71BO431 (05-73)

1,5 x 100 Aluminio 100
16PR30A (13-65)

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Antracita **69MU-KA** (40-60)

30 x 30 Musa Fosil
Antracita **69MU-FA** (40-40)

26,4 x 27,4 Musa Exagono
Negro **69MU-EN** (40-70)

30 x 30 Musa Rectangular
Negro **69MU-RN** (40-40)

30 x 30 Musa Rectangular
Gris **69MU-RG** (40-40)

30 x 30 Musa Rectangular
Blanco **69MU-RB** (40-40)

Revestimiento: Boreal Blanco, Narval, Musa Klimt Antracita. **Pavimento:** Lyon Taupe Natural 80 x 80 **Mueble:** Aqua 100 Encina, mueble cajonero 100 Encina. Mirror Serie 1 60 x 100.

Boreal

8,7 mm

≥1,5mm

31,5x100

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5X100 RECTIFICADO	4	1,26	19,85	48	60,48	952,80

CRYSTAL 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

Revestimiento: Crystal Blanco y Marino, Merlin Blanco y Marino, Pandora Blanco y Marino.

Mueble: Aster 60 Blanco (2 unidades). Mirror Serie 3 60 x 120.

Pavimento: Titan Cemento 60 x 60.

CRYSTAL 31,5X100 12 3/8"X39 3/8"

31,5 x 100 Crystal
Blanco **71CR401** (05-71)

31,5 x 100 Crystal
Marfil **71CR701** (05-71)

31,5 x 100 Crystal
Gris **71CR301** (05-71)



31,5 x 100 Crystal
Marino **71CR601** (05-71)

1,5 x 100 Aluminio 100
16PR30A (13-65)

31,5 x 100 Merlin
Blanco **17CR43M** (18-00)

31,5 x 100 Merlin
Marfil **17CR73M** (18-00)

31,5 x 100 Merlin
Gris **17CR33M** (18-00)

31,5 x 100 Merlin
Marino **17CR63M** (18-00)

31,5 x 100 Pandora
Blanco **71CR411** (06-45)

31,5 x 100 Pandora
Marfil **71CR711** (06-45)

31,5 x 100 Pandora
Gris **71CR311** (06-45)

31,5 x 100 Pandora
Marino **71CR611** (06-45)

Revestimiento: Crystal Marino, Merlin Marino.

Merlin
Pandora

≥1,5mm
31,5x100

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5X100	4	1,26	19,85	48	60,48	952,80

LUXOR 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

NUEVO NEW

Revestimiento: Luxor Figura Blanco, Austin Antracita. **Pavimento:** Austin Antracita 60 x 60. **Mueble:** Aqua 120 doble Seno Blanco, mueble cajonero 60 Blanco. Mirror Serie 5 60 x 120

LUXOR 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

NUEVO NEW

31,5 x 100 Luxor Onda
Blanco **71LXO40** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Onda
Beige **71LXO70** (94-50)

31,5 x 100 Alsacia
Blanco **71AL401** (03-85)

31,5 x 100 Boreal
Beige **71BO701** (03-85)

31,5 x 100 Luxor Área
Blanco **71LXA40** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Área
Beige **71LXA70** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Figura
Blanco **71LXF40** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Figura
Beige **71LXF70** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Lineal
Blanco **71LXL40** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Lineal
Beige **71LXL70** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Código
Blanco **71LXC40** (94-50)

31,5 x 100 Luxor Código
71LXC70 (94-50)

Revestimiento: Luxor Figura Beige.

COMBINA CON EL REVESTIMIENTO
MATCHES WALL TILES

31,5X100 AUSTIN	PÁG.182
31,5X100 BASEL	PÁG.178
31,5X100 PRAGA	PÁG.196

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
MATCHES PORCELAIN TILES

MULTIFORMATO

ALPES	PÁG. 048
BOSTON	PÁG. 100
CASTEL	PÁG. 108
LYON	PÁG. 060

Luxor
Boreal

Alsacia

8,7 mm

≥1,5mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5X100 RECTIFICADO	4	1,26	19,85	48	60,48	952,80

PRAGA 31,5X100 12$^{3/8"}$X39$^{3/8"}$

Revestimiento: Praga Beige y Marrón, Mesto Beige, Moldau Beige.

Pavimento: Praga Marrón 60 x 60.

PRAGA 31,5X100 12 3/8" X39 3/8"

31,5 x 100 Praga
Blanco **71PR401** (05-71)

31,5 x 100 Praga
Beige **71PR701** (05-71)

31,5 x 100 Praga
Gris **71PR301** (05-71)

31,5 x 100 Praga
Marrón **71PR201** (05-71)

31,5 x 100 Mesto
Blanco **71PR411** (06-45)
Beige **71PR711** (06-45)
Gris **71PR311** (06-45)
Marrón **71PR211** (06-45)

31,5 x 100 Moldau
Blanco **17PR43M** (18-00)
Beige **17PR73M** (18-00)
Gris **17PR33M** (20-05)
Marrón **17PR23M** (20-05)

1,5 x 100 Aluminio 100
16PR30A (13-65)

PRAGA 60X60 23 5/8" X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

60x60 Praga IV
Blanco **52PR45R** (07-83)

60x60 Praga IV
Beige **52PR75R** (07-83)

60x60 Praga IV
Gris **52PR35R** (07-83)

60x60 Praga IV
Marrón **52PR25R** (07-83)

31,5 x 100 Elba
Beige **17PR73E** (20-05)
Blanco **17PR43E** (20-05)
Gris **17PR33E** (20-05)
Marrón **17PR23E** (20-05)

30 x 30 Musa Damasco
Negro **69MU-DN** (40-70)



30 x 30 Musa Damasco
Marrón **69MU-DM** (40-70)

9 x 47,2 Loreto
Plata **16PR34L** (13-69)
Oro **16PR24L** (13-69)

11 x 49,7 Zócalo Loreto
Plata **16PR3ZL** (13-73)
Oro **16PR2ZL** (13-73)

5 x 9 Taco Loreto
Plata **16PR3TL** (12-22)
Oro **16PR2TL** (12-22)

8 x 15 Joya
Plata **16PR03J** (13-00)
Oro **16PR02J** (13-00)

III Revestimiento: Praga Beige, Loreto Oro, Taco Loreto Oro, Moldau Beige.

Mesto

8,7 mm (31,5x100)
10mm (60x60)

≥3mm
60x60

≥1,5mm
31,5x100

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
31,5X100	4	1,26	19,85	48	60,48	952,80
60x60	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

BAHAMAS 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Bahamas
Blanco **76AN419** (04-50)

30 x 90 Bahamas
Negro **76AN919** (04-50)

30 x 90 Antartida
76AN409 (04-49)

Revestimiento: Bahamas Negro. **Pavimento:** Meteor Gris Pulido 80 x 80.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	3	0,81	17,35	48	38,88	832,80

BOHEMIA 30X90 11 13/16" X35 7/16"



Revestimiento: Bohemia Beige, Dacia, Valaquia Marrón, Botna-6.

Mueble: Aster 80 Ebano. Mirror Serie 4 Negro D70.

Pavimento: Cubana Wengué 14,5 x 120 y 19,5 x 120.

BOHEMIA 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Bohemia
Blanco **73BO409** (03-90)

30 x 90 Bohemia
Beige **73BO709** (03-90)

30 x 90 Moravia
Blanco **73BO419** (06-40)

30 x 90 Valaquia
Nieve **17BO30V** (18-00)

30 x 90 Moravia
Beige **73BO719** (06-40)

30 x 90 Valaquia
Perla **17BO40V** (18-00)

30 x 90 Dacia
17BO03D (13-96)

30 x 90 Valaquia
Marrón **17BO20V** (20-13)

1,5x90 Luzern 6
Oro **16MB76L** (13-92)
Acero**16MB36L** (13-92)

14 x 90 Botna 6
Marrón **16BO26B** (13-92)

1,5x30 Luzern 1
Acero **16MB31L** (13-11)
Oro **16MB71L** (13-11)



30 x 30 Musa Rectangular
Gris **69MU-RG** (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Sandal **69MUBSA** (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Emperador **69MUBEM** (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Capuccino **69MUBCA** (40-40)

Revestimiento: Moravia Blanco.

Revestimiento: Bohemia Blanco, Dacia, Moravia Blanco

Pavimento: Meteor Blanco Pulido 60 x 60.

Moravia

≥1,5mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90 RECTIFICADO	3	0,81	18,80	48	38,88	902,40

BOSTON 90 30X90 11 13/16" X35 7/16"

Revestimiento: Boston 90 Gris, Harvard Gris, Milton Blanco, Perfil Aluminio, Mystic Gris. **Pavimento:** Boston Gris 60 x 60. **Mueble:** Moon 100 Nogal. Mirror Serie 3, 60 x 100.

BOSTON 90 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Boston 90
Blanco **76B0409** (03-27)

30 x 90 Boston 90
Cemento **76B0109** (03-27)

30 x 90 Boston 90
Antracita **76B0609** (03-27)

30 x 90 Boston 90
Gris **76B0309** (03-27)

30 x 90 Boston 90
Beige **76B0709** (03-27)

30 x 90 Kaplan
Blanco **76B0429** (04-50)

30 x 90 Kaplan
Beige **76B0729** (04-50)

30 x 90 Milton
Blanco **17B043M** (20-05)

30 x 90 Milton
Beige **17B073M** (20-05)

BOSTON 45X45 17 3/4" X17 3/4"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

45 x 45 Boston IV
Blanco **42B0-48** (07-60)

45 x 45 Boston IV
Gris **42B0-38** (07-60)

45 x 45 Boston IV
Cemento **42B0-18** (07-60)



45 x 45 Boston IV
Antracita **42B0-68** (07-60)

45 x 45 Boston IV
Beige **42B0-78** (07-60)

30 x 90 Harvard
Blanco **76B0419** (04-50)

30 x 90 Harvard
Cemento **76B0119** (04-50)

30 x 90 Harvard
Gris **76B0319** (04-50)

1,5 x 90 Perfil Aluminio
16F030P (13-60)



30 x 90 Harvard
Antracita **76B0619** (04-50)

30 x 90 Harvard
Beige **76B0719** (04-50)

III Revestimiento: Harvard Gris.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	3	0,81	17,35	48	38,88	832,80
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80

Harvard

CALEIDOS 30X90 11 13/16"X35 7/16"

30 x 90 Caleidos
Blanco **73CA409** (03-20)

30 x 90 Caleidos
Naranja **73CA909** (03-20)

30 x 90 Caleidos
Beige **73CA709** (03-20)

30 x 90 Caleidos
Burdeos **73CA809** (03-20)

30 x 90 Caleidos
Marrón **73CA009** (03-20)

30 x 90 Floresta
Naranja **17CA93F** (20-30)
Blanco **17CA43F** (20-30)
Burdeos **17CA83F** (20-30)
Beige **17CA73F** (20-30)
Marrón **17CA03F** (20-30)

1,7 x 90 Cubrecanto 6 Caleidos
Blanco **16CUCAB** (13-97)
Naranja **16CUCA9** (13-97)
Burdeos **16CUCA8** (13-97)
Beige **16CUCA7** (13-97)
Marrón **16CUCA0** (13-97)

1,7 x 30 Cubrecanto 1 Caleidos
Blanco **16C1CAB** (13-65)
Naranja **16C1CA9** (13-65)
Burdeos **16C1CA8** (13-65)
Beige **16C1CA7** (13-65)
Marrón **16C1CA0** (13-65)

30 x 30 Kelis
Burdeos **17CA83K** (09-80)
Marrón **17CA03K** (09-80)
Naranja **17CA93K** (09-80)

LEPPETIA 30X30 11 13/16"X11 13/16"

PAVIMENTO
FLOOR TILES

Blanco **74LP-49** (04-52)

Naranja **74LP-99** (04-52)

Burdeos **74LP-89** (04-52)

Beige **74LP-79** (04-52)

Marrón **74LP-09** (04-52)

Revestimiento: Caleidos Beige, Caleidos Marrón, Foresta Beige, Foresta Marrón. **Pavimento:** Leppetia Beige.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90 RECTIFICADO	3	0,81	18,80	48	38,88	902,40
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1.100,80

30 x 90
30 x 30

≥1,5mm

CALEIDOS 30X90 11$^{13/16"}$X35$^{7/16"}$

30 x 90 Star
Marrón **17CA03S** (20-10)
Beige **17CA73S** (18-00)
Blanco **17CA43S** (18-00)

30 x 90 Pilsen
Blanco **17CA43P** (18-00)
Beige **17CA73P** (18-00)
Marrón **17CA03P** (20-13)

Orquidea (set de 3)
Beige **17MB730** (20-05)

Orquidea (set de 3)
Blanco **17MB430** (20-05)

Revestimiento: Kelis Marrón.

Revestimiento: Caleidos Beige, Star Beige.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90 RECTIFICADO	3	0,81	18,80	48	38,88	902,40
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1.100,80

30 x 90
30 x 30

≥1,5mm

CASTILLA 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Castilla
Blanco **76CS409** (04-50)

30 x 30 Launa
Blanco **26CS40L** (04-50)

30 x 90 Astorga
Blanco **17CS43A** (20-15)

30 x 30 Launa
Negro **26CS90L** (04-50)

3 x 90 Astorga 6
Blanco **16CS46A** (13-71)

30 x 90 Castilla
Negro **76CS909** (04-50)

30 x 30 Musa
Titanio
69MU-TI (40-40)

30 x 90 Astorga
Negro **17CS93A** (20-15)



30 x 30 Musa
Marquina
69MU-MA (40-40)

3 x 90 Astorga 6
Negro **16CS96A** (13-71)

2 x 90 Modal
Negro **16LI96M** (13-92)

1,5 x 90 Luzern 6
Oro **16MB76L** (13-92)
Acero**16MB36L** (13-92)

1,5 x 90 Perfil Aluminio
16F030P (13-60)

1,5 x 30 Luzern 1
Acero **16MB31L** (13-11)
Oro **16MB71L** (13-11)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ALPES Negro PAG. 048
MELTEMI Negro PAG. 304

Revestimiento: Castilla Negro y Blanco, Astorga Negro y Blanco, Perfil Aluminio.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	3	0,81	17,35	48	38,88	832,80

COREA / MONTBLANC 30X90 11 13/16"X35 7/16"

30 x 90 Corea
Blanco **73C0409** (06-40)

30 x 90 Montblanc
Blanco **73MB409** (06-40)

30 x 90 Chosun
Blanco **73C049R** (09-41)

30 x 90 Montblanc
Beige **73MB709** (06-40)

30 x 90 Moria
Blanco **73MB429** (06-31)

30 x 90 Berner
Blanco **73MB49R** (09-41)
Beige **73MB79R** (09-41)

30 x 90 Moria
Negro **73MB929** (06-31)

30 x 90 Locarno
Blanco **17MB43L** (20-30)
Beige **17MB73L** (20-30)

1,7 x 90 Cubrecanto 6 Corea
Blanco **16CUC04** (13-97)

1,7 x 90 Cubrecanto 6 Montblanc
Blanco **16CUMB4** (13-97)
Beige **16CUMB7** (13-97)

1,7 x 30 Cubrecanto 1 Corea
Blanco **16C1CU4** (13-65)

1,7 x 30 Cubrecanto 1 Montblanc
Blanco **16C1MB4** (13-65)
Beige **16C1MB7** (13-65)

BUSAN / ZERMATT 30X30 11 13/16"X11 13/16"

PAVIMENTO
FLOOR TILES

30x30 Busan
Blanco **74BU-49** (04-52)

30x30 Zermatt
Blanco **74ZR-49** (04-52)

30x30 Zermatt
Beige **74ZR-79** (04-52)

III Revestimiento: Moria Blanco, Montblanc Blanco, Luzern-6 Acero.

1,5 x 90 Perfil Aluminio
16FO30P (13-60)

1,5 x 90 Luzern 6
Acero**16MB36L** (13-92)
Oro **16MB76L** (13-92)

1,5 x 30 Luzern 1
Oro **16MB71L** (13-11)
Acero **16MB31L** (13-11)

6 x 44,5 Leman
16MB11E (13-60)

5 x 30 Pedriza 1
Marrón **16PA01P** (13-70)
Negro **16PA61P** (13-70)

10 x 90 Pedriza 6
Negro **16PA66P** (20-40)
Marrón **16PA06P** (20-40)

Orquidea (set de 3)
Blanco **17MB430** (20-05)
Beige **17MB730** (20-05)

30 x 30 Tepuy
Abeto **26ED30T** (04-31)
Bambu **26ED00T** (04-31)
Secuoya **26ED70T** (04-31)

30 x 30 Zambeze
Negro **41NB90Z** (09-05)

30 x 30 Jupiter Natural
Moka **41JU-20** (13-77)
30 x 30 Jupiter Relieve
Moka **41JU20R** (13-77)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro
69MU-RN (40-40)



30 x 30 Musa
Marquina
69MU-MA (40-40)

Montblanc
Moria
Zermatt

Corea
Busan

30 x 90
30 x 30

≥1,5mm

H&C TILES
Montblanc

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90 RECTIFICADO	3	0,81	18,80	48	38,88	902,40
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1.100,80

DANUBIO 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Danubio
Blanco **76DA409** (04-50)

30 x 90 Danubio
Perla **76DA509** (04-50)

30 x 90 Danubio
Gris **76DA309** (04-50)

30 x 90 Danubio
Amatista **76DA809** (04-50)

30 x 90 Drava
Blanco **17DA43D** (20-00)

30 x 90 Drava
Amatista **17DA83D** (20-00)

30 x 90 Eno (set de 2)
17DA33E (20-00)

1,5 x 90 Luzern 6
Acero **16MB36L** (13-92)

1,5 x 90 Perfil Aluminio
16FO30P (13-60)



30 x 30 Musa Rectangular
Gris
69MU-RG (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Sandal
69MUBSA (40-40)



Revestimiento: Danubio Blanco, Drava Blanco.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	3	0,81	17,35	48	38,88	832,80

DINAMARCA 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Dinamarca
Blanco **76DI409** (04-49)

10 x 90 Pedriza 6
Marrón **16PA06P** (20-40)
Negro **16PA66P** (20-40)

5 x 30 Pedriza 1
Negro **16PA61P** (13-70)
Marrón **16PA01P** (13-70)

1,5 x 90 Luzern 6
Acero **16MB36L** (13-92)

1,5 x 30 Luzern 1
Acero **16MB31L** (13-11)



30 x 30 Kenai
Plata **26KE306** (05-00)



30 x 30 Musa
Carrara **69MU-CA** (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro **69MU-RN** (40-40)



30 x 30 Musa
Rojo **69MU-RO** (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Marrón **69MU-RM** (40-40)

Revestimiento: Dinamarca, Pedriza Negro. **Pavimento:** Lübeck Gris, Holsten Gris.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	3	0,81	17,35	48	38,88	832,80

FUTURA 30X90 11$^{13/16"}$X35$^{7/16"}$

Nacar **76FU409** (04-50)

Negro **76FU909** (04-50)



Plata **76FU309** (04-50)

Rojo **76FU209** (04-50)

Oro **17FU03F** (20-18)

Revestimiento: Futura Nacar **Revestimiento:** Basilea Gris 45 x 90 **Pavimento:** Basilea Gris 45 x 90

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	3	0,81	17,35	48	38,88	832,80

LORD 30X90 11 13/16" X35 7/16"

NUEVO NEW

30 x 90 Lord
Blanco **76LR409** (04-50)

30 x 90 Lord
Marfil **76LR709** (04-50)

30 x 90 Lord
Plata **76LR309** (04-50)

30 x 90 Lord
Oro **76LR209** (04-50)

30 x 90 Club
Blanco **76LR419** (04-53)

30 x 90 Club
Marfil **76LR719** (04-53)

30 x 90 Club
Plata **76LR319** (04-53)

30 x 90 Club
Oro **76LR219** (04-53)

30 x 90 Byron
Blanco **76LR429** (04-53)

30 x 90 Byron
Marfil **76LR729** (04-53)

30 x 90 Byron
Plata **76LR329** (04-53)

30 x 90 Byron
Oro **76LR229** (04-53)

Revestimiento: Lord Plata, Club Plata, Club Blanco

Pavimento: Lord Antracita 60 x 60.

Mueble: Aqua 100 Antracita. Mirror Serie 1, 60 x 100.

LORD 60X60 23 5/8" X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

60x60 Lord IV
Blanco **52LR405** (07-83)

60x60 Lord IV
Marfil **52LR705** (07-83)

60x60 Lord III
Antracita **52LR605** (07-83)

60x60 30x90 Club Byron ≥3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	3	0,81	17,35	48	38,88	832,80
60x60 PAVIMENTO	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

LORD 30X90 11 13/16" X35 7/16"

NUEVO NEW

30 x 90 Nash
Plata **17LR33H** (20-00)

30 x 90 Nash
Oro **17LR23H** (20-00)

30 x 90 Eliot Blanco
17LR43E (20-05)

30 x 90 Eliot Marfil
17LR33E (20-05)

30 x 90 Nijo
71LR23N (20-15)

30 x 30 Musa Cristal Oro
69MU-CR (40-75) N

30 x 90 Windsor
17LR33W (20-30)

30 x 30 Musa Cristal Plata
69MU-CP (40-75) N

Revestimiento: Lord Marfil, Nijo

Pavimento: Lord Marfil 60 x 60.

60x60 30x90 Club Byron e3mm

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	3	0,81	17,35	48	38,88	832,80
60x60 PAVIMENTO	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

NEPAL 30X90 11 13/16" X35 7/16"

Revestimiento: Nepal beige, Terai Beige, Sherpa Beige.

Pavimento: Nepal 45 Beige 45 x 45.

NEPAL 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Nepal
Blanco **76NP409** (07-83)

30 x 90 Nepal
Beige **76NP709** (07-83)

30 x 90 Nepal
Gris **76NP309** (07-83)

1,5 x 90 Luzern 6
Acero **16MB36L** (13-92)

1,5 x 90 Modal
Negro **16LI96M** (13-92)

1,5 x 90 Modal
Marrón **16LI06M** (13-92)

30 x 90 Terai
Blanco **76NP419** (04-53)

30 x 90 Terai
Beige **76NP719** (04-53)

30 x 90 Terai
Gris **76NP319** (04-53)

30 x 90 Sherpa
Blanco **76NP43S** (20-05)

30 x 90 Sherpa
Beige **76NP73S** (20-05)



30 x 30 Musa Brick
Emperador
69MUBEM (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Capuccino
69MUBCA (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Sandal
69MUBSA (40-40)



30 x 30 Musa Rectangular
Gris
69MU-RG (40-40)

Revestimiento: Nepal beige, Terai Beige, Sherpa Beige.

Pavimento: Nepal 45 Beige 45 x 45.

NEPAL 45 45X45 17 3/4" X17 3/4"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

45 x 45 Nepal 45
Blanco **42NP-48** (07-70)

45 x 45 Nepal 45
Beige **42NP-78** (07-70)

45 x 45 Nepal 45
Tabaco **42NP-28** (07-70)

45 x 45 Nepal 45
Gris **42NP-38** (07-70)

Terai

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	3	0,81	17,35	48	38,88	832,80
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80

OPALO 30X90 11 13/16"X35 7/16"

30 x 90 Opalo
Blanco **730A409** (05-70)

30 x 90 Opalo
Beige **730A109** (05-70)

30 x 90 Opalo
Marrón **730A009** (05-70)

30 x 90 Nácar
170A13N (20-30)

30 x 90 Drusa
Blanco **170A43D** (20-10)
Beige **170A73D** (20-10)
Marrón **170A03D** (20-10)

1,7 x 90 Cubrecanto 6 Opalo
Blanco **16CU0A4** (13-97)
Beige **16CU0A1** (13-97)
Marrón **16CU0A0** (13-97)

1,7 x 30 Cubrecanto 1 Opalo
Blanco **16C10A4** (13-65)
Beige **16C10A1** (13-65)
Marrón **16C10A0** (13-65)

1,5 x 90 Luzern 6
Oro **16MB76L** (13-92)
Acero**16MB36L** (13-92)

1,5 x 30 Luzern 1
Acero **16MB31L** (13-11)
Oro **16MB71L** (13-11)

30 x 30 Musa
Carrara
69MU-CA (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Emperador
69MUBEM (40-40)



30 x 30 Musa
Cobre
69MU-CO (40-60)

30 x 30 Musa Brick
Capuccino
69MUBCA (40-40)

30 x 30 Musa
Ferro
69MU-FE (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Marrón
69MU-RM (40-40)

SAPHIRE 45X45 17 3/4"X17 3/4"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Blanco **42SP-48** (04-40) IV

Beige **42SP-18** (04-40) IV

Marrón **42SP-08** (04-40) III

III **Revestimiento:** Opalo Blanco, Drusa Blanco.

Pavimento: Saphire Blanco.

30x90

45x45

≥1,5mm
Opalo

≥3mm
Saphire

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90 RECTIFICADO	3	0,81	18,80	48	38,88	902,40
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80

OPALO 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Valaquia
Perla **17BO40V** (18-00)

30 x 90 Valaquia
Crema **17BO70V** (18-00)

30 x 90 Valaquia
Marrón **17BO20V** (20-13)

30 x 90 Delta
Beige **730R719** (06-40)
Blanco **730R419** (06-40)

Orquidea (set de 3)
Beige **17MB730** (20-05)
Blanco **17MB430** (20-05)

Tabor (set de 2)
170A20T (20-14)



III Revestimiento: Opalo Beige, Circon Marron, Tabor (set de 2).



30 x 90 Geiser-3
Blanco **170A43G** (20-15)
Beige **170A73G** (20-15)
Marrón **170A03G** (20-15)

30 x 30 Circon
Marrón **170A03C** (09-80)

9,3 x 30 Geiser-1
Blanco **160A41G** (13-71)
Beige **160A71G** (13-71)
Marrón **160A01G** (13-71)

4 x 30 Friso 1
160A01F (12-85)

17 x 20 Luneto
160A00L (13-75)

11 x 30 Friso 4
160A04F (13-15)

13 x 30 Zócalo Friso
160A0ZF (13-65)

2 x 30 Acanto 1
160A01A (12-85)

14 x 23 Vano
160A00V (13-75)

9,5 x 30 Acanto 4
160A04A (13-15)

13 x 30 Zócalo Acanto
160A0ZA (13-65)

III Revestimiento: Opalo Beige y Marrón, Friso 1 y 4, Luneto, Zócalo Friso.

☰ Pavimento: Saphire Marrón.

30x90 45x45

≥1,5mm Opalo

≥3mm Saphire

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90 RECTIFICADO	3	0,81	18,80	48	38,88	902,40
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80

ORINOCO 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Orinoco
Blanco **73OR409** (03-20)

30 x 90 Orinoco
Azul **73OR509** (03-20)

30 x 90 Orinoco
Beige **73OR709** (03-20)



30 x 90 Orinoco
Marrón **73OR009** (03-20)



30 x 90 Parana
Marrón **17OR03P** (20-30)
Azul **17OR53P** (20-30)



30 x 90 Maracaibo
Blanco **17OR43A** (20-30)
Azul **17OR53A** (20-30)
Beige **17OR73A** (20-30)
Salmón **17OR13A** (20-30)
Marrón **17OR03A** (20-30)

1,7 x 90 Cubrecanto 6 Orinoco
Blanco **16CUOR4** (13-97)
Azul **16CUOR5** (13-97)
Beige **16CUOR7** (13-97)
Salmón **16CUOR1** (13-97)
Marrón **16CUOR0** (13-97)

1,7 x 30 Cubrecanto 1 Orinoco
Blanco **16C1OR4** (13-65)
Azul **16C1OR5** (13-65)
Beige **16C1OR7** (13-65)
Salmón **16C1OR1** (13-65)
Marrón **16C1OR0** (13-65)

1,5 x 90 Luzern 6
Oro **16MB76L** (13-92)
Acero **16MB36L** (13-92)

1,5 x 30 Luzern 1
Acero **16MB31L** (13-11)
Oro **16MB71L** (13-11)

1,5 x 90 Perfil Aluminio
16FO30P (13-60)

6 x 44,5 Leman
16MB11E (13-60)

GUAYANA 45X45 17 3/4" X17 3/4"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Blanco **42GB-48** (04-40) IV



Beige **42GB-78** IV



Azul **42GB-68** (04-40) III

Marrón **42GB-28** (04-40) III

Rodapié
Blanco / Beige
8 x 45 (11-04)



Revestimiento: Orinoco Azul, Parana Azul. **Pavimento:** Lübeck Beige 60 x 60.



Revestimiento: Orinoco Marrón y Beige, Maracaibo Marrón, Luzern 6 Oro.

30 x 90

45 x 45

≥1,5mm
Oniroco

≥3mm
Guayana

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90 RECTIFICADO	3	0,81	18,80	48	38,88	902,40
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80

ORINOCO 30X90 11 13/16" X35 7/16"



30 x 90 Llanos
Marrón **17OR00L** (20-13)
Beige **17OR70L** (18-00)
Blanco **17OR40L** (18-00)



30 x 90 Delta
Blanco **17OR419** (06-40)
Beige **17OR719** (06-40)

14 x 90 Botna 6
Marrón **16BO26B** (13-92)

30 x 30 Arauca
Marrón **17OR03R** (09-80)



30 x 30 Musa Brick
Emperador **69MUBEM** (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Capuccino **69MUBCA** (40-40)

Tabor (set de 2)
17OA20T (20-14)

4 x 30 Friso 1
16OA01F (12-85)

2 x 30 Acanto 1
16OA01A (12-85)

17 x 20 Luneto
16OA00L (13-75)

14 x 23 Vano
16OA00V (13-75)

11 x 30 Friso 4
16OA04F (13-15)

9,5 x 30 Acanto 4
16OA04A (13-15)

13 x 30 Zócalo Friso
16OA0ZF (13-65)

13 x 30 Zócalo Acanto
16OA0ZA (13-65)

Revestimiento: Orinoco Beige, Llanos Beige, Arauca Marrón.

Revestimiento: Orinoco Beige, Luneto, Friso 4.

30 x 90 | 45 x 45 | ≥1.5mm Oniroco | ≥3mm Guayana

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90 RECTIFICADO	3	0,81	18,80	48	38,88	902,40
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80

PALACE 90 30X90 11 13/16"X35 7/16"

30 x 90 Palace 90
Carrara **73PA409** (05-70)

1,7 x 90 Cubrecanto Palace 6 Carrara
16CUPA4 (13-97)

30 x 90 Cibeles
73PA40C (06-40)

9,5 x 90 Minerva 6
16PA46M (13-73)

1,7 x 30 Cubrecanto Palace 1
Carrara **16C1PA4** (13-65)

10 x 30 Cibeles 1
16PA41C (11-41)

20 x 30 Zócalo
Carrara **25PA40Z** (11-50)



30 x 30 Musa
Carrara
69MU-CA (40-40)



30 x 30 Musa
Marquina
69MU-MA (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro
69MU-RN (40-40)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

59X59 PALACE PAG.156
Carrara

Revestimiento: Palace 90 Carrara, Cibeles 30 x 90.

30 x 90 / 59 x 59

≥1,5mm Palace 90

≥3mm Palace

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90 RECTIFICADO	3	0,81	18,80	48	38,88	902,40
59x59	3	1,04	27,50	32	33,28	880,80

SUECIA / ANTARTIDA 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Suecia
76SU409 (04-49)

30 x 90 Antartida
76AN409 (04-49)

30 x 90 Sarek
Blanco **76SU429** (04-55)

30 x 90 Oasis
Blanco **76OS409** (04-50)

30 x 90 Sarek
Negro **76SU929** (04-55)

1,5 x 90 Luzern 6
Acero**16MB36L** (13-92)
Oro **16MB76L** (13-92)

1,5 x 30 Luzern 1
Oro **16MB71L** (13-11)
Acero **16MB31L** (13-11)

6 x 44,5 Leman
16MB11E (13-60)

10 x 90 Pedriza 6
Negro **16PA66P** (20-40)
Marrón **16PA06P** (20-40)

5 x 30 Pedriza 1
Marrón **16PA01P** (13-70)
Negro **16PA61P** (13-70)

30 x 30 Kenai
Blanco **26KE406** (04-69)

30 x 30 Kenai
Rojo **26KE806** (05-00)

30 x 30 Kenai
Plata **26KE306** (05-00)

30 x 30 Kenai
Negro **26KE906** (04-69)

30 x 30 Musa
Damasco Negro
69MU-DN (40-70)

30 x 30 Musa Brick
Sandal
69MUBSA (40-40)

30 x 30 Launa
Negro **26CS90L** (04-50)

30 x 30 Tepuy
Abeto **26ED30T** (04-31)
Bambu **26ED00T** (04-31)
Secuoya **26ED70T** (04-31)

30 x 30 Ethosa
Negro **41NB90E** (13-05)

30 x 30 Amadora
Antracita **41SI50A** (13-05)

30x30 Reserva
Bobal **41CV10R** (09-05)

30x30 Saona
Galena **41LY50S** (13-71)

Revestimiento: Oasis Blanco.

Pavimento: Jura Gris 60x60 natural.

Suecia Sarek
Antartida Oasis
Oasis Sarek

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	3	0,81	17,35	48	38,88	832,80

VERSAILLES 30X90 11 13/16" X35 7/16"

30 x 90 Versailles
Blanco **73VE409** (05-70)

30 x 90 Versailles
Beige **73VE709** (05-70)

30 x 90 Versailles
Jade **73VE209** (05-70)

1,7 x 90 Cubrecanto 6 Versailles
Blanco **16CUVE4** (13-97)
Beige **16CUVE7** (13-97)
Jade **16CUVE2** (13-97)

1,7 x 30 Cubrecanto 1 Versailles
Blanco **16C1VE4** (13-65)
Beige **16C1VE7** (13-65)
Jade **16C1VE2** (13-65)

30 x 90 Amboise
Blanco **73VE429** (06-40)
Beige **73VE729** (06-40)
Jade **73VE229** (06-40)

Chantilly (set de 2)
Blanco **73VE43C** (20-05)
Beige **73VE73C** (20-05)
Jade **73VE23C** (20-05)

BELVEDERE 45X45 17 3/4" X17 3/4" 60X60 23 5/8" X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

45 x 45 Belvedere IV
Blanco **42BL-48** (04-01)
60 x 60 Belvedere
Blanco **52BL45R** (07-92)

45 x 45 Belvedere IV
Beige **42BL-78** (04-01)
60 x 60 Belvedere
Beige **52BL75R** (07-92)

45 x 45 Belvedere IV
Jade **42BL-18** (04-01)
60 x 60 Belvedere
Jade **52BL15R** (07-92)

Rodapié
8 x 45 (11-81)
8 x 60 (12-46)

Revestimiento: Versailles Beige, Chantilly Beige. **Pavimento:** Belvedere Beige 60 x 60.

30x90 60x60 | 45x45 | 8,7 mm (30x90) 10 mm (45x45) 10,8 mm (60x60) | suave | ≥1,5mm Versailles | ≥3mm Belvedere

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90 RECT. ESPESOR 8,7	4	1,08	17,00	48	51,84	816,00
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1603,80
60x60	6	1,08	27,50	32	34,56	880,00

VERSAILLES 30X90 11 13/16"X35 7/16"

30 x 90 Trianon
Beige **73VE719** (06-40)
Blanco **73VE419** (06-40)
Jade **73VE219** (06-40)

30 x 90 Isabella
Beige **17VE70I** (13-98)
Blanco **17VE40I** (13-98)
Jade **17VE20I** (13-98)

10 x 30 Alice
Beige **16VE71A** (11-41)
Blanco **16VE41A** (11-41)
Jade **16VE21A** (11-41)

30 x 90 Boiserie
Beige **73VE70B** (06-40)
Blanco **73VE40B** (06-40)
Jade **73VE20B** (06-40)

30 x 90 Doriane
Beige **73VE739** (06-40)
Blanco **73VE439** (06-40)
Jade **73VE239** (06-40)

20 x 30 Brissac
Beige **25VE71B** (11-50)
Blanco **25VE41B** (11-50)
Jade **25VE21B** (11-50)

Revestimiento: Versailles Blanco, Amboise Blanco, Boiserie Blanco, Brissac Blanco, Alice Blanco

Pavimento: Belvedere Blanco 60 x 60.

30x90
60x60

45x45

8,7 mm (30x90)
10 mm (45x45)
10,8 mm (60x60)

suave

≥1,5mm
Versailles

≥3mm
Belvedere

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90 RECT. ESPESOR 8,7	4	1,08	17,00	48	51,84	816,00
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
60x60	6	1,08	27,50	32	34,56	880,00

VESUBIO 30X90 11 13/16"X35 7/16"

30 x 90 Vesubio
Blanco **76VE409** (04-50)

30 x 90 Vesubio
Negro **76VE909** (04-50)

30 x 90 Vesubio
Plata **76VE309** (04-50)

30 x 90 Antartida
76AN409 (04-49)

Revestimiento: Vesubio Blanco, Antartida Blanco.

Pavimento: Patagonia Fresno.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x90	3	0,81	17,35	48	38,88	832,80

ARANJUEZ 30X60 11 13/16" X23 5/8"

30 x 60 Aranjuez
Blanco **27AZ407** (03-29)

30 x 60 Aranjuez
Salmón **27AZ907** (03-29)

30 x 60 Aranjuez
Azul **27AZ607** (03-29)

30 x 60 Aranjuez
Marrón **27AZ207** (03-29)

30 x 60 Aranjuez
Beige **27AZ707** (03-29)



30 x 60 Vega
Beige **27AZ70V** (03-75)
Blanco **27AZ40V** (03-75)

30 x 60 Villa 1
Beige **27AZ717** (03-75)
Blanco **27AZ417** (03-75)

30 x 60 Villa 2
Beige **27AZ727** (03-75)
Blanco **27AZ427** (03-75)

30 x 60 Arganda
Beige **17AZ73A** (13-96)
Blanco **17AZ43A** (13-96)

3 x 60 Fontana 6
Blanco **16AZ46F** (13-60)
Salmón **16AZ96F** (13-60)
Azul **16AZ56F** (13-60)
Marrón **16AZ26F** (13-60)
Beige **16AZ76F** (13-60)

20 x 30 Zócalo Aranjuez
Blanco **25AZ40Z** (11-50)
Salmón **25AZ90Z** (11-50)
Azul **25AZ60Z** (11-50)
Beige **25AZ70Z** (11-50)
Marrón **25AZ20Z** (11-50)

3 x 30 Fontana 1
Blanco **16AZ41F** (12-91)
Salmón **16AZ91F** (12-91)
Azul **16AZ51F** (12-91)
Beige **16AZ71F** (12-91)
Marrón **16AZ21F** (12-91)



III Revestimiento: Aranjuez Azul y Blanco, Vega, Villa 1, Villa 2 Blanco, Fontana 6 Azul **☰ Pavimento:** Sabatini Azul.

III Revestimiento: Arganda Beige, Fontana 6 Marrón.

SABATINI 30X30 11 13/16" X11 13/16"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Blanco **40SA-40** (01-51) IV

Salmón **40SA-80** (01-51) IV

Azul **40SA-60** (01-51) IV

Beige **40SA-70** (01-51) IV

Marrón **40SA-20** (01-51) III

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1.100,80

ARTE 30X60 11 13/16" X23 5/8"

30 x 60 Arte
Blanco **27RT407** (03-30)

30 x 60 Arte
Beige **27RT707** (03-30)

30 x 60 Kuskovo
Blanco **27RT427** (03-60)

30 x 60 Kuskovo
Beige **27RT727** (03-60)

4 x 30 Pella
Blanco **16RT40P** (11-00)

10 x 30 Macba
Blanco **16RT41P** (11-41)

20 x 30 Moma
Blanco **25RT41M** (11-50)

30 x 60 Goeldy
Blanco **27RT417** (03-60)

30 x 60 Goeldy
Beige **27RT717** (03-60)

4 x 30 Pella
Beige **16RT70P** (11-00)

10 x 30 Macba
Beige **16RT71P** (11-41)

20 x 30 Moma
Beige **25RT71M** (11-50)

KAZAN 30X30 11 13/16" X11 13/16"

PAVIMENTO
FLOOR TILES

Gris **35KZ-36** (00-80)

Beige **35KZ-76** (00-80)

Revestimiento: Arte Beige, Goeldy Beige, Kuskovo Beige, Macba Beige, Moma Beige. **Pavimento:** Jolly Nuez

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1.100,80

CHICAGO 30X60 11 13/16"X23 5/8"

30 x 60 Chicago
Blanco **27CI407** (07-68)

30 x 60 Chicago
Gris **27CI307** (07-68)

30 x 60 Chicago
Antracita **27CI607** (07-68)

30 x 60 Chicago
Beige **27CI707** (07-68)

30 x 60 Chicago
Marrón **27CI007** (07-68)

30 X 60 Detroit 3
Blanco **17CI43D** (13-72)
Beige **17CI73D** (13-72)
Gris **17CI33D** (13-72)

2 x 30 Detroit 1
Rojo **16CI21D** (12-90)

2 x 30 Detroit 1
Naranja **16CI81D** (12-90)

3 x 30 Peoria
Blanco **16CI41P** (11-80)
Beige **16CI71P** (11-80)

3 x 30 Kavala
Negro **16CI61K** (12-91)
Marrón **16CI01K** (12-91)

2,5 x 30 Madison 1
Negro **16CI61M** (12-65)
Marrón **16CI01M** (12-65)

2,5 x 60 Madison 5
Marrón **16CI05M** (13-60)

2,5 x 60 Fez 5
Marrón **16CI05F** (13-60)

KANSAS 30X30 11 13/16"X11 13/16"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Blanco **40KA-40** (01-53) IV

Gris **40KA-30** (01-53) III

Antracita **40KA-90** (01-53) III

Beige **40KA-70** (01-53) IV

Marrón **40KA-20** (01-53) III

Rodapié
8x30 (10-65)

III Revestimiento: Chicago Gris y Antracita, Detroit 3 Gris.

III Revestimiento: Chicago Beige y Marrón, Madison 5 Marrón.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1.100,80

R9
-
Kansas

COLUMBIA 60 30X60 $11^{13/16}$"X$23^{5/8}$"

||| **Revestimiento:** Columbia Blanco, Yoho Antracita, Comox Blanco. ☰ **Pavimento:** Columbia 45 Antracita, Bergen Nogal.

COLUMBIA 60 30X60 11 13/16" X23 5/8"

30 x 60 Columbia 60
Blanco **27CL407** (01-85)

30 x 60 Columbia 60
Gris **27CL307** (01-85)

30 x 60 Columbia 60
Antracita **27CL607** (01-85)

30 x 60 Columbia 60
Beige **27CL707** (01-85)

30 x 60 Columbia 60
Marrón **27CL007** (01-85)

1,5 x 60 Sami 6
Acero **16OL36S** (13-76)



30 x 60 Cezanne 3
Gris **17CL33C** (13-95)
Marrón **17CL03C** (13-95)

9,4 x 60 Cezanne
Gris **16DE36C** (13-68)
Marrón **16DE06C** (13-68)

9 x 60 Degas-6
Gris **16DE36D** (13-30)
Marrón **16DE06D** (13-30)

30 x 60 Yoho
Marrón **17CL03Y** (13-95)
Antracita **17CL63Y** (13-95)

7x60 Yoho 6
Marrón **16CL06Y** (13-11)
Antracita **16CL66Y** (13-11)

1,5 x 30 Luzern 1
Acero **16MB31L** (13-11)

4,5 x 30 Degas-1
Gris **16DE31D** (11-71)
Marrón **16DE01D** (11-71)

5 x 30 Yoho 1
Marrón **16CL01Y** (12-32)
Antracita **16CL61Y** (12-32)



30 x 30 Musa
Oceano
69MU-OC (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro
69MU-RN (40-40)

30 x 30 Musa
Ferro
69MU-FE (40-40)

30 x 30 Musa
Bronce
69MU-BR (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Marrón
69MU-RM (40-40)

COLUMBIA 45 45X45 17 3/4" X17 3/4"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Blanco **42CU-48** (07-73) V

Gris **42CU-38** (07-73) IV



Antracita **42CU-68** (07-73) IV

Beige **42CU-78** (07-73) IV



Marrón **42CU-28** (07-73) IV

30 x 60 Comox
Blanco **27CL40C** (03-60)

30 x 60 Comox
Gris **27CL30C** (03-60)

30 x 60 Comox
Antracita **27CL60C** (03-60)

30 x 60 Comox
Beige **27CL70C** (03-60)

30 x 60 Comox
Marrón **27CL00C** (03-60)

Revestimiento: Columbia Beige y Marrón, Cezanne 3 Marrón.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1603,80

CRETA 30X60 11 13/16" X23 5/8"

NUEVO NEW

Revestimiento: Creta Blanco, Talos Antracita, Icaro Gris. **Pavimento:** Creta Gris 60 x 60 **Mueble:** Aqua 120 seno izquierdo Blanco, Mueble Cajonero 100 Blanco. Mirror Serie 1 80 x 50.

CRETA 30X60 11 13/16" X23 5/8"

NUEVO NEW

30 x 60 Creta
Blanco **27CR407** (03-04)

30 x 60 Creta
Beige **27CR707** (03-04)

30 x 60 Creta
Visón **27CR007** (03-04)

30 x 60 Creta
Gris **27CR307** (03-04)

30 x 60 Creta
Antracita **27CR607** (03-04)

30 x 60 Talos
Blanco **27CR427** (03-06)

30 x 60 Talos
Beige **27CR727** (03-06)

30 x 60 Talos
Vison **27CR027** (03-06)

30 x 60 Talos
Gris **27CR327** (03-06)

30 x 60 Talos
Antracita **27CR627** (03-06)



30 x 60 Festos (set de 2 piezas)
Blanco **17CR43F** (13-81)

30 x 60 Festos (set de 2 piezas)
Beige **17CR73F** (13-81)

30 x 60 Festos (set de 2 piezas)
Visón **17CR03F** (13-81)

30 x 60 Festos (set de 2 piezas)
Gris **17CR33F** (13-81)

30 x 60 Festos (set de 2 piezas)
Antracita **17CR63F** (13-81)

30 x 60 Icaro*
Visón **27CR017** (03-06)

30 x 60 Icaro*
Gris **27CR317** (03-06)

(*) 4 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 6 piezas.
4 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 6 pieces.
4 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 6 Stück pro Karton.
4 graphiques différents, empaquetés par cartons de 6 pièces de façon aléatoire.
4 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 6 pezzi cadauna.
4 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 6 stuks
4 różnych wzorów powierzchni wybieranych losowo i zapakowane w pudełkach zawierające 6 sztuk.
4 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 6 штук в коробке.

CRETA 45X45 17 3/4" X17 3/4" 60X60 23 5/8" X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

45x45 Creta IV
Blanco **42CR-48** (07-60)
60x60 Creta
Blanco **52CT45R** (07-83)

45x45 Creta IV
Beige **42CR-78** (07-60)
60x60 Creta
Beige **52CT75R** (07-83)

45x45 Creta IV
Vison **42CR-08** (07-60)
60x60 Creta
Vison **52CT05R** (07-83)

45x45 Creta IV
Gris **42CR-38** (07-60)
60x60 Creta
Gris **52CT35R** (07-83)

45x45 Creta IV
Antracita **42CR-68** (07-60)
60x60 Creta
Antracita **52CT65R** (07-83)

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Marrón **69MU-KM** (40-60)

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Antracita **69MU-KA** (40-60)



30 x 30 Musa
Bronce **69MU-BR** (40-40)



26,4 x 27,4 Musa Exagono
Marrón **69MU-EM** (40-70)

26,4 x 27,4 Musa Exagono
Negro **69MU-EN** (40-70)



30 x 30 Musa Rectangular
Marrón **69MU-RM** (40-40)

Talos 60x60/45x45
30x60 45X45
60x60
≥3mm 60x60/45x45

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20
45X45 PAVIMENTO	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
60X60 PAVIMENTO	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

EDEN 30X60 11 13/16"X23 5/8"

30 x 60 Eden
Blanco **27ED407** (02-63)

1,5 x 60 Sami 6
Acero
16OL36S (13-76)

30 x 60 Eden
Beige **27ED707** (02-63)

30 x 60 Eden
Negro **27ED607** (02-63)

9 x 60 Degas-6
Gris
16DE36D (13-30)

30 x 60 Eden
Marrón **27ED007** (02-63)

9 x 60 Degas-6
Marrón
16DE06D (13-30)



1,5 x 30 Luzern 1
Acero **16MB31L** (13-11)

4,5 x 30 Degas-1
Gris **16DE31D** (11-71)

4,5 x 30 Degas-1
Marrón **16DE01D** (11-71)

30 x 60 Bosco
Negro **17ED60B** (13-95)
Beige **17ED70B** (13-95)
Blanco **17ED40B** (13-95)
Marrón **17ED00B** (13-95)

7 x 60 Bosco 6
Negro **16ED66B** (13-11)
Beige **16ED76B** (13-11)
Blanco **16ED46B** (13-11)
Marrón **16ED06B** (13-11)

30 x 30 Tepuy
Secuoya **26ED70T** (04-31)

30 x 30 Tepuy
Abeto **26ED30T** (04-31)

30 x 30 Tepuy
Bambu **26ED00T** (04-31)

30x30 Reserva
Bobal **41CV10R** (09-05)

30x30 Saona
Galena **41LY50S** (13-71)

30 x 30 Ethosa
Negro **41NB90E** (13-05)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro
69MU-RN (40-40)

30 x 30 Musa
Marquina
69MU-MA (40-40)

30 x 30 Amadora
Antracita **41SI50A** (13-05)

30 x 30 Musa
Bronce
69MU-BR (40-40)



30 x 30 Musa
Rojo
69MU-RO (40-40)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

MULTIFORMATO

ALPES	PAG. 048
CUBANA	PAG. 120
METEOR	PAG. 064
NAMIBIA	PAG. 068

Revestimiento: Eden Blanco y Negro, Bosco Blanco, Bosco 6 Negro. **Pavimento:** Meteor Negro Pulido. **Mueble:** Ada 80 Blanco. Mirror Serie 1 80 x 60.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20

FINLANDIA / SIBERIA 30X60 11 13/16" X23 5/8"

30 x 60 Finlandia
Blanco
27FI407 (03-25)

30 x 60 Kolari
Blanco
27FI40K (05-50)

30 x 60 Kiel
Blanco **21FI427** (03-60)

30 x 60 Finlandia
Beige
27FI707 (03-25)

30 x 60 Siberia
Blanco
27SI407 (03-25)

30 x 60 Seúl
Rojo **17FI23S** (13-65)

30 x 60 Seúl
Negro **17FI63S** (13-65)

30 x 30 Kenai
Rojo **26KE806** (05-00)
Blanco **26KE406** (04-69)
Plata **26KE306** (05-00)
Negro **26KE906** (04-69)

30 x 30 Tepuy
Bambu **26ED00T** (04-31)
Abeto **26ED30T** (04-31)
Secuoya **26ED70T** (04-31)

6 x 44,5 Leman
16MB11E (13-60)

1,5 x 30 Glass 1
Burdeos **16RA81G** (12-00)
Marrón **16RA01G** (12-00)
Azul **16RA51G** (12-00)
Pistacho **16RA11G** (12-00)

1,5 x 60 Glass 4
Burdeos **16RA84G** (13-05)
Marrón **16RA04G** (13-05)
Azul **16RA54G** (13-05)
Pistacho **16RA14G** (13-05)
Metal **16PT94G** (13-05)

1,5 x 30 Luzern 1
Oro **16MB71L** (13-11)
Acero **16MB31L** (13-11)

1,5 x 60 Sami 6
Oro **160L26S** (13-76)
Acero **160L36S** (13-76)

30x30 Reserva
Bobal **41CV10R** (09-05)

30 x 30 Musa
Oceano
69MU-OC (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Marrón
69MU-RM (40-40)

30 x 30 Musa Brick
Emperador
69MUBEM (40-40)

30 x 30 Musa
Damasco Negro
69MU-DN (40-70)

30 x 30 Ethosa
Negro **41NB90E** (13-05)

30 x 30 Amadora
Antracita **41SI50A** (13-05)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

MULTIFORMATO
BILBAO PAG. 096
CANAIMA PAG. 106
ESTAMPA PAG. 126
HOMESTONE PAG. 134

Revestimiento: Siberia Blanco, Tepuy Abeto
Pavimento: Cubana Abeto
Mueble: Ada 120 Blanco. Mirror Serie 1 120 x 60.

Finlandia Siberia Kiel

H&C TILES
Finlandia Blanco
Siberia Blanco

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20

KORI / TANSSI 30X60 11 13/16" X23 5/8"

30 x 60 Kori
Negro **27FI937** (03-60)

30 x 60 Kori
Blanco **27FI437** (03-60)



30 x 60 Tanssi
Negro **27FI947** (03-60)

30 x 60 Tanssi
Blanco **27FI447** (03-60)

30 x 60 Finlandia
Blanco **27FI407** (03-25)

1,5 x 60 Sami 6
Acero **160L36S** (13-76)

1,5 x 30 Luzern 1
Acero **16MB31L** (13-11)

Revestimiento: Kori Blanco. **Pavimento:** Forum Blanco. **Mueble:** Ada 120 Blanco. Mirror Serie 1 80 x 50.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20
30X60 Relieve	5	0,90	20,58	40	36,00	823,20

LIPARI 30X60 11 13/16"X23 5/8"

NUEVO NEW

Revestimiento: Malta Beige. **Pavimento:** Patagonia Castaño. **Mueble:** Aqua 120 seno izquierdo Blanco, Mueble Cajonero 60 Blanco, Cubo Aqua Blanco. Mirror Serie 2, 60x100.

LIPARI 30X60 11 13/16"X23 5/8"

NUEVO NEW

30 x 60 Lipari
Blanco **27LI407** (03-04)

30 x 60 Stromboli
Blanco **27LI427** (03-06)

30 x 60 Malta
Blanco **27LI417** (03-06)



30 x 60 Isola
Blanco **17LI43I** (13-82)

30 x 60 Eolia*
Blanco **27LI447** (03-06)

30 x 60 Lipari
Beige **27LI707** (03-04)

30 x 60 Stromboli
Beige **27LI727** (03-06)

30 x 60 Malta
Beige **27LI717** (03-06)

30 x 60 Isola
Beige **17LI73I** (13-82)

30 x 60 Eolia*
Beige **27LI747** (03-06)

30 x 60 Lipari
Visón **27LI007** (03-04)

30 x 60 Stromboli
Visón **27LI027** (03-06)

30 x 60 Malta
Visón **27LI017** (03-06)

30 x 60 Tirreno
Visón **27LI037** (03-06)

30 x 60 Lipari
Gris **27LI307** (03-04)

30 x 60 Stromboli
Gris **27LI327** (03-06)

30 x 60 Malta
Gris **27LI317** (03-06)

30 x 60 Tirreno
Gris **27LI337** (03-06)

30 x 30 Musa Fosil
Beige **69MU-FB** (40-40)

30 x 30 Musa Fosil
Antracita **69MU-FA** (40-40)

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Marrón **69MU-KM** (40-60)

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Antracita **69MU-KA** (40-60)

26,4 x 27,4 Musa Exagono
Negro **69MU-EN** (40-70)

26,4 x 27,4 Musa Exagono
Marrón **69MU-EM** (40-70)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

MULTIFORMATO

AMAZONIA	PAG. 082
ATACAMA	PAG. 052
CAVA 15X80	PAG. 114
PATAGONIA	PAG. 160

(*) 3 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 6 piezas.
3 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 6 pieces.
3 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 6 Stück pro Karton.
3 graphiques différents, empaquetés par cartons de 6 pièces de façon aléatoire.
3 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 6 pezzi cadauna.
3 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 6 stuks
3 różnych wzorów powierzchni wybieranych losowo i zapakowane w pudełkach zawierające 6 sztuk.
3 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 6 штук в коробке.



Revestimiento: Lipari Vison, Stromboli Beige.

Stromboli
Malta

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20

LOMBARDIA 30X60 11 13/16" X23 5/8"

Revestimiento: Lombardia Beige y Marrrón, Monza Beige, Sami 6 Oro. **Pavimento:** Meteor Blanco 60x60. **Mueble:** Moon Madera Café 80. Mirror Serie 3 80 x 60.

LOMBARDIA 30X60 11 13/16" X23 5/8"

30 X 60 Lombardia
Beige **27L0707** (02-63)



30 X 60 Lombardia
Marrón **27L0007** (02-63)

30 X 60 Lombardia
Blanco **27L0407** (02-63)

30 X 60 Lombardia
Antracita **27L0607** (02-63)

30 X 60 Lombardia
Perla **27L0807** (02-63)

30 X 60 Lombardia
Azul **27L0507** (02-63)

30 X 60 Garda
Beige **17L073G** (13-81)
Blanco **17L043G** (13-81)

7,5 x 60 Como
Marrón **16L006C** (13-82)

7,5 x 60 Como
Blanco **16L046C** (13-82)

1,5 x 30 Luzern 1
Oro **16MB71L** (13-11)
Acero **16MB31L** (13-11)

20 x 60 Monza
Blanco **75L040M** (03-30)
Beige **75L070M** (03-30)

1,5 x 60 Sami 6
Acero **160L36S** (13-76)
Oro **160L26S** (13-76)

30 x 30 Musa
Bronce
69MU-BR (40-40)



30 x 30 Musa
Oceano
69MU-OC (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Blanco
69MU-RB (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro
69MU-RN (40-40)

III **Revestimiento:** Lombardia Blanco, Garda Blanco.

⊓ **Mueble:** Ada 60 Blanco. Mirror Serie 1 50 x 80.

MILÁN 45X45 17 3/4" X17 3/4"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Blanco **42MN-48** (07-70) IV

Antracita **42MN-68** (07-70) III

Perla **42MN-88** (07-70) IV

Azul **42MN-58** (07-70) III

Beige **42MN-78** (07-70) IV



Marrón **42MN-08** (07-70) III

e3mm
Milán

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1603,80

MALI 30X60 11 13/16"X23 5/8"

30 x 60 Mali
Antracita **27MI607** (07-67)

30 x 60 Mali
Blanco **27MI407** (07-67)

30 x 60 Mali
Marrón **27MI007** (07-67)

30 x 60 Mali
Beige **27MI707** (07-67)

30 x 60 Togo
Antracita **17MI60T** (13-95)
Blanco **17MI40T** (13-95)
Beige **17MI70T** (13-95)
Marrón **17MI00T** (13-95)

30 x 60 Nara
Antracita **17MI63N** (13-81)
Blanco **17MI43N** (13-81)
Beige **17MI73N** (13-81)
Marrón **17MI03N** (13-81)

30 x 60 Menaka
Antracita **17MI63M** (13-96)
Marrón **17MI03M** (13-96)



30 x 30 Bamako
Antracita **26MI60B** (04-31)
Marrón **26MI00B** (04-31)

1,5 x 60 Sami 6
Oro **160L26S** (13-76)
Acero **160L36S** (13-76)

1,5 x 30 Luzern 1
Acero **16MB31L** (13-11)
Oro **16MB71L** (13-11)

KIDAL 45X45 17 3/4"X17 3/4"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



Antracita **42KI-98** (07-74) II

Blanco **42KI-48** (07-74) V

Marrón **42KI-28** (07-74) II

Beige **42KI-78** (07-74) IV

Rodapié
8x45 (11-04)

Revestimiento: Mali Beige y Marrón, Togo Beige y Marrón, Luzern 1 Oro, Sami 6 Oro.

Revestimiento: Mali Blanco y Antracita, Nara Blanco y Antracita.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1603,80

MATERIA 30X60 11 13/16" X23 5/8"

30 x 60 Materia
27MT407 (03-29)

7,5x60 Collage
Gris **16PT33C** (13-92)

30 x 30 Tepuy
Bambu **26ED00T** (04-31)
Abeto **26ED30T** (04-31)
Secuoya **26ED70T** (04-31)

3 x 30 Kavala
Marrón **16CI01K** (12-91)

3 x 30 Kavala
Negro **16CI61K** (12-91)

1,5 x 60 Sami 6
Acero **160L36S** (13-76)

1,5 x 60 Glass 4
Metal **16PT94G** (13-05)

1,5 x 30 Luzern 1
Acero **16MB31L** (13-11)

30 x 30 Ethosa
Negro **41NB90E** (13-05)

30 x 30 Amadora
Antracita **41SI50A** (13-05)

30x30 Reserva
Bobal **41CV10R** (09-05)

30x30 Saona
Galena **41LY50S** (13-71)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro
69MU-RN (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Blanco
69MU-RB (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Marrón
69MU-RM (40-40)

30 x 30 Musa
Bronce
69MU-BR (40-40)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

MULTIFORMATO

CANAIMA PAG. 106
ESTAMPA PAG. 126
METEOR PAG. 064

Revestimiento: Materia.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20

RAINBOW 60 30X60 11 13/16" X23 5/8"

30 x 60 Rainbow 60
Blanco **27RA407** (03-26)

30 x 60 Rainbow 60
Beige **27RA707** (03-26)

30 x 60 Rainbow 60
Marrón **27RA007** (03-31)

30 x 60 Rainbow 60
Burdeos **27RA807** (03-31)

30 x 60 Rainbow 60
Pistacho **27RA107** (03-31)

30 x 60 Rainbow 60
Antracita **27RA307** (03-31)

30 x 60 Vector
Blanco **17RA43V** (13-72)

30 x 60 Vector
Beige **17RA73V** (13-72)



30 x 60 Vector
Marrón **17RA03V** (13-81)

30 x 60 Vector
Burdeos **17RA83V** (13-81)

30 x 60 Vector
Pistacho **17RA13V** (13-81)



30 x 60 Vector
Antracita **17RA33V** (13-81)



30 x 60 Pixel
Blanco **27RA417** (04-29)

30 x 60 Pixel
Beige **27RA717** (04-29)



30 x 60 Leaves
Blanco **17RA43L** (13-72)



30 x 60 Leaves
Beige **17RA73L** (13-72)

30 x 60 Cenit
Marrón **17RA03C** (13-81)
Pistacho **17RA13C** (13-81)
Burdeos **17RA83C** (13-81)

4,5 x 60 Ecuador
Marrón **16RA04E** (13-08)
Pistacho **16RA14E** (13-08)
Burdeos **16RA84E** (13-08)

30 x 30 Luz
Marrón **26RA00L** (04-29)
Blanco **26RA40L** (04-29)
Nieve **26RA30L** (04-29)
Beige **26RA70L** (04-29)
Pistacho **26RA10L** (04-29)
Burdeos **26RA80L** (04-29)
Antracita **26RAA0L** (04-29)

1,5 x 30 Glass 1
Marrón **16RA01G** (12-00)
Pistacho **16RA11G** (12-00)
Burdeos **16RA81G** (12-00)
Negro **16PV91G** (12-00)

4,8 x 30 Sur
Marrón **16RA01S** (11-11)
Blanco **16RA41S** (11-11)
Nieve **16RAA1S** (11-11)
Beige **16RA71S** (11-11)
Pistacho **16RA11S** (11-11)
Burdeos **16RA81S** (11-11)
Antracita **16RA31S** (11-11)

1,5 x 60 Glass 4
Marrón **16RA04G** (13-05)
Pistacho **16RA14G** (13-05)
Burdeos **16RA84G** (13-05)
Negro **16PV94G** (13-05)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

30X30 JOLLY PÁG. 172
Perla, Beige, Magenta, Marrón, Cacao
30X30 TURKANA PÁG. 173
Pistacho



Revestimiento: Rainbow 60 Pistacho, Blanco. Cenit Pistacho. Ecuador Pistacho. **Pavimento:** Turkana Pistacho.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20
30x30 pavimento	11	1,00	17,20	64	64,00	1100,80

SIDERAL 30X60 11 13/16"X23 5/8"

30 x 60 Sideral
Beige **27SD707** (07-56)

30 x 60 Sideral
Marrón **27SD007** (07-56)

30 x 60 Sideral
Blanco **27SD407** (07-56)

30 x 60 Sideral
Negro **27SD607** (07-56)

Halley 3
Beige **17SD73H** (13-68)
Blanco **17SD43H** (13-68)



14 x 60 Pulsar
Beige**16SD71P** (13-76)
Blanco **16SD41P** (13-76)

15 x 60 Orion
Beige **16SD700** (05-56)
Marrón **16SD000** (05-56)
Blanco **16SD400** (05-56)
Negro **16SD600** (05-56)

3,5 x 30 Halley 1
Beige **16SD71H** (13-61)
Blanco **16SD41H** (13-61)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

30X30 JOLLY PÁG. 172
Perla, Beige, Marrón

Revestimiento: Sideral Beige y Marrón, Orion Marrón, Pulsar Beige.

Pavimento: Jolly Beige y Marrón.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	19,15	40	43,20	766,00
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1100,80

VERONA 30X60 11 13/16"X23 5/8"

NUEVO NEW

Revestimiento: Verona Beige, Zenon Beige, Treviso Beige. **Pavimento:** Verona Beige, Sirmione Beige. **Mueble:** Aster 100 Blanco. Mirror Serie 5, 60 x 80

VERONA 30X60 11 13/16" X23 5/8"

NUEVO NEW



30 x 60 Verona
Blanco **27VE407** (03-04)

30 x 60 Treviso
Blanco **27VE427** (03-06)



30 x 60 Zenon
Blanco **27VE417** (03-06)

30 x 60 Julieta 1
Blanco **17VE41J** (13-65)



30 x 60 Julieta 2
Blanco **17VE42J** (13-65)



30 x 60 Verona
Beige **27VE707** (03-04)

30 x 60 Treviso
Beige **27VE727** (03-06)



30 x 60 Zenon
Beige **27VE717** (03-06)

30 x 60 Julieta 1
Beige **17VE71J** (13-65)

30 x 60 Julieta 2
Beige **17VE72J** (13-65)



30 x 60 Verona
Marron **27VE007** (03-04)

30 x 60 Treviso
Marron **27VE027** (03-06)



30 x 60 Zenon
Marrón **27VE017** (03-06)



30 x 30 Musa Brick
Sandal **69MUBSA** (40-40)

30 x 30 Musa Fosil
Beige **69MU-FB** (40-40)

30 x 30 Musa Fosil
Antracita **69MU-FA** (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Emperador **69MUBEM** (40-40)

30 x 30 Musa Brick
Capuccino **69MUBCA** (40-40)



Revestimiento: Zenon Beige, Julieta 1 Beige

VERONA 30X30 11 13/16" X11 13/16" 45X45 17 3/4" X17 3/4" 60X60 23 5/8" X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

60,5 x 60,5 Verona IV
Blanco **52VE-45** (00-85)

45 x 45 Verona
Blanco **42VE-48** (00-75)

30 x 30 Verona
Blanco **41VE-40** (00-75)

60,5 x 60,5 Verona IV
Beige **52VE-75** (00-85)

45 x 45 Verona
Beige **42VE-78** (00-75)

30 x 30 Verona
Beige **41VE-70** (00-75)

60,5 x 60,5 Verona IV
Marrón **52VE-05** (00-85)

45 x 45 Verona
Marrón **42VE-08** (00-75)

30 x 30 Verona
Marrón **41VE-00** (00-75)

30 x 30 Sirmione
Beige **41SM-70** (09-05)
Blanco **41SM-40** (09-05)
Marrón **41SM-00** (09-05)

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
30x60	6	1,08	20,58	40	43,20	823,20
60,5x60,5 PAVIMENTO	3	1,10	27,50	32	35,20	880,00
45X45 PAVIMENTO	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80
30x30 PAVIMENTO	10	0,90	20,70	48	43,20	993,60

R9
C1
30x30 /45x45 /60x60

≥3mm

JAVA 25X75 9 7/8" X29 9/16"



Revestimiento: Java Beige y Tabaco, Mindanao Oro.

JAVA 25X75 9 7/8"X29 9/16"

25 x 75 Java
Blanco **77JA400** (04-05)

25 x 75 Java
Beige **77JA700** (04-05)

25 x 75 Ceilan
Blanco **17JA40C** (13-96)

25 x 75 Ceilan
Beige **17JA70C** (13-96)

25 x 75 Mindanao
Platino **17JA40M** (13-96)

25 x 75 Mindanao
Oro **17JA70M** (13-96)



30 x 30 Musa
Oceano
69MU-OC (40-40)

30 x 30 Musa
Bronce
69MU-BR (40-40)

25 x 75 Java
Gris **77JA300** (04-05)

25 x 75 Java
Tabaco **77JA200** (04-05)

25 x 75 Ceilan
Gris **17JA30C** (13-96)



25 x 75 Ceilan
Tabaco **17JA20C** (13-96)

25 x 75 Borneo
Blanco **17JA40B** (13-80)

25 x 75 Borneo
Beige **17JA70B** (13-80)

6 x 75 Timor
Marrón **16TK00T** (13-96)

6 x 75 Timor
Antracita **16TK60T** (13-96)

1,5 x 75 Zen
16TK30Z (12-81)

III Revestimiento: Java Beige y Tabaco, Ceilan Beige y Tabaco, Zen.

NEPAL 45 45X45 17 3/4"X17 3/4"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Blanco **42NP-48** (07-70)

Beige **42NP-78** (07-70)

Tabaco **42NP-28** (07-70)

Gris **42NP-38** (07-70)

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25X75	6	1,13	20,20	48	54,24	969,60
45X45 pavimento	5	1,01	24,30	66	66,66	1603,80

MISTRAL 25X75 $9^{7/8}$"X$29^{9/16}$"

Revestimiento: Mistral Blanco, Brisa Blanco, Amatista y Malva, Solano Amatista **Pavimento:** Jolly Amatista. **Mueble:** Planet Blanco 60. Mirror Serie 4 Blanco

MISTRAL 25X75 9 7/8" X29 9/16"

25 x 75 Mistral
Blanco **77MI400** (00-93)

25 x 75 Boreas
Blanco **77BO400** (04-05)

25 x 75 Brisa
Blanco **77MI410** (04-22)

25 x 75 Brisa
Naranja **77MI810** (04-22)

25 x 75 Brisa
Malva **77MI910** (04-22)

25 x 75 Brisa
Amatista **77MI010** (04-22)

25 x 75 Brisa
Gris **77MI310** (04-22)

25 x 75 Brisa
Antracita **77MI610** (04-22)

JOLLY 30X30 11 13/16" X11 13/16"

PAVIMENTO
FLOOR TILES

Blanco **35JO-46** (00-80)

Amatista **35JO-D6** (00-80)

Tango **35JOTA6** (00-80)

Antracita **35JO-96** (00-80)

25 x 75 Jasmin (set de 2)
Amatista **17MI03J** (13-91)

25 x 75 Jasmin (set de 2)
Naranja **17PA83J** (13-91)

25 x 75 Solano (set de 2)
Amatista **17MI00L** (13-96)

25 x 75 Solano (set de 2)
Naranja **17MI80L** (13-96)

25 x 75 Osaka
Blanco **77MI420** (04-22)



25 x 75 Sonora
17MI30S (18-00)

6 x 75 Timor
Antracita **16TK60T** (13-96)

1,5 x 75 Zen
16TK30Z (12-81)

30 x 30 Musa Rectangular
Gris
69MU-RG (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Sandal
69MUBSA (40-40)



30 x 30 Musa
Brick Emperador
69MUBEM (40-40)

30 x 30 Musa
Bronce
69MU-BR (40-40)

Brisa

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25X75	6	1,13	20,20	48	54,24	969,60
30X30	11	1,00	17,20	64	64,00	1100,80

MONACO 25X75 9$^{7/8}$"X29$^{9/16}$"

NUEVO NEW

Revestimiento: Monaco Beige, Monaco Cobre, Prix Beige. **Pavimento:** Mónaco Beige 60 x 60. **Mueble:** Coverlam Basic Blanco.

MONACO 25X75 9 7/8"X29 9/16"

NUEVO NEW

25 x 75 Mónaco
Blanco **77MO400** (04-05)

25 x 75 Mónaco
Beige **77MO700** (04-05)

25 x 75 Mónaco
Titanio **77MO600** (04-05)

25 x 75 Mónaco
Cobre **77MO200** (04-05)

25 x 75 Prix
Blanco **77MO430** (04-22)

25 x 75 Prix
Beige **77MO730** (04-22)



25 x 75 Grace
Titanio **17MN60G** (13-96)

25 x 75 Grace
Cobre **17MN20G** (13-96)

25 x 75 Casino
Blanco **77MO420** (04-22)

25 x 75 Casino
Beige **77MO720** (04-22)

25 x 75 Casino
Titanio **77MO620** (04-22)

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Antracita **69MU-KA** (40-60)

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Marrón **69MU-KM** (40-60)

Revestimiento: Monaco Titanio, Monaco Blanco, Grace Titanio, Casino Titanio. **Pavimento:** Mónaco Titanio 60 x 60. **Mueble:** Aqua 120 Blanco doble Seno, Mirror Serie 3, 60 x 120

MONACO 60X60 23 5/8"X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

60x60 Monaco IV
Blanco **52MO45R** (07-83)

60x60 Monaco IV
Beige **52MO75R** (07-83)



60x60 Monaco IV
Cobre **52MO25R** (07-83)

60x60 Monaco IV
Titanio **52MO65R** (07-83)

Casino 25X75 60x60

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25X75	6	1,13	20,20	48	54,24	969,60
60X60 PAVIMENTO	3	1,08	27,50	32	34,56	880,00

PALMIRA 25X75 9 7/8" X 29 9/16"

25 x 75 Palmira
Beige **77PM700** (04-07)

25 x 75 Palmira
Marrón **77PM000** (04-07)

25 x 75 Zenobia
Beige **17PM70Z** (13-98)

25 x 75 Bel
Marrón **77PM010** (04-22)

25 x 75 Caliz-3
Beige **17PM73C** (13-82)

25 x 75 Caliz-3
Marrón **17PM03C** (13-82)

30 x 30 Musa Brick
Capuccino
69MUBCA (40-40)

6 x 75 Timor
Marrón **16TK00T** (13-96)

8 x 75 Caliz-4
16PM04C (13-72)

1,5 x 75 Zen
16TK30Z (12-81)

3,5 x 75 Caliz-1
16PM01C (13-30)



30 x 30 Musa Brick
Emperador
69MUBEM (40-40)

PALMIRA 45 45X45 17 3/4" X 17 3/4"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Beige **42PL-78** (07-70)

Marrón **42PL-08** (07-70)

Revestimiento: Palmira Beige, Zenobia Beige.

Bel

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25X75	6	1,13	20,20	48	54,24	969,60
45X45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80

SIROCO 25X75 $9^{7/8"}$X$29^{9/16"}$

Revestimiento: Cefiro Blanco y Negro, Helios Blanco, Alisio Negro. **Pavimento:** Patagonia Roble.

SIROCO 25X75 9 7/8" X29 9/16"

25 x 75 Siroco
Blanco **77SI400** (00-93)

25 x 75 Siroco
Negro **77SI9 00** (00-93)

25 x 75 Mar
Blanco **77SI410** (04-13)



25 x 75 Mar
Negro **77SI910** (04-13)

25 x 75 Cefiro
Blanco **77CE400** (00-93)

25 x 75 Cefiro
Negro **77CE600** (00-93)

25 x 75 Valira
Blanco **77VA400** (00-93)

25 x 75 Valira
Negro **77VA900** (00-93))



25 x 75 Veleta
Blanco **77SI440** (04-22)

25 x 75 Veleta
Negro **77SI990** (04-22)

25 x 75 Alisio
Blanco **77SI420** (04-22)

25 x 75 Alisio
Negro **77SI920** (04-22)

MELTEMI 30X60 11 13/16" X23 5/8"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

30 x 60 Meltemi IV
Blanco **46SR-42** (07-81)

30 x 60 Meltemi IV
Negro **46SR-92** (07-81)

6 x 75 Timor
Antracita **16TK60T** (13-96)

6 x 75 Timor
Marrón **16TK00T** (13-96)

1,5 x 75 Zen
16TK30Z (12-81)

25 x 75 Helios
Blanco **17SI40E** (13-95)

25 x 75 Viento
Blanco **17SI40V** (13-82)

25 x 75 Cerezas
17SI40R (13-72)

25 x 75 Helios
Negro **17SI90E** (13-95)



25 x 75 Viento
Negro **17SI90V** (13-82)

30 x 30 Musa Rectangular
Gris
69MU-RG (40-40)



30 x 30 Musa Brick
Sandal
69MUBSA (40-40)



30 x 30 Musa
Carrara
69MU-CA (40-40)



30 x 30 Musa
Rojo
69MU-RO (40-40)



30 x 30 Kenai
Plata **26KE306** (05-00)



III Revestimiento: Veleta Negro.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25X75	6	1,13	20,20	48	54,24	969,60
30x60	6	1,08	25,80	40	43,20	1.032,00

TOKYO 25X75 $9^{7/8"}$X$29^{9/16"}$

Revestimiento: Tokyo Beige y Marrón, Fuji Beige. **Pavimento:** Kyoto Beige 45x45. **Mueble:** Planet Chocolate 60. Mirror Serie 1 50 x 80.

TOKYO 25X75 9 7/8" X29 9/16"

25 x 75 Tokyo
Blanco **77TK400** (04-07)

25 x 75 Tokyo
Beige **77TK700** (04-07)

25 x 75 Tokyo
Gris **77TK300** (04-07)

25 x 75 Tokyo
Marrón **77TK000** (04-07)

25 x 75 Tokyo
Antracita **77TK600** (04-07)

25 x 75 Tokyo
Rojo **77TK200** (04-75)

25 x 75 Osaka
Gris **77TK310** (04-22)
Marrón **77TK010** (04-22)



25 x 75 Fuji (set de 2)
Blanco **17TK40F** (13-96)
Beige **17TK70F** (13-96)

25 x 75 Kendo
Beige **17TK70K** (13-96)
Blanco **17TK40K** (13-96)
Rojo **17TK20K** (13-96)

6 x 75 Timor
Antracita **16TK60T** (13-96)
Marrón **16TK00T** (13-96)

1,5 x 75 Zen
16TK30Z (12-81)

30 x 30 Musa
Rojo **69MU-RO** (40-40)

30 x 30 Musa
Carrara **69MU-CA** (40-40)

Revestimiento: Tokyo Blanco y Rojo, Kendo Blanco y Rojo.

30 x 30 Kenai
Blanco **26KE406** (04-69)



30 x 30 Kenai
Rojo **26KE806** (05-00)



30 x 30 Kenai
Plata **26KE306** (05-00)



30 x 30 Kenai
Negro **26KE906** (04-69)

KYOTO 45X45 17 3/4" X17 3/4"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Blanco **42KY-48** (07-70) IV

Beige **42KY-78** (07-70) IV



Marrón **42KY-08** (07-70) III

Gris **42KY-38** (07-70) IV

Antracita **42KY-68** (07-70) IV

Osaka

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25X75	6	1,13	20,20	48	54,24	969,60
45X45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80

BOSTON 25 25X40 9⅞"X15⅝"

25 x 40 Boston 25
Blanco **15BS405** (01-30)

25 x 40 Boston 25
Cemento **15BS105** (01-30)

25 x 40 Boston 25
Gris **15BS305** (01-30)

25 x 40 Boston 25
Beige **15BS705** (01-30)

25 x 40 Boston 25
Antracita **15BS605** (01-30)

25 x 40 Newton
Blanco **15BS415** (01-40)

25 x 40 Newton
Cemento **15BS115** (01-40)

25 x 40 Newton
Gris **15BS315** (01-40)

25 x 40 Newton
Beige **15BS715** (01-40)

25 x 40 Newton
Antracita **15BS615** (01-40)

25 x 40 Clio
Blanco **15BS425** (01-40)

25 x 40 Clio
Gris **15BS325** (01-40)

25 x 40 Clio
Beige **15BS725** (01-40)

25 x 40 Clio
Antracita **15BS625** (01-40)

25 x 40 Newport *
15BS335 (01-40)

(*) 4 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 12 piezas.
4 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 12 pieces.
4 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 12 Stück pro Karton.
4 graphiques différents, empaquetés par cartons de 12 pièces de façon aléatoire.
4 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 12 pezzi cadauna.
4 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 12 stuks
4 różnych wzorów powierzchni wybieranych losowo i zapakowane w pudełkach zawierające 12 sztuk.
4 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 12 штук в коробке.

BOSTON 45X45 17¾"X17¾"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

45 x 45 Boston
Blanco **42BO-48** (07-60)

45 x 45 Boston
Gris **42BO-38** (07-60)

45 x 45 Boston
Cemento **42BO-18** (07-60)



45 x 45 Boston
Antracita **42BO-68** (07-60)

45 x 45 Boston
Beige **42BO-78** (07-60)

III Revestimiento: Boston Blanco, Newton Blanco, Newport.

☰ Pavimento: Boston Blanco 45 x 45.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25X40	12	1,20	19,45	54	64,80	1.050,30
45X45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80

Newton

CANADÁ / NEVADA 25X40 $9^{7/8"}$X$15^{6/8"}$

25 x 40 Canadá
Blanco **15CN405** (07-36)

25 x 40 Nevada
Blanco **15NV405** (07-36)

25 x 40 Nevada
Beige **15NV705** (07-36)

25 x 40 Ottawa
Blanco **15CN415** (01-50)



30 x 30 Kenai
Plata **26KE306** (05-00)
Blanco **26KE406** (04-69)
Rojo **26KE806** (05-00)
Negro **26KE906** (04-69)

30 x 30 Musa
Ferro
69MU-FE (40-40)

30 x 30 Tepuy
Secuoya **26ED70T** (04-31)
Abeto **26ED30T** (04-31)
Bambu **26ED00T** (04-31)

30 x 30 Musa Brick
Emperador
69MUBEM (40-40)

30 x 30 Ethosa
Negro **41NB90E** (13-05)

30 x 30 Musa
Rectangular Marrón
69MU-RM (40-40)

30x30 Saona
Galena **41LY50S** (13-71)

Revestimiento: Ottawa Blanco. **Mueble:** Ada 120 Antracita.

Canada Nevada Ottawa

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25x40	10	1,00	19,45	54	64,80	1.050,30

COLUMBIA 25 25X40 $9^{7/8"}$X$15^{6/8"}$

Revestimiento: Columbia 25 Beige, Fraser Beige, Vernon Beige. **Pavimento:** Columbia 45 Beige. **Mueble:** Moon Madera Nogal 80. Mirror Serie 1 80 x 60.

COLUMBIA 25 25X40 $9^{7/8"}$X$15^{6/8"}$

25 x 40 Columbia 25
Beige **15CL705** (07-46)

25 x 40 Jasper
Marrón **17CL03J** (13-60)
Antracita **17CL63J** (13-60)

25 x 40 Columbia 25
Marrón **15CL005** (07-46)

25 x 40 Fraser
Marrón **17CL03F** (13-15)
Beige **17CL73F** (13-15)
Blanco **17CL43F** (13-15)
Gris **17CL33F** (13-15)
Antracita **17CL63F** (13-15)

25 x 40 Columbia 25
Blanco **15CL405** (07-46)

25 x 40 Columbia 25
Gris **15CL305** (07-46)

25 x 40 Vernon
Blanco **15CL415** (07-62)
Beige **15CL715** (07-62)

25 x 40 Columbia 25
Antracita **15CL605** (07-46)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

COLUMBIA 45 PAG. 256
Blanco, Gris, Antracita, Beige, Marrón.

Revestimiento: Vernon Beige.

≥3mm
Columbia 45

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25x40	12	1,20	19,45	54	64,80	1.050,30
45x45	5	1,01	24,30	66	66,66	1.603,80

RAINBOW 25 25X40 9 7/8"X15 6/8"

25 x 40 Rainbow 25
Blanco **15RA405** (07-53)

25 x 40 Rainbow 25
Beige **15RA705** (07-53)

25 x 40 Rainbow 25
Burdeos **15RA805** (07-54)

25 x 40 Rainbow 25
Pistacho **15RA105** (07-54)

4,5 x 25 Iris 1
Pistacho **16RA11I** (12-65)
Burdeos **16RA81I** (12-65)
Azul **16RA51I** (12-65)

4,5 x 40 Iris 4
Pistacho **16RA14I** (12-70)
Burdeos **16RA84I** (12-70)
Azul **16RA54I** (12-70)

1,5 x 25 Matiz 1
Pistacho **16RA11M** (11-90)
Burdeos **16RA81M** (11-90)
Marrón **16RA01M** (11-90)
Azul **16RA51M** (11-90)



1,5 x 40 Matiz 4
Pistacho **16RA14M** (12-40)
Burdeos **16RA84M** (12-40)
Marrón **16RA04M** (12-40)
Azul **16RA54M** (12-40)

30 x 30 Luz
Pistacho **26RA10L** (04-29)
Blanco **26RA40L** (04-29)
Nieve **26RA30L** (04-29)
Beige **26RA70L** (04-29)
Burdeos **26RA80L** (04-29)
Antracita **26RAA0L** (04-29)

4,8 x 30 Sur
Pistacho **16RA11S** (11-11)
Blanco **16RA41S** (11-11)
Nieve **16RAA1S** (11-11)
Beige **16RA71S** (11-11)
Burdeos **16RA81S** (11-11)
Antracita **16RA31S** (11-11)



III Revestimiento: Rainbow 25 Beige, Luz Burdeos, Matiz 4 Burdeos.

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

30X30 JOLLY PÁG. 172
Perla, Beige, Magenta

30X30 TURKANA PÁG. 173
Pistacho

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25x40	12	1,20	19,45	54	64,80	1050,30
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1100,80

SIAM 25X40 9 7/8"X15 6/8"

25 x40 Siam
Beige **15SM705** (01-81)

25 x40 Siam
Negro **15SM605** (01-81)

25 x 40 Siam
Blanco **15SM405** (01-81)

25 x 40 Siam
Azul **15SM505** (01-81)

25 x 40 Phuket 3
Blanco **17SM43P** (13-30)
Beige **17SM73P** (13-30)

4 x 40
Phuket 4
Blanco **16SM44P**
Beige **16SM74P**
(12-22)

25 x 40 Manila 3
Blanco **17SM43M** (13-15)
Beige **17SM73M** (13-15)

2,5 x 40
Manila 4
Gris **16SM34M**
Marrón **16SM04M**
(11-70)

4 x 25 Phuket 1
Blanco **16SM41P** (11-80)
Beige **16SM71P** (11-80)

8 x 25 Bangkok
Blanco **16SM44B** (11-33)
Beige **16SM74B** (11-33)

III Revestimiento: Siam Negro y Beige, Manila 4 Marrón. **☰ Pavimento:** Mekong Negro.

MEKONG 30X30 11 13/16"X11 13/16"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Blanco **40MK-40** (01-51) IV

Azul **40MK-60** (01-51) IV

Beige **40MK-70** (01-51) IV

Negro **40MK-90** (01-51) III

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
25x40	12	1,20	19,45	54	64,80	1050,30
30x30	11	1,00	19,90	48	48,00	955,20

ATACAMA 20X60 $7^{7/8"}$X$23^{5/8"}$

20x60 Atacama
Nieve **75AT000** (01-41)

20x60 Atacama
Blanco **75AT400** (01-41)

20x60 Atacama
Beige **75AT700** (01-41)

20x60 Atacama
Tabaco **75AT200** (01-41)

20x60 Atacama
Gris **75AT300** (01-41)

20x60 Atacama
Marengo **75AT500** (01-41)

20x60 Atacama
Negro **75AT900** (01-41)

14,3x60 Bariloche
Negro **16AT96L** (13-76)
Marrón **16AT26L** (13-76)

1,5 x 60 Sami 6
Acero **16OL36S** (13-76)



20x33,3 Viedma
Nieve **24AT00V** (03-15)
Marfil **24AT70V** (03-15)
Marrón **24AT20V** (03-15)
Negro **24AT90V** (03-15)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

MULTIFORMATO PAG. 052
ATACAMA Blanco, Gris, Marengo, Negro, Beige, Tabaco

Revestimiento: Atacama Tabaco y Blanco 20x60, Viedma Marfil 20 x 33,3.

Pavimento: Atacama Tabaco 60x60, Paine Tabaco 30 x 30.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
20x60	9	1,08	19,20	48	51,84	921,60

FRESH / ICE 20X60 7 7/8" X23 5/8"

20 x 60 Fresh
Blanco **75FH400** (01-84)

20 x 60 Ice
Blanco **75IE400** (01-84)

20 x 60 Bering
Blanco **75BG400** (03-60)

20 x 60 Fresh
Beige **75FH700** (01-84)

20 x 60 Ice
Beige **75IE700** (01-84)

20 x 60 Bering
Azul **75BG500** (03-60)

20 x 60 Umbria
Blanco **17FH43U** (13-68)
Beige **17FH73U** (13-68)

20 x 60 Basal
Blanco **17IE43B** (13-68)
Beige **17IE73B** (13-68)

20 x 60 Bering
Burdeos **75BG800** (04-25)

3,5 x 60 Tempano
Blanco **16IE46T** (13-76)

3,5 x 60 Tempano
Beige **16IE76T** (13-76)

20 x 60 Bering
Antracita **75BG600** (03-60)

20 x 60 Terranova
Blanco **75FH40T** (04-50)
Beige **75FH70T** (04-50)

20 x 60 Yukon
Blanco **75IE40Y** (04-50)
Beige **75IE70Y** (04-50)

20 x 60 Neviza
Blanco **17FH43N** (13-61)
Beige **17FH73N** (13-61)

20 x 60 Melbu
Blanco **17IE43M** (13-61)
Beige **17IE73M** (13-61)

20 x 60 Temple (set de 3 piezas)
Beige **17IE70T** (13-80)

3,5x60 Larsen-6
Blanco **16BH46L** (13-11)

3,5x60 Larsen-6
Beige **16BH76L** (13-11)

1,5 x 60 Sami 6
Acero **160L36S** (13-76)

1,5 x 60 Sami 6
Oro **160L26S** (13-76)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

30X30 JOLLY PÁG. 172
Blanco, Beige, Magenta, Prusia, Antracita

Revestimiento: Fresh Beige, Terranova Beige. **Revestimiento:** Escandinavia Sauce. **Pavimento:** Bergen Sauce.

Revestimiento: Bering Blanco y Azul. **Pavimento:** Jolly Prusia.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
20x60	9	1,08	19,20	48	51,84	921,60
20x60 Relieve	8	0,96	20,00	48	46,08	960,00
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1.100,80

Ice Bering Fresh

H&C TILES
Fresh Blanco
Ice Blanco

GALAXY 20X60 $7^{7/8"}$X$23^{5/8"}$

Revestimiento: Galaxy Amatista, Ice Blanco, Omega Amatista, Aries Blanco, Draco Blanco. **Pavimento:** Coverlam Basic Blanco

GALAXY 20X60 7 7/8" X23 5/8"

20 x 60 Ice
Blanco **75IE400** (01-84)

20 x 60 Galaxy
Antracita **75GA600** (01-85)

20 x 60 Galaxy
Burdeos **75GA900** (01-85)

20 x 60 Galaxy
Azul **75GA500** (01-85)

20 x 60 Ice
Beige **75IE700** (01-84)

20 x 60 Galaxy
Lima **75GA100** (01-85)

20 x 60 Galaxy
Rosa **75GA800** (01-85)

20 x 60 Galaxy
Amatista **75GA000** (01-85)

9 x 60 Cometa
Beige **16TA76C** (13-60)
Blanco **16TA46C** (13-60)
Lima **16TA16C** (13-60)

20 x 60 Aries
Burdeos **75GA920** (01-90)
Antracita **75GA620** (01-90)
Azul **75GA520** (01-90)
Blanco **75GA420** (01-90)
Lima **75GA120** (01-90)
Beige **75GA720** (01-90)
Rosa **75GA820** (01-90)
Amatista **75GA020** (01-90)

20 x 60 Bruma
Burdeos **75GA910** (01-90)
Antracita **75GA610** (01-90)
Azul **75GA510** (01-90)
Blanco **75GA410** (01-90)
Lima **75GA110** (01-90)
Beige **75GA710** (01-90)
Rosa **75GA810** (01-90)
Amatista **75GA010** (01-90)



20 x 60 Draco (set de 3)
Beige **17IE73D** (13-68)
Blanco **17IE43D** (13-68)

14,2 x 60 Bora
Blanco **16TA46B** (13-72)
Beige **16TA76B** (13-72)

20 x 60 Ceres
Burdeos **17GA93E** (13-75)
Antracita **17GA63E** (13-75)
Azul **17GA53E** (13-75)
Blanco **17IE43E** (13-75)
Lima **17GA13E** (13-75)
Beige **17IE73E** (13-75)
Rosa **17GA83E** (13-75)
Amatista **17GA03E** (13-75)



20 x 60 Omega
Burdeos **17GA930** (13-75)
Antracita **17GA630** (13-75)
Azul **17GA530** (13-75)
Blanco **17IE430** (13-75)
Lima **17GA130** (13-75)
Beige **17IE730** (13-75)
Rosa **17GA830** (13-75)
Amatista **17GA030** (13-75)

1,5 x 60 Glass 4
Negro **16PV94G** (13-05)
Burdeos **16RA84G** (13-05)
Metal **16PT94G** (13-05)

1,5 x 30 Glass 1
Negro **16PV91G** (12-00)
Burdeos **16RA81G** (12-00)

1,5 x 60 Sami 6
Acero **16OL36S** (13-76)

1,5 x 30 Luzern 1
Acero **16MB31L** (13-11)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

30X30 JOLLY PÁG. 172
Blue, Verde, Antracita, Amatista
30X30 TURKANA PÁG. 173
Burdeos
30X30 STREET
Lavanda

Revestimiento: Omega Amatista, Ice Blanco.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
20x60	9	1,08	19,20	48	51,84	921,60
20x60 Aries	8	0,96	20,00	48	46,08	960,00
20x60 Bruma	9	1,08	20,00	48	51,84	960,00
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1.100,80

NEBRASKA 20X60 7 7/8" X23 5/8"

20 x 60 Nebraska
Blanco **75NE400** (01-41)

20 x 60 Nebraska
Negro **75NE900** (01-41)

20 x 60 Fremont
Blanco **17NE43F** (13-73)

20 x 60 Fremont
Negro **17NE93F** (13-73)

1,5 x 60 Sami 6
Acero **160L36S** (13-76)

30 x 30 Musa Fosil
Antracita **69MU-FA** (40-40)

20 x 60 Valentine*
75NE990 (03-10)

30,9 x 31,1 Musa Klimt
Antracita **69MU-KA** (40-60)

(*) 2 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente en cajas de 9 piezas.
2 different patterns randomly selected and packed in boxes containing 9 pieces.
2 verschiedene Grafiken, aleatorisch verpackt mit 9 Stück pro Karton.
2 graphiques différents, empaquetés par cartons de 9 pièces de façon aléatoire.
2 pezzi diversi, confezionati casualmente in scatole da 9 pezzi cadauna.
2 verschillende patronen, willekeurig geselecteerd en verpakt in dozen van 9 stuks
2 różnych wzorów powierzchni wybieranych losowo i zapakowane w pudełkach zawierające 9 sztuk.
2 различных графических рисунков, упакованных путем случайного выбора по 9 штук в коробке.

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ALPES Negro PAG. 048
MELTEMI Negro PAG. 304

Revestimiento: Nebraska Negro, Fremont Negro, Valentine.

Pavimento: Patagonia Encina.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
20x60 RELIEVE	9	1,08	20,00	48	51,84	960,00

PAINT 20X60 7 7/8" X 23 5/8"

20 x 60 Paint
Blanco **75PT400** (03-09)

20 x 60 Paint
Coral **75PT900** (03-09)

20 x 60 Paint
Gris **75PT300** (03-09)

20 x 60 Paint
Pistacho **75PT100** (03-09)

20 x 60 Paint
Marfil **75PT700** (03-09)

20 x 60 Paint
Vison **75PT000** (03-09)

20 x 60 Paint
Negro **75PT600** (03-09)



20 x 60 Kore
Blanco **75PT40K** (04-70)
Coral **75PT90K** (04-70)
Gris **75PT30K** (04-70)
Pistacho **75PT10K** (04-70)
Marfil **75PT70K** (04-70)
Vison **75PT00K** (04-70)
Negro **75PT60K** (04-70)

20 x 60 Vitral
Blanco **17PT43V** (13-72)
Coral **17PT83V** (13-72)
Gris **17PT33V** (13-72)
Pistacho **17PT13V** (13-72)
Marfil **17PT73V** (13-72)
Vison **17PT03V** (13-72)
Negro **17PT93V** (13-72)

20 x 60 Taslan
Blanco **17PT43T** (13-75)
Marfil **17PT73T** (13-75)

20 x 60 Capitone
Plata **17PT93C** (13-98)
Oro **17PT03C** (13-98)

20 x 60 Damascado
17PT03D (20-20)

7,5 x 60 Collage
Marrón **16PT03C** (13-92)
Gris **16PT33C** (13-92)

1,5 x 60 Glass 4
Metal **16PT94G** (13-05)
Negro **16PV94G** (13-05)
Azul **16RA54G** (13-05)
Burdeos **16RA84G** (13-05)
Gris **16RA34G** (13-05)
Marrón **16RA04G** (13-05)
Pistacho **16RA14G** (13-05)

20 x 60 Aquarelle (set de 3 piezas)
Blanco **17PT40A** (13-80)
Marfil **17PT70A** (13-80)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

30X30 JOLLY — Coral, Verde, Perla, Antracita — PÁG. 172
30X30 TURKANA — Blanco — PÁG. 173

Revestimiento: Paint Coral, Pistacho y Blanco / Glass 4 Pistacho. **Pavimento:** Jolly Verde, Turkana Blanco.

Revestimiento: Paint Marfil, Capitone Oro. **Pavimento:** Ghana Negro.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
20x60	9	1,08	19,20	48	51,84	921,60
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1100,80

SHINE 20X60 7 7/8" X23 5/8"

20 x 60 Shine
Blanco **75SH400** (03-11)

20 x 60 Kentia
Blanco **17SH43K** (13-72)

20 x 60 Shine
Azul **75SH500** (03-11)

20 x 60 Kentia
Azul **17SH53K** (13-72)

20 x 60 Shine
Antracita **75SH600** (03-11)

20 x 60 Kentia
Antracita **17SH63K** (13-72)

20 x 60 Shine
Rojo **75SH200** (04-71)

20 x 60 Kentia
Rojo **17SH23K** (13-72)

20 x 60 Shine
Beige **75SH700** (03-11)

20 x 60 Kentia
Beige **17SH73K** (13-72)

20 x 60 Shine
Naranja **75SH800** (03-11)

20 x 60 Kentia
Naranja **17SH83K** (13-72)

20 x 60 Shine
Marrón **75SH000** (03-11)

20 x 60 Kentia
Marrón **17SH03K** (13-72)

1,5 x 60 Glass 4
Marrón **16RA04G** (13-05)
Azul **16RA54G** (13-05)
Gris **16RA34G** (13-05)
Burdeos **16RA84G** (13-05)

COMBINA CON EL PAVIMENTO
MATCHES FLOOR TILES
ASSORTIS AUX CARREAUX DE SOL
PASST ZU DEN BODENFLIESEN
SI ABBINA AL PAVIMENTO
PROPONOWANE POŁĄCZENIE Z PŁYTKĄ PODŁOGOWĄ
СОЧЕТАЕТСЯ С НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

30X30 JOLLY PÁG. 172
Perla, Prusia, Antracita, Magenta, Beige, Naranja, Cacao.

Revestimiento: Shine Blanco / Antracita, Kentia Antracita. **Pavimento:** Jolly Perla.

medida cm	nº pzas/box	m²/box	kg/box	boxes/pallet	m²/pallet	kg/pallet
20x60	9	1,08	19,20	48	51,84	921,60
30x30	11	1,00	17,20	64	64,00	1.100,80

014
COVERLAM 3,5mm / 5,6mm

036
ESPESOR 20 MM
20MM THICKNESS / ÉPAISSEUR 20 MM / STÄRKE 20MM / SPESSORE 20 MM / GRUBOŚĆ 20 MM / 20 MM DIKTE / ТОЛЩИНА 20 MM

046
PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA
THROUGH -BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME TECHNIQUE PLEIN MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA / GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY JEDNOLITY W MASIE / FULL BODY TEGELS / КОЛОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

076
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

170
PAVIMENTO
FLOOR TILES / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / PŁYTKI PODŁOGOWE / VLOERTEGELS / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

174
REVESTIMIENTO
WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН

334
MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

342
MUEBLE DE BAÑO
BATHROOM FURNITURE / MEUBLES DE SALLE DE BAINS / BADMÖBEL / ARREDAMENTO BAGNO /MEBLE ŁAZIENKOWE / BADKAMERMEUBELS / МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

364
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

370
EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN / ПРИМЕР УКЛАДКИ

372
PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

373
SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA/ PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

378
PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO / SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEGEVENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

380
ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / WYKAZ ELEMENTÓW / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

GRESPANIA

32,7X32,7
12 7/8"X 12 7/8"

CIRENE	336/337
SIGNIA	340
VELIA	341

31,7X31,7
12 1/2"X12 1/2"

NEREIDA	340

30X30
11 13/16"X11 13/16"

MUSA	338/339

mosaico mosaics

MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

CIRENE 32,7X32,7 12$^{7/8"}$X12$^{7/8"}$

32,7 x 32,7 Cirene
Blanco
69CI-BL (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Cuarzo
69CI-CU (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Cielo
69CI-CI (40-10)

32,7 x 32,7 Cirene
Ceniza
69CI-CE (40-10)

32,7 x 32,7 Cirene
Gris
69CI-GR (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Azul
69CI-AZ (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Celeste
69CI-CL (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Turquesa
69CI-TU (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Zafiro
69CI-ZA (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Verde
69CI-VE (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Rosa
69CI-RO (40-70)



32,7 x 32,7 Cirene
Jaspe
69CI-JA (40-10)

32,7 x 32,7 Cirene
Topacio
69CI-TO (40-10)

32,7 x 32,7 Cirene
Ambar
69CI-AM (40-10)



32,7 x 32,7 Cirene
Onix
69CI-ON (40-10)



Revestimiento: Cirene Topacio.

Revestimiento: Cirene Rosa

MUSA 30X30 11 13/16"X11 13/16"

30 x 30 Musa
Carrara
69MU-CA (40-40)

30 x 30 Musa
Damascado
69MU-DA (40-40)

30 x 30 Musa
Silver
69MU-SI (40-40)

30 x 30 Musa
Cobre
69MU-CO (40-60)



30 x 30 Musa
Ambar
69MU-AM (40-40)

30 x 30 Musa
Marquina
69MU-MA (40-40)

30,9 x 31,1 Musa
Klimt Marrón
69MU-KM (40-60)



30,9 x 31,1 Musa
Klimt Antracita
69MU-KA (40-60)

30 x 30 Musa
Fosil Beige
69MU-FB (40-40)



30 x 30 Musa
Fosil Antracita
69MU-FA (40-40)

30 x 30 Musa
Titanio
69MU-TI (40-40)



30 x 30 Musa
Luna
69MU-LU (40-60)

30 x 30 Musa
Onix
69MU-ON (40-60)



32,7 x 32,7 Musa
Gold
69MU-GO (40-80)



30 x 30 Musa
Oceano
69MU-OC (40-40)



30 x 30 Musa
Cristal Plata
69MU-CP (40-75) N

30 x 30 Musa
Cristal Oro
69MU-CR (40-75) N

30 x 30 Musa
Ferro
69MU-FE (40-40)

30 x 30 Musa
Bronce
69MU-BR (40-40)



30 x 30 Musa
Rojo
69MU-RO (40-40)

26,4 x 27,4 Musa
Exagono Marrón
69MU-EM (40-70) N

26,4 x 27,4 Musa
Exagono Negro
69MU-EN (40-70) N



30 x 30 Musa
Brick Sandal
69MUBSA (40-40)



30 x 30 Musa
Brick Emperador
69MUBEM (40-40)

30 x 30 Musa
Brick Capuccino
69MUBCA (40-40)

30 x 30 Musa
Damasco Marrón
69MU-DM (40-70)

30 x 30 Musa
Damasco Negro
69MU-DN (40-70)

30 x 30 Musa
Rectangular Negro
69MU-RN (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Gris
69MU-RG (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Blanco
69MU-RB (40-40)

30 x 30 Musa
Rectangular Marrón
69MU-RM (40-40)

||| **Revestimiento:** Musa Bronce

Combinación de diferentes materiales en acabados brillo y mate.
Combination of different materials in both high gloss and matt finishes.

NEREIDA 31,7X31,7 12 1/2"X12 1/2"



31,7x31,7 Nereida
Blanco
69NE-BL (40-30)



31,7x31,7 Nereida
Marrón
69NE-MA (40-30)



31,7x31,7 Nereida
Azul
69NE-AZ (40-30)



31,7x31,7 Nereida
Negro
69NE-NE (40-30)

||| **Revestimiento:** Nereida Blanco.

SIGNIA 32,7X32,7 12 7/8"X12 7/8"



32,7 x 32,7 Signia
Acqua
69SI-AC (40-00)



32,7 x 32,7 Signia
Verde
69SI-VE (40-00)



32,7 x 32,7 Signia
Azul
69SI-AZ (40-00)



32,7 x 32,7 Signia
Marino
69SI-MA (40-00)

VELIA 32,7X32,7 12 7/8"X12 7/8"



32,7 x 32,7 Velia
Cube Perla
69VECPE (40-10)



32,7 x 32,7 Velia
Cube Rubí
69VECRU (40-10)



32,7 x 32,7 Velia
Cube Miel
69VECMI (40-10)



32,7 x 32,7 Velia
Cube Caramelo
69VECCA (40-10)



32,7 x 32,7 Velia
Cube Malva
69VECMA (40-10)



32,7 x 32,7 Velia
Cube Turquesa
69VECTU (40-10)



32,7 x 32,7 Velia
Cube Indigo
69VECIN (40-10)



32,7 x 32,7 Velia
Cube Purpura
69VECPU (40-10)



||| **Revestimiento:** Velia Cube Caramelo.

Nereida: Combinación de diferentes materiales en acabados brillo y mate./
Combination of different materials in both high gloss and matt finishes.

014
COVERLAM 3,5mm / 5,6mm

036
ESPESOR 20 MM
20MM THICKNESS / ÉPAISSEUR 20 MM / STÄRKE 20MM / SPESSORE 20 MM / GRUBOŚĆ 20 MM / 20 MM DIKTE / ТОЛЩИНА 20 MM

046
PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA
THROUGH -BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME TECHNIQUE PLEIN MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA / GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY JEDNOLITY W MASIE / FULL BODY TEGELS / КОЛОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

076
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

170
PAVIMENTO
FLOOR TILES / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / PŁYTKI PODŁOGOWE / VLOERTEGELS / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

174
REVESTIMIENTO
WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН

334
MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

342
MUEBLE DE BAÑO
BATHROOM FURNITURE / MEUBLES DE SALLE DE BAINS / BADMÖBEL / ARREDAMENTO BAGNO /MEBLE ŁAZIENKOWE / BADKAMERMEUBELS / МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

364
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

370
EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN / ПРИМЕР УКЛАДКИ

372
PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

373
SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA/ PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

378
PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO / SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEGEVENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

380
ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / WYKAZ ELEMENTÓW / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

GRESPANIA

ADA 344/345
AQUA 346/349
ASTER 350/351
MOON 352/353
PLANET 354/355
ESPEJOS / MIRRORS 356/357

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS 358/363

mueble baño bathroom furniture

MEUBLES DE SALLE DE BAINS / BADMÖBEL / ARREDAMENTO BAGNO /MEBLE ŁAZIENKOWE / BADKAMERMEUBELS / МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ADA 60 / 80 / 100 / 120

MEDIDAS MUEBLE (MM) / UNIT DIMENSIONS / MESURES MEUBLE / MAßE SCHRANK / MISURE MOBILE / WYMIARY MEBLA / AFMETINGEN VAN DE MEUBELS / РАЗМЕРЫ МЕБЕЛИ



	Ada 60	Ada 80	Ada 100	Ada 120
BLANCO	**68A60BL**	**68A80BL**	**68A10BL**	**68A12BL**
ANTRACITA	**68A60AN**	**68A80AN**	**68A10AN**	**68A12AN**
ROJO	**68A60RO**	**68A80RO**	**68A10RO**	**68A12RO**

ENCIMERAS / COUNTERS / PLANS DE TOILETTE / WASCHTISCHE / TOP / BLATY ŁAZIENKOWE / WERKBLADEN / СТОЛЕШНИЦЫ

Glazed (mm.)





Glazed 60	**68E60V3**
Glazed 80	**68E80V3**
Glazed 100	**68E10V3**
Glazed 120	**68E12V3**

Solid Surface (mm.)





Solid Surface 60	**68E60R3**
Solid Surface 80	**68E80R3**
Solid Surface 100	**68E10R3**
Solid Surface 120	**68E12R3**

MUEBLES AUXILIARES / BATHROOM CABINETS / MEUBLES D'APPOINT / EINZELMÖBEL / MOBILI AUSILIARI / MEBLE POMOCNICZE / AANVULLENDE MEUBELS / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ



Tirador en el lado izquierdo. Apertura hacia la derecha.
Handle on the left side. Opens to the right.
Tirette sur le côté gauche. Ouverture vers la droite.
Griff auf der linker Seite. Öffnung auf der rechten Seite.
Maniglia sul lato sinistro. Apertura verso destra.
Uchwyt z lewej strony. Otwierane na prawo.
Handgreep aan de linkerkant. Opent naar rechts.
Ручка с левой стороны. Открывание направо.

Columna Ada Blanco	**68CADBL**
Columna Ada Antracita	**68CADAN**
Columna Ada Rojo	**68CADRO**



Tirador en el lado izquierdo. Apertura hacia la derecha.
Handle on the left side. Opens to the right.
Tirette sur le côté gauche. Ouverture vers la droite.
Griff auf der linker Seite. Öffnung auf der rechten Seite.
Maniglia sul lato sinistro. Apertura verso destra.
Uchwyt z lewej strony. Otwierane na prawo.
Handgreep aan de linkerkant. Opent naar rechts.
Ручка с левой стороны. Открывание направо.

Cubo Ada Blanco	**68BADBL**
Cubo Ada Antracita	**68BADAN**
Cubo Ada Rojo	**68BADRO**

COLORES Y ACABADOS / COLOURS AND FINISHES / COULEURS ET FINITION / FARBEN UND FINISHS / COLORI E FINITURE / KOLORY I WYKOŃCZENIA / KLEUREN EN AFWERKINGEN / ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ

Lacado Brillo / Gloss Lacquer / Laqué Brillant / Glänzed lackiert / Laccato lucido / Lakierowane z połyskiem / Glans gelakt / Лакированный блестящий

Blanco

Antracita

Rojo

Mueble: Ada 120 Antracita. Encimera Solid Surface 120. Mirror Serie 1 50 x 80.

AQUA 60 / 80 / 100 / 120

NUEVO NEW

Mueble: Aqua 120 seno izq. blanco. Encimera MineralMarmo seno izq. 120. Mueble cajonero 60 blanco. Cubo aqua blanco. Mirror serie 2 60x120.

AQUA 60 / 80 / 100 / 120

NUEVO NEW

MEDIDAS MUEBLE (MM) / UNIT DIMENSIONS / MESURES MEUBLE / MAßE SCHRANK / MISURE MOBILE / WYMIARY MEBLA / AFMETINGEN VAN DE MEUBELS / РАЗМЕРЫ МЕБЕЛИ



Aqua 60

BLANCO	**68Q60BL**
ANTRACITA	**68Q60AN**
ENCINA	**68Q60EN**
ARCE	**68Q60AR**



Aqua 60 2 cajones

BLANCO	**68Q6BL2**
ANTRACITA	**68Q6AN2**
ENCINA	**68Q6EN2**
ARCE	**68Q6AR2**



Aqua 80

BLANCO	**68Q80BL**
ANTRACITA	**68Q80AN**
ENCINA	**68Q80EN**
ARCE	**68Q80AR**



Aqua 100

BLANCO	**68Q10BL**
ANTRACITA	**68Q10AN**
ENCINA	**68Q10EN**
ARCE	**68Q10AR**

Aqua 120 seno izq.

BLANCO	**68Q13BL**
ANTRACITA	**68Q13AN**
ENCINA	**68Q13EN**
ARCE	**68Q13AR**

Aqua 120 doble seno

BLANCO	**68Q12BL**
ANTRACITA	**68Q12AN**
ENCINA	**68Q12EN**
ARCE	**68Q12AR**

ENCIMERAS / COUNTERS / PLANS DE TOILETTE / WASCHTISCHE / TOP / BLATY ŁAZIENKOWE / WERKBLADEN / СТОЛЕШНИЦЫ

Porcelana / Porcelain (mm)





Los lavabos de porcelana de la serie Aqua pueden colocarse suspendidos y exentos de mueble cajonero.

The ceramic wash basins in the Aqua series can be wall mounted without the need for a vanity unit.

Les lavabos en céramique de la série Aqua peuvent être posés suspendus et sans meuble à tiroir.

Die Keramikwaschtische der Serie Aqua können an der Wand hängend und ohne Unterschrank mit Schubladen montiert werden.

I lavabi in ceramica della serie Aqua possono essere installati sospesi e senza cassettiera.

De keramische wastafels uit de Aqua serie kunnen aan de wand opgehanden worden los van het lade meubel.

Ceramiczne umywalki z serii Aqua mogą być podwieszane i instalowane same, bez szafki z szufladami.

Керамические умывальные раковины серии Aqua могут устанавливаться как подвесные, а также без предмета мебели с ящиками.

Encimera Porcelana 60	**68E60P4**
Encimera Porcelana 80	**68E80P4**
Encimera Porcelana 100	**68E10P4**
Encimera Porcelana 120	**68E12P4**

MineralMarmo(mm)







Encimera MinerlMarmo 60	**68E60M1**
Encimera MIneralMarmo 80	**68E80M1**
Encimera MineralMarmo 100	**68E10M1**
Encimera MineralMarmo seno izq. 120	**68E12M1**
Encimera MineralMarmo doble seno 120	**68E12M2**

MUEBLES AUXILIARES / BATHROOM CABINETS / MEUBLES D'APPOINT / EINZELMÖBEL / MOBILI AUSILIARI / MEBLE POMOCNICZE / AANVULLENDE MEUBELS / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ



Cajonero Aqua Blanco	**68Q6BLT**
Cajonero Aqua Antrac.	**68Q6ANT**
Cajonero Aqua Encina	**68Q6ENT**
Cajonero Aqua Arce	**68Q6ART**



Cajonero Aqua Blanco	**68Q8BLT**
Cajonero Aqua Antrac.	**68Q8ANT**
Cajonero Aqua Encina	**68Q8ENT**
Cajonero Aqua Arce	**68Q8ART**



Cajonero Aqua Blanco	**68Q1BLT**
Cajonero Aqua Antrac.	**68Q1ANT**
Cajonero Aqua Encina	**68Q1ENT**
Cajonero Aqua Arce	**68Q1ART**



Tirador en el lado izquierdo. Apertura hacia la derecha.
Handle on the left side. Opens to the right.
Tirette sur le côté gauche. Ouverture vers la droite.
Griff auf der linker Seite. Öffnung auf der rechten Seite.
Maniglia sul lato sinistro. Apertura verso destra.
Uchwyt z lewej strony. Otwierane na prawo.
Handgreep aan de linkerkant. Opent naar rechts.
Ручка с левой стороны. Открывание направо.

Columna Aqua Blanco	**68CAQBL**
Columna Aqua Antracita	**68CAQAN**
Columna Aqua Encina	**68CAQEN**
Columna Aqua Arce	**68CAQAR**



Tirador en el lado izquierdo. Apertura hacia la derecha.
Handle on the left side. Opens to the right.
Tirette sur le côté gauche. Ouverture vers la droite.
Griff auf der linker Seite. Öffnung auf der rechten Seite.
Maniglia sul lato sinistro. Apertura verso destra.
Uchwyt z lewej strony. Otwierane na prawo.
Handgreep aan de linkerkant. Opent naar rechts.
Ручка с левой стороны. Открывание направо.

Cubo Aqua Blanco	**68BAQBL**
Cubo Aqua Antracita	**68BAQAN**
Cubo Aqua Encina	**68BAQEN**
Cubo Aqua Arce	**68BAQAR**

COLORES Y ACABADOS / COLOURS AND FINISHES / COULEURS ET FINITION / FARBEN UND FINISHS / COLORI E FINITURE / KOLORY I WYKOŃCZENIA / KLEUREN EN AFWERKINGEN / ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ

Lacado Brillo / Gloss Lacquer / Laqué Brillant / Glänzed lackiert / Laccato lucido / Lakierowane z połyskiem / Glans gelakt / Лакированный блестящий

Madera / Wood / Bois / Holz / Legno / Drewno / Hout / Дерево

Blanco

Antracita

Arce

Encina

Mueble: Aqua 60 2 cajones Arce (2unidades). Encimera porcelana 60 (2 unidades). Mueble cajonero 60 Arce. Mirror serie 5 80x60.

ASTER 60 / 80 / 100 / 120

MEDIDAS MUEBLE (MM) / UNIT DIMENSIONS / MESURES MEUBLE / MAßE SCHRANK / MISURE MOBILE / WYMIARY MEBLA / AFMETINGEN VAN DE MEUBELS / РАЗМЕРЫ МЕБЕЛИ



Aster 60



Aster 80



Aster 100



Aster 120

	Aster 60	Aster 80	Aster 100
FRESNO	**68S60FE**	**68S80FE**	**68S10FE**
CEDRO	**68S60CE**	**68S80CE**	**68S10CE**
EBANO	**68S60EB**	**68S80EB**	**68S10EB**
BLANCO	**68S60BL**	**68S80BL**	**68S10BL**
CHOCOLATE	**68S60CH**	**68S80CH**	**68S10CH**
GRIS	**68S60GR**	**68S80GR**	**68S10GR**

Composición dos módulos de 60cm.
Composition of two 60cm modules.
Composition deux modules de 60cm.
Schrankkomposition aus zwei 60-cm-Elementen.
Composizione per due mobili da 60 cm.
Zestaw dwóch modułów o szerokości 60 cm każdy.
Samenstelling twee modules van 60cm.
Состоящий из двух модулей по 60 см каждый.

ENCIMERAS / COUNTERS / PLANS DE TOILETTE / WASCHTISCHE / TOP / BLATY ŁAZIENKOWE / WERKBLADEN / СТОЛЕШНИЦЫ

Porcelana / Porcelain (mm)



Encimera de doble seno para dos muebles de 60cm.
Counter for double basin for two 60cm units.
Plan de toilette à double creux pour vasque pour deux meubles de 60cm.
Doppelbecken für zwei 60-cm-Schränke.
Doppio lavabo per due mobili da 60 cm.
Blat z dwiema umywalkami o szerokości 60 cm każda.
Werkblad met dubbele wasbak voor twee modules van 60cm.
Двойной умывальник со столешницей для двойного комплекта шкафов по 60 см каждый.

Encimera Porcelana 60	**68E60P3**
Encimera Porcelana 80	**68E80P3**
Encimera Porcelana 100	**68E10P3**
Encimera Porcelana 120	**68E12P3**

MUEBLES AUXILIARES / BATHROOM CABINETS / MEUBLES D'APPOINT / EINZELMÖBEL / MOBILI AUSILIARI / MEBLE POMOCNICZE / AANVULLENDE MEUBELS / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ



Tirador en el lado izquierdo. Apertura hacia la derecha.
Handle on the left side. Opens to the right.
Tirette sur le côté gauche. Ouverture vers la droite.
Griff auf der linker Seite. Öffnung auf der rechten Seite.
Maniglia sul lato sinistro. Apertura verso destra.
Uchwyt z lewej strony. Otwierane na prawo.
Handgreep aan de linkerkant. Opent naar rechts.
Ручка с левой стороны. Открывание направо.

Columna Aster Fresno	**68CASFE**
Columna Aster Cedro	**68CASCE**
Columna Aster Ebano	**68CASEB**
Columna Aster Blanco	**68CASBL**
Columna Aster Chocolate	**68CASCH**
Columna Aster Gris	**68CASGR**



Tirador en el lado izquierdo. Apertura hacia la derecha.
Handle on the left side. Opens to the right.
Tirette sur le côté gauche. Ouverture vers la droite.
Griff auf der linker Seite. Öffnung auf der rechten Seite.
Maniglia sul lato sinistro. Apertura verso destra.
Uchwyt z lewej strony. Otwierane na prawo.
Handgreep aan de linkerkant. Opent naar rechts.
Ручка с левой стороны. Открывание направо.

Cubo Aster Fresno	**68BASFE**
Cubo Aster Cedro	**68BASCE**
Columna Aster Ebano	**68BASEB**
Cubo Aster Blanco	**68BASBL**
Cubo Aster Chocolate	**68BASCH**
Cubo Aster Gris	**68BASGR**

COLORES Y ACABADOS / COLOURS AND FINISHES / COULEURS ET FINITION / FARBEN UND FINISHS / COLORI E FINITURE / KOLORY I WYKOŃCZENIA / KLEUREN EN AFWERKINGEN / ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ

Lacado Brillo / Gloss Lacquer / Laqué Brillant / Glänzed lackiert / Laccato lucido / Lakierowane z połyskiem / Glans gelakt / Лакированный блестящий

Madera / Wood / Bois / Holz / Legno / Drewno / Hout / Дерево

Blanco

Gris

Chocolate

Ebano

Cedro

Fresno

Mueble: Aster Ebano 100. Encimera Porcelana 100. Mirror Serie 5 60 x 80. Cubo Aster Ebano.

MOON 49 / 55 / 60 / 80 / 100

MEDIDAS MUEBLE (MM) / UNIT DIMENSIONS / MESURES MEUBLE / MAßE SCHRANK / MISURE MOBILE / WYMIARY MEBLA / AFMETINGEN VAN DE MEUBELS / РАЗМЕРЫ МЕБЕЛИ



Moon Compacto 49 | Moon Compacto 55 | Moon 60 | Moon 80 | Moon 100

MADERA NOGAL	**68C49NO**	**68C55NO**	**68M60NO**	**68M80NO**	**68M10NO**
MADERA CAFÉ	**68C49CF**	**68C55CF**	**68M60CF**	**68M80CF**	**68M10CF**
PISTACHO	**68C49PI**	**68C55PI**	**68M60PI**	**68M80PI**	**68M10PI**
MORA	**68C49MR**	**68C55MR**	**68M60MR**	**68M80MR**	**68M10MR**
ARABICA	**68C49AR**	**68C55AR**	**68M60AR**	**68M80AR**	**68M10AR**

ENCIMERAS / COUNTERS / PLANS DE TOILETTE / WASCHTISCHE / TOP / BLATY ŁAZIENKOWE / WERKBLADEN / СТОЛЕШНИЦЫ

Porcelana / Porcelain (mm.)



Porcelana 60	**68E60P2**
Porcelana 80	**68E80P2**
Porcelana 100	**68E10P2**

Solid Surface (mm.)





Solid Surface 49	**68E49R1**	Solid Surface 60	**68E60R2**
Solid Surface 55	**68E55R1**	Solid Surface 80	**68E80R2**
		Solid Surface 100	**68E10R2**

COLORES Y ACABADOS / COLOURS AND FINISHES / COULEURS ET FINITION / FARBEN UND FINISHS / COLORI E FINITURE / KOLORY I WYKOŃCZENIA / KLEUREN EN AFWERKINGEN / ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ

Madera / Wood / Bois / Holz / Legno / Drewno / Hout /Дерево

Madera Nogal

Madera Café

Lacado Brillo / Gloss Lacquer / Laqué Brillant / Glänzed lackiert / Laccato lucido / Lakierowane z połyskiem / Glans gelakt / Лакированный блестящий

Pistacho

Mora

Arabica

Mueble: Moon Compacto 55 Mora. Encimera Solid Surface Compacto 55. Mirror Serie 4 Blanco D50.

PLANET 60 / 80 / 100 / 120

MEDIDAS MUEBLE (MM) / UNIT DIMENSIONS / MESURES MEUBLE / MAßE SCHRANK / MISURE MOBILE / WYMIARY MEBLA / AFMETINGEN VAN DE MEUBELS / РАЗМЕРЫ МЕБЕЛИ



Planet 60



Planet 80



Planet 100



Planet 120

BLANCO	**68P60BL**	**68P80BL**	**68P10BL**
NEGRO	**68P60NG**	**68P80NG**	**68P10NG**
CHOCOLATE	**68P60CH**	**68P80CH**	**68P10CH**
BURDEOS	**68P60BU**	**68P80BU**	**68P10BU**

Compuesto por dos módulos de 60cm.
Composition of two 60cm modules.
Composition deux modules de 60cm.
Schrankkomposition aus zwei 60-cm-Elementen.
Composizione per due mobili da 60 cm.
Zestaw dwóch modułów o szerokości 60 cm każdy.
Samenstelling twee modules van 60cm.
Состоящий из двух модулей по 60 см каждый.

ENCIMERAS / COUNTERS / PLANS DE TOILETTE / WASCHTISCHE / TOP / BLATY ŁAZIENKOWE / WERKBLADEN / СТОЛЕШНИЦЫ

Porcelana / Porcelain (mm.)



Porcelana 60	**68E60P1**
Porcelana 80	**68E80P1**
Porcelana 100	**68E10P1**
Porcelana 120	**68E12P1**

Solid Surface (mm.)



Solid Surface 60	**68E60R1**
Solid Surface 80	**68E80R1**
Solid Surface 100	**68E10R1**
Solid Surface 120	**68E12R1**

Encimera de doble seno para dos muebles de 60cm.
Counter for double basin for two 60cm units.
Plan de toilette à double creux pour vasque pour deux meubles de 60cm.
Doppelbecken für zwei 60-cm-Schränke.
Doppio lavabo per due mobili da 60 cm.
Blat z dwiema umywalkami o szerokości 60 cm każda.
Werkblad met dubbele wasbak voor twee modules van 60cm.
Двойной умывальник со столешницей для двойного комплекта шкафов по 60 см каждый.

MUEBLES AUXILIARES / BATHROOM CABINETS / MEUBLES D'APPOINT / EINZELMÖBEL / MOBILI AUSILIARI / MEBLE POMOCNICZE / AANVULLENDE MEUBELS / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ



Tirador en el lado izquierdo. Apertura hacia la derecha.
Handle on the left side. Opens to the right.
Tirette sur le côté gauche. Ouverture vers la droite.
Griff auf der linker Seite. Öffnung auf der rechten Seite.
Maniglia sul lato sinistro. Apertura verso destra.
Uchwyt z lewej strony. Otwierane na prawo.
Handgreep aan de linkerkant. Opent naar rechts.
Ручка с левой стороны. Открывание направо.

Columna Planet Blanco	**68CPLBL**
Columna Planet Negro	**68CPLNG**
Columna Planet Chocolate	**68CPLCH**
Columna Planet Burdeos	**68CPLBU**



Tirador en el lado izquierdo. Apertura hacia la derecha.
Handle on the left side. Opens to the right.
Tirette sur le côté gauche. Ouverture vers la droite.
Griff auf der linker Seite. Öffnung auf der rechten Seite.
Maniglia sul lato sinistro. Apertura verso destra.
Uchwyt z lewej strony. Otwierane na prawo.
Handgreep aan de linkerkant. Opent naar rechts.
Ручка с левой стороны. Открывание направо.

Cubo Planet Blanco	**68BPLBL**
Cubo Planet Negro	**68BPLNG**
Cubo Planet Chocolate	**68BPLCH**
Cubo Planet Burdeos	**68BPLBU**

COLORES Y ACABADOS / COLOURS AND FINISHES / COULEURS ET FINITION / FARBEN UND FINISHS / COLORI E FINITURE / KOLORY I WYKOŃCZENIA / KLEUREN EN AFWERKINGEN / ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ

Laminado Brillo / Gloss Laminate / Laminé Brillant / Glänzed laminiert / Laminato lucido / Laminowane z połyskiem / Glans Laminaat / Ламинированный блестящий

Blanco

Negro

Chocolate

Burdeos

Mueble: Planet 60 Chocolate (2 unidades). Encimera Solid Surface 120. Mirror Serie 1 60 x 120.

SERIE 1

800x500 / 600x800 / 600x1000 / 600x1200 mm

Mirror Serie 1 60x80	**68M1S80**
Mirror Serie 1 60x100	**68M1S10**
Mirror Serie 1 60x120	**68M1S12**
Mirror Serie 1 80x50	**68M1S50**





Espejo rectangular biselado. Iluminación lineal, franja superior iluminada con leds.
Rectangular bevelled mirror. Strip lighting, upper edge lit by LEDs.
Miroir rectangulaire biseauté. Eclairage linéaire, frange supérieure éclairé par des DEL.
Rechteckiger Spiegel, geschliffen. Lineare Beleuchtung, oberer . Teil mit LED-Beleuchtung.
Specchio rettangolare bisellato. Illuminazione lineare, fascia superiore illuminata a led.
Prostokątne lustro o ściętych krawędziach. Oświetlenie linowe LED w górnej części.
Rechthoekige, afgeschuinde spiegel. Lineaire verlichting, bovenste rand verlicht met leds
Прямоугольное зеркало со скошенным краем, линейное освещение, верхняя полоса со светодиодной подсветкой.

SERIE 2

600x600 / 600x800 / 600x1000 / 600x1200 mm

Mirror Serie 2 60x60	**68M2S60**
Mirror Serie 2 60x80	**68M2S80**
Mirror Serie 2 60x100	**68M2S10**
Mirror Serie 2 60x120	**68M2S12**



Espejo rectangular biselado con lupa de aumento 3x1. Retroiluminado con leds.
Rectangular bevelled mirror with 3x magnifier. Backlit with LEDs.
Miroir rectangulaire biseauté avec loupe de grossissement 3x. Rétro-éclairage par des DEL.
Rechteckiger Spiegel geschliffen, mit Vergrößerungsspiegel (3-fach). LED-Hinterbeleuchtun.
Specchio rettangolare bisellato con ingrandimento 3x1. Retroilluminato a led.
Prostokątne lustro o ściętych krawędziach z lusterkiem powiększającym 3x1. Podświetlenie tylne LED.
Rechthoekig, afgeschuinde spiegel met vergrootglas 3x1. Van achter verlicht met leds.
Прямоугольное зеркало со скошенной кромкой, с увеличительным стеклом 3 x 1. Задняя светодиодная подсветка.

SERIE 3

800x500 / 600x800 / 600x1000 / 600x1200 mm

Mirror Serie 3 60x80	**68M3S80**
Mirror Serie 3 60x100	**68M3S10**
Mirror Serie 3 60x120	**68M3S12**
Mirror Serie 3 80x50	**68M3S50**





Espejo marco aluminio.
Mirror in aluminum frame.
Miroir cadre aluminium.
Spiegel mit Aluminiumrahmen.
Specchio cornice alluminio
Lustro w aluminiowej oprawie.
Spiegel met een aluminium lijst.
Зеркало в алюминиевой раме

SERIE 4

∅ 500 mm / ∅ 700 mm

Blanco Burdeos Negro

Mirror Serie 4 Burdeos D50	**68M4S5R**
Mirror Serie 4 Blanco D50	**68M4S5B**
Mirror Serie 4 Negro D50	**68M4S5N**
Mirror Serie 4 Burdeos D70	**68M4S7R**
Mirror Serie 4 Blanco D70	**68M4S7B**
Mirror Serie 4 Negro D70	**68M4S7N**



Espejo redondo sobre cristal brillo.
Round mirror on bright glass.
Miroir rond sur verre brillant.
Runder Spiegel auf Glanzkristall.
Specchio rotondo su vetro lucido.
Okrągłe lustro na wypolerowanym szkle.
Ronde spiegel op glanzend glas.
Круглое зеркало на стекле с блеском.

SERIE 5

800x600 / 600x800 / 600x1000 / 600x1200 mm

Mirror Serie 5 80x60	**68M5S60**
Mirror Serie 5 60x80	**68M5S80**
Mirror Serie 5 60x100	**68M5S10**
Mirror Serie 5 60x120	**68M5S12**



Espejo microbiselado.
Microbeveled mirror.
Miroir micro - biseauté
Spiegel mit Mikro-Fase.
Specchio microbisellato.
Lustro o lekko ściętych krawędziach.
Micro-afgeschuinde spiegel.
Зеркало со скошенной микрокромкой.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES DE BAÑO TECHNICAL CHARACTERISTICS BATHROOM FURNITURE

ENCIMERAS SOLID SURFACE SOLID SURFACE COUNTERS / PALN DE TOILETTE SOLID SURFACE / WASCHTISCHE SOLID SURFACE TOP SOLID SURFACE / BLATY ŁAZIENKOWE SOLID SURFACE / WERKBLADEN SOLID SURFACE / СТОЛЕШНИЦЫ SOLID SURFACE

Características Técnicas

Superficie sólida de resina e hidróxido de alúmina.
Esta superficie es no porosa, lo que facilita su limpieza e impide la presencia de las bacterias.
La superficie sólida SolidSurface permite su renovación periódica ante la aparición de rayas o manchas difíciles de eliminar, de modo que el producto puede mantener su aspecto original con un mantenimiento sencillo.

Technical features

Solid surface of resin and aluminum hydroxide.
This surface is not porous, which makes cleaning easier and prevents the appearance of bacteria.
Due to its solid surface, SolidSurface allows for the periodic renovation of the basin if hard-to-remove stains or scratches appear, so the product can keep its original appearance with simple maintenance.

Spécifications techniques

Surface solide de résine et hydroxyde d´´abalumine.
Cette surface n´est pas poreuse, ce qui permet un facile nettoyage qui empêche l´´abapparition de bactéries.
La surface solide de SolidSurface permet le renouvellement régulier de rayures ou tâches qui peuvent devenir difficiles à nettoyer dans le cas d'un autre matériel, de sorte que le produit peut garder son aspect original avec un simple maintien.

Technische Daten

Feste Oberfläche aus Harz und Tonerdehydrat.
Diese Oberfläche ist nicht porös, daher leicht zu reinigen und bakterienabweisend.
Die feste Oberfläche SolidSurface kann, wenn Kratzer oder schwer zu entfernende Flecken entstehen, regelmäßig erneuert werden. Ein einfacher Pflegevorgang, durch den SolidSurface immer wieder wie neu aussehen kann.

Caratteristiche tecniche

Solid Surface di resina e idrossido di allumina.
Questa superficie non è porosa, il che ne agevola la pulizia e impedisce la proliferazione dei batteri.
In caso di graffi o macchie difficili da rimuovere, è possibile ripristinare l'aspetto originale della Solid Surface con una semplice manutenzione.

Właściwości techniczne

Solidna powierzchnia z konglomeratu żywicy i wodorotlenku glinu.
Jest to powierzchnia nieporowata, łatwa to utrzymania w czystości i odporna na rozwój bakterii.
Trwałą powierzchnia SolidSurface można okresowo odnowić w razie pojawienia się rys czy trudnych do wyeliminowania plam, przez co zachowuje swój pierwotny wygląd dzięki prostym zabiegom pielęgnacyjnym.

Technische kenmerken

Solide oppervlak van hars en aluminiumhydroxide.
Het oppervlak is niet poreus, dit maakt het eenvoudiger te reinigen en voorkomt de aanwezigheid van bacteriën.
Dankzij het solide oppervlak SolidSurface is het mogelijk dat periodiek te vervangen wanneer er krassen of moeilijk te verwijderen vlekken op komen, dat maakt dat het product zijn oorspronkelijke uiterlijk behoudt en zeer weinig onderhoud nodig heeft.

Технические характеристики

Твердая поверхность из смолы и гидроксида алюминия.
Эта поверхность не пористая, благодаря чему она легче очищается и препятствует наличию бактерий.
Твердая поверхность SolidSurface допускает периодическое обновление при появлении трудновыводимых царапин или пятен, поэтому для сохранения первоначального внешнего вида изделия не требуется сложного ухода.

ESPECIFICACIONES COMUNES COMMON SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS COMMUNES / GEMEINSAME SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICHE COMUNI / CECHY OGÓLNE / ALGEMENE SPECIFICATIES / ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

CARACTERÍSTICA / CHARACTERISTIC /CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFT / CARATTERISTICA / WŁAŚCIWOŚCI / KENMERK / ХАРАКТЕРИСТИКА	ESPECIFICACIÓN / SPECIFICATION / SPÉCIFICATIONS / SPEZIFIKATION / SPECIFICA / WŁAŚCIWOŚCI / SPECIFICATIE / СПЕЦИФИКАЦИЯ	ENSAYO /TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI / PRÜFMETHODE / PROVA / PRÓBA / PROEF / ИСПЫТАНИЕ
Resistencia al calor radiante / Resistance to radiant heat Résistance à la chaleur radiante / Beständigkeit gegen strahlende Wärme Resistenza al calore radiante / Wytrzymałość cieplna / Weerstand tegen stralingswarmte / Устойчивость к нагреванию от солнечного света	600 s	NEMA LD 3-3.10
Expansión térmica Thermal expansion / Expansion thermique Wärmeausdehnung / Espansione termica / Rozszerzalność cieplna / Thermische expansie / Тепловое расширение	≤ 5,4*105 mm/mm ºC	ASTM E 228
Resistencia a la flexión Flexural resistance / Résistance au fléchissement / Biegefestigkeit / Resistenza alla flessione / Odporność na nacisk / Buigsterkte / Прочность на изгиб	≥ 27,8 Mpa	ASTM D 790
Módulo de flexión Flexural modulus / Module de fléchissement / Biegemodul / Modulo di flessione / Степень Гибкости	≥ 6895 Mpa	ASTM D 790
Dureza Barcol / Barcol hardness / Dureté Barcol / Barcol-Härte / Durezza Barcol / Twardość wg Barcola / Barcol hardheid / Твердость по Барколю	50-70	ASTM D 2583
Planitud / Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planarità Płaskość / Vlakheid / Плоскостность	≤ 1,6 mm	ISSFA SST 4.1-00
Resistencia al impacto / Impact resistance / Résistance à l'impact / Schlagfestigkeit / Resistenza all'impatto / Wytrzymałość na uderzenie / Slagvastheid / Устойчивость к ударам	Pasa a 1525 mm	ISSFA SST 6.1-00

ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES ESTÁNDAR / SPECIFICATIONS FOR STANDARD MATERIALS / SPÉCIFICATIONS POUR MATÉRIAUX STANDARDS / SPEZIFIKATIONEN FÜR STANDARDMATERIAL / SPECIFICHE PER MATERIALI STANDARD / STANDARDOWE SPECYFIKACJE TWORZYWA / SPECIFICATIES VOOR STANDAARDMATERIALEN / СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

CARACTERÍSTICA / CHARACTERISTIC /CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFT / CARATTERISTICA / WŁAŚCIWOŚCI / KENMERK / ХАРАКТЕРИСТИКА	ESPECIFICACIÓN / SPECIFICATION / SPÉCIFICATIONS / SPEZIFIKATION / SPECIFICA / WŁAŚCIWOŚCI / SPECIFICATIE / СПЕЦИФИКАЦИЯ	ENSAYO /TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI / PRÜFMETHODE / PROVA / PRÓBA / PROEF / ИСПЫТАНИЕ
Comportamiento frente a los microorganismos / Fungal resistance / Comportement face aux micro-organismes / Verhalten gegenüber Mikroorganismen Comportamento nei confronti dei microrganismi / Odporność na mikroorganizmy Bestendigheid tegen micro-organismen Поведение по отношению к микроорганизмам	sin crecimiento / no growth sans croissance / Kein Wachstum non proliferano / nie odnotowano wzrostu geen groei / не размножаются	ASTM G21
Resistencia a las bacterias / Bacterial resistance Résistance aux bactéries / Widerstand gegen Bakterien Resistenza ai batteri / Odporność na bakterie / Bestendigheid tegen bacteriën/ Устойчивость к бактериям	sin crecimiento / no growth sans croissance / Kein Wachstum non proliferano / nie odnotowano wzrostu geen groei / не размножаются	ASTM G22
Consistencia del color / Colour consistency Consistance de la couleur / Farbkonsistenz / Consistenza del colore Jednorodność koloru / Kleurconsistentie / Консистенция цвета	pasa / passes / passe / bestanden prova superata / próba zdana / voldoend / пройдено	ISSFA SST 2.1-00
Resistencia al manchado / Stain resistance Résistance aux taches / Fleckfestigkeit / Resistenza alle macchie / Odporność na plamy / Vlekbestendigheid / Устойчивость к пятнам	<52	ISSFA SST 3.1-00
Defectos visuales / Visual defects Défauts visuels / Visuelle Mängel / Difetti visivi Widoczne defekty / Visuele defecten / Визуальные дефекты	pasa / passes / passe / bestanden prova superata / próba zdana / voldoend / пройдено	ISSFA SST 5.1-00
Resistencia a la luz / Light resistance Résistance à la lumière / Lichtfestigkeit / Resistenza alla luce Odporność na światło / Lichtbestendigheid / Устойчивость к свету	sin efecto / no effect sans effet / Keine Wirkung nessuna alterazione / bez zmian geen waarneembaar effect / без эффекта	ISSFA SST 7.1-00
Resistencia al agua hirviendo / Boiling water resistance Résistance à l'eau bouillante / Beständigkeit gegen kochendes Wasser Resistenza all'acqua bollente / Odporność na wrzątek Bestand tegen kokend water / Устойчивость к кипящей воде	sin efecto / no effect sans effet / Keine Wirkung nessuna alterazione / bez zmian geen waarneembaar effect / без эффекта	ISSFA SST 8.1-00
Resistencia a altas temperaturas / Resistance to high temperatures Résistance aux hautes températures / Beständigkeit gegen hohe Temperaturen Resistenza alte temperature / Odporność na wysokie temperatury Bestand tegen kokend water / Устойчивость к высоким температурам	sin efecto / no effect sans effet / Keine Wirkung nessuna alterazione / bez zmian geen waarneembaar effect / без эффекта	ISSFA SST 9.1-00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES DE BAÑO TECHNICAL CHARACTERISTICS BATHROOM FURNITURE

ENCIMERAS GLAZED / GLAZED COUNTERS / PLAN DE TOILETTE GLAZED / WASCHTISCHE GLAZED / TOP GLAZED / BLATY ŁAZIENKOWE GLAZED / WERKBLADEN GLAZED / СТОЛЕШНИЦЫ GLAZED

Características Técnicas

La encimera Glazed de Grespania mantiene invariables todos los rasgos del cristal en combinación con las cualidades de la piedra siendo el resultado un material perfectamente plano y fuerte.
Las características del material no se ven alteradas por los productos habituales de limpieza doméstica ni por la exposición a rayos UV y soporta sin ninguna consecuencia altas temperaturas.

Technical features

The Grespania 'Glazed' basin boasts all the benefits of glass along with the qualities of natural stone making it perfectly flat with strength to match. Its' features are unchanged by regular household cleaning products and exposure to UV rays. It clearly resists high temperatures with no consequence.

Spécifications techniques

En combinantles caractéristiques du verre et la qualité de la pierre, on obtient un matériel totalement plat et résistant: Plan de toilette Glazed.
Les caractéristiques du Glazed ne seront pas altérées par l'utilisation des produits habituels de nettoyage ni par son exposition au rayons U.V. et il supporte sans risque les hautes températures.

Technische Daten

Bei der Waschtischplatte Glazed von Grespania werden alle Merkmale von Glas in Kombination mit den Eigenschaften von Stein beibehalten. Das Ergebnis ist ein absolut ebenflächiges und kräftiges Material.
Das Material wird in seinen Eigenschaften weder von den üblichen Haushaltsreinigern noch von UV-Strahlen beeinträchtigt und es kann ohne Auswirkungen hohe Temperaturen aushalten.

Caratteristiche tecniche

Il top Glazed di Grespania mantiene inalterati tutti i tratti distintivi del vetro, abbinandolo alle qualità della pietra e il risultato è un materiale perfettamente liscio e resistente.
Le caratteristiche del materiale non sono alterate dai comuni prodotti per la pulizia domestica, né dall'esposizione ai raggi UV, e il prodotto può sopportare temperature elevate senza alcun problema.

Właściwości techniczne

Het Glazed werkblad van Grespania behoudt alle kenmerken van glas in combinatie met de eigenschappen van steen, en dit resulteert in een materiaal dat volledig vlak en zeer vlak en sterk is.
De eigenschappen van het materiaal worden niet aangetast door de meest gangbare schoonmaakmiddelen noch door blootstelling aan UV-straling en het verdraagt hoge temperaturen zonder enige gevolgen.

Technische kenmerken

Blat Glazed Grespanii zachowuje niezmiennie właściwości szkła w połączeniu z zaletami kamienia, czego wynikiem jest materiał doskonale gładki i wytrzymały.
Cechy materiału nie ulegają zmianie pod wpływem typowych produktów czystości domowego użytku, czy pod wpływem działania promieni UV, oraz doskonale znosi wysokie temperatury.

Технические характеристики

Столешница Glazed бренда Grespania сохраняет все свойства стекла, сочетая их с характеристиками камня, в результате чего получается гладкий и, в то же время, прочный материал.
Характеристики материала не изменяются под воздействием обычных домашних средств для чистки, ультрафиолетовых лучей и повышенной температуры.

ESPECIFICACIONES COMUNES COMMON SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS COMMUNES / GEMEINSAME SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICHE COMUNI / CECHY OGÓLNE / ALGEMENE SPECIFICATIES / ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

CARACTERÍSTICA / CHARACTERISTIC /CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFT / CARATTERISTICA / WŁAŚCIWOŚCI / KENMERK / ХАРАКТЕРИСТИКА	ESPECIFICACIÓN / SPECIFICATION / SPÉCIFICATIONS / SPEZIFIKATION / SPECIFICA / WŁAŚCIWOŚCI / SPECIFICATIE / СПЕЦИФИКАЦИЯ	ENSAYO /TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI / PRÜFMETHODE / PROVA / PRÓBA / PROEF / ИСПЫТАНИЕ
Aspecto / Appearance / Aspect / Aussehen / Aspetto / Wygląd zewnętrzny / Aanzicht / Wygląd zewnętrzny / Внешний вид	Sin defectos / No defects	UNE 56 867:02 Sin defectos / No defects
Resistencia a productos de limpieza y baño (grado) / Resistance to cleaning products and bathroom products (grade) / Résistance aux produits de nettoyage et de bain (niveau) / Beständigkeit gegen Reinigungs- und Badeprodukte (Grad) / Resistenza ai prodotti pulenti e da bagno (grado) / Bestand tegen schoonmaakmiddelen en badproducten / Odporność na działanie środków czystości i higieny (stopień) / Устойчивость к воздействию средств для чистки и мытья (степень)	5 (brillo-color / shine-colour)	UNE 56 867:02 ≥3 (brillo / shine) ≤4 (color / colour)
Impacto por caida de bola (degradación) /Ball-drop impact (wear) / Impact par chute de bille (dégradation) Stoß durch Fall einer Kugel (Abnutzung) / Urto con sfera in caduta (degrado) / Inslag door vallende kogel (degradatie) / Odporność na parę wodną (stopień) / Удар от падения шара (износ)	1	UNE 56 867:02 ≤1
Vapor de agua (grado) / Water vapour / Vapeur d'eau / Wasserdampf / Vapore acqueo / Waterdamp (gehalte) / Odporność na parę wodną (stopień) / Водяной пар	5 (brillo-color / shine-colour)	UNE 56 867:02 ≥4 (brillo-color / shine-colour)
Resistencia del color a la luz (grado escala de grises) / Colour fastness to light (grey scale grade) / Tenue de la couleur à la lumière (niveau échelle de gris) / Farbfestigkeit bei Sonneneinstrahlung (Grad der Grauskala) Resistenza del colore alla luce (grado scala dei grigi) / Kleurvastheid tegen licht (grijstinten) / Odporność koloru na działanie światła (stopień w skali szarości) / Устойчивость цвета к воздействию света (степень по шкале оттенков серого)	5	UNE 56 868:02 hasta grado 4 de escala de grises / Up to grey scale grade 4
Resistencia al rayado (N) / Scratch resistance (N) / Résistance à la rayure (N) / Kratzbeständigkeit (N) / Resistenza ai graffi (N) / Krasbestendig (N) / Odporność na zarysowania (N) / Устойчивость к царапинам (N)	8,0	-

ENCIMERAS MINERALMARMO ® / MINERALMARMO® COUNTERS / PLAN DE TOILETTE MINERALMARMO® / WASCHTISCHE MINERALMARMO / TOP MINERALMARMO® / BLATY ŁAZIENKOWE MINERALMARMO® /WERKBLADEN MINERALMARMO® / СТОЛЕШНИЦЫ MINERALMARMO®

Características Técnicas

Mineralmarmo® es un material compuesto por minerales naturales y resina poliester.
La limpieza habitual de MineralMarmo® garantiza la conservación de su perfección original e impide la aparición de desgaste con el pasar del tiempo.
Se aconseja no usar ácidos y bases fuertes (como el ácido clorhídrico y soda cáustica) cetonas (acetona), disolventes clorados (trielina) y productos usados en el sector de la pintura.

Technical features

MineralMarmo® is a material made up of natural minerals with polyester resin.
Regular cleaning ensures that the natural beauty of MineralMarmo® is preserved, and prevents signs wear and tear.
Some aggressive chemicals may damage the surface of MineralMarmo®. The use of strong acids and bases (such as hydrochloric acid and caustic soda), ketenes (acetone), chlorinated solvents (trichloroethylene) and painting related products is not recommended.

Spécifications techniques

Le MineralMarmo® est un matériau composé de minéraux naturels et de résine polyester
Le nettoyage fréquent du MineralMarmo® garantit le maintien de son éclat d'origine, sans laisser apparaître aucun signe d'usure au fil du temps.
Certaines substances chimiques agressives attaquent les surfaces en MineralMarmo®. Aussi est-il vivement déconseillé d'utiliser des acides et des bases fortes (comme par exemple l'acide chlorhydrique et la soude caustique), des cétones (acétone), des solvants chlorurés (trichloréthylène) ainsi que les produits utilisés dans le domaine du vernissage.

Technische Daten

Mineralmarmo® ist ein Material bestehend aus natürlichen Mineralen und Polyesterharz.
Mit einer normalen Reinigung von MineralMarmo® wird gewährleistet, dass die ursprüngliche Perfektion erhalten bleibt und verhindert Abnutzungserscheinungen im Lauf der Zeit.
Von der Benutzung von starken Säuren oder Laugen (wie Salzsäure oder Natronlauge), Ketonen (Azeton), gechlorten Lösungsmitteln (Trichlorethen) und Produkten, die im Zusammenhang mit Malerfarben benutzt werden, ist abzuraten.

Caratteristiche tecniche

Mineralmarmo® è un materiale composto da minerali naturali e da resina poliestere.
La pulizia regolare di Mineralmarmo® ne garantisce la conservazione in perfetto stato e impedisce la comparsa di tracce d'usura con l'andar del tempo.
Si consiglia di non usare acidi e basi forti (quali acido cloridrico e soda caustica), chetoni (acetone), solventi clorati (trielina) e prodotti usati nel settore della verniciatura.

Właściwości techniczne

Mineralmarmo® is een materiaal dat bestaat uit natuurlijke mineralen en polyesterhars.
Als MineralMarmo® regelmatig gereinigd wordt behoudt het zijn oorspronkelijke perfectie en wordt slijtage in de loop van de tijd voorkomen.
Er wordt aangeraden geen zuren en sterke basen (zoals zoutzuur en natronloog) ketonen (aceton), chloorhoudende oplosmiddelen (trichlooretheen) en producten die gebruikt worden in de verfsector te gebruiken.

Technische kenmerken

Mineralmarmo® to materiał składający się z naturalnych minerałów i żywicy poliestrowej.
Codzienna pielęgnacja MineralMarmo® gwarantuje zachowanie właściwości materiału i zapobiega pojawianiu się oznak zużycia z biegiem czasu.
Zaleca się nie stosować kwasów i mocnych zasad (takich jak kwas solny czy soda kaustyczna), ketonów (aceton), rozpuszczalników chlorowanych (trichloroeten), czy produktów stosowanych do farb.

Технические характеристики

Mineralmarmo — это материал, состоящий из натуральных минералов и п® олиэстерной смолы.
Обычная чистка MineralMarmo® гарантирует его сохранение в первоначальном идеальном виде и препятствует изнашиванию с течением времени.
Рекомендуется не использовать сильные кислотные и щелочные средства (например, хлористоводородную кислотуи каустическую соду), кетоны (ацетон), хлорированные растворители (трихлорэтилен) и средства, применяемые в сфере окраски.

ESPECIFICACIONES COMUNES COMMON SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS COMMUNES / GEMEINSAME SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICHE COMUNI / CECHY OGÓLNE / ALGEMENE SPECIFICATIES / ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

CARACTERÍSTICA / CHARACTERISTIC /CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFT / CARATTERISTICA / WŁAŚCIWOŚCI / KENMERK / ХАРАКТЕРИСТИКА	ESPECIFICACIÓN / SPECIFICATION / SPÉCIFICATIONS / SPEZIFIKATION / SPECIFICA / WŁAŚCIWOŚCI / SPECIFICATIE / СПЕЦИФИКАЦИЯ	ENSAYO /TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI / PRÜFMETHODE / PROVA / PRÓBA / PROEF / ИСПЫТАНИЕ
Conformidad marcado CE / CE mark conformity / Conformité marquage CE / Konformität CE-Kennzeichnung / Conformità marchio CE / Voldoet aan CE markering / Zgodność z normami CE / Соответствие маркировке CE	obtenida / archieved	UNEN 14688:2007
Densidad / Density / Densité / Dichte / Densità / Dichtheid / Gęstość / Плотность	1.7-2.0 g/cm^3	Metodo Interno / Internal method
Absorción del agua despues de 48 horas / Water absortion after 48 hours / Absorption d'eau après 48 heures / Wasserabsorption nach 48 Stunden / Assorbimento d'acqua dopo 48 ore / Wateropname na 48 uur / Wchłanianie wody po upływie 48 godzin / Поглощение воды через 48 часов	<0,2 %	UNI EN 62:2001
Dureza Barcol / Barcol hardness / Dureté Barcol / Barcol-Härte / Durezza Barcol / Twardość wg Barcola / Barcol hardheid / Твердость по Барколю	50 Barcol Scale	ASTM D 2583-81
Contacto con alimentos-migración global/ Contact with foodstuff-overall migration / Contact avec aliments-migration totale / Kontakt mit Lebensmitteln-allgemeine Migration / Contatto con alimenti-migrazione complessiva / Contact met levensmiddelen-Totale migratie / Kontakt z jedzeniem – migracja globalna / Контакт с пищевыми продуктами — глобальная миграция	Agua destilada / Distilled water: 0.7 mg/ dm^2 Ácido acetico / Acetic acid3%: 3.8 mg/ dm^2 Etanol / Ethanol 10%: 1.2 mg/ dm^2	UNI EN 1186:2003
Coeficiente de expansión térmica lineal desde 10° a +20 °C / Coefficient of longitudinal thermal expansion form 10° to +20 °C / Coefficient d'expansion thermique linéaire de 10° à +20 °C / Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung von 10° bis +20 °C / Coefficiente d'espansione termica lineare da 10° a +20 °C / Logitudinale thermale uitzettingscoëfficiënt van -10 tot + 20ºC / Współczynnik rozszerzalności cieplnej liniowej od 10° do +20 °C / Коэффициент линейного теплового расширения от 10° до +20 °C	34.3=µm/m ºC	ASTM E 831:2006
Coeficiente de expansión térmica lineal desde 75° a +125 °C / Coefficient of longitudinal thermal expansion form 75° to +125 °C / Coefficient d'expansion thermique linéaire de 75° à +125 °C / Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung von 75° bis +125 °C / Coefficiente d'espansione termica lineare da 75° a +125 °C / Logitudinale thermale uitzettingscoëfficiënt van 75 tot + 125ºC / Współczynnik rozszerzalności cieplnej liniowej od 75° do +125 °C / Коэффициент линейного теплового расширения от 75° до +125 °C	85,7=µ m/m ºC	ASTM E 831:2006
Resistencia a la flexión / Flexing resistance / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistenza a flessione / Buigweerstand / Odporność na zginanie / Прочность на изгиб	32.3 MPa	EN ISO 178:2003
Resistencia a la flexión-Módulo de elasticidad / Flexing resistance-Coefficient of elasticity / Résistance à la flexion-Module d'élasticité / Biegefestigkeit-Elastizitätsmodul / Resistenza a flessione-Modulo elastico / Buigweerstand-Elasticiteitscoëfficiënt / Odporność na zginanie-Moduł elastyczności / Прочность на изгиб-Модуль упругости	9102 MPa	EN ISO 178:2003
Resistencia a la tracción / Tensile strength / Résistance à la traction / Zugfestigkeit / Resistenza a trazione / Treksterkte / Odporność na ścieranie / Прочность на растяжение	19.8 MPa	EN ISO 527:1996
Resistencia a la tracción-Extensión de rotura / Tensile strength-Elongation at rupture / Résistance à la traction-Module de rupture/ Zugfestigkeit-Bruchdehnung / Resistenza a trazione-Allungamento a rottura / Treksterkte -Rek na breuk / Odporność na ścieranie-Stopień uszkodzenia / Прочность на растяжение-Удлинение при разрыве	0.26%	EN ISO 527:1996
Resistencia a la tracción-Módulo de elasticidad / Tensile strength-Coefficient of elasticity / Résistance à la traction-Module d'élasticité / Zugfestigkeit-Elastizitätsmodul / Resistenza a trazione-Modulo elastico / Treksterkte -Elasticiteitscoëfficiënt / Odporność na ścieranie-Moduł elastyczności / Прочность на растяжение-Модуль упругости	10330 MPa	EN ISO 527:1996
Resistencia al impacto (10mm de espesor) / Impact strenght (10 mm thickness) / Résistance à l'impact (10mm d'épaisseur) / Stoßfestigkeit (10 mm Dicke) / Resistenza all'urto (10 mm di spessore) / Slagvastheid (10 mm dikte) / Odporność na uderzenie (10mm grubości) / Прочность на удар (10 мм толщины	2 joule	UNI 10442:1995
Resistencia al calor seco / Dry heart resistance / Résistance à la chaleur sèche / Beständigkeit gegen trockene Wärme / Resistenza al calore secco / Droge lucht weerstand / Odporność na suche gorąco / Устойчивость к воздействию сухого тепла	5 to 120 ºC	EN 12722:1997
Resistencia al calor húmedo / Wet heart resistance / Résistance à la chaleur humide / Beständigkeit gegen feuchte Wärme / Resistenza al calore umido / Vochtige warmte weerstand / Odporność na wilgotne gorąco / Устойчивость к воздействию влажного тепла	5 to 100 ºC	EN 12721:1997
Resistencia al choque térmico / Thermal stress resistance / Résistance au choc thermique / Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen / Resistenza agli sbalzi termici / Thermische belastingsweerstand / Odporność na szok termiczny / Устойчивость к тепловому удару	level 5	UNI 9429:1989

014
COVERLAM 3,5mm / 5,6mm

036
ESPESOR 20 MM
20MM THICKNESS / ÉPAISSEUR 20 MM / STÄRKE 20MM / SPESSORE 20 MM / GRUBOŚĆ 20 MM / 20 MM DIKTE / ТОЛЩИНА 20 MM

046
PORCELÁNICO TÉCNICO - TODO MASA
THROUGH -BODY PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME TECHNIQUE PLEIN MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA / GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY JEDNOLITY W MASIE / FULL BODY TEGELS / КОЛОРИРОВАННЫЙ В МАССЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

076
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

170
PAVIMENTO
FLOOR TILES / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / PŁYTKI PODŁOGOWE / VLOERTEGELS / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

174
REVESTIMIENTO
WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН

334
MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

342
MUEBLE DE BAÑO
BATHROOM FURNITURE / MEUBLES DE SALLE DE BAINS / BADMÖBEL / ARREDAMENTO BAGNO /MEBLE ŁAZIENKOWE / BADKAMERMEUBELS / МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

364
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

370
EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN / ПРИМЕР УКЛАДКИ

372
PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

373
SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA/ PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

378
PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO / SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEGEVENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

380
ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / WYKAZ ELEMENTÓW / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

GRESPANIA

características técnicas technical characteristics

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN / ПРИМЕР УКЛАДКИ

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA/ PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

PACKING LIST
PACKAGING SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN / SPECIFICHE DELL'IMBALLAGGIO / SPECYFIKACJA PAKOWANIA / VERPAKKINGSGEGEVENS / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

ÍNDICE DE PIEZAS
PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / WYKAZ ELEMENTÓW / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARATTERISTICHE TECNICHE / WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNISCHE KENMERKEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	COVERLAM																		
	SERIE / SERIES	REFERENCIA / REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-5 R-G*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P*	UNE-EN ISO 10545-13 A*/B*	UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96 FD	NORMA ASTM-C1028-96 FW	UNE-ENV 12633/2003	UNE-EN 13501-1
COVERLAM 3,5mm	BASIC	NEGRO, BLANCO, GRIS, TABACO	< 0,3%	>90 N/m²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,83	0,80	Clase 1	A2-s1, d0
	CONCRETE	NEGRO, GR, TAB, MARFIL	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,71	0,68	Clase 1	A2-s1, d0
	ESTATUARIO	(NATURAL)	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,79	0,74	Clase 1	A2-s1, d0
	LIMESTONE	MARRON, GR, BGE, BL, NE	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,75	0,73	Clase 1	A2-s1, d0
	OXIDO	NEGRO, MARFIL	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,79	0,74	Clase 1	A2-s1, d0
	SUPREME	(NATURAL)	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,79	0,74	Clase 1	A2-s1, d0
	TRAVERTINO	BLANCO, ANTRACITA	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,78	0,66	Clase 1	A2-s1, d0
	WOOD	NOGAL, CEREZO	< 0,3%	>90 N/mm²	0,8	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,72	0,68	Clase 1	A2-s1, d0
COVERLAM 5,6mm	BASIC	NEGRO, BLANCO, GRIS, TABACO	< 0,3%	>50 N/mm²	0,7	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,83	0,80	Clase 1	A1
	ESTATUARIO	(NATURAL)	< 0,3%	>50 N/mm²	0,7	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,79	0,74	Clase 1	A1
	ESTATUARIO	(PULIDO)	< 0,3%	>50 N/mm²	0,7	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULB	-	≤175 mm³	Resiste	-	0,68	0,60	Clase 0	A1
	PIRINEOS	ANTRACITA, TAUPE, GRAFITO	< 0,3%	>50 N/mm²	0,7	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,83	0,71	Clase 1	A1
	SUPREME	(NATURAL)	< 0,3%	>50 N/mm²	0,7	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,79	0,74	Clase 1	A1
	SUPREME	(PULIDO)	< 0,3%	>50 N/mm²	0,7	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULB	-	≤175 mm³	Resiste	-	0,66	0,60	Clase 0	A1
	TITAN	GRIS, CEMENTO, ANTRACITA	< 0,3%	>50 N/mm²	0,7	Resiste	Resiste	5	UA	UA	ULA	-	≤175 mm³	Resiste	R-9	0,83	0,80	Clase 1	A1

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA PORCELAIN TILES / FULL BODY																		
SERIE / SERIES	REFERENCIA / REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P*	UNE-EN ISO 10545-13 A*/B*	UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96 FD	NORMA ASTM-C1028-96 FW	UNE-ENV 12633 /2003	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7676 PTV
ALPES	BLANCO, GRAFITO, NEGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-10	0,73	0,65	Clase 1		26º
ATACAMA	NEGRO, MARENGO, TAB, GRIS, BL, BGE	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-9	0,70	0,62	Clase 1		15º
ATACAMA ANTISLIP	NEGRO, MARENGO, TAB, GRIS, BL, BGE	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-10	0,89	0,78	Clase 3	A	45º
CENTER	ROJO, NARJ, AMARILLO, BCO, NEGRO, GRIS	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-10	N.A.	N.A.	-	B	
CITY LISO	GRIS, BGE, MARRÓN, NEGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-9	0,98	0,79	Clase 1		
CITY RELIEVE	GRIS, BGE, MARRÓN, NEGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-10	0,96	0,79	Clase 2		
CITY ANTISLIP	GRIS, BGE, MARRÓN, NEGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-12	1,00	0,85	Clase 3	C	
CRONOS	BLANCO, GRIS, ANTRACITA, NEGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	-	0,74	0,65	Clase 1		
LYON NATURAL	MARFIL, GRIS, GALENA, TAUPE, ANTRACITA	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-10	0,87	0,76	Clase 2		24º
LYON PULIDO	MARFIL, GRIS, GALENA, TAUPE, ANTRACITA	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste		0,70	0,68	Clase 1		17º
LYON RELIEVE	MARFIL, GRIS, GALENA, TAUPE, ANTRACITA	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-12	0,90	0,85	Clase 3		44º
LYON 20MM RELIEVE	MARFIL, GRIS, GALENA, TAUPE, ANTRACITA	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-12	0,90	0,85	Clase 3		34º
MAESTR. LISO	NEGRO, GRIS, MARRON, BEIGE	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-9	0,74	0,61	Clase 1		27º
MAESTRAZGO REL	NEGRO, GRIS, MARRON, BEIGE	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-10	0,82	0,74	Clase 2		41º
MAESTR. ANTISLIP	NEGRO, GRIS, MARRON, BEIGE	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-12	0,94	0,85	Clase 3	C	54º
METEOR NATURAL	BL, MARRÓN, GR, MARENG, ANTR, NGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-10	0,82	0,76	Clase 1		16º
METEOR PULIDO	BL, MARRÓN, GR, MARENG, ANTR, NGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-9	0,75	0,65	Clase 1		15º
METEOR RELIEVE	BL, MARRÓN, GR, MARENG, ANTR, NGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-11	0,89	0,83	Clase 2	A	38º
NAMIBIA	NEGRO, VERDE, GRIS, GRAFITO, BGE	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-9	0,87	0,63	Clase 1		30º
NEXO NATURAL	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NEGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-10	0,83	0,80	Clase 1		24º
NEXO PULIDO	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NEGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-9	0,70	0,63	Clase 1		21º
NEXO RELIEVE	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NEGRO	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-11	0,92	0,82	Clase 2	B	39º
PARK	ROJO, NARJ, AMARILLO, BCO, NEGRO, GRIS	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-10	N.A.	N.A.	-	C	
TITAN	GRIS, CEMENTO, ANTRACITA	< 0,05%	>50 N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm³	Resiste	R-9	0,77	0,72	Clase 1	-	

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES																		
SERIE / SERIES	REFERENCIA / REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P*	UNE-EN ISO 10545-13 A*/B*	UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96 FD	NORMA ASTM-C1028-96 FW	UNE-ENV 12633/2003	NORMA DIN S1097	NORMA BS 7676 PTV
ABADIA	ROJO, FUEGO, SALMÓN, BLANCO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,72	0,61	Clase 1		
ABADIA ANTISLIP	ROJO, FUEGO, SALMÓN, BLANCO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	0,79	0,69	Clase 2	A	
ALTEA		< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,74	0,71	Clase 1		
ALTEA PULIDO		< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,70	0,66	Clase 0		
AMAZONIA	FRESNO, ROB, CAST., AZAHAR, ENC, EBANO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	0,71	0,66	Clase 1		35º
AMAZONIA ANTISLIP	FRESNO, ROB, CAST., AZAHAR, ENC, EBANO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	0,89	0,80	Clase 3		58º
ANTICA		< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,89	0,82	Clase 1		32º
ATLAS	GRIS, BEIGE, BCO, NEGRO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	0,79	0,72	Clase 1		32º
ATLAS PULIDO	GRIS, BEIGE, BCO, NEGRO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,70	0,62	Clase 1		
AUSTIN	BLANCO, BEIGE, GRIS, ANTRACITA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,87	0,80	Clase 1		
BAHIA	FRESNO, ROB, CAST., AZAHAR, ENC, EBANO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	0,96	0,92	Clase 3		42º
BASEL	ANTRACITA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,73	0,68	Clase 1		20º
BASILEA	BLANCO, GRIS, ANTRACITA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,81	0,79	Clase 1		19º
BELLVER	BEIGE, MARRÓN, GRIS	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R10	0,81	0,72	Clase 1		28º
BILBAO	BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-9	0,81	0,74	Clase 1		18º
BILBAO	CEMENTO, GRIS, ANTRACITA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,81	0,74	Clase 1		18º
BILBAO PULIDO	BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	0,60	0,61	Clase 0		10,5º
BILBAO PULIDO	CEMENTO, GRIS, ANTRACITA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,60	0,61	Clase 0		10,5º
BOSTON	BLANCO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,73	0,71	Clase 1		21,5º
BOSTON	GRIS, ANTRACITA, CEMENTO, BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,83	0,75	Clase 1		21,5º
CALACATA		< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,74	0,69	Clase 1		14º
CANAIMA	CIP, SEC, OLI, CED, BA, ENC, OLM, WE, ABE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,82	0,70	Clase 1		

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES																						
SERIE / SERIES	REFERENCIA / REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P*	UNE-EN ISO 10545-13 A*/B*	UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA ASTM-C1028-96 FD	NORMA ASTM-C1028-96 FW	UNE-ENV 12633/2003	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7676 PTV					
CANAIMA ANTISLIP	CIP, SEC, OLI, CED, BA, ENC, OLM, WE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,73	0,63	Clase 3	B	51º					
CANAIMA ANTISLIP	ABETO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-11	0,89	0,80	Clase 3	B	51º					
CASTEL	ABEDUL	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,68	0,63	Clase 0		13º					
CASTEL	CAOBA, CASTAÑO, SAUCE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	0,68	0,63	Clase 0		13º					
CAUCASO	BEIGE, GRIS, CEMENTO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-12	0,78	0,65	Clase 2							
CAUCASO 20MM	BEIGE, CEMENTO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	0,91	0,80	Clase 3							
CAVA 80	FINO, BOBAL, VERDEJO, COGNAC, RIBEIRO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	0,91	0,82	Clase 1		36º					
CAVA 120	FINO, BOBAL, VERDEJO, COGNAC, RIBEIRO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	0,96	0,85	Clase 1		32º					
CAVA ANTISLIP	FINO, BOBAL, VERDEJO, COGNAC, RIBEIRO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-13	0,98	0,91	Clase 3	C	76º					
CRETA	BLANCO, BEIGE, VISON, GRIS, ANTRACITA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,73	0,72	Clase 1							
COLUMBIA 45	BLANCO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	0,69	0,70	Clase 0							
COLUMBIA 45	GRIS, BEIGE, ANTRACITA, MARRÓN	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,69	0,70	Clase 0							
CUBANA	ABETO, BAMBÚ, CEDRO, CIPRÉS	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,82	0,70	Clase 1							
CUBANA	OLIVO, OLMO, SEMOYA, WENGUE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,82	0,70	Clase 1							
DOCK 20MM	GRIS, ANTRACITA, TAUPE, NEGRO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	0,93	0,82	Clase 3							
DOCK 20MM	BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-11	0,93	0,82	Clase 3							
DOCK	BEIGE, GRIS, ANTRACITA, TAUPE, NEGRO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,76	0,70	Clase 1		19º					
ESCANDINAVIA	PINO, ABEDUL, CEREZO, CASTAÑO,	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,75	0,61	Clase 1							
ESCANDINAVIA	SAUCE, NOGAL, ALMENDRO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,75	0,61	Clase 1							
ESTAMPA	OCRE, ROJO, GRIS, BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,66	0,57	Clase 1							
FERRARA		< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,81	0,70	Clase 1		23º					
FORUM	MARRÓN, NEGRO, ANTRACITA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	R-9	0,63	0,59	Clase 1							
FORUM	BLANCO, GRIS, BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,63	0,59	Clase 1							
GRANADA	BEIGE, GRIS, GRAFITO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	0,65	0,61	Clase 0							
GRANADA	CAMEL	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,65	0,61	Clase 0							
MOTRIL, GENIL, BAILÉN		< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,65	0,61	Clase 0							
GUAYANA	AZUL, MARRÓN	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	0,88	0,47	Clase 0							
GUAYANA	BEIGE, BLANCO, SALMÓN	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,88	0,47	Clase 0							
HOMESTONE	BLANCO, NEGRO, BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	0,75	0,48	Clase 1		16º					
HOMESTONE	TABACO, GRIS, MARENGO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	0,75	0,48	Clase 1		16º					
ICARIA	BCO, BGE, OCRE, ANTRACITA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	0,88	0,79	Clase 1		42º					
JURA	GRIS, BEIGE, BLANCO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,70	0,66	Clase 1							
JURA PULIDO	GRIS, BEIGE, BLANCO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,61	0,58	Clase 0							
KANSAS	GRIS, ANTRACITA, MARRÓN	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	R-9	0,71	0,59	Clase 0							
KANSAS	BLANCO, BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,71	0,59	Clase 0							
KIDAL	ANTRACITA, MARRÓN	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	II	Resiste	-	0,73	0,55	Clase 0							
KIDAL	BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,73	0,55	Clase 0							
KIDAL	BLANCO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	0,73	0,55	Clase 0							
KYOTO	BCO, BGE, GRIS, ANTRACITA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste		0,73	0,61	Clase 0							
KYOTO	MARRÓN	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste		0,73	0,61	Clase 0							
LAR		< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	0,91	0,82	Clase 1		36º					
LIEJA	BLANCO, CREMA, MARRÓN, NEGRO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,73	0,63	Clase 1							
LORD	BLANCO, MARFIL	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,65	0,63	Clase 1		13º					
LORD	ANTRACITA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	0,65	0,63	Clase 1		13º					
MEKONG	NEGRO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	R-9	0,72	0,56	Clase 1							
MEKONG	BLANCO, AZUL, BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,72	0,56	Clase 1							
MELTEMI	BLANCO, NEGRO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,71	0,68	Clase 1							
MILAN	BLANCO, BEIGE, PERLA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,78	0,72	Clase 1							
MILAN	MARRON, AZUL, ANTRACITA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	0,78	0,72	Clase 1							
MIRAMBEL	NEGRO, GRIS, ANTRACITA, MARRÓN	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	-	Resiste	-	-	-	-							
MONACO	BLANCO, BEIGE, COBRE, TITANIO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,68	0,59	Clase 1		20º					
NEPAL 45	BLANCO, GRIS, BEIGE, TABACO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste		0,74	0,68	Clase 1							
NIAGARA	OCRE GRIS	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	0,69	0,66	Clase 1		36º					
ORENSE	GRIS, BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	0,83	0,76	Clase 1							
ORENSE ANTISLIP	GRIS, BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-13	1,07	1,04	Clase 3	C						
PALACE	CALACATA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,77	0,63	Clase 0							
PALACE	PULPIS, RODAS	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	0,77	0,63	Clase 0							
PALACE	TAMIR ORO/BGE, IND, CARR, MADRAS	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,77	0,63	Clase 0							
PALACE	CREMA, MALAQUITA, BURDEOS, ALICANTE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,77	0,63	Clase 0							
PALACE	AGATA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,71	0,68	Clase 0							
PALMIRA 45	BEIGE	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste		0,75	0,62	Clase 0							
PALMIRA 45	MARRÓN	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste		0,76	0,61	Clase 0							
PATAGONIA	FRESNO, ROB, CAST, AZAHAR, ENC, EBANO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	0,71	0,67	Clase 1		35º					
PATAGONIA 20MM	CASTAÑO, ENCINA, FRESNO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-12	1,01	0,88	Clase 3		47º					
PRAGA	GRIS, BEIGE, BLANCO, MARRON	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,75	0,57	Clase 0							
RECIFE	FRESNO, ROB, CAST, AZAHAR, ENC, EBANO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	0,72	0,70	Clase 3		46º					
SABATINI	BLANCO, BEIGE, SALMÓN, AZUL	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,70	0,64	Clase 0							
SABATINI	MARRÓN	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	0,70	0,64	Clase 0							
SAPHIRE	BEIGE, BLANCO	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	0,88	0,47	Clase 0							
SAPHIRE	MARRÓN	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	-	0,88	0,47	Clase 0							
SINTRA	BEIGE, GRIS, ANTRACITA	< 0,2%	>50 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	0,96	0,84	Cl

PASTA BLANCA
WHITE BODY

SERIE / SERIES	REFERENCIA / REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P*	UNE-EN ISO 10545-13 A*/B*	UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*
BUSAN	BLANCO	< 3%	> 40 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
JOLLY	TANGO, LAGO	< 3%	> 40 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	II	Resiste
JOLLY	ROJO, NEGRO, ANTRACITA	< 3%	> 40 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste
JOLLY	BLCO, AZUL, PERLA, MGO, BEIGE, NUEZ	< 3%	> 40 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
JOLLY	NARANJA, AMATIS, MARRON, OCRE, VERDE,	< 3%	> 40 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
JOLLY	PISTACHO, PRUSIA, GRIS, LIMA	< 3%	> 40 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
KAZAN	GRIS, BEIGE	< 3%	> 40 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste
LEPPETIA	BL, NARANJA, BEIGE, MARRON, BURDEOS	< 3%	> 40 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
TUTSI	BL, BGE, NAR, RJO, MARRON, GRIS, ANTR	< 3%	> 40 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
TURKANA	ANTR, BEIGE, MARINO, BURDEOS	< 3%	> 40 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste
TURKANA	AMARILLO, VERDE	< 3%	> 40 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
TURKANA	BLANCO, NARANJA, LIMÓN, PISTACHO	< 3%	> 40 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste
ZERMATT	BLANCO, BEIGE	< 3%	> 40 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste

MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / МОЗАИКА

Este producto debido a su fabricación artesanal y al empleo de materiales especiales en su elaboración (piedras naturales, vidrio, metales, resinas, etc.) puede presentar variaciones de calibre, textura, diseño y tono. Estas variaciones dan al producto una personalidad propia y unas características irrepetibles. Por todo ello no se admitirán reclamaciones por estos motivos.
Todas las series de Mosaico Grespania se pueden usar como pavimento y revestimiento, excepto la serie MUSA que debe utilizarse exclusivamente para revestimiento. Para otros usos rogamos consulte con nuestro departamento comercial.
La serie MUSA no es resistente a los ataques químicos ácidos y alcalinos. Utilizar materiales adhesivos y de rejuntado neutros para la colocación, eliminando los restos antes del fraguado con esponja o trapo y empleando detergentes neutros, sin frotar.

As a result of its craft manufacture and the use of special materials in its production (natural stone, glass, metals, resins, etc.), there may be variations in the gauge, texture, design and shade of this product. These variations give the product its own personality and uniqueness. For this reason, no claims will be accepted on the grounds of these variations.
All the series of Grespania Mosaico can be used on floors and walls, except the MUSA series, which is to be used exclusively as a wall-covering. For other uses please contact our sales department.
The Musa collection is not resistant to acid nor alkaline. Use neutral adhesives and grouting materials when laying always removing the remains prior to cleaning with a sponge or flannel and using neutral detergents without scrubbing.

En raison de sa fabrication artisanale et de l'emploi de matériaux spéciaux pour son élaboration (pierres naturelles, verre, métaux, résines, etc...), ce produit peut présenter des variations de calibre, texture, conception et tonalité.
Ces variations donnent au produit une personnalité propre et des caractéristiques sans égales. C'est pourquoi aucune réclamation ne sera admise sur ces points.
Toutes les séries de Mosaïque Grespania peuvent être employées comme pavement ou revêtement à l'exception de la série MUSA qui ne doit être utilisée que pour le revêtement. Pour d'autres usages, nous vous prions de consulter notre service commercial.
La série MUSA ne résiste pas aux attaques chimiques acides ou alcalines. Utiliser une colle et des produits de jointoiement neutres pour la mise en oeuvre, en éliminant les résidus avant leur séchage, à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon, et des détergents neutres, sans frotter.

Aufgrund seiner handwerklichen Herstellung und der dabei verwendeten besonderen Materialien (Natursteine, Glas, Metalle, Harze usw.) kann das Produkt Abweichungen hinsichtlich der Maße, der Textur, des Designs und des Farbtons aufweisen.
Diese Abweichungen verleihen dem Produkt seinen besonderen Charakter und machen es unverwechselbar und einzigartig, daher sind Reklamationen aus diesem Grund ausgeschlossen.
Grundsätzlich können alle Mosaikfliesen-Serien von Grespania als Boden- oder Wandbelag verwendet werden, die Serie MUSA ist allerdings ausschließlich als Wandbelag geeignet. Für andere Anwendungszwecke wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.
Die Serie MUSA gegen säuren und alkalischen Chemikalienangriffen nicht wiederstansfähig. Bitte neutrale Kleb- und Verfugungsmaterialien verwenden , Restbestände vor der Reinigung mit einem Schwamm oder Tuch, ohne zu frotieren, mit neutralem Putzmittel entfernen.

Data la produzione artigianale e l'impiego di materiali speciali nella lavorazione (pietre naturali, vetro, metalli, resine, ecc.), questo prodotto può presentare variazioni di calibro, texture, forma e tonalità.
Queste variazioni conferiscono al prodotto una personalità unica e caratteristiche irripetibili. Non saranno perciò accolti i reclami riguardanti questi aspetti.
Tutte le serie di mosaici di Grespania possono essere impiegate sia per pavimenti che per rivestimenti, eccetto la serie MUSA che è destinata esclusivamente al rivestimento. Per altri usi consutare il nostro ufficio commerciale.
La serie Musa non è resistente agli attacchi chimici delle sostanze acide e alcaline. Utilizzare materiali adesivi e di posa neutri, eliminando l'eccedenza con una spugna o stoffa utilizzando detergenti neutri, senza strofinare.

W przypadku tego produktu, ze względu na jego nieprzemysłowy sposób wykonania przy użyciu specjalnych materiałów (naturalnych kamieni, szkła, metali, żywicy, itp.) mogą występować różnice kalibru, tekstury, wzoru i tonacji.
Różnice sprawiają, że produkt ten jest oryginalny i posiada niepowtarzalne cechy. Dlatego też nie będą przyjmowane reklamacje z powodu ich występowania.
Wszystkie serie Mozaiki Grespania mogą być stosowane do wykładania zarówno ścian jak i podłóg, poza serią MUSA, którą należy stosować wyłącznie do wykładania ścian. W przypadku innych zastosowań, prosimy o kontakt z działem sprzedaży.
Kolekcja / seria Musa nie jest odporna na kontakt z kwasami i zasadami. Zalecamy użycie neutralnych klejów i materiałów do układania spoin, usuwając resztki przed utwardzeniem gąbką lub szmatką i przy użyciu neutralnych detergentów, bez tarcia.

Dit product kan dankzij de ambachtelijke productie en het gebruik van bijzondere materialen bij de vervaardiging ervan (natuursteen, glas, metalen, hars, enz.) variaties vertonen in grootte, textuur, ontwerp en tint. Deze variaties verlenen het product een eigen persoonlijkheid en unieke eigenschappen. En dit is de reden waarom er geen klachten voor deze motieven geaccepteerd worden.
Alle Mozaïek series van Grespania kunnen gebruikt worden als vloer- en wandtegels, behalve de MUSA serie die exclusief als wandtegel gebruikt dient te worden.Voor overige toepassingen vragen wij u contact op te nemen met onze afdeling Verkoop.
De Musa collectie is niet bestand tegen zuur of alkaline. Gebruik neutrale lijm- en voegproducten, verwijder tijdens verwerking altijd de resten vóór de schoonmaak met een spons en gebruik geen schuurmiddelen.

Данная продукция была изготовлена с применением ручных методов, при этом были использованы особые материалы (натуральные камни стекло, металлы, смолы и т. д.), поэтому ее размеры, текстура, дизайн и тон могут варьироваться.
Это варьирование придает продукции собственную индивидуальность и неповторимые характеристики. Поэтому рекламации, мотивированные соответствующими причинами, не принимаются.
Все серии мозаики Grespania могут использоваться для напольных покрытий и облицовки стен, кроме серии MUSA, которая должна применяться исключительно для облицовки стен. Перед использованием мозаики для иных целей, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим коммерческим отделом.
Серия MUSA не устойчива к химическому воздействию кислот и щелочей. Используйте нейтральные клеи и затирочные материалы для укладки, удаляя остатки до того как они затвердеют мягкой губкой , используйте нейтральные моющие средства, не тереть.

UPEC
Nº 289 -2.0/14

SERIE / SÉRIE	MEDIDA / FORMAT	COLOR / COULEUR	ACABADO / FINITION	ENSAYO / TEST
CRONOS	60X60 cm	TODOS/TOUS	TODOS/TOUS	U4 P4+ E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	TODOS/TOUS	U4 P4 E3 C2
	45X45 cm	TODOS/TOUS	TODOS/TOUS	U4 P4+ E3 C2
MAESTRAZGO	60X60 cm	TODOS/TOUS	TODOS/TOUS	U4 P4+ E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	NATURAL/RELIEVE	U4 P4 E3 C2
	30X30 cm	TODOS/TOUS	NATURAL/RELIEVE	U4 P4+ E3 C2
ORENSE	45X45/30X60 30X30 cm	BEIGE	TODOS/TOUS	U3 P3 E3 C2
	45X45/30X60 30X30 cm	GRIS	TODOS/TOUS	U2 P3 E3 C2

UPEC
(En cours de certification)

SERIE / SÉRIE	MEDIDA / FORMAT	COLOR / COULEUR	ACABADO / FINITION	ENSAYO / TEST
NEXO	80X80 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P4+ E3 C2
	80X80 cm	TODOS/TOUS	PULIDO	U3 P3 E3 C2
	60X60 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P4+ E3 C2
	60X60 cm	TODOS/TOUS	RELIEVE	U4 P4+ E3 C2
	60X60 cm	TODOS/TOUS	PULIDO	U3 P3 E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P3 E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	RELIEVE	U4 P3 E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	PULIDO	U3 P3 E3 C2
	30X30 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P4+ E3 C2
	30X30 cm	TODOS/TOUS	RELIEVE	U4 P4+ E3 C2
	30X30 cm	TODOS/TOUS	PULIDO	U3 P3 E3 C2

UPEC
(En cours de certification)

SERIE / SÉRIE	MEDIDA / FORMAT	COLOR / COULEUR	ACABADO / FINITION	ENSAYO / TEST
LYON	80X80 cm	TODOS/TOUS	RELIEVE	U4 P4+ E3 C2
	80X80 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P4+ E3 C2
	60X60 cm	TODOS/TOUS	RELIEVE	U4 P4+ E3 C2
	60X60 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P4+ E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	RELIEVE	U4 P3 E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P3 E3 C2
ALPES	60X120/30X60 cm	TODOS/TOUS	TODOS/TOUS	U4 P3 E3 C2
	60X60 cm	TODOS/TOUS	TODOS/TOUS	U4 P4+ E3 C2
ATACAMA	60X60/45x45 cm	TODOS/TOUS	TODOS/TOUS	U4 P4+ E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	TODOS/TOUS	U4 P3 E3 C2

UPEC
Nº 289 -2.0/14

SERIE / SÉRIE	MEDIDA / FORMAT	COLOR / COULEUR	ACABADO / FINITION	ENSAYO / TEST
METEOR	60X60 cm	BLANCO	NATURAL	U4 P4+ E3 C2
	60X60 cm	BLANCO	RELIEVE	U4 P4+ E3 C2
	60X60 cm	TODOS/TOUS	PULIDO	U3 P3 E3 C2
	30X60 cm	BLANCO	NATURAL	U4 P4 E3 C2
	30X60 cm	BLANCO	RELIEVE	U4 P4 E3 C2
	30X60 cm	TODOS/TOUS	PULIDO	U3 P3 E3 C2
	30X30 cm	BLANCO	NATURAL	U4 P4+ E3 C2
	30X30 cm	BLANCO	RELIEVE	U4 P4+ E3 C2
	30X30 cm	TODOS/TOUS	PULIDO	U3 P3 E3 C2

UPEC
(En cours de certification)

SERIE / SÉRIE	MEDIDA / FORMAT	COLOR / COULEUR	ACABADO / FINITION	ENSAYO / TEST
METEOR	80X80 cm	TODOS/TOUS	NATURAL	U4 P4+ E3 C2
	80X80 cm	TODOS/TOUS	PULIDO	U3 P3 E3 C2
	60X60 cm	MOKA, GRIS, MARENGO, ANTRACITA, NEGRO.	NATURAL	U4 P4+ E3 C2
	60X60 cm	MOKA, GRIS, MARENGO, ANTRACITA, NEGRO.	RELIEVE	U4 P4+ E3 C2
	30X60 cm	MOKA, GRIS, MARENGO, ANTRACITA, NEGRO.	NATURAL	U4 P3 E3 C2
	30X60 cm	MOKA, GRIS, MARENGO, ANTRACITA, NEGRO.	RELIEVE	U4 P3 E3 C2
	30X30 cm	MOKA, GRIS, MARENGO, ANTRACITA, NEGRO.	NATURAL	U4 P4+ E3 C2
	30X30 cm	MOKA, GRIS, MARENGO, ANTRACITA, NEGRO.	RELIEVE	U4 P4+ E3 C2

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

TILE LAYOUT PATTERNS / EXEMPLES DE POSE / VERLEGUNGSBEISPIELE / ESEMPI DI POSA IN OPERA / PROPOZYCJA UŁOŻENIA PŁYTEK / LEGPATRONEN /НПРИМЕР УКЛАДКИ



(A)

	(1) 29,5 X 120	3 pzas.	1,062 m²	100%
	TOTAL	3 pzas.	1,062 m²	100%
	(1) 19,5 X 120	5 pzas.	1,17 m²	100%
	TOTAL	5 pzas.	1,17 m²	100%
	(1) 14,5 X 120	7 pzas.	1,22 m²	100%
	TOTAL	7 pzas.	1,22 m²	100%
	(1) 22 X 90	5 pzas.	0,99 m²	100%
	TOTAL	5 pzas.	0,99 m²	100%
	(1) 15 X 80	9 pzas.	1,08 m²	100%
	TOTAL	9 pzas.	1,08 m²	100%
	(1) 15 X 60	12 pzas.	1,08 m²	100%
	TOTAL	12 pzas.	1,08 m²	100%



(B)

(1) 29,5 X 120	3 pzas.	1,062 m²	100%	
TOTAL	3 pzas.	1,062 m²	100%	
(1) 19,5 X 120	5 pzas.	1,17 m²	100%	
TOTAL	5 pzas.	1,17 m²	100%	
(1) 14,5 X 120	7 pzas.	1,22 m²	100%	
TOTAL	7 pzas.	1,22 m²	100%	
(1) 22 X 90	5 pzas.	0,99 m²	100%	
TOTAL	5 pzas.	0,99 m²	100%	
(1) 15 X 80	9 pzas.	1,08 m²	100%	
TOTAL	9 pzas.	1,08 m²	100%	
(1) 15 X 60	12 pzas.	1,08 m²	100%	
TOTAL	12 pzas.	1,08 m²	100%	



(C)

(1) 29,5 X 120	3 pzas.	1,062 m²	100%	
TOTAL	3 pzas.	1,062 m²	100%	
(1) 19,5 X 120	5 pzas.	1,17 m²	100%	
TOTAL	5 pzas.	1,17 m²	100%	
(1) 14,5 X 120	7 pzas.	1,22 m²	100%	
TOTAL	7 pzas.	1,22 m²	100%	
(1) 22 X 90	5 pzas.	0,99 m²	100%	
TOTAL	5 pzas.	0,99 m²	100%	
(1) 15 X 80	9 pzas.	1,08 m²	100%	
TOTAL	9 pzas.	1,08 m²	100%	
(1) 15 X 60	12 pzas.	1,08 m²	100%	
TOTAL	12 pzas.	1,08 m²	100%	



(D)

(1) 29,5 X 120	3 pzas.	1,062 m²	100%	
TOTAL	3 pzas.	1,062 m²	100%	
(1) 19,5 X 120	5 pzas.	1,17 m²	100%	
TOTAL	5 pzas.	1,17 m²	100%	
(1) 14,5 X 120	7 pzas.	1,22 m²	100%	
TOTAL	7 pzas.	1,22 m²	100%	
(1) 22 X 90	5 pzas.	0,99 m²	100%	
TOTAL	5 pzas.	0,99 m²	100%	
(1) 15 X 80	9 pzas.	1,08 m²	100%	
TOTAL	9 pzas.	1,08 m²	100%	
(1) 15 X 60	12 pzas.	1,08 m²	100%	
TOTAL	12 pzas.	1,08 m²	100%	



(E)

(1)	19,5x120	2 pzas	0,468 m²	40,20%
(2)	14,5x120	4 pzas	0,696 m²	59,79%
TOTAL		6 pzas	1,164 m²	100%



(F)

(1)	29,5x120	1 pzas.	0,354 m²	46,45%
(2)	19,5x120	1 pzas.	0,234 m²	30,70%
(2)	14,5x120	1 pzas.	0,174 m²	22,85%
TOTAL		3 pzas.	0,762 m²	100%



(G)

(1)	45 x 90	2 pzas.	0,810 m²	76,67%
(2)	22 x 90	1 pzas.	0,198 m²	18,74%
(3)	22 x 22	1 pzas.	0,0484 m²	4,59%
TOTAL		4 pzas.	1,0564 m²	100%



(H)

(1)	45 x 90	1 pzas.	0,405 m²	50,56%
(2)	22 x 90	2 pzas.	0,396 m²	49,43%
TOTAL		3 pzas.	0,801 m²	100%



(I)

(1)	60 x 60	1 pzas.	0,360 m²	28,57%
(2)	30 x 60	4 pzas.	0,720 m²	57,14%
(3)	30 x 30	2 pzas.	0,180 m²	14,28%
TOTAL		6 pzas.	1,260 m²	100%



(J)

(1)	30 x 60	4 pzas.	0,720 m²	66,66%
(2)	30 x 30	4 pzas.	0,360 m²	33,33%
TOTAL		16 pzas.	1,080 m²	100%



(K)

(1)	45 x 45	1 pzas.	0,2025 m²	27,27%
(2)	30 x 60	2 pzas.	0,360 m²	48,48%
(3)	30 x 30	2 pzas.	0,180 m²	24,24%
TOTAL		5 pzas.	0,7425 m²	100%



(L)

(1)	59x59	3 pzas	1,0443 m²	77,54%
(2)	8x59	6 pzas	0,2832 m²	21,02%
(3)	8x8	3 pzas	0,0192 m²	1,42%
TOTAL		12 pzas	1,3467 m²	100%



(M)

(1)	60x60	3 pzas	1,0800 m²	98,46%
(2)	7,5x7,5	3 pzas	0,0168 m²	1,54%
TOTAL		6 pzas	1,0968 m²	100%



(N)

(1)	30 x 30	5 pzas.	0,450 m²	44,44%
(2)	15 x 30	10 pzas.	0,450 m²	44,44%
(3)	15 x 15	5 pzas.	0,1125 m²	11,12%
TOTAL		21 pzas.	1,0125 m²	100%



(O)

(1)	30 x 30	3 pzas.	0,270 m²	25,00%
(2)	15 x 30	12 pzas.	0,540 m²	50,00%
(3)	15 x 15	12 pzas.	0,270 m²	25,00%
TOTAL		21 pzas.	1,080 m²	100%



(P)

(1)	30 x 30	7 pzas.	0,630 m²	57,14%
(2)	15 x 30	7 pzas.	0,315 m²	28,57%
(3)	15 x 15	7 pzas.	0,157 m²	14,29%
TOTAL		21 pzas.	1,102 m²	100%

PRODUCTOS DESTONIFICADOS

En la fabricación de estos productos tratamos de obtener piezas diferentes, tanto en tonalidad como en aspecto, con el fin de hacer una instalación del producto con un aspecto natural.

Para su instalación recomendamos:

1) Colocar simplemente piezas de 3 ó 4 cajas diferentes, con el fin de mezclar bien los distintos aspectos.

2) Instalar el producto con una junta de separación no menor a 3 mm.

SHADE VARIATION SERIES

When these products are manufactured the aim is to try and achieve varying in shade and appearance from one piece to the next so that when they are laid, the end result is a natural-looking tiled surface.

To lay these tiles:

1) Alternate tiles from 3 or 4 different boxes so as to combine tiles of differing appearances.

2) Lay them with a tile joint no less than 3mm wide.

PRODUITS A TONALITES VARIABLES

Dans le cadre de la fabrication de ces produits, nous veillons à obtenir des pièces différentes tant par leurs tons que par leur aspect, pour qu'à la mise en oeuvre, le carrelage ait une touche naturelle.

Nos recommandations pour leur pose sont les suivantes:

1) Poser simplement des pièces de 3 ou 4 cartons différents afin de bien mélanger les différents aspects.

2) Poser le produit avec un joint de 3 mm au minimum.

SERIEN MIT FARBSPIEL

Bei der Herstellung dieser Produkte versuchen wir, verschiedene Fliesen zu erhalten, und zwar sowohl hinsichtlich des Farbtons, als auch des Aussehens, um so bei der Verlegung ein natürliches Farbspiel zu erzielen.

Zum Verlegen empfehlen wir:

1) Einfach Fliesen aus 3 oder 4 verschiedenen Kartons verlegen, um die optischen Varianten gut zu vermischen.

2) Die Fliesen mit einer Fuge von mindestens 3 mm verlegen.

PRODOTTO DESTONIFICATO

Nella produzione di questi prodotti cerchiamo di ottenere pezzi diversi, sia per la tonalità che per l'aspetto, allo scopo di fare una posa in opera del prodotto dall'aspetto naturale.

Per la posa, si consiglia di:

1) Aprire 3 o 4 scatole diverse, al fine di mescolare bene i pezzi.

2) Posare il prodotto con una fuga non inferiore a 3 mm.

PRODUKTY ZDESTONIFIKOWANE

Płytki nawiązują swoim wyglądem do produktów pochodzenia naturalnego, nie tylko poprzez zróżnicowane odcienie ale i wygląd

Przy wybieraniu tych płytek radzimy:

1) Dobrać płytki z 3 lub 4 różnych kartonów w celu odpowiedniego zestawienia różnic.

2) Układać płytki z co najmniej 3mm fugą.

PRODUCTEN MET TINTEN VARIATIE

Bij het vervaardigen van deze producten proberen wij onderling verschillende tegels te verkrijgen, zowel que tinten als in het uiterlijk, dit met het doel dat het product na gelegd te zijn een natuurlijk uiterlijk heeft.

Voor het leggen hiervan wordt aanbevolen

1) Simpelweg de tegels uit 3 of 4 verschillende dozen te tegen, dit om de verschillenden uiterlijken goed te mengen.

2) Het product te leggen met een scheidingsvoeg van niet minder dan 3 mm.

Продукты с варьиативными тонами

При изготовлении данной продукции мы стараемся получать изделия, отличающиеся друг от друга как по тону, так и по внешнему виду, чтобы из них можно было создавать естественные композиции в природном естественном стиле.

Для их укладки мы рекомендуем следующее:

1) укладывать изделия из 3 или 4 разных коробок, чтобы смешать плиты, достаточно отличающиеся друг от друга по внешнему виду.

2) При укладке изделий оставлять шов не менее 3 мм.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL TILE PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PEZZI SPECIALI / PEZZI SPECIALI / ELEMENTY SPECJALNE / BIJZONDERE TEGELS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

RODAPIÉ
Skirting tile / Plinthe / Fußleiste / Battiscopa / Cokolik / Plinten / Плинтус

PELDAÑO PORCELÁNICO ESCUADRA
Square-edged porcelain tread / Marche en grès cérame à angle droit / Feinsteinzeug-Trittstufe, rechtwinklig / Gradino in porcellanato a squadra / Stopnica kant prosty gres porcelanowy / Porseleinen Traptredetegel Gekantrecht

PELDAÑO PORCELÁNICO ESCUADRA ANGULAR
Square-edged porcelain corner tread / Marche en grès céra-me angulaire à angle droit / Feinsteinzeug-Ecktrittstufe, rechtwinklig / Gradino in porcellanato angolare a squadra / Stopnica narożna kant prosty gres porcelanowy / Porseleinen Hoekige Traptredetegel Gekantrecht / Ступенька из керамогранита угловая, с накладными валиками





PELDAÑO PORCELÁNICO ROMO HUELLA
Grooved porcelain step-tread / Marche en grès cérame rainurée et bout arrondi / Nez de marche en grès cérame avec courbe technique / Feinsteinzeug Stufenfliesen Mit Rille/ Gradino in Porcellanico tecnico con pedata incisa / Stopnica ryflowana/ Porseleinen Gegroefd Tredevlak / Ступенька из технического керамогранита с неглубокими пропилами



SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA / SYMBOLE / SYMBOLEN /УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

T	**porcelánico técnico todo masa** through-body porcelain tiles Grès cérame technique pleine masse durchgefärbtes Feinsteinzeug porcellanato tecnico tutta massa gres porcelanowy nieszkliwiony jednolity w masie full body tegels полнотелый технический керамогранит		**relieve** relief Reliefs Reliefflesen rilievo fakturowe reliëf рельефная		**recomendable no colocar trabado a mitad de pieza** not to be laid with staggered tile joints Ne pas poser avec des joints décalés nicht mit versetzten Fugen verlegen si sconsiglia la posa in opera sfalsata nie zaleca się układania na zrąb er wordt aangeraden deze niet versprongen te leggen halverwege de tegel не рекомендуется укладка «вразбежку»
	pasta coloreada coloured-body Pâte colorée gefärbter Scherben pasta colorata kolorowe tworzywo płytki coloured body окрашенная глина		**liso** smooth Lisse glatt liscio gładkie vlak гладкая		**pieza especial** special tile pieces Pièces spéciales Formteil pezzo speciale element specjalny bijzondere tegel специальное изделие
	antideslizante anti-slip Antidérapant rutschhemmend antiscivolo antypoślizgowe anti-slip противоскользящая		**espesor** thickness Épaisseur Dicke spessore grubość dikte толщина		**mallado** mesh-mounted Pièces sur filet auf Netz su rete mocowane na siatce net van gaas na сетке
	brillo glossy Brillant glänzend lucido połysk glans блестящая		**destonificado alto** Variety of shade: high Niveau de variation de tons : élevé Grad unterschiedlicher Farbnuancen: hoch variazione di tonalità: alta tonacja: duża różnica w tonacji tinten variatie: hoog степень вариативности тона: высокая		**decorado mallado** mesh-mounted décors Décors sur filet Dekorteile auf Netz decorato su rete wzór mocowany na siatce gedecoreerd met net van gaas с декором, на сетке
	mate matt Mat matt opaco matowe мат матовая		**destonificado medio** shade variation: medium Niveau de variation de tons : moyen Grad unterschiedlicher Farbnuancen: mittel variazione di tonalità: media tonacja: średnia różnica w tonacji tinten variatie: gemiddeld степень вариативности тона: средняя		
	mate-brillo matt-glossy Mat-Brillant matt-glänzend opaco-lucido matowe-połysk glans-mat матовая-блестящая		**destonificado suave** shade variation: low Niveau de variation de tons : faible Grad unterschiedlicher Farbnuancen: gering variazione di tonalità: leggera tonacja: niewielka różnica w tonacji tinten variatie: licht степень вариативности тона: низкая		
	rectificado rectified Rectifié kalibriert rettificato rektyfikowane gerectificeerd с выровненными краями (ректифицированный)		A B C **NORMA DIN 51097**		R C **NORMA DIN 51130** UNE-ENV 12633/2003
	no rectificado non-rectified Non rectifié nicht kalibriert non rettificato nierektyfikowane niet gerectificeerd с невыровненными краями (не ректифицированный)		≥ mm		**junta mínima recomendada** minimum width of tile joint Largeur minimum de joint recommandée empfohlene Fugenmindestbreite fuga minima consigliata zalecana minimalna fuga aanbevolen minimum voeg рекомендуемый минимальный размер шва

SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SIMBOLOGIA / PARAMETRY / SYMBOLEN / СИМВОЛЫ

A-A*
Absorción de agua (ISO 10545-3)
Se utiliza el método de ebullición, en el que se sumerge la baldosa. El coeficiente de absorción de agua se calcula como el cociente entre la diferencia de la masa húmeda y seca, y la masa seca.

Water absorption (ISO 10545-3)
This test is based on the boiling method, immersing the tile in water. The water absorption rate is calculated by taking the difference between the weight of the tile when wet and dry and dividing this by the weight of the tile when dry.

Absorption d'eau (ISO 10545-3)
La méthode consiste à submerger le carreau céramique dans de l'eau bouillante. Le coefficient d'absorption d'eau est calculé en divisant la différence entre la masse humide et la masse sèche par la masse sèche.

Wasseraufnahme (ISO 10545-3)
Prüfverfahren mit kochendem Wasser, in das die Fliese eingetaucht wird. Der Wasseraufnahmekoeffizient wird aus der Differenz zwischen dem Gewicht im feuchten und dem im trocknen Zustand, dividiert durch das Gewicht im trocknen Zustand errechnet.

Assorbimento d'acqua (ISO 10545-3)
Si usa il metodo dell'acqua bollente in cui s'immerge la piastrella. Il coefficiente di assorbimento d'acqua si ottiene calcolando la differenza di peso del materiale bagnato e di quello secco e dividendola tra il peso del materiale secco.

Nasiąkliwość wodna (ISO 10545-3)
Jest to metoda polegająca na zanurzeniu płytek w gotującej się wodzie. Współczynnik absorpcji wody obliczany jest jako iloraz różnicy masy mokrej i suchej oraz masy suchej.

Wateropneming (ISO 10545-3)
Hiervoor wordt het water tot het kookpunt gebracht waarna de tegel erin wordt ondergedompeld. De coëfficiënt voor de wateropneming wordt berekend als de quotiënt van het verschil in gewicht tussen de natte en droge massa en de droge massa.

Водопоглощаемость (ISO 10545-3)
Используется метод погружения плиты в кипящую воду. Коэффициент водопоглощаемости рассчитывается как частное от деления разности веса влажного и сухого изделия на вес сухого изделия.

R-F*
Resistencia a la flexión (ISO 10545-4)
Se aplica una fuerza a una velocidad determinada en el centro de la misma, estando el punto de aplicación en contacto con la superficie de la cara vista de la baldosa.

Breaking strength (ISO 10545-4)
A force is applied to the centre of the tile at a specific speed, the point of application being in contact with the top surface of the tile.

Résistance à la flexion (ISO 10545-4)
Une force est appliquée à une vitesse déterminée au centre du carreau, le point d'application étant en contact avec la surface de la face visible de celui-ci.

Biegefestigkeit (ISO 10545-4)
Prüfverfahren, bei dem eine Kraft mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf die Fliesenmitte auftrifft, wobei der Aufschlagpunkt mit der Fläche der Fliesenoberseite in Berührung ist.

Resistenza alla flessione (ISO 10545-4)
Si applica una forza a una data velocità al centro della piastrella con il punto di applicazione a contatto con la superficie del lato a vista della piastrella.

Wytrzymałość na zginanie (ISO 10545-4)
Dany punkt znajdujący się na środku wierzchniej strony płytki poddaje się działaniu siły o określonej prędkości.

Buigsterkte (ISO 10545-4)
Er wordt een kracht met een bepaalde snelheid toegepast op het midden ervan, waarbij het punt van toepassing in contact is met de zichtbare kant van de tegel.

Прочность на изгиб (ISO 10545-4)
Применяется сила с определенной скоростью, при этом точка применения находится в центре плиты, в контакте с ее лицевой поверхностью.

R-CH-T*
Resistencia al choque térmico (ISO 10545-9)
Se somete a la baldosa entera a diez ciclos de variación de temperatura entre + 15ºC y +145ºC.

Resistance to thermal shock (ISO 10545-9)
The whole tile is subjected to ten thermal shock cycles with a temperature variation of between + 15ºC and +145ºC.

Résistance au choc thermique (ISO 10545-9)
Le carreau entier est soumis à dix cycles de variation de température entre + 15 ºC et +145 ºC.

Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen (ISO 10545-9)
Prüfverfahren, bei dem die gesamte Fliese in zehn Zyklen Temperaturschwankungen zwischen + 15ºC und +145ºC ausgesetzt wird.

Resistenza agli sbalzi termici (ISO 10545-9)
La piastrella intera è sottoposta a dieci cicli di sbalzi di temperatura tra + 15ºC e +145ºC.

Odporność na szok termiczny (ISO 10545-9)
Cała płytka dziesięć razy przechodzi cykl ogrzewania i schładzania, gdzie różnice temperatur oscylują między + 15ºC i +145ºC.

Thermische schokvastheid (ISO 10545-9)
De gehele tegel wordt onderworpen aan tien cycli van temperatuurrwijzigingen die variëren tussen + 15ºC en +145ºC

Устойчивость к тепловому удару (ISO 10545-9)
Цельная плита подвергается десяти циклам варьирования температуры от +15ºC до +145ºC.

R-C*
Resistencia al cuarteo (ISO 10545-11)
Se determina la resistencia a la formación de fisuras sometiendo baldosas enteras al vapor, a alta presión en un autoclave, y examinandolas con la aplicación de un tinte.

Crazing resistance (ISO 10545-11)
Resistance to the formation of fine cracks is determined by subjecting the whole tile to high-pressure steam in an autoclave, and then examining it after applying a colouring substance.

Résistance au tressaillage (ISO 10545-11)
La résistance à la formation de fissures est déterminée en soumettant les carreaux entiers à de la vapeur à haute pression en autoclave, puis en examinant ces derniers après leur avoir appliqué une teinture.

Beständigkeit gegen Haarrisse (ISO 10545-11)
Prüfverfahren, bei dem die Beständigkeit gegen das Auftreten von Haarrissen bestimmt wird, indem die ganze Fliese in einem Autoklav unter hohem Druck stehendem Dampf ausgesetzt und anschließend unter Anwendung eines Farbstoffs untersucht wird.

Resistenza al cavillo (ISO 10545-11)
La resistenza alla formazione di fenditure si determina sottoponendo le piastrelle intere al vapore, ad alta pressione in autoclave, ed esaminandole con l'applicazione di un colorante.

Odporność na pęknięcia włoskowate (ISO 10545-11)
By zbadać odporność na pęknięcia włoskowate, płytka poddana jest działaniu pary wodnej pod wysokim ciśnieniem w autoklawie, a następnie badana jest poprzez natożenie barwnika.

Bepaling van de weerstand tegen haarscheuren (ISO 10545-11)
De weerstand tegen de vorming van haarscheuren wordt bepaald door de gehele tegel te onderwerpen aan damp, hoge druk in een autoclaaf en het wordt onderzocht met behulp van een kleurstof.

Устойчивость к образованию трещин (ISO 10545-11)
Для определения устойчивости к образованию трещин цельные плиты подвергаются воздействию пара и высокого давления в автоклаве, а затем анализируются путем применения краски.

M*
Resistencia a las manchas (ISO 10545-14)
Se mantiene la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo, limpiando sus superficies con métodos de limpieza definidos, y examinandolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. Se clasifican del 1 (mancha persistente) al 5 (mancha eliminada).

Resistance to staining (ISO 10545-14)
A number of different staining agents are kept in contact with the surfaces of the test tiles. The tiles are then cleaned, using stipulated cleaning methods, and examined in search of irreversible visual alterations. The classifications range from 1 (persistent stain) to 5 (removed stain).

Résistance aux taches (ISO 10545-14)
La face visible des carreaux est maintenue en contact avec diverses solutions d'essais, puis est nettoyée en appliquant des méthodes de nettoyage définies, pour ensuite être examinée afin de détecter des changements d'aspect irréversibles. Les résultats se classent de 1 (tache persistante) à 5 (tache éliminée).

Fleckenbeständigkeit (ISO 10545-14)
Prüfverfahren, bei dem die Fliesenoberseite mit verschiedenen Testmitteln in Kontakt kommt und die Fläche mit bestimmten Reinigungsmitteln geputzt wird. Anschließend wird sie auf bleibende Änderungen im Aussehen untersucht. Die Einstufung geht von 1 (nachhaltiger Fleck) bis 5 (eliminierter Fleck).

Resistenza alle macchie (ISO 10545-14)
Il lato a vista della piastrella è tenuto a contatto con diverse soluzioni di prova, quindi si applicano determinati metodi di pulizia della superficie che viene poi esaminata per rilevare i mutamenti irreversibili dell'aspetto. La classificazione va da 1 (macchia persistente) a 5 (macchia rimossa).

Odporność na plamienie (ISO 10545-14)
Wierzchnią stronę płytki poddaje się działaniu różnych substancji, czyszcząc ją następnie w określony sposób oraz badając, czy nastąpiły nieodwracalne, widoczne zmiany. Klasyfikacja od 1 (trwała plama) do 5 (plama usunięta).

Weerstand tegen vlekken (ISO 10545-14)
De zichtbare kant wordt in contact gehouden met diverse testoplossingen, waarbij de oppervlakken met van te voren gedefinieerde reinigingsmethodes worden schoongemaakt en daarna onderzocht om onomkeerbare veranderingen van het aanzien te detecteren. De classificatie gaat van 1 (hardnekkige vlek) tot 5 (verwijderde vlek).

Устойчивость к пятнам (ISO 10545-14)
Лицевая сторона содержится в контакте с различными испытательными растворами, при этом поверхность очищается определенными способами и анализируется на предмет обнаружения необратимых изменений внешнего вида. Классификация производится от 1 (устойчивое пятно) до 5 (выведенное пятно).

A* **Acidos** Acids / Acides / Acidi / Säuren / Kwasy / Zuren / Кислоты

B* **Bases** Alkalis / Bases / Basen / Basi / Zasady / Basen / Основания

A-L* **Agentes limpieza** Cleaning agents / Produits de nettoyage / Reinigungsmittel / Prodotti pulenti / Środki czystości / Reinigingsmiddelen / Моющие средства

A-P* **Aditivos piscina** Pool additives / Additifs pour piscines / Schwimmbadzusätze / Additivi piscina / Chemia basenowa / Additieven zwembad / Добавки для бассейна

Resistencia química (ISO 10545-13)
Se someten las baldosas a la acción de soluciones de ensayo, y valoración visual del ataque tras un período de tiempo definido. Para productos de limpieza domestica y piscinas las clases son GA, GB y GC (baldosas esmaltadas) ó UA, UB y UC(sin esmaltar). Para ácidos y bases débiles: GLA, GLB y GLC(esmaltadas) ó ULA, ULB y ULC (sin esmaltar). Y para ácidos y bases en concentración fuerte: GHA, GHB y GHC ó UHA, UHB y UHC.
Se clasifican de A (sin efecto visible) a C (con efectos visibles).

Chemical resistance (ISO 10545-13)
Tiles are subjected to the action of test solutions and then visually inspected after a stipulated time period. In the case of cleaning products for domestic use or swimming pools, the corresponding classes are GA, GB and GC (glazed tiles) or UA, UB and UC(unglazed tiles); for weak acids and alkalis, the classes are GLA, GLB and GLC (glazed tiles) or ULA, ULB and ULC (unglazed tiles); and for strong concentrations of acids and alkalis, GHA, GHB and GHC or UHA, UHB and UHC.
The classifications range from A (no visible effect) to C (visible effects).

Résistance chimique (ISO 10545-13)
Les carreaux sont soumis à l'action de solutions d'essai, puis, après une période de temps définie, l'agression est évaluée visuellement. Pour les produits de nettoyage ménagers et les additifs de piscines, les classes sont les suivantes: GA, GB et GC (carreaux émaillés) ou UA, UB et UC (carreaux non émaillés). Pour les acides et les bases faibles: GLA, GLB et GLC (carreaux émaillés) ou ULA, ULB et ULC (carreaux non émaillés). Et enfin pour les acides et les bases à fortes concentrations: GHA, GHB et GHC ou UHA, UHB et UHC.
Le classement s'étend de A (sans effets visibles) à C (effets visibles).

Chemische Beständigkeit (ISO 10545-13)
Prüfverfahren, bei dem die Fliesen für einen bestimmten Zeitraum der Aktion von Testlösungen ausgesetzt werden, anschließend erfolgt eine Sichtprüfung der Auswirkungen. Für Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze gibt es die Klassen GA, GB und GC (glasierte Fliesen) oder UA, UB und UC (unglasiert). Für schwache Säuren und Basen: GLA, GLB und GLC (glasierte Fliesen) oder ULA, ULB und ULC (unglasiert). Für Säuren und Basen in hoher Konzentration: GHA, GHB und GHC oder UHA, UHB und UHC.
Die Fliesen werden in die Klassen A (ohne sichtbare Einflüsse) bis C (mit sichtbaren Einflüssen) eingestuft.

Resistenza chimica (ISO 10545-13)
Le piastrelle sono sottoposte all'azione di soluzioni di prova e poi alla valutazione visiva dell'attacco dopo un determinato periodo di tempo. Per i prodotti pulenti domestici e da piscina, le classi sono GA, GB e GC (piastrelle smaltate) o UA, UB e UC (non smaltate). Per acidi e basi deboli: GLA, GLB e GLC (smaltate) o ULA, ULB e ULC (non smaltate). Per acidi e basi a concentrazione forte: GHA, GHB e GHC o UHA, UHB e UHC.
Si classificano da A (senza effetti visibili) a C (con effetti visibili).

Odporność chemiczna (ISO 10545-13)
Wierzchnią stronę płytki poddaje się działaniu różnych substancji, a następnie, po upływie określonego czasu, oceniane są wpływy ich działania. W przypadku chemii gospodarczej i basenowej klasy są następujące: GA, GB i GC (płytki szkliwione) oraz UA, UB i UC (nieszkliwione). Dla kwasów i zasad słabych: GLA, GLB i GLC (szkliwione) lub ULA, ULB i ULC (nieszkliwione). Dla kwasów i zasad mocnych: GHA, GHB i GHC lub UHA, UHB i UHC.
Klasy określane są od A (brak widocznych zmian) do C (występują widoczne zmiany).

Chemische bestandheid (ISO 10545-13)
De tegels worden onderworpen een testoplossingen en daarna worden de resultaten van de aanval no verloop van een vooraf bepaalde tijd visueel beoordeeld. Voor huishoudelijke reinigingsmiddelen en voor het zwembad zijn de klassen GA, GB en GC (geglazuurde tegels) of UA, UB en UC (niet geglazuurd). Voor zwakke zuren en basen: GLA, GLB en GLC (geglazuurd) of ULA, ULB en ULC (niet geglazuurd). En voor zuren en basen in een sterke concentratie: GHA, GHB en GHC ó UHA, UHB en UHC.
De classificatie gaat van A (geen zichtbaar effect) tot C (wel een zichtbaar effect)

Устойчивость к воздействию химических веществ (ISO 10545-13)
Плиты подвергаются воздействию испытательных растворов, а затем, по прошествии определенного периода времени, производится их визуальная оценка. Для домашних моющих средств, а также средств для мытья бассейна выделяются следующие классы: GA, GB и GC (эмалированные плиты) или UA, UB и UC (неэмалированные). Для слабых кислот и оснований выделяются следующие классы: GLA, GLB и GLC (эмалированные) или ULA, ULB и ULC (неэмалированные). Для кислот и оснований в сильной концентрации выделяются следующие классы: GHA, GHB и GHC или UHA, UHB к UHC. Классификация осуществляется от A (без заметного эффекта) до C (с заметным эффектом).

R-HE*
Resistencia a la helada (ISO 10545-12)
Después de empaparlas con agua, se someten las baldosas a ciclos entre +5ºC y -5ºC. Todos los lados de las baldosas son expuestos a la congelación durante un mínimo de 100 ciclos de congelación – deshielo.

Frost resistance (ISO 10545-12)
After impregnating the tile with water, it is subjected to freeze/thaw cycles ranging from +5ºC to -5ºC. All the different surfaces of the tile are exposed to frost for a minimum of 100 freeze/thaw cycles.

Résistance au gel (ISO 10545-12)
Après avoir été imprégnés d'eau, les carreaux sont soumis à des cycles de changements de température entre +5 °C et -5 °C. Tous les côtés des carreaux sont exposés au gel pendant un minimum de 100 cycles de gel / dégel.

Frostbeständigkeit (ISO 10545-12)
Prüfverfahren, bei dem die Fliesen nass gemacht und Zyklen zwischen +5ºC und -5ºC unterworfen werden. Alle Seiten der Fliese werden dem Gefrierprozess in mindestens 100 Gefrier- und Auftauzyklen unterzogen.

Resistenza al gelo (ISO 10545-12)
Le piastrelle, una volta bagnate con acqua, sono sottoposte a cicli tra +5ºC e -5ºC. Tutti i lati delle piastrelle sono esposti al gelo per un minimo di 100 cicli di gelo/disgelo.

Mrozoodporność (ISO 10545-12)
Po zmoczeniu płytki wodą poddana jest ona cyklom zmiany temperatury od +5ºC do -5ºC. Każda strona płytki jest narażona na zamrożenie w trakcie co najmniej 100 cyklów zamrażania i odmrażania.

Vorstbestandheid (ISO 10545-12)
Eerst worden de tegels natgemaakt met water en daarna worden die onderworpen aan cycli van temperaturen tussen +5ºC en -5ºC. Alle kanten van de tegel worden blootgesteld aan bevriezing gedurende minimaal 100 cycli van bevriezing - ontdooiing.

Морозостойкость (ISO 10545-12)
Плиты пропитываются водой, а затем подвергаются циклам заморозки от +5ºC до -5ºC. Замораживанию подвергаются все стороны плит в течение не менее чем 100 циклов заморозки и разморозки.

R*

Resistencia al deslizamiento (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 y DNI 51097)

Al no estar normalizado el ensayo, existen múltiples de los que vamos a utilizar los 3 mencionados.

- DIN 51130 (método de la rampa ó R). Se determina el ángulo crítico de deslizamiento (que nos da el valor de R) mediante el pavimentado de una rampa inclinable en la que está una persona con botas de suela Std e impregnadas con aceite. El ángulo en el que sufre el primer deslizamiento, es el crítico. Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de R (de R9 a R13). A mayor ángulo, mayor R..
- ASTM C-1028 (coeficiente estático de fricción). Consiste en determinar la fuerza mínima, tangencial a la superficie en ensayo de un deslizador normalizado que soporta una carga de 22Kg. Se realiza sobre una superficie seca y luego saturada de agua. Así obtenemos los coeficientes en seco y en húmedo, fd y fw .
- ENV-12633 (método del péndulo).El ensayo utiliza un péndulo que tiene un deslizador de caucho que en función del ángulo alcanzado después de contactar con la superficie de la baldosa, nos dará la clase de la baldosa. Se clasifican de clase 0 (menor resistencia al deslizamiento)a clase 3 (mayor resistencia).
- DIN 51097 (método de la rampa con pie descalzo). Mide las propiedades antiderrapantes para zonas en las cuales se camina descalzo. El ensayo se realiza mediante un dispositivo, en el que la persona que realiza el ensayo, camina sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie esta revestida con las baldosas a ensayar, las cuales están impregnadas con una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar a la persona de pie con seguridad, es la medida del ensayo.

  Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de Clase A (mayor o igual a 12º), Clase B (mayor o igual a 18º) o Clase C (mayor o igual a 24º).

Slip resistance (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 and DNI 51097)

Because there is no standard slip resistance test, there are numerous alternatives. We use the four methods outlined below.

- DIN 51130 (The ramp method). The critical slip angle is determined (giving a certain R value) by sloping a tiled ramp at different angles, while a person wearing boots with a standard sole impregnated in oil walks on it. The angle where the person first slips is the critical slip angle. Depending on its value, a certain R value is assigned to the tiles (ranging from R9 to R13). The greater the angle, the higher the R value or slip resistance value.
- ASTM C-1028 (Static coefficient of friction). This consists of determining the minimum force, tangential to the test surface, of a standard drag sled carrying a 22kg load. The test is conducted on a dry surface and then on one saturated with water. In this way, the static coefficient of friction for a dry surface (FD) and wet surface (FW) can be found.
- ENV-12633 (The pendulum method). The method entails the use of a pendulum fitted with a rubber slider. This gives the slip class of the tile, depending on the angle that is attained after contact with the tile surface. The classification system ranges from 0 (least slip resistance) to class 3 (highest slip resistance).
- DIN 51097 (The barefoot ramp method). This test measures resistance to slip in places where people go barefoot. The test is conducted using a device with an inclined surface whose angle can be varied. The surface, covered in test tiles impregnated with a soap solution, is walked upon by a barefoot person. The angle of the inclined surface where the person can still safely stand is taken as the test value.

  The value of the angle corresponds to class A (greater or equal to 12º), class B (greater or equal to18º) or class C (greater or equal to 24º).

Résistance à la glissance (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 et DNI 51097)

L'essai n'étant pas normalisé, il existe diverses méthodes, dont les 4 suivantes sont appliquées:

- DIN 51130 (méthode de la rampe ou R). L'angle critique de glissance (qui donne la valeur R) est déterminé en employant une rampe inclinable carrelée sur laquelle se trouve une personne chaussée de bottes à semelles standard imprégnées d'huile. L'angle auquel celle-ci glisse pour la première fois est l'angle critique. Une valeur R (comprise entre R9 et R13) est assignée au carreau en fonction de la valeur de cet angle. Plus l'angle est grand, plus la valeur R est élevée.
- ASTM C-1028 (coefficient statique de friction). Cette méthode consiste à déterminer la force minimum, tangentielle par rapport à la surface, d'un dispositif glissant normalisé supportant une charge de 22 Kg. L'essai est effectué sur une surface sèche, puis saturée d'eau. On obtient de cette manière les coefficients sur surface sèche et humide, fd et fw.
- ENV-12633 (méthode du pendule). L'essai se réalise en utilisant un pendule équipé d'un dispositif glissant en caoutchouc qui, en fonction de l'angle atteint après être entré en contact avec la surface du carreau, détermine la classe de ce dernier. Le classement s'étend de la classe 0 (moindre résistance à la glissance) à la classe 3 (plus grande résistance).
- DIN 51097 (méthode de la rampe pieds nus). Cette méthode consiste à mesurer les propriétés antidérapantes pour les zones dans lesquelles on marche les pieds nus. L'essai s'effectue au moyen d'un dispositif sur lequel la personne qui réalise le test marche sur un plan incliné à pente variable. La surface est revêtue des carreaux à tester, qui sont imprégnés d'une solution savonneuse. L'angle maximum du plan incliné auquel cette personne peut encore rester debout sans tomber constitue le résultat de l'essai.

  En fonction de la valeur de cet angle, le carreau appartient à la classe A (supérieur ou égal à 12º), à la classe B (supérieur ou égal à 18º) ou à la classe C (supérieur ou égal à 24º).

Rutschfestigkeit (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 und DNI 51097)

Da hierzu kein genormtes Prüfverfahren besteht, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, von denen wir die 4 Folgenden anwenden.

- DIN 51130 (Rampen- oder R-Verfahren). Dabei wird der kritische Rutschwinkel (der den Wert „R" ergibt) mit dem Bodenbelag auf einer neigbaren Fläche festgestellt, auf dem eine Testperson mit Stiefeln mit Öl-imprägnierten Standardsohlen steht. Der Winkel, bei dem diese Testperson zum ersten Mal ausrutscht, ist dieser kritische Winkel. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert R (Rutschbeständigkeit, von R9 bis R13) zugeordnet. Je größer der Winkel, desto größer R).
- ASTM C-1028 (statischer Reibungskoeffizient). Dabei wird tangential zur Testfläche die Mindestkraft eines genormten Gleiters bestimmt, der eine Last von 22 kg trägt. Dieser Test wird auf einer trockenen und anschließend auf eine nassen Fläche durchgeführt. Damit erhält man die Koeffizienten für trocken und für feucht, fd bzw. fw.
- ENV-12633 (Pendelverfahren). Für die Prüfung wird ein Pendel verwendet, an dem ein Gummigleiter befestigt ist, der entsprechend dem Winkel, den er nach Kontakt mit der Fliesenfläche erreicht hat, die Klasse dieser Fliese bestimmt. Die Einstufung erfolgt nach den Klassen 0 (geringste Rutschfestigkeit) bis 3 (größte Rutschfestigkeit).
- DIN 51097 (Barfuß-Rampenverfahren). Damit werden die rutschhemmenden Eigenschaften für Bereiche getestet, in denen man barfuß geht. Das Verfahren erfolgt auf einer Vorrichtung, auf der die Testperson auf einer geneigten Ebene mit variierbarer Abschüssigkeit läuft. Die Fläche ist mit den zu testenden Fliesen verkleidet und ständig mit einer seifigen Lösung imprägniert.

  Der Winkel der geneigten Fläche, bei dem die Testperson noch sicher läuft, stellt den Wert des kritischen Rutschwinkels dar. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert der Klasse A (größer oder gleich 12º), Klasse B (größer oder gleich 18º) oder Klasse C (größer oder gleich 24º) zugeordnet.

Resistenza allo scivolamento (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 e DNI 51097)

Non essendo normalizzata la prova, i metodi sono molteplici e si illustrano i 4 citati.

- DIN 51130 (metodo della rampa o R). L'angolo critico di scivolamento (che indica il valore di R) si determina rivestendo una rampa inclinabile con le piastrelle, sulla cui superficie si applica dell'olio, e facendovi camminare una persona che indossa calzature con suola standard. L'angolo critico è quello in cui la persona scivola per la prima volta. A seconda del valore di questo angolo, si ricava un valore di R (da R9 a R13). Quanto maggiore è l'angolo, maggiore è R.
- ASTM C-1028 (coefficiente statico di attrito). Consiste nella determinazione della forza minima, tangenziale alla superficie sottoposta a prova con un elemento scivolante normalizzato che sopporta un carico di 22 kg. Si effettua su una superficie asciutta e poi saturata con acqua. Si ottengono così i coefficienti a secco (fd) e ad umido (fw).
- ENV-12633 (metodo del pendolo). Per la prova si usa un pendolo munito di un elemento scivolante di gomma che determina la classe della piastrella in base all'angolo raggiunto dopo il contatto con la superficie della stessa. La classificazione spazia dalla classe 0 (minore resistenza allo scivolamento) alla classe 3 (maggiore resistenza).
- DIN 51097 (metodo della rampa a piedi nudi). Si misurano le proprietà antiscivolo per le zone in cui si cammina a piedi nudi. La prova si effettua con un dispositivo, facendo camminare una persona a piedi nudi su un piano inclinato dalla pendenza variabile. La superficie è rivestita con le piastrelle da testare, bagnate con una soluzione di sapone. L'angolo del piano inclinato che permette l'equilibrio della persona con sicurezza, cioè senza scivolare, rappresenta la misura della prova.

  A seconda del valore di questo angolo, la classificazione è: classe A (maggiore o pari a 12º), classe B (maggiore o pari a 18º) o classe C (maggiore o pari a 24º).

Antypoślizgowość (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 i DNI 51097)

Normy odnośnie tego badania nie zostały określone i istnieje ich wiele, z których zastosujemy 4 poniżej wymienione.

- DIN 51130 (test pochylni lub R). Dzięki tej próbie określa się krytyczny kąt poślizgu (wskaźnik R), umieszczając płytki podłogowe na nachylanej rampie, na której staje osoba w butach na standardowych podeszwach, na które naniesiono olej. Kąt, przy którym ma miejsce pierwszy poślizg jest kątem krytycznym. Według miary tego kąta przyznaje się wskaźnik R (od R9 do R13). Im większy kąt, tym większy wskaźnik R.
- ASTM C-1028 (statyczny współczynnik tarcia). Badanie polega na określeniu minimalnej siły oddziałującej na badaną powierzchnię przyrządu do pomiaru tarcia, zgodnego z normami, wytrzymującego obciążenie 22kg. Wykonuje się na powierzchni suchej oraz mokrej. W ten sposób zyskujemy współczynnik tarcia na sucho i na mokro, fd i fw.
- ENV-12633 (test wahadła). W badaniu stosowane jest wahadło o kauczukowej końcówce, która w zależności od kąta wychylenia uzyskanego po kontakcie z powierzchnią płytki, określa jej klasę. Klasy określane są od 0 (niewielka odporność na poślizg) do 3 (większa odporność na poślizg).
- DIN 51097 (test pochylni dla bosej stopy). Mierzy właściwości antypoślizgowe powierzchni, po których chodzi się na boso. Badanie przeprowadzane jest przy użyciu urządzenia o nachylanej powierzchni, po której chodzi osoba na boso. Powierzchnia pokryta jest badanymi płytkami, na które wylano mydlany płyn. Kąt nachylenia, przy którym osoba może nadal swobodnie się poruszać, jest uzyskanym wskaźnikiem testu.

  W zależności od wartości tego kąta, wskaźnik wyznacza Klasę A (większy lub równy 12º), Klasę B (większy lub równy 18º) lub Klasę C (większy lub równy 24º).

Slipvastheid (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 i DNI 51097)

- DIN 51130 (hellingproef of R). De kritische sliphoek wordt bepaald (die ons de R-waarde geeft) door middel van het betegelen van een in hoogte verstelbare helling waar iemand op staat met laarzen met een Std. zool die ingesmeerd zijn met olie. De hoek waarin hij voor het eerst begint te slippen is de kritische hoek. Naar gelang de waarde van deze hoek dient een R-waarde te worden toegekend (van R9 tot R13). Hoe groter de hoek des te hoger de R-waarde.
- ASTM C-1028 (statische wrijvingscoëfficiënt). Dit bestaat in het bepalen van de minimum kracht, zijdelings op het proefoppervlak van een genormaliseerde schuifregelaar waar een lading van 22 kg op rust. De proef wordt verricht op een droog oppervlak en daarna op een volledig nat oppervlak. Op deze wijze verkrijgen wij de coëfficiënten voor droog en nat, fd en fw.
- ENV-12633 (slingermethode).Bij deze proef wordt een slinger gebruikt met daarop een rubberen schuifregelaar die afhankelijk van de hoek die gehaald wordt nadat die in contact komt met de oppervlak van de tegel de klasse van de tegel geeft. De classificatie gaat van klasse 0 (minste slipweerstand) tot klasse 3 (grootste slipweerstand).
- DIN 51097 (hellingproef blootsvoets). Meet de stroefheid eigenschappen van zones waar men blootsvoets loopt. De proef wordt verricht met een inrichting waarbij degene de de proef verricht over een hellend vlak loopt dat een variabele hellingsgraad. Het oppervlak is bedekt met de te testen tegels, en deze zijn ingesmeerd met een zeepoplossing. De hoek van het hellende vlak deel waarop de persoon nog steeds veilig kan staan is de maat van de proef.

Volgens de waarde van deze hoek, krijgt het een waarde in de Klasse A (groter of gelijk aan 12º), Klasse B (groter of gelijk aan 18º) of Klasse C (groter of gelijk aan 24º).

Устойчивость к скольжению (DIN 51130, ASTM C-1028, ENV-12633 и DNI 51097)

Поскольку эти испытания не регулируется нормативно, их существует множество, и мы используем следующие 4 вида:

- DIN 51130 (метод пандуса или R). Предельный угол скольжения (который дает нам значение R) определяется с помощью напольного покрытия наклонного пандуса, на котором стоит человек в сапогах со стандартной подошвой, смазанных маслом. Угол, под которым он поскользнется в первый раз, является предельным. В зависимости от значения этого угла ему соответствует значение R (от R9 до R13). Чем больше угол, тем больше R.
- ASTM C-1028 (статический коэффициент трения). Состоит в определении минимальной силы, касательной по отношении к испытываемой поверхности, исходящей от нормализованного скользящего элемента, подвергающегося нагрузке 22 кг. Испытание проводится на сухой поверхности, которая затем насыщается водой. Таким образом мы получаем коэффициенты для сухого и влажного испытания, fd и fw.
- ENV-12633 (метод маятника). Для этого испытания используется маятник, имеющий каучуковый скользящий элемент. На основании угла, достигнутого после контакта этого элемента с поверхностью плиты, ее относят к тому или иному классу. Классификация осуществляется от класса 0 (наименьшая устойчивость к скольжению) до класса 3 (наибольшая устойчивость).
- DIN 51097 (метод пандуса с разутой ногой). Позволяет измерять противоскользящие характеристики для тех мест, в которых люди ходят босиком. Испытание проводится с помощью специального устройства, в котором человек, участвующий в испытании, ходит по наклонной плоскости с различным уклоном. Эта поверхность облицовывается испытываемыми плитами, которые пропитываются мыльным раствором. В данном испытании определяется предельный угол наклонной плоскости, который позволяет человеку надежно удерживаться на ногах.

  В зависимости от значения этого угла плиты относятся к классу A (угол больше или равен 12º), классу B (угол больше или равен 18º) или классу C (угол больше или равен 24º).

PEI*

Resistencia a la abrasión (ISO 10545-7)

Se somete la baldosa esmaltada a una rotación de una carga abrasiva sobre su superficie, y luego se valora el desgaste por comparación visual de las ensayadas con las no ensayadas. La clasificación es de V (defecto visible a más de 12.000 rev) a 0 (visible a más de 100 rev)

Resistencia a la abrasión profunda (ISO 10545-6)

Se determina, para baldosas no esmaltadas, la pérdida en mm3 de material eliminado de la baldosa al hacer incidir tangencialmente a la misma, un disco rotativo al que se le alimenta con material abrasivo.

Resistance to abrasion (ISO 10545-7)

The surface of the glazed tile is subjected to a rotating abrasive load. Wear and tear is then assessed visually by comparing the test tiles with tiles from a control group. The classifications range from V (visible defect at over 12,000 rev) to 0 (visible defect at over 100 rev).

Resistance to deep abrasion (ISO 10545-6)

In the case of unglazed tiles, the amount of wear and tear in mm3 is determined when a rotating disc fed with abrasive material is applied tangentially to the tile surface.

Résistance à l'abrasion (ISO 10545-7)

La surface du carreau émaillé est soumise à la rotation d'une charge abrasive, puis l'usure est évaluée par comparaison visuelle des pièces testées avec d'autres non soumises à l'essai. Le classement s'étend de V (défaut visible à plus de 12.000 tours) à 0 (visible a plus de 100 tours).

Résistance à l'abrasion profonde (ISO 10545-6)

On détermine, pour les carreaux non émaillés, la perte en mm3 de matériau éliminé du carreau par l'effet sur celui-ci d'un disque rotatif tangentiel alimenté avec une matière abrasive.

Abriebfestigkeit (ISO 10545-7)

Prüfverfahren, bei dem auf der Oberfläche der glasierten Fliese eine scheuernde Last gedreht und anschließend mit Sichtvergleich der Abrieb der Unterschied zwischen den geprüften und nicht geprüften Fliesen festgestellt wird. Die Einstufung geht von V (sichtbare Auswirkung nach mehr als 12.000 Umdrehungen) bis 0 (sichtbar nach mehr als 100 Umdrehungen).

Beständigkeit gegen Tiefenabrieb (ISO 10545-6)

Prüfverfahren, bei dem für unglasierte Fliesen der Verlust in mm3 an abgetragenem Fliesenmaterial festgestellt wird, indem tangential eine Schleifscheibe auf der Fläche angelegt wird, die mit scheuerndem Material gespeist wird.

Resistenza all'abrasione (ISO 10545-7)

La piastrella smaltata è sottoposta alla rotazione di una carica abrasiva sulla superficie, e quindi si valuta l'usura con il confronto visivo tra le piastrelle sottoposte a prova e quelle che non lo sono state. La classificazione va da 5 (difetto visibile dopo più di 12.000 giri) a 0 (visibile dopo più di 100 giri)

Resistenza all'abrasione profonda (ISO 10545-6)

Per le piastrelle non smaltate, si calcola la perdita in mm3 di materiale rimosso dalla piastrella facendovi incidere tangenzialmente un disco rotante con una tramoggia che alimenta il materiale abrasivo.

Odporność na ścieranie powierzchni (ISO 10545-7)

Powierzchnia szkliwionej płytki jest poddana obrotowej sile ścierającej, a następnie ocenia się jej zużycie, porównując ją do płytki, która nie zostata poddanej próbie. Klasy określane są od V (widoczne zmiany przy ponad 12 000 obrotach) do 0 (widoczne zmiany przy ponad 100 obrotach).

Odporność na głębokie ścieranie (ISO 10545-6)

Dla płytek nieszkliwionych oznacza to utratę mm3 materiału z powierzchni poddanej działaniu obracającego się dysku wyposażonego w materiał ścierny.

Weerstand tegen afschuring (ISO 10545-7)

De geglazuurde tegel wordt onderworpen aan een rotatie van een schurende lading op het oppervlak en daarna wordt de slijtage daarvan beoordeeld door een visuele vergelijking van de aan de proef onderworpen tegels met de niet aan de proef onderworpen tegels. De classificatie gaat van V (zichtbaar defect bij maar dan 12.000 toeren) tot 0 (zichtbaar bij meer dan 100 toeren).

Weerstand tegen diepe slijtage van ongeglazuurde tegels (ISO 10545-6)

Voor ongeglazuurde tegels wordt, uitgedrukt in mm3, het verlies aan materiaal van de tegel dat verloren gaat nadat daar zijdelings een draaischijf tegenaan wordt geduwd die gevoed wordt met schurend materiaal bepaald.

Устойчивость к воздействию абразивных веществ (ISO 10545-7)

Поверхность эмалированной плиты подвергается воздействию абразивной нагрузки, а затем износ оценивается путем визуального сравнения плит, подвергшихся и не подвергшихся испытанию. Классификация осуществляется от V (заметный дефект при более чем 12 000 об.) до 0 (заметный при более чем 100 об.)

Устойчивость к глубинному воздействию абразивных веществ (ISO 10545-6)

Для неэмалированных плит определяется в кубических миллиметрах потеря материала, удаленного с плиты при ее касательном соприкосновении с вращающимся диском, на который подается абразивный материал.

Reacción al fuego (UNE-EN 13501-1)

Clasificación europea de reacción al fuego de los materiales según el RD 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002 euroclases.

Reaction to fire (UNE-EN 13501-1)

European classification on reaction to fire of materials as per RD 312/2005 and euro standards UNE EN 13501-1:2002.

Reaction au feu (UNE-EN 13501-1)

Classification europeenne de reaction au fue des materiaux selon le decret RD 312/2005 et la norme UNE EN 13501-1:2002 euro classe.

Brandverhalten (UNE-EN 13501-1)

Europäische klassifizierung von materialen laut RD 312/2005 und norm UNE EN 13501-1:2002 euroklassen.

Reazione al fuoco (UNE-EN 13501-1)

Classificazione europea in materia di reazione al fuoco dei materiali secondo il RD 312/2005 e la normativa UNE EN 13501-1:2002

Reakcja na ogień (UNE-EN 13501-1)

Europejska klasifikacja reakcji na ogień ,materiałów wedlug normy RD 312/2005 i la norma UNE EN 13501-1: 2002 euroclases.

Vuurbestendigheid (UNE-EN 13501-1)

Europese classificatie m.b.t. vuurbestendigheid van materialen als omschreven RD 312/2005 en euro standaard UNE EN 13501-1:2002.

Реакция на воздействие огня (UNE-EN 13501-1)

Европейская классификация реакции материалов на воздействие огня в соответствии с королевским указом 312/2005 и нормой UNE EN 13501-1:2002 euroclases.

Resistencia al impacto

Se somete a la baldosa, en el centro de la misma, al impacto, desde una altura dada, de una bola de acero de 19 +/- 0,05 mm de diámetro, midiéndose la altura del rebote.

Impact resistance

The tile is subjected to an impact in the centre, from a specified height, of a steel ball of 19 +/- 0.05 mm diameter, and the height of the bounce is measured.

Résistance à l'impact

On soumet un carreau, en son centre, à l'impact, à partir d'une hauteur donnée, d'une boule d'acier de +/- 0.05mm de diamètre, et on détermine la hauteur du rebond

Schlagfestigkeit

Auf die mitte der platte wird aus einer vorgegebenen höhe eine stahlkugel mit einem durchmesser von 19 +/- 0,05 mm geworfen und die höhe des hochspringens gemessen.

Resistenza all'impatto

Se somete a la baldosa, en el centro de la misma, al impacto, desde una altura dada, de una bola de acero de 19 +/- 0,05 mm de diámetro, midiéndose la altura del rebote.

Odporność na uderzenie

Płytka poddana jest uderzeniu metalową kulką o średnicy 19 +/- 0.05 mm, opuszczoną z odpowiedniej wysokości na jej środek. Mierzona jest wysokość odbicia kulki od płytki.

Breeksterkte

The tile is subjected to an impact in the centre, from a specified height, of a steel ball of 19 +/- 0.05 mm diameter, and the height of the bounce is measured.

Устойчивость к ударам

Центр плитки подвергается удару стальным шариком диаметром 19 +/- 0,05 мм, с определенной высоты, при этом измеряется высота отскока.

COVERLAM 3,5mm / 5,6mm

MEDIDA mm	Nº PZAS/CAJA	M²/PZA	M²/CAJA	Kg/PZA	Kg/CAJA	Nº PZAS/PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	Kg/PALLET
100X300 3,5mm	-	3	-	23,40	-	20	-	60,00	468,00
100X300 5,6mm	-	3	-	42,00	-	13	-	39,00	546,00
100X100 3,5mm	3	-	3,00	-	23,40	-	25	75,00	585,00
100X100 5,6mm	2	-	2,00	-	28,00	-	25	50,00	700,00
100X50 3,5mm	5	-	2,50	-	19,50	-	32	80,00	624,00
100X500 5,6mm	3	-	1,50	-	21,00	-	32	48,00	672,00
150X20 3,5mm	5	-	1,50	-	11,70	-	40	60,00	468,00

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES / GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG / PORCELLANATO / GRES PORCELANOWY / PORSELEINEN TEGELS / КЕРАМОГРАНИТ

MEDIDA cm	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	Kg/PALLET
5X60 PORCELANICO	36	1,08	23,40	-	48	51,84	1.123,20
10X60 PORCELANICO	18	1,08	23,40	-	48	51,84	1.123,20
14,5X120 PORCELANICO RECT.	7	1,22	33,50		32	38,98	1.072,00
14,5X60 PORCELANICO	12	1,04	23,78		40	41,60	951,20
15X60 PORCELANICO	12	1,08	26,00		40	43,20	1.040,00
15X80 PORCELANICO	9	1,08	28,00		48	51,84	1.344,00
19,5X120 PORCELANICO RECT.	5	1,17	32,18		36	42,12	1.158,48
29,5X120 PORCELANICO	3	1,06	32,18		36	38,88	1.158,48
22X90 PORCELANICO	5	1,00	26,30	-	54	54,00	1.420,20
30X30 MALLADO	11	1,00	20,00	-	36	36,00	720,00
30X30 PORCELANICO (FOR. 40)	11	1,00	19,90	-	48	48,00	955,20
30X30 PORCELANICO (FOR. 41)	10	0,90	20,70	-	48	43,20	993,60
30X30 PORCELANICO (FOR. 60)	9	0,81	20,25	-	48	38,88	972,00
30X30 PORCELANICO (FOR. 60 ESP)	6	0,54	19,10		48	25,92	916,80
30X60 PORCELANICO	6	1,08	25,80	-	40	43,20	1.032,00
40X80 PORCELANICO	3	0,96	28,80	-	30	28,80	864,00
45X45 PORCELANICO	5	1,01	24,30	-	66	66,66	1.603,80
45X90 PORCELANICO	3	1,22	32,96	-	27	32,94	889,92
59X59 PORCELANICO	3	1,04	27,50	-	32	33,28	880,80
59X119 PORCELANICO	2	1,40	39,60	-	25	35,00	990,00
60X60 PORCELANICO	3	1,08	27,50	-	32	34,56	880,00
60X60 PORCELANICO ESPES.	2	0,72	26,25	-	32	23,04	840,00
30X120 (20MM)	2	0,72	33,5	-	20	14,40	670,00
60X60 (20MM)	2	0,73	33,5	-	32	23,36	1.072,00
60,3X60,3 (20MM)	2	0,73	33,50	-	32	23,36	1.072,00
60,6X60,5	3	1,10	27,50	-	32	35,20	880,00
80X80 PORCELANICO	2	1,28	38,50	-	40	51,20	1.540,00
120X60 PORCELANICO	2	1,44	39,60	-	25	36,00	990,00
LISTELO 15X30 PORCELANICO	10	0,45	7,80	3,00	100	-	-
PELDAÑO ANGULO 30X30	6						
PELDAÑO RECTO 30X30	8	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ROMO 3030	12						
PELDAÑO ANGULO 30X60	3	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO RECTO 30X60	4	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ROMO 30X60	6						
PELDAÑO ANGULO 30X90	1	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO RECTO 30X90	2	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO ROMO 30X90	3						
PELDAÑO ANGULO 30X120	1	-	-	-	-	-	-
PELDAÑO RECTO 30X120	2	-	-	-	-	-	-
RODAPIE 8X30	40	0,96	16,40	12,00	64	61,44	1.049,60
RODAPIE 8X45	28	1,00	19,04	12,60	52	52,00	990,08
RODAPIE 8X60	20	0,96	15,00	12,00	49	47,04	735,00
TACO 9,8X9,8 PORCELANICO	28	0,27	6,16	-	100	27,17	616,00
TACO 15X15 PORCELANICO	20	0,45	7,80	3,00	100	-	-
MIX PORCELANICO 60	18	1,06	24,00	-	40	42,40	960,00

PAVIMENTO

FLOOR TILES / REVÊTEMENT DE SOL / BODENFLIESEN / PAVIMENTO / PŁYTKI PODŁOGOWE / VLOERTEGELS / НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

MEDIDA cm	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	Kg/PALLET
30X30	11	1,00	17,20	-	64	64,00	1100,80
RODAPIE 8X30	40	0,96	16,40	12,00	64	61,44	1049,60

REVESTIMIENTO

WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN / RIVESTIMENTO / PŁYTKI ŚCIENNE / WANDTEGELS / ОБЛИЦОВКА СТЕН

MEDIDA cm	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	Kg/PALLET	PINTADO A MANO Nº PIEZAS/CAJA	PINTADO A MANO KG/CAJA
20X25	25	1,25	17,00	-	60	75,00	1.020,00	10	6,84
20X60	9	1,08	19,20	-	48	51,84	921,60	-	
20x60 RELIEVE	8	0,96	20,00	-	48	46,08	960,00	-	
20x60 DECORADO	9	1,08	19,20	-	48	51,84	921,60	-	-
25X40	12	1,20	19,45	-	54	64,80	1.050,30	6/8	13,30
25X40 RELIEVE	10	1,00	19,20		54	54,00	1.036,80		
25X75	6	1,13	20,20	-	48	54,24	969,60	-	-
30X30	11	1,00	16,50	-	72	72,00	1.188,00	-	-
30X30 TIPO LAUNA	10	0,90	16,50	-	72	64,80	1.188,00	-	-
30X30 TIPO KENAI	8	0,72	15,50	-	72	51,84	1.116,00	-	-
30X45	10	1,34	22,73	-	51	68,34	1.159,23	4/6	2,20
30X60	6	1,08	20,58	-	40	43,20	823,20	5	-
30X60 RELIEVE	5	0,90	20,58	-	40	36,00	823,20		
30X90 RECTIFICADO	3	0,81	18,80	-	48	38,88	902,40	-	-
30X90 SIN RECTIFICAR	3	0,81	17,35		48	38,88	832,80	-	
30X90 ESPESOR 8,7	4	1,08	17,00	-	48	51,84	816,00	-	
31,5X100 RECTIFICADO	4	1,26	19,85	-	48	60,48	952,80	-	-
LISTELO 2,5X40	75	-	-	-	102	-		0,0100	12,00
LISTELO 2,5X60	40	-	-	-	84/72	-	-	0,0150	13,60
LISTELO 3X30	30		4,80	9,00	80	-	-	-	-
LISTELO 5X60	24		18,00	14,40	72				
LISTELO 8X25	40		12,40	10,00	-	-	-	40	12,40
LISTELO 14,5X60	10	-	-	-	40	-	64,80	0,0870	16,20
LISTELO 14,9X60	12	1,00	18,00	-	60	-	1.080,00	0,0894	18,00
LISTELO 5X30	33		7,59	9,90	-	-	-	33	7,59
LISTELO 6,5X20	50		9,00	10,00	-	-	-	50	9,00
LISTELO 6,5X25	8	-	-	-	128	-	42,24	0,0162	2,64
LISTELO 10X60	12		18,00	14,40	72	-	-	-	-
TRIM 7,5X25	50		11,50	12,50	80	-	-	-	-
TRIM 7,5X30	32	-	-	-	48	-	-	-	-
ZÓCALO 20X30	15	0,90	15,85	4,50	68	61,20	1.077,80	5	12,70

MOSAICO

MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE / MOSAICI / MOZAIKI / MOZAÏEK / МОЗАИКА

MEDIDA cm	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	Kg/PALLET
30X30 MUSA AMBAR/COBR/DAMASCO/BRONCE/ROJO	11	1	13	-	-	-	-
30X30 MUSA MARQUINA/CARRARA/FERRO/SILVER	11	1	13	-	-	-	-
30X30 MUSA LUNA / ONIX	11	1	16,50	-	-	-	-
30X30 MUSA RECTANGULAR / BRICK / FOSIL / KLIMT	11	1	13	-	-	-	-
30X30 MUSA OCEANO	11	1	17	-	-	-	-
30X30 MUSA TITANIO	11	1	17,50	-	-	-	-
30X30 MUSA DAMASCO	9	1	10,6				
32,7X32,7 MUSA GOLD	18	1,93	14	-	-	-	-
31,7X31,7 NEREIDA	10	1	9	-	-	-	-
32,7X32,7 CIRENE	20	2,14	14	-	-	-	-
32,7X32,7 SIGNIA	20	2,14	14	-	-	-	-
32,7X32,7 VELIA	20	2,14	14	-	-	-	-

CONDICIONES DE EMBALAJE Y EXPEDICIÓN

El producto se suministra en cajas rotuladas, paletizado y protegido el palet con funda de plástico retráctil.

PACKAGING & DISPATCH OF GOODS

The tiles are supplied in lettering boxes, on pallets shrink-wrapped in protective plastic.

CONDITIONS D'EMBALLAGE ET D'EXPEDITION

Le produit est livré en cartons étiquetés, palettisés, chaque palette étant protégée par un film plastique rétractable.

VERPACKUNGS- UNDVERSANDBEDINGUNGEN

Das Produkt wird in Kartons auf mit Schrumpffolie geschützten Paletten geliefert.

CONDIZIONI DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

Il prodotto è fornito in scatole etichettate, pallettizzato e con il pallet protetto con film di plastica termoretraibile.

PAKOWANIE I WYSYŁKA

Produkt dostępny jest w kartonach, umieszczonych na palecie i zabezpieczonych kurczliwą folią.

УСЛОВИЯ УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ

Продукция поставляется в коробках, обозначенных красным и черным цветом и упакованных на палеты, защищенные втягивающимся пластиковым чехлом.

REGELS VOOR VERPAKKING EN VERZENDEN

Het product wordt geleverd in dozen met een etiket, als pallet en de pallet is beschermd door een hoes van.

ÍNDICE DE PIEZAS

PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / WYKAZ ELEMENTÓW / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

A

ABADIA 078
ACANTO 1 Y 4 233, 236
ADA 344
ADARVE 1, 2 Y 3 132, 155, 159
ALICE 244
ALISIO 304
ALMENA 094
ALPES N Ⓣ 050
ALSACIA N 178, 193
ALTEA 080
ALUMINIO 100 N 179,182, 184, 188
AMADORA 162
AMAZONIA 082
AMBOISE 242
AMBRAS 1, 2 Y 3 155
AMONITE 140
ANTARTIDA 198, 240
ANTICA N 116
AQUA N 348
AQUARELLE 330
ARANJUEZ 248
ARAUCA 236
ARGANDA 248
ARIES 326
ARTE 250
ARVADA 134
ASPEN 134
ASTER 350
ASTORGA 212
ASTORGA 6 212
ATACAMA Ⓣ 052
ATACAMA 2060 320
ATLAS 086
ATZANETA 054
AUSTIN 60X60 088
AUSTIN 182

B

BAHAMAS 198
BAHIA 082, 160
BAILÉN 133
BAMAKO 276
BANGKOK 319
BARILOCHE 320
BASAL 322
BASEL N 178
BASEL 60X60 N 178
BASIC 3,5mm/5,6mm 016
BASILEA 090
BEL 300
BELLVER N 094
BELVEDERE 242
BERGEN 124
BERING 322
BERNER 214
BILBAO 096
BLOIS-1 Y 2 158
BOHEMIA 202
BOISERIE 244
BORA 326
BOREAL 184, 193
BOREAS 294
BORNEO 290
BOSCO 262
BOSCO 6 262
BOSTON 100
BOSTON 25 310
BOSTON 90 206
BOTNA 6 202
BOULDER 134
BRISA 294
BRISSAC 244
BRON N 061
BRUMA 326
BUCKINGHAM 158
BUSAN 214
BYRON N 222

C

CALACATA N 104
CALACATA ABUJARDADO N 104
CALEIDOS 208
CALIZ-3 300
CALIZ-1 300
CALIZ-4 300
CANADÁ 312
CANAIMA 106
CAPITONE 330
CARTUJA 078
CASINO N 298
CASTEL N 108
CASTILLA 212
CAUCASO 110
CAUCASO 20MM 038
CAVA N 114
CEDAR 182
CEFIRO 304
CEILAN 290
CENIT 280
CENTER 055
CERES 326
CEREZAS 304
CEZANNE 256
CEZANNE3 256
CHANTILLY 242
CHICAGO 252
CHILOÉ 052
CHOSUN 214
CIBELES 238
CIBELES 1 238
CIMA N 050
CIRCON 233
CIRENE 336
CITY Ⓣ 054
CLIO 310
CLUB N 222
COLLAGE 278, 330
COLOSO 1 158
COLOSO 2 158
COLUMBIA 25 316
COLUMBIA 45 256
COLUMBIA 60 256
COMETA 326
COMO 274
COMOX 257
CONCRETE 3,5mm 018
COREA 214
CRETA N 260
CRETA 60 Y 45 N 118
CRONOS Ⓣ 056
CRYSTAL 188
CUBANA 120

D

DACIA 202
DAMASCADO 330
DANUBIO 216
DARRO 133
DEDALO 136
DEGAS-1 Y 6 256, 262
DELTA 232, 236
DETROIT 3 252
DETROIT 1 252
DIAMANTE 158
DINAMARCA 218
DOCK N 122
DOCK 20MM 040
DORIANE 244
DRACO 326
DRAVA 216
DRUSA 230

E

ECUADOR 280
EDEN 262
ELBA 197
ELBRUS 110
ELIOT N 224
ENO 216
EOLIA N 271
ESTAMPA 126
ESCANDINAVIA 124
ESTATUARIO 3,5mm/5,6mm 020
ETHOSA 068

F

FERRARA N 104
FESTOS N 261
FEZ 5 252
FINLANDIA 264
FLORESTA 208
FONTANA 1 Y 6 248
FORUM 128
FRASER 316
FREMONT 328
FRESH 322
FRISO 1 Y 4 233, 236
FUJI 308
FUTURA 220

G

GARDA 274
GALAXY 326
GLASS 1 264, 280, 326
GLASS 4 264, 278, 280, 326, 330, 332
GEISER 1 Y 3 233
GENIL 133
GOELDY 250
GRACE N 298
GRANADA 132
GRANADA 1, 2 Y 3 133
GUAYANA 234
GUBIA 126

H

HALLEY 1 Y 3 282
HARVARD 207
HELIOS 304
HOMESTONE 134
HUDSON N 146

I

ICARIA 136
ICARO N 261
ICE 322
IRIS 1 Y 4 318
ISABELLA 244
ISOLA N 271

J

JASMIN 295
JASPER 316
JAVA 290
JOLLY 172
JOYA 182, 197
JULIETA 1 Y 2 N 286
JUPITER 064
JURA 140

K

KANSAS 252
KAPLAN 206
KAVALA 252, 278
KAZAN 250
KELIS 208
KENAI 240
KENDO 308
KENTIA 332
KIDAL 276
KIEL 264
KOLARI 264
KORE 330
KORI 266
KUSKOVO 250
KYOTO 309

L

LAR N 116
LARSEN-6 322
LAUNA 212
LEAVES 280
LEMAN 215, 234, 240
LEPPETIA 208
LESNA 126
LEYRE-1 Y 2 156
LIEJA 142
LIMESTONE 3,5mm 022
LINE 054
LIPARI N 270
LLANOS 236
LOCARNO 214
LOMBARDIA 274
LORD N 222
LORENA N 179, 184
LORETO 182, 197
LUCCA N 104
LUNETO 233, 236
LUXOR N 192
LUZ 280, 318
LUZERN 1 202, 212
LUZERN 6 202, 212
LYON N Ⓣ 060
LYON 20MM N Ⓣ 042

M

MACBA 250
MACEDA 148
MADISON 1 Y 5 252
MAESTRAZGO Ⓣ 054
MAINTENON 158
MALI 276
MALTA N 270
MANILA 3, 4 319
MAR 304
MARACAIBO 234
MARTE 064
MATERIA 278
MATIZ 1 Y 4 318
MATRIX 073
MEKONG 319
MELBU 322
MELTEMI 304
MENAKA 276
MERLIN 188
MESTO 196
METEOR Ⓣ 064
MILÁN 274
MILTON 206
MINDANAO 290
MINERVA 6 238
MIRAMBEL 143
MISTRAL 294
MODAL 212
MODENA N 104
MOLDAU 196
MOMA 250
MONACO N 298
MONACO 60 N 299
MONASTERIO 078
MONTBLANC 214
MONZA 274
MOON 352
MORAVIA 202

ÍNDICE DE PIEZAS

PRODUCT INDEX / INDEX DES PIÈCES / ARTIKELVERZEICHNIS / INDICE DEI PEZZI / WYKAZ ELEMENTÓW / OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN / УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ

MORIA 214
MOTRIL 133
MURALLA 094
MUSA 338
MYSTIC 100

N

NÁCAR 230
NAMIBIA Ⓣ 068
NANCY [N] 178
NARA 276
NARTEX 078
NARVAL [N] 184
NASH [N] 224
NAVY [N] 146
NEBRASKA 328
NEILA [N] 168
NEPAL 228
NEPAL 45 229, 291
NEREIDA 340
NERVION 096
NEVADA 312
NEVIZA 322
NEWPORT 310
NEWTON 310
NIAGARA [N] 146
NIJO [N] 224
NEXO Ⓣ 072
NOAM 073

O

OASIS 240
OMEGA 326
OPALO 230
ORENSE 148
ORINOCO 234
ORION 282
ORQUIDEA 210
OSAKA 295, 308
OTTAWA 312
OXIDO 3,5mm 024

P

PAINE 052
PAINT 330
PALACE 1, 2 Y 3 154 156
PALACE AGATA 155
PALACE ALICANTE 157
PALACE BURDEOS 157
PALACE CALACATA [N] 154
PALACE CARRARA 156
PALACE CREMA 156
PALACE INDALO 156
PALACE MADRÁS 156
PALACE MALAQUITA 157
PALACE PULPIS 157
PALACE RODAS 157
PALACE TAMIR 157
PALACE 90 CARRARA 238
PALMIRA 300
PALMIRA 45 300
PANDORA 188
PAONIA 134
PARANA 234
PARK 055
PARMA 159
PATAGONIA 160
PATAGONIA 20MM [N] 044
PEDRIZA 1 215
PEDRIZA 6 215
PELLA 250
PEORIA 252
PHUKET 1, 3 Y 4 319
PILSEN 210
PIRINEOS 5,6mm [N] 026
PIXEL 280
PLANET 354
PRAGA 196
PRIX [N] 298
PULSAR 282
PUNZÓN 126

Q

QUELUZ 162

R

RAINBOW 25 318
RAINBOW 60 280
RECIFE 082, 160
RECTORIA 30 078
RESERVA [N] 116
RODANO [N] 061
RUBÍ 1 Y 2 158

S

SABATINI 248
SAHEL 087
SAMI 6 322
SAONA [N] 061
SAPHIRE 230
SAREK 240
SEÚL 264
SHERPA 228
SHINE 332
SIAM 319
SIBERIA 264
SIDERAL 282
SIGNIA 340
SINTRA 162
SIRMIONE [N] 287
SIROCO 304
SKYLINE 164
SOLANO 295
SOLIDO 073
SONORA 295
STAR 210
STROMBOLI [N] 270
SUECIA 240
SUPREME 080
SUPREME 3,5mm/5,6mm 028
SUR 280, 318

T

TABOR 232
TACO LORETO 182, 197
TAJO 126
TALOS [N] 260
TANSSI 266
TASLAN 330
TEMPANO 322
TEMPLE 322
TEPUY 262, 264
TERAI 228
TERRANOVA 322
TEXAS 182
TIMOR 290, 295, 300
TIRRENO [N] 271
TITAN Ⓣ 074
TITAN 5,6mm 030
TOGO 276
TOKYO 308
TOPKAPI 1, 2 Y 3 155
TRAVERTINO 3,5mm 032
TRAVIS 182
TREVISO [N] 286
TRIANON 244
TUBQAL 087
TURKANA 173

U

UMBRIA 322
UNION 073
URBION [N] 168

V

VALAQUIA 202, 232
VALENTINE 328
VALIRA 304
VALLE [N] 050
VANO 233, 236
VECTOR 280
VEGA 248
VELETA 304
VELIA 341
VERNON 316
VERONA [N] 286
VERSAILLES 242
VESUBIO 246
VIEDMA 320
VIENTO 304
VILLA 1 248
VILLA 2 248
VITRAL 330
VOSGOS [N] 178

W

WALDORF 164
WINDSOR [N] 224
WOOD 3,5mm 034

Y

YOHO, YOHO 1 Y 6 256
YUKON 322

Z

ZAMBEZE 068
ZEN 290, 295, 300
ZENOBIA 300
ZENON [N] 286
ZERMATT 214
ZÓCALO ACANTO 233, 236
ZÓCALO ARANJUEZ 248
ZÓCALO CARRARA 238
ZÓCALO FRISO 233, 236
ZÓCALO LORETO 182, 197

[N]
nuevo
new / nouveau / neu / nuovo / nowość / новое

Ⓣ
porcelánico técnico todo masa
through-body porcelain tiles
Grès cérame technique pleine masse
durchgefärbtes Feinsteinzeug
porcellanato tecnico tutta massa
gres porcelanowy nieszkliwiony jednolity w masie
полнотелый технический керамогранит

GRESPANIA
CERAMICA

GRESPANIA S.A.
CV-16 Ctra. Castellón-Alcora Km.2,200
P.O. BOX 157 / 12080 CASTELLÓN - SPAIN
Tlf. +34 964 344 411 / Fax +34 964 344 401
mail@grespania.com / www.grespania.com

GRESPANIA S.A dispone de un sistema de gestión certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2008 certificado Nº 44 100 127697 e ISO 14001:2004 certificado Nº 44 104 127697 en sus plantas de NULES y CASTELLON

GRESPANIA S.A. uses a managment system within its' facilities of Nules and Castellón in accordance with ISO 9001:2008 certificate Nº 44 100 127697 and ISO 14001:2004 certificate Nº 44 104 127697

www.grespania.com