

tu mampara

a tu gusto

a tu medida

a tu precio

edición especial

25

aniversario

1990-2015

Plazo
medio **48h**
de entrega




GME


DIVISION BAÑOS

MAMPARAS DE DUCHA Y COMPLEMENTOS DEL BAÑO
acero • aluminio • abatible • 3 hojas • plegable • fijos







Altura
Height
Hauteur
Altezza




Corredera
Slid panel
Coulissant
Scorrevole




Cristal
Glass
Verre
Vetro



Correderas
Slid panels
Coulissants
Scorrevoli



Cruce puertas
Cross doors
Croisement des portes
Incrocio di porte



2 correderas
2 slid panels
2 coulissants
2 scorrevoli



Reversible
Reversible
Réversible
Reversibile



Abatible 90°
Folding 90°
Battante 90°
Porta a battente 90°



Expansión
Expansion
Extensible
Espandibile



Abatible 180°
Folding 180°
Battante 180°
Porta a battente 180°



Tratamiento antical
Treatment anti-lime
Traitement anti-calcaire
Trattamento anticalcare



Plegable
Folding
Repliable
A soffietto



Fabricada en acero inoxidable
Made in stainless steel
Fabrication acier
Acciaio



Fabricada en aluminio
Made in aluminium
Fabrication aluminium
Aluminio

Referencias	Medida	Descripción	Apertura	Rango	Puntos/€ factor país
Reference	Size	Description	Opening size	Adjust range	Point/€ country factor
Référence	Mesure	Déscription	Ouverture	Côtes	Point/€ facteur pays
Articolo	Misura	Descrizione	Apertura	Estensibilità	Punto/€ paese di fattore

GME

DIVISION BAÑOS

quiénes somos

GME LORENTE INTERNACIONAL S.L. es un grupo empresarial con más de 25 años de experiencia en la comercialización y distribución de productos orientados al acondicionamiento integral del baño.

El grupo desarrolla dos líneas generales de negocio, una de ellas actúa como delegación de fabricantes de primer nivel, la otra, comercializa productos bajo la marca GME.

filosofía

Mediante el contacto permanente con nuestros clientes a través de nuestra amplia red comercial, desarrollamos las líneas de producto a comercializar que cubran las necesidades actuales del mercado, siempre tratando de mejorar la oferta existente a nivel de precio, calidad y servicio.

producto

Actualmente GME comercializa 5 líneas de producto: mueble de baño, lavabos cerámicos, grifería y columnas, mamparas y platos de ducha.

garantía

Los niveles de calidad de nuestros productos nos permiten ampliar a 3 años la garantía establecido por ley. Esta garantía no cubre elementos de plástico ó rodamientos y quedará anulada por el mal uso o mantenimiento de los productos.

servicio

Nuestros 12000 m² de almacén nos permiten disponer de un amplio stock de todas las referencias de nuestro catálogo. Esto, unido al compromiso de preparar sus pedidos el mismo día de su recepción, hacen posible que los plazos de entrega, en condiciones normales, no supere las 72 horas.

Todo ello hace posible cumplir nuestro objetivo

“La Calidad sí tiene Precio”



¿Por qué el catalogo Gme es la mejor y más práctica herramienta de venta de mamparas?

GAMA - FORMATOS - MEDIDAS - PRECIOS - CALIDAD - GARANTÍA - SERVICIO INMEDIATO

DIVISIÓN CATÁLOGO

El catálogo está dividido en pestañas lo que facilita la localización del producto deseado, ya sean Mamparas correderas de acero o aluminio, abatibles, otras soluciones (plegables, 3 hojas, doble paso o pivotantes), fijos, bañera, decorados en vinilo, accesorios, recambios y fijos a medida, platos de ducha, grifería o lavabos cerámicos.

FORMATOS

Cada modelo de mampara esta fotografiado en los diferentes formatos que se fabrica (frontal 1F+1C, frontal 2F+2C, angular apertura al vértice y angular con lateral fijo), así como en los acabados de cristal que está disponible de serie (transparente o serigrafiada).

TABLA DE MEDIDAS Y PUNTOS

Cada modelo y sus formatos están fotografiados en los acabados disponibles, en la misma página se encuentra su tabla de referencias, medidas, rango, apertura y precio (punto) por lo que no se pueden producir errores de pedido, cuando usted pide una referencia de una página, recibirá el modelo de mampara, formato y decorado que está viendo en esa misma página.

PRECIO

Los precios están presentados en puntos, cada país deberá multiplicar por el coeficiente correspondiente.

CARACTERÍSTICAS

Están presentadas en cada modelo mediante iconos, dichos iconos nos indicaran la altura, cruce de puertas (si lo tiene), espesor del cristal, reversibilidad y el material en que está fabricada dicha mampara (acero o aluminio)

SERVICIO

Todas las referencias del catalogo Gme están disponibles en stock para su entrega inmediata, excepto los fijos y mamparas a medida, decorados en vinilo y los platos de corte.

Sus pedidos se expedirán por agencia el mismo día de la recepción del pedido, por lo que el plazo de entrega medio en España es de 48/72 horas.

Si por algún motivo existiera alguna rotura de stock se le informaría el mismo día de su previsión de entrega. Esta información también está disponible en la web.

CALIDAD

Todos nuestros productos están fabricados con las mejores calidades e incorporan los más novedosos sistemas y componentes, los cuales son ensayados en el instituto tecnológico de Valencia (Aidima) y disponen de todos los certificados de calidad y cumplimiento de normas europeas. Estos rigurosos niveles de calidad nos permiten ampliar la garantía a 3 años.

MEDICIÓN, MONTAJE Y SERVICIO TÉCNICO

Tenemos a su disposición un amplio equipo de montadores profesionales los cuales garantizan un perfecto montaje de nuestros modelos. Solicite información a su agente de zona.

Perchè il catalogo Gme è il migliore e il più pratico strumento di vendita di Box Doccia?

GAMMA - FORMATO - MISURE - PREZZI - QUALITÀ - GARANZIA - CONSEGNA IMMEDIATA

SUDDIVISIONE CATALOGO

Il catalogo è suddiviso in paragrafi, che facilitano la localizzazione del prodotto desiderato, sia che si tratti di box doccia (scorrevoli in acciaio o alluminio, porte battenti, a soffietto, tre ante, con doppio passaggio, o basculanti) che di vasca, decorazioni in vinile, accessori e ricambi, fissi su misura, piatti doccia, rubinetteria e lavandini in ceramica.

FORMATO

Ogni modello di box doccia, è presentato nei differenti formati: frontale (1F+1SC.), frontali (2F+2SC.), angolare con apertura al vertice, angolare con laterale fisso, così come nella finitura del cristallo disponibile di serie trasparente o serigrafata.

LISTINO CON MISURE E PUNTI

Ogni modello e i suoi differenti formati sono presentati nelle finiture disponibili. Nella stessa pagina si trova il listino con codici, misure, estensibilità, entrate utili e prezzi (espressi in punti). Non è possibile equivocare la stesura dell'ordine. Quando si richiede un codice specifico di una pagina si riceverà il modello di box doccia nel formato e nella finitura come da foto della pagina stessa.

PREZZI

I prezzi sono espressi in punti, che ogni nazione dovrà moltiplicare per il suo coefficiente corrispondente. Il fattore di moltiplicazione in Italia è 1,5: vale a dire 1 PUNTO=1,50€

CARATTERISTICHE

Per ogni modello, sono raffigurate delle icone, che rappresentano rispettivamente: l'altezza, la sovrapposizione delle porte (se presente), lo spessore del cristallo, la reversibilità del box e il materiale di fabbricazione (acciaio o alluminio).

TEMPI DI CONSEGNA

Tutti gli articoli codificati nel catalogo GME sono disponibili con consegna immediata, fatta eccezione per i fissi su misura, decorazioni in vinile, e piatti doccia con tagli su misura.

Gli ordini si invieranno tramite agenzia di trasporto entro le 48 ore dalla ricezione degli stessi; pertanto, il termine di consegna medio in Italia sarà dai 5 ai 7 giorni lavorativi.

Nel caso eccezionale in cui l'articolo richiesto, non fosse disponibile in stock, il cliente, sarà tempestivamente informato sulla variazione della data di consegna. Tale informazione sarà disponibile anche nella nostra pagina web.

QUALITÀ

Tutti i nostri articoli sono realizzati con prodotti di alta qualità e con i sistemi più innovativi.

Ogni prodotto viene testato dall'istituto tecnologico di Valencia (AIDIMA) e ognuno dispone di tutti i certificati di qualità, nel completo rispetto delle normative europee in vigore.

MISURAZIONE, MONTAGGIO E SERVIZIO TECNICO

Mettiamo a disposizione inoltre un equipage completo di installatori professionisti, che garantiscono un perfetto montaggio dei nostri prodotti a tariffe convenzionate.. Può richiedere queste informazioni al suo Agente di Zona.



ASOCIADO N° 11666



CERTIFICADOS

Preocupados por la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, GME LORENTE INTERNACIONAL dispone de certificados que garantizan la calidad de todos sus productos, los cuales cumplen con todas las normativas europeas.

Al mismo tiempo GME LORENTE INTERNACIONAL esta asociado a AIDIMA (Instituto tecnológico) , en la cual se realizan inspecciones y ensayos de laboratorio para garantizar la calidad y buen funcionamiento de los productos que les ofrecemos.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

certificado platos RESITEC FRESH


AIDIMA
Referencia: 1102095-E106

CERTIFICADO DE ENSAYO

PRODUCTO: Plato de ducha de 3 con de espesor nominal, construido en resina Modica (Resitec Fresh) y acabado en Gel Coat Blanco.

EMPRESA: GME LORENTE INTERNACIONAL, S.A.
RESPONSABLE: LINO CLEMENTE
DIRECCIÓN: POL. IND. LA PAHLLA C/ SERRATELLA 232-233
POBLACIÓN: 46370 CHIVA (VALENCIA)
CF.: B-50.274.990

ENSAYO: Aptitud y durabilidad para la limpieza, resistencia a productos químicos y manchas, absorción de agua, resistencia a golpes de calor frío y golpes de los objetos al agua caliente.

RESULTADO: Según resultados que constan en el informe de referencia 1102095-01 fecha de emisión: 03 de marzo de 2010, los múltiples ensayos obtenidos los resultados indicados en la siguiente tabla:

ENSAYOS REALIZADOS	METANSAJO	ACABADO DEL COAT BLANCO
Aptitud para la limpieza (laboratorio)	UNE EN 14627	Correcto
Durabilidad y la aptitud para la limpieza (laboratorio)	UNE EN 14627	Sin defectos
Resistencia a productos químicos y manchas (laboratorio)	UNE EN 393	Sin defectos
Resistencia de los colores al agua caliente (laboratorio escala de colores)	UNE EN 393	4-5
Capacidad de calor frío (laboratorio tras 45 ciclos)	Resista en UNE 48003	Sin roturas

De acuerdo con los ensayos solicitados por el cliente según la Norma UNE EN 14627:2005-A1:2010, "Platos de ducha para uso doméstico"


 Paterna, a 07 de marzo de 2011
 LINO CLEMENTE
 Responsable Laboratorio Muestras
 AIDIMA

El presente certificado únicamente concierne a los productos ensayados en el Laboratorio de AIDIMA. AIDIMA es miembro de IMBORGUCCI, la Red Europea de Investigación y Formación para la Industria Plástica de la Resina y el Cristal, entre otras empresas de actividades: CIGER (Italia), CIMA (Francia), CIMA (Alemania), CIG (Alemania), ELITECH (Alemania), H&S (Alemania), H&S (Francia), H&S (España), H&S (Italia), H&S (Irlanda), H&S (Reino Unido), H&S (Suiza), H&S (Países Bajos), H&S (Polonia), H&S (Eslovenia), H&S (Eslovaquia), H&S (Lituania), H&S (Letonia), H&S (Estonia), etc.

certificado lavabos SERIE ZL


AIDIMA
Referencia: 1102095-E106

RESUMEN DE RESULTADOS

INFORME Nº: 010106
MUESTRA: LAVABO SERIE ZL
Lavabos con resacas
PETICIONARIO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE Y AFINES (AIMIA)
SUBSTRATADOR: GME LORENTE INTERNACIONAL, S.L.
FECHA EMISIÓN: 08/03/10

EVACUACIÓN DEL AGUA. UNE-EN 14688:2006 Apdo. 5.3

Volúmen de agua: 1 litro

RESULTADO DEL ENSAYO: SATISFACTORIO

CAUDAL DEL REBOSADERO. UNE-EN 14688:2006 Apdo. 5.9

Lavabo: con rebosadero

Caudal del rebosadero: 8,87 l/s

Clase rebosadero: CLB6

Especificación

Clase rebosadero	Caudal rebosadero (l/s)
CLB5	10,75
CLB6	8,87
CLB7	6,99
CLB8	5,11
CLB9	3,23


 ACCIÓN MUEBLE LÁMINA
 Responsable del Laboratorio de Productos Acabados


AIDIMA
Referencia: 004982-01-0

CERTIFICADO DE ENSAYO

PRODUCTO: MAMPARA DE BAÑO modelo "PRESTIGE-AKTUAL"

EMPRESA: GME LORENTE INTERNACIONAL, S. L.
 POL. LA PAHLLA C/ SERRATELLA, 232-233
 46370 CHIVA (VALENCIA)
 Telf.: 96.252.18.55
 Fax: 96.252.18.56
 C.I.F. 96274696

ENSAYO: Adecuación a las siguientes normas: UNE-EN 14628-06 "MAMPARAS. REQUISITOS FUNCIONALES Y MÉTODOS DE ENSAYO" UNE 96 968-02 "Muebles de baño. Ensayos físicos"

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por las normas aplicadas en los siguientes ensayos:

REQUISITOS	VALORACIÓN
Apdo. 4.1.- Generalidades. Verificación de instrucciones de instalación y uso	CORRECTO
Apdo.: 5.5.- Emborronamiento (30 000 ciclos).	CORRECTO
Apdo.: 5.6.- Estabilidad.	CORRECTO
Apdo.: 5.7.- Retención del agua (ensayo A y B).	CORRECTO


 Paterna, 12 de mayo de 2010
 Fco. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
 Responsable Laboratorio Muebles

El presente certificado únicamente concierne a los muebles ensayados por el Laboratorio de AIDIMA. AIDIMA es miembro de IMBORGUCCI, la Red Europea de Investigación y Formación para la Industria Plástica de la Resina y el Cristal, entre otras empresas de actividades: CIGER (Italia), CIMA (Francia), CIMA (Alemania), CIG (Alemania), ELITECH (Alemania), H&S (Alemania), H&S (Francia), H&S (España), H&S (Italia), H&S (Irlanda), H&S (Reino Unido), H&S (Suiza), H&S (Países Bajos), H&S (Polonia), H&S (Eslovenia), H&S (Eslovaquia), H&S (Lituania), H&S (Letonia), H&S (Estonia), etc.


AIDIMA
Referencia: 007769-01-06, 010986-01-0

CERTIFICADO DE ENSAYO

PRODUCTO: MAMPARA DE BAÑO modelo "TITAN"

EMPRESA: GME LORENTE INTERNACIONAL, S. L.
 POL. LA PAHLLA C/ SERRATELLA, 232-233
 46370 CHIVA (VALENCIA)
 Telf.: 96.252.18.55
 Fax: 96.252.18.56
 C.I.F. 96274696

ENSAYO: Adecuación a las siguientes normas: UNE-EN 14628-06 "MAMPARAS. REQUISITOS FUNCIONALES Y MÉTODOS DE ENSAYO" UNE 96 968-02 "Muebles de baño. Ensayos físicos"

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por las normas aplicadas en los siguientes ensayos:

REQUISITOS (Adecuación de la norma UNE-EN 1161-1:1996)	VALORACIÓN
Apdo. 4.4.3.- Resistencia a la torsión.	CORRECTO
Apdo. 5.3.- Resistencia a los productos químicos y a los raschazos.	CORRECTO
Apdo. 5.4.- Resistencia a los golpes de dureza y a los raschazos.	CORRECTO
Apdo. 5.5.- Emborronamiento (30 000 ciclos).	CORRECTO
Apdo. 5.6.- Estabilidad.	CORRECTO
Apdo. 5.7.- Retención del agua (ensayo A y B).	CORRECTO


 Paterna, 09 de noviembre de 2008
 Fco. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
 Responsable Laboratorio Muebles

El presente certificado únicamente concierne a los muebles ensayados por el Laboratorio de AIDIMA. AIDIMA es miembro de IMBORGUCCI, la Red Europea de Investigación y Formación para la Industria Plástica de la Resina y el Cristal, entre otras empresas de actividades: CIGER (Italia), CIMA (Francia), CIMA (Alemania), CIG (Alemania), ELITECH (Alemania), H&S (Alemania), H&S (Francia), H&S (España), H&S (Italia), H&S (Irlanda), H&S (Reino Unido), H&S (Suiza), H&S (Países Bajos), H&S (Polonia), H&S (Eslovenia), H&S (Eslovaquia), H&S (Lituania), H&S (Letonia), H&S (Estonia), etc.

acero inoxidable mamparas

futura



frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 11
apertura al vértice ... pag. 13
frontales + laterales fijos ... pag. 15

rotary



frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 19
apertura al vértice ... pag. 21
frontales + laterales fijos ... pag. 23

temple 2.0



frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 27
apertura al vértice ... pag. 29
frontales + laterales fijos ... pag. 31

vetrum



frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 35
frontales spazio 2fijos&2correderas ... pag. 37
apertura al vértice ... pag. 39
frontales + laterales fijos ... pag. 41

moving



frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 45
frontales spazio 2fijos&2correderas... pag. 47
apertura al vértice ... pag. 49
frontales + laterales fijos ... pag. 51

futura - Minimalismo en estado puro

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6mm.

El modelo Futura esta disponible en todas las medidas en formatos frontal,angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

Futura se caracteriza por su elegante barra minimalista y su novedoso sistema de dobles rodamientos ocultos en paralelo.

rotary - Elegante combinación de líneas

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6mm.

El modelo rotary esta disponible en todas las medidas en formatos frontal,angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

Destaca por su elegante combinación de líneas rectas y circulares, así como su innovador pulsador liberador de hoja en el guíador para facilitar su limpieza.

temple 2.0 - La nobleza del acero al alcance de todos

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6mm.

El modelo Temple esta disponible en todas las medidas en formatos frontal,angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

Temple destaca por su barra de acero inoxidable en líneas rectas siguiendo las ultimas tendencias del mercado, así como su precio asequible.

También es de destacar su innovador pulsador liberador de hoja en el guíador para facilitar su limpieza.

vetrum - En la vanguardia del diseño

Mampara de acero inoxidable con cristales fijos de 10mm y hojas correderas de 8mm.

El modelo Vetrum esta disponible en todas las medidas y formatos.

El modelo Vetrum destaca por su diseño vanguardista y su sistema innovador de apertura, la hoja corre sobre una guía inferior de acero inoxidable y sobre el interior del cristal en la parte superior, evitando así el uso de perfilierías superior e inferior.

moving - Todo un clásico en acero

Mampara de acero inoxidable con cristales fijos de 8mm y hojas correderas de 8mm.

El modelo Moving esta disponible en todas las medidas y formatos.

El modelo Moving destaca por su barra circular de acero inoxidable sobre las que se deslizan los rodamientos.

futura

INOX

Minimalismo en estado puro.

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6mm.

El modelo Futura esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

Futura se caracteriza por su elegante barra minimalista y su novedoso sistema de dobles rodamientos ocultos en paralelo.






futura 1 fijo + 1 corredera

NOVEDAD



frontales **FUTURA**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
5301	frontal ducha FUTURA 100	36 - 41	95-100
5302	frontal ducha FUTURA 105	36 - 41	100-105
5303	frontal ducha FUTURA 110	41 - 46	105-110
5304	frontal ducha FUTURA 115	41 - 46	110-115
5305	frontal ducha FUTURA 120	46 - 51	115-120
5306	frontal ducha FUTURA 125	46 - 51	120-125
5307	frontal ducha FUTURA 130	51 - 56	125-130
5308	frontal ducha FUTURA 135	51 - 56	130-135
5309	frontal ducha FUTURA 140	56 - 61	135-140
5310	frontal ducha FUTURA 145	56 - 61	140-145
5311	frontal ducha FUTURA 150	61 - 66	145-150
5312	frontal ducha FUTURA 155	61 - 66	150-155
5313	frontal ducha FUTURA 160	56 - 61	155-160
5314	frontal ducha FUTURA 165	61 - 66	160-165
5315	frontal ducha FUTURA 170	66 - 71	165-170
5316	frontal ducha FUTURA 175	61 - 66	170-175
5317	frontal ducha FUTURA 180	66 - 71	175-180

***OPCIONES SERIGRAFÍA** (indicar posición de fijo y puerta)

Acabado serigrafía TRAZOS ÁCIDO	
Acabado serigrafía FROST PLUS ÁCIDO	

*Plazo de entrega 15 días



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida	ver pag. 230
- Parsol, carglass, espejo mirastar	

*Plazo de entrega 15 días

OPCIÓN




Referencias	Descripción
5318	lado FUTURA 70 1 fijo+ 1corredera
5319	lado FUTURA 80 1 fijo+ 1corredera
5320	lado FUTURA 90 1 fijo+ 1corredera
5321	lado FUTURA 100 1 fijo+ 1corredera
5322	lado FUTURA 120 1 fijo+ 1corredera
5323	corner kit LADO + LADO FUTURA
5324	corner kit FRONTAL + LADO FUTURA

OPCIÓN

antical
pg.177





combinaciones lados **FUTURA** apertura al vértice

combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
70x70	5318 + 5318 + 5323	65-70 / 65-70	34 - 37
80x70	5319 + 5318 + 5323	75-80 / 65-70	38 - 41
90x70	5320 + 5318 + 5323	85-90 / 65-70	43 - 45
100x70	5321 + 5318 + 5323	95-100 / 65-70	46 - 49
110x70	5302 + 5318 + 5324	104-109 / 65-70	47 - 50
120x70	5322 + 5318 + 5323	115-120 / 65-70	50 - 53
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
80x80	5319 + 5319 + 5323	75-80 / 75-80	41 - 44
90x80	5320 + 5319 + 5323	85-90 / 75-80	45 - 48
100x80	5321 + 5319 + 5323	95-100 / 75-80	49 - 52
110x80	5302 + 5319 + 5324	104-109 / 75-80	50 - 53
120x80	5322 + 5319 + 5323	115-120 / 75-80	53 - 56
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x90	5320 + 5320 + 5323	85-90 / 85-90	48 - 51
100x90	5321 + 5320 + 5323	95-100 / 85-90	52 - 55
110x90	5302 + 5320 + 5324	104-109 / 85-90	53 - 56
120x90	5322 + 5320 + 5323	115-120 / 85-90	55 - 58

***OPCIONES SERIGRAFÍA (indicar posición de fijo y puerta)**

Acabado serigrafía TRAZOS ÁCIDO	
Acabado serigrafía FROST PLUS ÁCIDO	

*Plazo de entrega 15 días



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida	ver pag. 230
- Parsol, carglass, espejo mirastar	

*Plazo de entrega 15 días






Referencias	Descripción	Rango
5325	lateral fijo FUTURA 70	67 - 69
5326	lateral fijo FUTURA 80	77 - 79
5327	lateral fijo FUTURA 90	87 - 89

*Acabado serigrafía TRAZOS ÁCIDO/FROST PLUS +30%

OPCIÓN





combinaciones frontales **FUTURA** + lateral fijo

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	5301 + 5325	95-100/67-69	38 - 43
110x70	5303 + 5325	105-110/67-69	43 - 48
120x70	5305 + 5325	115-120/67-69	48 - 53
130x70	5307 + 5325	125-130/67-69	53 - 58
140x70	5309 + 5325	135-140/67-69	58 - 63
150x70	5311 + 5325	145-150/67-69	63 - 68
160x70	5313 + 5325	155-160/67-69	58 - 63
170x70	5315 + 5325	165-170/67-69	68 - 73
180x70	5317 + 5325	175-180/67-69	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 80 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	5301 + 5326	95-100/77-79	38 - 43
110x80	5303 + 5326	105-110/77-79	43 - 48
120x80	5305 + 5326	115-120/77-79	48 - 53
130x80	5307 + 5326	125-130/77-79	53 - 58
140x80	5309 + 5326	135-140/77-79	58 - 63
150x80	5311 + 5326	145-150/77-79	63 - 68
160x80	5313 + 5326	155-160/77-79	58 - 63
170x80	5315 + 5326	165-170/77-79	68 - 73
180x80	5317 + 5326	175-180/77-79	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 90 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	5301 + 5327	95-100/87-89	38 - 43
110x90	5303 + 5327	105-110/87-89	43 - 48
120x90	5305 + 5327	115-120/87-89	48 - 53
130x90	5307 + 5327	125-130/87-89	53 - 58
140x90	5309 + 5327	135-140/87-89	58 - 63
150x90	5311 + 5327	145-150/87-89	63 - 68
160x90	5313 + 5327	155-160/87-89	58 - 63
170x90	5315 + 5327	165-170/87-89	68 - 73
180x90	5317 + 5327	175-180/87-89	68 - 73

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales



Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1330	lateral fijo a medida FUTURA hasta 80 cm
1331	lateral fijo a medida FUTURA de 80 hasta 120 cm
1075	opción perfil de unión fijo + lateral fijo (pag. 177)

*Plazo de entrega 15 días

rotary

INOX

Elegante combinación de líneas

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6mm.

El modelo rotary esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

Destaca por su elegante combinación de líneas rectas y circulares, así como su innovador pulsador liberador de hoja en el guíador para facilitar su limpieza.






rotary 1 fijo + 1 corredera

NOVEDAD



frontales **ROTARY**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
5201	frontal ducha ROTARY 100	36 - 41	95-100
5202	frontal ducha ROTARY 105	36 - 41	100-105
5203	frontal ducha ROTARY 110	41 - 46	105-110
5204	frontal ducha ROTARY 115	41 - 46	110-115
5205	frontal ducha ROTARY 120	46 - 51	115-120
5206	frontal ducha ROTARY 125	46 - 51	120-125
5207	frontal ducha ROTARY 130	51 - 56	125-130
5208	frontal ducha ROTARY 135	51 - 56	130-135
5209	frontal ducha ROTARY 140	56 - 61	135-140
5210	frontal ducha ROTARY 145	56 - 61	140-145
5211	frontal ducha ROTARY 150	61 - 66	145-150
5212	frontal ducha ROTARY 155	61 - 66	150-155
5213	frontal ducha ROTARY 160	56 - 61	155-160
5214	frontal ducha ROTARY 165	61 - 66	160-165
5215	frontal ducha ROTARY 170	66 - 71	165-170
5216	frontal ducha ROTARY 175	61 - 66	170-175
5217	frontal ducha ROTARY 180	66 - 71	175-180



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza.

*OPCIONES SERIGRAFÍA (indicar posición de fijo y puerta)

Acabado serigrafía TRAZOS ÁCIDO	
Acabado serigrafía FROST PLUS ÁCIDO	

*Plazo de entrega 15 días



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida	ver pag. 230
- Parsol, carglass, espejo mirastar	

*Plazo de entrega 15 días

OPCIÓN






OPCIÓN



Referencias	Descripción
5218	lado ROTARY 70 1fijo+1corredera
5219	lado ROTARY 80 1fijo+1corredera
5220	lado ROTARY 90 1fijo+1corredera
5221	lado ROTARY 100 1fijo+1corredera
5222	lado ROTARY 120 1fijo+1corredera
5223	corner kit LADO + LADO ROTARY
5224	corner kit FRONTAL + LADO ROTARY



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza.



combinaciones lados **ROTARY** apertura al vértice

combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
70x70	5218 + 5218 + 5223	65-70 / 65-70	34 - 37
80x70	5219 + 5218 + 5223	75-80 / 65-70	38 - 41
90x70	5220 + 5218 + 5223	85-90 / 65-70	42 - 45
100x70	5221 + 5218 + 5223	95-100 / 65-70	46 - 49
110x70	5202 + 5218 + 5224	105-110 / 65-70	47 - 50
120x70	5222 + 5218 + 5223	115-120 / 65-70	50 - 53
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
80x80	5219 + 5219 + 5223	75-80 / 75-80	41 - 44
90x80	5220 + 5219 + 5223	85-90 / 75-80	45 - 48
100x80	5221 + 5219 + 5223	95-100 / 75-80	49 - 52
110x80	5202 + 5219 + 5224	105-110 / 75-80	50 - 53
120x80	5222 + 5219 + 5223	115-120 / 75-80	53 - 56
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x90	5220 + 5220 + 5223	85-90 / 85-90	48 - 51
100x90	5221 + 5220 + 5223	95-100 / 85-90	52 - 55
110x90	5202 + 5220 + 5224	105-110 / 85-90	53 - 56
120x90	5222 + 5220 + 5223	115-120 / 85-90	55 - 58

*OPCIONES SERIGRAFÍA (indicar posición de fijo y puerta)

Acabado serigrafía TRAZOS ÁCIDO

Acabado serigrafía FROST PLUS ÁCIDO

*Plazo de entrega 15 días



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida

- Parsol, carglass, espejo mirastar

ver pag. 230


*Plazo de entrega 15 días



Referencias	Descripción	Rango
5225	lateral fijo ROTARY 70	67 - 69
5226	lateral fijo ROTARY 80	77 - 79
5227	lateral fijo ROTARY 90	87 - 89

*Acabado serigrafía TRAZOS ÁCIDO/FROST PLUS +30%





combinaciones frontales **ROTARY** + lateral fijo

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	5201 + 5225	95-100/67-69	38 - 43
110x70	5203 + 5225	105-110/67-69	43 - 48
120x70	5205 + 5225	115-120/67-69	48 - 53
130x70	5207 + 5225	125-130/67-69	53 - 58
140x70	5209 + 5225	135-140/67-69	58 - 63
150x70	5211 + 5225	145-150/67-69	63 - 68
160x70	5213 + 5225	155-160/67-69	58 - 63
170x70	5215 + 5225	165-170/67-69	68 - 73
180x70	5217 + 5225	175-180/67-69	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 80 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	5201 + 5226	95-100/77-79	38 - 43
110x80	5203 + 5226	105-110/77-79	43 - 48
120x80	5205 + 5226	115-120/77-79	48 - 53
130x80	5207 + 5226	125-130/77-79	53 - 58
140x80	5209 + 5226	135-140/77-79	58 - 63
150x80	5211 + 5226	145-150/77-79	63 - 68
160x80	5213 + 5226	155-160/77-79	58 - 63
170x80	5215 + 5226	165-170/77-79	68 - 73
180x80	5217 + 5226	175-180/77-79	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 90 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	5201 + 5227	95-100/87-89	38 - 43
110x90	5203 + 5227	105-110/87-89	43 - 48
120x90	5205 + 5227	115-120/87-89	48 - 53
130x90	5207 + 5227	125-130/87-89	53 - 58
140x90	5209 + 5227	135-140/87-89	58 - 63
150x90	5211 + 5227	145-150/87-89	63 - 68
160x90	5213 + 5227	155-160/87-89	58 - 63
170x90	5215 + 5227	165-170/87-89	68 - 73
180x90	5217 + 5227	175-180/87-89	68 - 73

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales



Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1332	lateral fijo a medida ROTARY hasta 80 cm
1333	lateral fijo a medida ROTARY de 80 hasta 120 cm
1075	opción perfil unión fijo + lateral fijo pag. 177

*Plazo de entrega 15 días

temple 2.0

INOX

La nobleza del Acero al alcance de todos.

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6mm. El modelo Temple esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

Temple destaca por su barra de acero inoxidable en líneas rectas siguiendo las ultimas tendencias del mercado, asi como su precio asequible.

Tambien es de destacar su innovador pulsador liberador de hoja en el guiador para facilitar su limpieza.






NOVEDAD

temple 2.0 1 fijo + 1 corredera



frontales **TEMPLE 2.0**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
5101	frontal ducha TEMPLE 2.0 100	36 - 41	95-100
5102	frontal ducha TEMPLE 2.0 105	36 - 41	100-105
5103	frontal ducha TEMPLE 2.0 110	41 - 46	105-110
5104	frontal ducha TEMPLE 2.0 115	41 - 46	110-115
5105	frontal ducha TEMPLE 2.0 120	46 - 51	115-120
5106	frontal ducha TEMPLE 2.0 125	46 - 51	120-125
5107	frontal ducha TEMPLE 2.0 130	51 - 56	125-130
5108	frontal ducha TEMPLE 2.0 135	51 - 56	130-135
5109	frontal ducha TEMPLE 2.0 140	56 - 61	135-140
5110	frontal ducha TEMPLE 2.0 145	56 - 61	140-145
5111	frontal ducha TEMPLE 2.0 150	61 - 66	145-150
5112	frontal ducha TEMPLE 2.0 155	61 - 66	150-155
5113	frontal ducha TEMPLE 2.0 160	56 - 61	155-160
5114	frontal ducha TEMPLE 2.0 165	61 - 66	160-165
5115	frontal ducha TEMPLE 2.0 170	66 - 71	165-170
5116	frontal ducha TEMPLE 2.0 175	61 - 66	170-175
5117	frontal ducha TEMPLE 2.0 180	66 - 71	175-180



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza.

*OPCIONES SERIGRAFÍA (indicar posición de fijo y puerta)

Acabado serigrafía TRAZOS ÁCIDO	
Acabado serigrafía FROST PLUS ÁCIDO	

*Plazo de entrega 15 días



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida	ver pag. 230
- Parsol, carglass, espejo mirastar	

*Plazo de entrega 15 días

OPCIÓN

antical pg.177	
-------------------	--



temple 2.0 angular 2fijos + 2correderas


NOVEDAD



Referencias	Descripción
5118	lado TEMPLE 2.0 70 1fijo+1corredera
5119	lado TEMPLE 2.0 80 1fijo+1corredera
5120	lado TEMPLE 2.0 90 1fijo+1corredera
5121	lado TEMPLE 2.0 100 1fijo+1corredera
5122	lado TEMPLE 2.0 120 1fijo+1corredera
5123	corner kit unión lado+lado
5124	corner kit unión frontal+lado



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza.



combinaciones lados **TEMPLE 2.0** apertura al vértice

combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
70x70	5118 + 5118 + 5123	65-70 / 65-70	34 - 37
80x70	5119 + 5118 + 5123	75-80 / 65-70	38 - 41
90x70	5120 + 5118 + 5123	85-90 / 65-70	42 - 45
100x70	5121 + 5118 + 5123	95-100 / 65-70	46 - 49
110x70	5102 + 5118 + 5124	105-109 / 65-70	47 - 50
120x70	5122 + 5118 + 5123	115-120 / 65-70	50 - 53
130x70	5106 + 5118 + 5124	125-129 / 65-70	55 - 58
140x70	5108 + 5118 + 5124	135-139 / 65-70	59 - 62
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
80x80	5119 + 5119 + 5123	75-80 / 75-80	41 - 44
90x80	5120 + 5119 + 5123	85-90 / 75-80	45 - 48
100x80	5121 + 5119 + 5123	95-100 / 75-80	49 - 52
110x80	5102 + 5119 + 5124	105-109 / 75-80	50 - 53
120x80	5122 + 5119 + 5123	115-120 / 75-80	53 - 56
130x80	5106 + 5119 + 5124	125-129 / 75-80	57 - 60
140x80	5108 + 5119 + 5124	135-139 / 75-80	62 - 65
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x90	5120 + 5120 + 5123	85-90 / 85-90	48 - 51
100x90	5121 + 5120 + 5123	95-100 / 85-90	52 - 55
110x90	5102 + 5120 + 5124	105-109 / 85-90	53 - 56
120x90	5122 + 5120 + 5123	115-120 / 85-90	55 - 58
130x90	5106 + 5120 + 5124	125-129 / 85-90	60 - 63
140x90	5108 + 5120 + 5124	135-139 / 85-90	64 - 67

*Se pueden combinar medidas intermedias. El rango resultante aumenta 4 cm respecto al rango máximo del frontal

*OPCIONES SERIGRAFÍA (indicar posición de fijo y puerta)

Acabado serigrafía TRAZOS ÁCIDO

Acabado serigrafía FROST PLUS ÁCIDO

*Plazo de entrega 15 días



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida

- Parsol, carglass, espejo mirastar

ver pag. 230

*Plazo de entrega 15 días

OPCIÓN

antical
pg.177



temple 2.0 frontal + lateral fijo

NOVEDAD




Referencias	Descripción	Rango
5125	lateral fijo TEMPLE 2.0 70	67 - 69
5126	lateral fijo TEMPLE 2.0 80	77 - 79
5127	lateral fijo TEMPLE 2.0 90	87 - 89

*Acabado serigrafía TRAZOS ÁCIDO/FROST PLUS +30%

OPCIÓN





combinaciones frontales **TEMPLE 2.0** + lateral fijo

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	5101 + 5125	95-100/67-69	38 - 43
110x70	5103 + 5125	105-110/67-69	43 - 48
120x70	5105 + 5125	115-120/67-69	48 - 53
130x70	5107 + 5125	125-130/67-69	53 - 58
140x70	5109 + 5125	135-140/67-69	58 - 63
150x70	5111 + 5125	145-150/67-69	63 - 68
160x70	5113 + 5125	155-160/67-69	58 - 63
170x70	5115 + 5125	165-170/67-69	68 - 73
180x70	5117 + 5125	175-180/67-69	68 - 73

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	5101 + 5126	95-100/77-79	38 - 43
110x80	5103 + 5126	105-110/77-79	43 - 48
120x80	5105 + 5126	115-120/77-79	48 - 53
130x80	5107 + 5126	125-130/77-79	53 - 58
140x80	5109 + 5126	135-140/77-79	58 - 63
150x80	5111 + 5126	145-150/77-79	63 - 68
160x80	5113 + 5126	155-160/77-79	58 - 63
170x80	5115 + 5126	165-170/77-79	68 - 73
180x80	5117 + 5126	175-180/77-79	68 - 73

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	5101 + 5127	95-100/87-89	38 - 43
110x90	5103 + 5127	105-110/87-89	43 - 48
120x90	5105 + 5127	115-120/87-89	48 - 53
130x90	5107 + 5127	125-130/87-89	53 - 58
140x90	5109 + 5127	135-140/87-89	58 - 63
150x90	5111 + 5127	145-150/87-89	63 - 68
160x90	5113 + 5127	155-160/87-89	58 - 63
170x90	5115 + 5127	165-170/87-89	68 - 73
180x90	5117 + 5127	175-180/87-89	68 - 73

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales



Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1302	lateral fijo a medida TEMPLE 2.0 hasta 80 cm
1308	lateral fijo a medida TEMPLE 2.0 de 80 hasta 120 cm
1075	opción perfil de unión fijo + lateral fijo pag. 177

*Plazo de entrega 15 días

vetrum


INOX

En la Vanguardia del diseño

Mampara de acero inoxidable con cristales fijos de 10mm y hojas correderas de 8mm.

El modelo Vetrum esta disponible en todas las medidas y formatos.

El modelo Vetrum destaca por su diseño vanguardista y su sistema innovador de apertura, la hoja corre sobre una guía inferior de acero inoxidable y sobre el interior del cristal en la parte superior, evitando así el uso de perfilierías superior e inferior.








vetrum 1 fijo + 1 corredera



OPCIÓN
antical
pg.177



frontales **VETRUM**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
1070	frontal ducha VETRUM 115	39,7 - 44,3	113 - 118
1050	frontal ducha VETRUM 120	40,7 - 45,7	117 - 122
1051	frontal ducha VETRUM 125	40,7 - 45,7	122 - 127
1052	frontal ducha VETRUM 130	45,7 - 50,7	127 - 132
1053	frontal ducha VETRUM 135	45,7 - 50,7	132 - 137
1054	frontal ducha VETRUM 140	50,7 - 55,7	137 - 142
1055	frontal ducha VETRUM 145	50,7 - 55,7	142 - 147
1056	frontal ducha VETRUM 150	55,7 - 60,7	147 - 152
1057	frontal ducha VETRUM 155	55,7 - 60,7	152 - 157
1058	frontal ducha VETRUM 160	60,7 - 65,7	157 - 162
1059	frontal ducha VETRUM 165	60,7 - 65,7	162 - 167
1060	frontal ducha VETRUM 170	65,7 - 70,7	167 - 172
1061	frontal ducha VETRUM 175	60,7 - 65,7	172 - 177
1062	frontal ducha VETRUM 180	65,7 - 70,7	177 - 182
1073	Perfil expansión (+1 cm)		
1072	Opción cierre perfil inox + burbuja, pag. 177 *Con este sistema el rango baja 2cm		



guía y rodamiento inferior en acero



rodamiento acero integrado






barra acero extensible y orientable

vetrum spazio 2fijos + 2correderas



Referencias	Descripción
1071	Kit conversión spazio





frontales **VETRUM** 2fijos+2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
1067+1067+1071	VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 150x200	30 - 50	134 - 154
1068+1068+1071	VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 170x200	40 - 60	154 - 174
1069+1069+1071	VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 190x200	50 - 70	174 - 194
1070+1070+1071	VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 210x200	69 - 89	213 - 233
1073	Perfil expansión (+1 cm)		



guía y rodamiento inferior en acero



rodamiento acero integrado



barra acero extensible y orientable

vetrum angular 2fijos + 2correderas




Referencias	Descripción
1066	lado VETRUM 70 1fijo+1corredera
1067	lado VETRUM 80 1fijo+1corredera
1068	lado VETRUM 90 1fijo+1corredera
1069	lado VETRUM 100 1fijo+1corredera
1070	lado VETRUM 120 1fijo+1corredera

OPCIÓN

antical
pg.177





combinaciones lados **VETRUM** apertura al vértice

combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	1066+1066	26 - 29	65-70/65-70
80x70	1067+1066	29 - 32	75-80/65-70
90x70	1068+1066	33 - 36	85-90/65-70
100x70	1069+1066	37 - 40	95-100/65-70
115x70	1070+1066	44 - 49	114-119/65-70
120x70	1050+1066	44 - 49	118-123/65-70
125x70	1051+1066	45 - 50	123-128/65-70
130x70	1052+1066	49 - 54	128-133/65-70
135x70	1053+1066	49 - 54	133-138/65-70
140x70	1054+1066	55 - 60	138-143/65-70
145x70	1055+1066	55 - 60	143-148/65-70
150x70	1056+1066	59 - 64	148-153/65-70
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x80	1066+1067	29 - 32	65-70/75-80
80x80	1067+1067	33 - 36	75-80/ 75-80
90x80	1068+1067	36 - 39	85-90/75-80
100x80	1069+1067	40 - 43	95-100/75-80
115x80	1070+1067	46 - 51	114-119/75-80
120x80	1050+1067	46 - 51	118-123/75-80
125x80	1051+1067	47 - 52	123-128/75-80
130x80	1052+1067	51 - 56	128-133/75-80
135x80	1053+1067	51 - 56	133-138/75-80
140x80	1054+1067	56 - 61	138-143/75-80
145x80	1055+1067	56 - 61	143-148/75-80
150x80	1056+1067	60 - 65	148-153/75-80
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	1068+1068	40 - 43	85-90/85-90
100x90	1069+1068	43 - 46	95-100/85-90
115x90	1070+1068	51 - 54	114-119/85-90
120x90	1050+1068	51 - 54	118-123/85-90
125x90	1051+1068	50 - 55	123-128/85-90
130x90	1052+1068	54 - 59	128-133/85-90
135x90	1053+1068	54 - 59	133-138/85-90
140x90	1054+1068	58 - 63	138-143/85-90
145x90	1055+1068	58 - 63	143-148/85-90
150x90	1056+1068	63 - 68	148-153/85-90

1073 Perfil expansión (+1 cm)

vetrum frontal + lateral fijo






Referencias	Descripción	Rango
1063	lateral fijo 70 VETRUM 10 mm + brazo	67 - 69
1115	lateral fijo 75 VETRUM 10 mm + brazo	72 - 74
1064	lateral fijo 80 VETRUM 10 mm + brazo	77 - 79
1065	lateral fijo 90 VETRUM 10 mm + brazo	87 - 89

OPCIÓN

antical
pg.177



combinaciones **VETRUM** frontal + lateral fijo

combinaciones c/ LATERAL FIJO 70			combinaciones c/ LATERAL FIJO 75		
Medidas	Referencias	Rango	Medidas	Referencias	Rango
115x70	1070 + 1063	113-117 / 67-69	115x75	1070 + 1115	113-117 / 72-74
120x70	1050 + 1063	116-121 / 67-69	120x75	1050 + 1115	116-121 / 72-74
125x70	1051 + 1063	121-126 / 67-69	125x75	1051 + 1115	121-126 / 72-74
130x70	1052 + 1063	126-131 / 67-69	130x75	1052 + 1115	126-131 / 72-74
135x70	1053 + 1063	131-136 / 67-69	135x75	1053 + 1115	131-136 / 72-74
140x70	1054 + 1063	136-141 / 67-69	140x75	1054 + 1115	136-141 / 72-74
145x70	1055 + 1063	141-146 / 67-69	145x75	1055 + 1115	141-146 / 72-74
150x70	1056 + 1063	146-151 / 67-69	150x75	1056 + 1115	146-151 / 72-74
155x70	1057 + 1063	151-156 / 67-69	155x75	1057 + 1115	151-156 / 72-74
160x70	1058 + 1063	156-161 / 67-69	160x75	1058 + 1115	156-161 / 72-74
165x70	1059 + 1063	161-166 / 67-69	165x75	1059 + 1115	161-166 / 72-74
170x70	1060 + 1063	166-171 / 67-69	170x75	1060 + 1115	166-171 / 72-74
175x70	1061 + 1063	171-176 / 67-69	175x75	1061 + 1115	171-176 / 72-74
180x70	1062 + 1063	176-181 / 67-69	180x75	1062 + 1115	176-181 / 72-74
combinaciones c/ LATERAL FIJO 80			combinaciones c/ LATERAL FIJO 90		
115x80	1070 + 1064	113-117 / 77-79	115x90	1070 + 1065	113-117 / 87-89
120x80	1050 + 1064	116-121 / 77-79	120x90	1050 + 1065	116-121 / 87-89
125x80	1051 + 1064	121-126 / 77-79	125x90	1051 + 1065	121-126 / 87-89
130x80	1052 + 1064	126-131 / 77-79	130x90	1052 + 1065	126-131 / 87-89
135x80	1053 + 1064	131-136 / 77-79	135x90	1053 + 1065	131-136 / 87-89
140x80	1054 + 1064	136-141 / 77-79	140x90	1054 + 1065	136-141 / 87-89
145x80	1055 + 1064	141-146 / 77-79	145x90	1055 + 1065	141-146 / 87-89
150x80	1056 + 1064	146-151 / 77-79	150x90	1056 + 1065	146-151 / 87-89
155x80	1057 + 1064	151-156 / 77-79	155x90	1057 + 1065	151-156 / 87-89
160x80	1058 + 1064	156-161 / 77-79	160x90	1058 + 1065	156-161 / 87-89
165x80	1059 + 1064	161-166 / 77-79	165x90	1059 + 1065	161-166 / 87-89
170x80	1060 + 1064	166-171 / 77-79	170x90	1060 + 1065	166-171 / 87-89
175x80	1061 + 1064	171-176 / 77-79	175x90	1061 + 1065	171-176 / 87-89
180x80	1062 + 1064	176-181 / 77-79	180x90	1062 + 1065	176-181 / 87-89
1073	perfil expansión (+1 cm)				

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.



Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1300	lateral fijo a medida VETRUM hasta 80 cm
1306	lateral fijo a medida VETRUM de 80 hasta 120 cm
1075	opción perfil unión fijo + lateral fijo pag. 177

*Plazo de entrega 15 días

moving

INOX

Todo un clásico en Acero

Mampara de acero inoxidable con cristales de 8mm.
El modelo Moving esta disponible en todas las medidas
y formatos.

El modelo Moving destaca por su barra circular de acero
inoxidable sobre las que se deslizan los rodamientos.








moving 1 fijo + 1 corredera



OPCIÓN
antical
pg.177



frontales **MOVING** 1 fijo+ 1 corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
1003	frontal ducha MOVING 100	40-45	97 - 102
1103	frontal ducha MOVING 105	40-45	102 - 107
1004	frontal ducha MOVING 110	45-50	107 - 112
1104	frontal ducha MOVING 115	42-47	112 - 120
1005	frontal ducha MOVING 120	47-52	117 - 122
1105	frontal ducha MOVING 125	52-57	122 - 127
1006	frontal ducha MOVING 130	47-52	127 - 132
1106	frontal ducha MOVING 135	52-57	132 - 137
1007	frontal ducha MOVING 140	57-62	137 - 142
1107	frontal ducha MOVING 145	52-57	142 - 147
1008	frontal ducha MOVING 150	57-62	147 - 152
1108	frontal ducha MOVING 155	57-62	152 - 157
1009	frontal ducha MOVING 160	62-67	157 - 162
1109	frontal ducha MOVING 165	67-72	162 - 167
1010	frontal ducha MOVING 170	62-67	167 - 172
1110	frontal ducha MOVING 175	67-72	172 - 177
1011	frontal ducha MOVING 180	67-72	177 - 182
1074	perfil expansión (+1cm)		
1072	Opción cierre perfil + junta burbuja, pag. 177 *Con este sistema el rango baja 2cm		



guía y vierteaguas acero



barra y herrajes acero



tirador



perfilería acero




moving spazio 2fijos + 2correderas



OPCIÓN

antical
pg.177





frontales **MOVING** 2fijos+2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
1012	frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO 160	51 - 61	152 - 162
1013	frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO 170	61 - 71	162 - 172
1014	frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO 180	61 - 71	172 - 182
1074	perfil de compensación + 1 cm		



perfilería acero



barra y herrajes acero



tirador



guía y vierteaguas acero


moving angular 2fijos + 2correderas



Referencias	Descripción
1000	lado MOVING 70 1fijo+ 1corredera
1001	lado MOVING 80 1fijo+ 1corredera
1002	lado MOVING 90 1fijo+ 1corredera
1102	lado MOVING 100 1fijo+ 1corredera

Referencias	Descripción
1017	Kit conversión en angular





combinaciones MOVING apertura al vértice

combinaciones c/ LADO 70 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	1000+1000+1017	34 - 36	66-70/66-70
80x70	1001+1000+1017	38 - 40	76-80/66-70
90x70	1002+1000+1017	42 - 44	86-90/66-70
100x70	1102+1000+1017	45 - 47	96-100/66-70
110x70	1103+1000+1017	47 - 49	104-109/66-70
120x70	1104+1000+1017	49 - 51	116-122/66-70
130x70	1105+1000+1017	57 - 59	124-129/66-70
140x70	1106+1000+1017	57 - 59	134-139/66-70



combinaciones c/ LADO 80 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
80x80	1001+1001+1017	41 - 43	76-80/76-80
90x80	1002+1001+1017	45 - 47	86-90/76-78
100x80	1102+1001+1017	48 - 50	96-100/76-80
110x80	1103+1001+1017	50 - 52	104-109/76-80
120x80	1104+1001+1017	52 - 54	116-122/76-80
130x80	1105+1001+1017	60 - 62	124-129/76-80
140x80	1106+1001+1017	60 - 62	134-139/76-80



combinaciones c/ LADO 90 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	1002+1002+1017	48 - 50	86-90/86-90
100x90	1102+1002+1017	51 - 53	96-100/86-90
110x90	1103+1002+1017	53 - 55	104-109/86-90
120x90	1104+1002+1017	55 - 57	116-122/86-90
130x90	1105+1002+1017	63 - 65	124-129/86-90
140x90	1106+1002+1017	63 - 65	134-139/86-90



1074 Perfil pared (+1cm)



*También se pueden combinar los frontales con medidas intermedias.




*El rango aumenta 2cm con respecto al formato frontal

moving frontal + lateral fijo



Referencias	Descripción	Rango
1015	lateral MOVING 70 fijo	67 - 69
1100	lateral MOVING 75 fijo	72 - 74
1016	lateral MOVING 80 fijo	77 - 79
1018	lateral MOVING 90 fijo	87 - 89





combinaciones frontales **MOVING** + lateral fijo

combinaciones c/ LATERAL FIJO 70			combinaciones c/ LATERAL FIJO 75		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
100X70	1003+1015	96-100/67-69	100X75	1003+1100	96-100/72-74
110X70	1004+1015	106-110/67-69	110X75	1004+1100	106-110/ 72-74
120X70	1005+1015	116-120/67-69	120X75	1005+1100	116-120/ 72-74
130X70	1006+1015	126-130/67-69	130X75	1006+1100	126-130/ 72-74
140X70	1007+1015	136-140/67-69	140X75	1007+1100	136-140/ 72-74
150X70	1008+1015	146-150/67-69	150X75	1008+1100	146-150/ 72-74
160X70	1009+1015	156-160/67-69	160X75	1009+1100	156-160/ 72-74
170X70	1010+1015	166-170/67-69	170X75	1010+1100	166-170/ 72-74
180X70	1011+1015	176-180/67-69	180X75	1011+1100	176-180/ 72-74

combinaciones c/ LATERAL FIJO 80			combinaciones c/ LATERAL FIJO 90		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
100X80	1003+1016	96-100/77-79	100X90	1003+1018	96-100/87-89
110X80	1004+1016	106-110/77-79	110X90	1004+1018	106-110/87-89
120X80	1005+1016	116-120/77-79	120X90	1005+1018	116-120/87-89
130X80	1006+1016	126-130/77-79	130X90	1006+1018	126-130/87-89
140X80	1007+1016	136-140/77-79	140X90	1007+1018	136-140/87-89
150X80	1008+1016	146-150/77-79	150X90	1008+1018	146-150/87-89
160X80	1009+1016	156-160/77-79	160X90	1009+1018	156-160/87-89
170X80	1010+1016	166-170/77-79	170X90	1010+1018	166-170/87-89
180X80	1011+1016	176-180/77-79	180X90	1011+1018	176-180/87-89

1074 perfil pared (+1cm)

*Tambien se pueden combinar los frontales con medidas intermedias

*El rango baja 2cm con respecto al formato frontal

*La apertura es la misma que en los frontales



Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1301	lateral fijo a medida MOVING hasta 80 cm
1307	lateral fijo a medida MOVING de 80 hasta 120 cm
1075	perfil de unión fijo+ lateral fijo pag.177

*Plazo de entrega 15 días


aluminio correderas mamparas

basic



frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 57
apertura al vértice ... pag. 59
frontales + laterales fijos ... pag. 61

aktual



frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 65
frontales spazio 2fijos&2correderas ... pag. 67
apertura al vértice ... pag. 69
frontales + laterales fijos ... pag. 73

prestige



frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 79
frontales spazio 2fijos&2correderas ... pag. 81
apertura al vértice ... pag. 83
frontales + laterales fijos ... pag. 87

titan



frontales 1 fijo&1 corredera... pag. 93
frontales spazio 2fijos&2correderas ... pag. 95
mamparas semicirculares ... pag. 97
apertura al vértice ... pag. 99
frontales + laterales fijos ... pag. 103

basic - Vanguardia en mamparas de aluminio

Mampara de aluminio con cristales de 6mm.

Basic esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

El modelo Basic se caracteriza por sus perfiles minimalistas de líneas rectas, ausencia de perfil inferior, así como su innovador pulsador liberador de hoja en el guiador para facilitar su limpieza.

aktual - Sin perfilería inferior

Mampara de aluminio con cristales fijos de 8mm y hojas correderas de 6mm.

El modelo Aktual esta disponible en todas las medidas y formatos en cristal transparente o frost plus.

El modelo Aktual destaca por su perfilería minimalista de líneas rectas y la ausencia de perfilería inferior siguiendo las últimas tendencias del mercado, así como por su innovador sistema de cierre con magnético oculto.

prestige - Un nivel superior por sus cristales de 8mm

Mampara de aluminio con cristales fijos de 8mm y hojas correderas de 8mm. El modelo Prestige esta disponible en todas las medidas y formatos en cristal transparente y frost plus.

El modelo prestige se caracteriza por su perfilería minimalista recta y por ser la única mampara enmarcada en aluminio construida íntegramente con cristales de 8mm, lo que le da una estabilidad óptima a su hoja corredera, así como por su innovador sistema de cierre con magnético oculto. Al mismo tiempo incorpora rodamientos inferiores con pulsador que nos permiten liberar la hoja para facilitar la limpieza de su perfil inferior.

titan - Fiabilidad al mejor precio

Mampara de aluminio con cristales fijos de 6mm y hojas correderas de 6mm. El modelo Titan esta disponible en todas las medidas y formatos, en cristal transparente o con serigrafía trazos.

El modelo titan destaca por su perfilería semicurva clásica, la excelente fiabilidad que le ofrecen sus 10 años de experiencia en el mercado, así como su sistema de doble rodamiento en la parte superior y doble rodamiento con pulsador que nos permite liberar la hoja para facilitar la limpieza de su perfil inferior.

basic

Vanguardia en mamparas de aluminio

Mampara de aluminio con cristales de 6mm.

Basic esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

El modelo Basic se caracteriza por sus perfiles minimalistas de líneas rectas, ausencia de perfil inferior, así como su innovador pulsador liberador de hoja en el guiador para facilitar su limpieza.








basic 1 fijo+1 corredera

NOVEDAD





frontales **BASIC**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
5401	frontal ducha BASIC 100	36 - 41	95-100
5402	frontal ducha BASIC 105	36 - 41	100-105
5403	frontal ducha BASIC 110	41 - 46	105-110
5404	frontal ducha BASIC 115	41 - 46	110-115
5405	frontal ducha BASIC 120	46 - 51	115-120
5406	frontal ducha BASIC 125	46 - 51	120-125
5407	frontal ducha BASIC 130	51 - 56	125-130
5408	frontal ducha BASIC 135	51 - 56	130-135
5409	frontal ducha BASIC 140	56 - 61	135-140
5410	frontal ducha BASIC 145	56 - 61	140-145
5411	frontal ducha BASIC 150	61 - 66	145-150
5412	frontal ducha BASIC 155	61 - 66	150-155
5413	frontal ducha BASIC 160	56 - 61	155-160
5414	frontal ducha BASIC 165	61 - 66	160-165
5415	frontal ducha BASIC 170	66 - 71	165-170
5416	frontal ducha BASIC 175	61 - 66	170-175
5417	frontal ducha BASIC 180	66 - 71	175-180

***OPCIONES SERIGRAFÍA (indicar posición de fijo y puerta)**

Acabado serigrafía TRAZOS ÁCIDO

Acabado serigrafía FROST PLUS ÁCIDO

*Plazo de entrega 15 días



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida

- Parsol, carglass, espejo mirastar

ver pag. 230

*Plazo de entrega 15 días

OPCIÓN

antical
pg.177




basic angular 2fijos+2correderas



Referencias	Descripción
5418	lado BASIC 70 1fijo+1corredera
5419	lado BASIC 80 1fijo+1corredera
5420	lado BASIC 90 1fijo+1corredera
5421	lado BASIC 100 1fijo+1corredera
5422	lado BASIC 120 1fijo+1corredera
5423	corner kit lado + lado BASIC
5424	corner kit frontal + lado BASIC



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza.



combinaciones lados **BASIC** apertura al vértice

combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
70x70	5418+5418+5423	65-70/65-70	34 - 37
80x70	5419+5418+5423	75-80/65-70	38 - 41
90x70	5420+5418+5423	85-90/65-70	41 - 45
100x70	5421+5418+5423	95-100/65-70	46 - 49
110x70	5402+5418+5424	105-109/65-70	47 - 50
120x70	5422+5418+5423	115-120/65-70	50 - 53
130x70	5406+5418+5424	125-129/65-70	55 - 58
140x70	5408+5418+5424	135-139/65-70	59 - 62
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
80x80	5419+5419+5423	75-80/75-80	41 - 44
90x80	5420+5419+5423	85-90/75-80	45 - 48
100x80	5421+5419+5423	95-100/75-80	49 - 52
110x80	5402+5419+5424	105-109/75-80	50 - 53
120x80	5422+5419+5423	115-120/75-80	53 - 56
130x80	5406+5419+5424	125-129/75-80	57 - 60
140x80	5408+5419+5424	135-139/75-80	62 - 65
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x90	5420+5420+5423	85-90/85-90	48 - 51
100x90	5421+5420+5423	95-100/85-90	52 - 55
110x90	5402+5420+5424	105-109/85-90	53 - 56
120x90	5422+5420+5423	115-120/85-90	55 - 58
130x90	5406+5420+5424	125-129/85-90	60 - 63
140x90	5408+5420+5424	135-139/85-90	64 - 67

***OPCIONES SERIGRAFÍA (indicar posición de fijo y puerta)**

Acabado serigrafía TRAZOS ÁCIDO	
Acabado serigrafía FROST PLUS ÁCIDO	

*Plazo de entrega 15 días



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida	ver pag. 230
- Parsol, carglass, espejo mirastar	

*Plazo de entrega 15 días








Referencias	Descripción	Rango
5425	lateral fijo BASIC 70	67 - 69
5426	lateral fijo BASIC 80	77 - 79
5427	lateral fijo BASIC 90	87 - 89

*Acabado serigrafía TRAZOS ÁCIDO/FROST PLUS +30%



combinaciones frontales **BASIC** + lateral fijo

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	5401+5425	95-100/67-69	38 - 43
110x70	5403+5425	105-110/67-69	43 - 48
120x70	5405+5425	115-120/67-69	48 - 53
130x70	5407+5425	125-130/67-69	53 - 58
140x70	5409+5425	135-140/67-69	58 - 63
150x70	5411+5425	145-150/67-69	63 - 68
160x70	5413+5425	155-160/67-69	58 - 63
170x70	5415+5425	165-170/67-69	68 - 73
180x70	5417+5425	175-180/67-69	68 - 73

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	5401+5426	95-100/77-79	38 - 43
110x80	5403+5426	105-110/77-79	43 - 48
120x80	5405+5426	115-120/77-79	48 - 53
130x80	5407+5426	125-130/77-79	53 - 58
140x80	5409+5426	135-140/77-79	58 - 63
150x80	5411+5426	145-150/77-79	63 - 68
160x80	5413+5426	155-160/77-79	58 - 63
170x80	5415+5426	165-170/77-79	68 - 73
180x80	5417+5426	175-180/77-79	68 - 73

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	5401+5427	95-100/87-89	38 - 43
110x90	5403+5427	105-110/87-89	43 - 48
120x90	5405+5427	115-120/87-89	48 - 53
130x90	5407+5427	125-130/87-89	53 - 58
140x90	5409+5427	135-140/87-89	58 - 63
150x90	5411+5427	145-150/87-89	63 - 68
160x90	5413+5427	155-160/87-89	58 - 63
170x90	5415+5427	165-170/87-89	68 - 73
180x90	5417+5427	175-180/87-89	68 - 73

*Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales



Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1334	lateral fijo a medida BASIC hasta 80 cm
1335	lateral fijo a medida BASIC de 80 hasta 120 cm
1075	opción perfil unión fijo + lateral fijo pag. 177

*Plazo de entrega 15 días

aktual

Sin perfilera inferior

Mampara de aluminio con cristales fijos de 8mm y hojas correderas de 6mm.

El modelo Aktual esta disponible en todas las medidas y formatos en cristal transparente o frost plus.

El modelo Aktual destaca por su perfilera minimalista de lineas rectas y la ausencia de perfilera inferior siguiendo las ultimas tendencias del mercado, así como por su innovador sistema de cierre con magnético oculto.





aktual 1 fijo+1 corredera



AKTUAL 1fijo+1corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0280	AKTUAL 1fijo+1corredera 100X195	38	97 - 103
0281	AKTUAL 1fijo+1corredera 110X195	43	107 - 113
0282	AKTUAL 1fijo+1corredera 120X195	48	117 - 123
0283	AKTUAL 1fijo+1corredera 130X195	53	127 - 133
0284	AKTUAL 1fijo+1corredera 140X195	58	137 - 143
0285	AKTUAL 1fijo+1corredera 150X195	53	147 - 153
0286	AKTUAL 1fijo+1corredera 160X195	58	157 - 163
0287	AKTUAL 1fijo+1corredera 170X195	53	167 - 173
0218	perfil compensación (+ 2 cm)		
0029	perfil compensación (+ 4 cm)		



OPCIÓN



aktual frost plus 1 fijo+1 corredera

NOVEDAD

ALUMINIO



AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0580	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 100X195	38	97 - 103
0581	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 110X195	43	107 - 113
0582	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 120X195	48	117 - 123
0583	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 130X195	53	127 - 133
0584	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 140X195	58	137 - 143
0585	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 150X195	53	147 - 153
0586	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 160X195	58	157 - 163
0587	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 170X195	53	167 - 173
0218	perfil compensación (+ 2 cm)		
0029	perfil compensación (+ 4 cm)		



aktual spazio 2fijos+2correderas



rodamiento rfzdo. doble



vierteaguas metálico

AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0570	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 140X195	53	136 - 142
0571	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 150X195	58	146 - 152
0572	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 160X195	63	156 - 162
0573	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 170X195	68	166 - 172
0574	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 180X195	73	176 - 182
0575	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 190X195	78	186 - 192
0218	perfil compensación (+ 2 cm)		
0029	perfil compensación (+ 4 cm)		

*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD pag. 72


OPCIÓN



aktual spazio frost plus 2fijos+2correderas

NOVEDAD

ALUMINIO



AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0588	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 140X195	53	136 - 142
0589	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 150X195	58	146 - 152
0590	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 160X195	63	156 - 162
0591	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 170X195	68	166 - 172
0592	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 180X195	73	176 - 182
0593	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 190X195	78	186 - 192
0218	perfil compensación (+ 2 cm)		
0029	perfil compensación (+ 4 cm)		

*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD Frost Plus pag. 74

aktual angular 2fijos+2correderas




lados de ducha **AKTUAL**

Referencias	Descripción	Rangos
0320	lado 70x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	67 - 70
0321	lado 80x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	77 - 80
0322	lado 90x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	87 - 90
0323	lado 100x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	97 - 100
0324	lado 120x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	117 - 120

OPCIÓN

antical
pg.177





combinaciones lados **AKTUAL** 1fijo+1corredera



rodamiento rfzdo. doble



verteaguas metálico

combinaciones c/ lado **70** 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	0320 + 0320	33	67-70 / 67-70
80x70	0321 + 0320	37	77-80 / 67-70
90x70	0322 + 0320	41	87-90 / 67-70
100x70	0323 + 0320	45	97-100 / 67-70
120x70	0324 + 0320	50	117-120 / 67-70

combinaciones c/ lado **80** 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
80x80	0321 + 0321	40	77-80 / 77-80
90x80	0322 + 0321	44	87-90 / 77-80
100x80	0323 + 0321	48	97-100 / 77-80
120x80	0324 + 0321	52	117-120 / 77-80

combinaciones c/ lado **90** 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	0322 + 0322	47	87-90 / 87-90
100x90	0323 + 0322	51	97-100 / 87-90
120x90	0324 + 0322	55	117-120 / 87-90

combinaciones c/ lados **100 y 120** 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
100x100	0323 + 0323	54	97-100 / 97-100
120x100	0324 + 0323	62	117-120 / 97-100
120x120	0324 + 0324	70	117-120 / 117-120

otras combinaciones **AKTUAL** apertura al vértice (frontales + lados)

Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
110x70	0281 + 0320	104-107 / 67-70	110x80	0281 + 0321	104-107 / 77-80
130x70	0283 + 0320	124-127 / 67-70	130x80	0283 + 0321	124-127 / 77-80
140x70	0284 + 0320	134-137 / 67-70	140x80	0284 + 0321	134-137 / 77-80
150x70	0285 + 0320	144-147 / 67-70	150x80	0285 + 0321	144-147 / 77-80

También se pueden obtener combinaciones con lados de 90, 100 y 120

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación (+ 2 cm)
0029	perfil compensación (+ 4 cm)




lados de ducha **AKTUAL FROST PLUS**

Referencias	Descripción	Rangos
0595	lado 70x195 AKTUAL FROST PLUS 1fijo+1corredera	67 - 70
0596	lado 80x195 AKTUAL FROST PLUS 1fijo+1corredera	77 - 80
0597	lado 90x195 AKTUAL FROST PLUS 1fijo+1corredera	87 - 90
0598	lado 100x195 AKTUAL FROST PLUS 1fijo+1corredera	97 - 100
0599	lado 120x195 AKTUAL FROST PLUS 1fijo+1corredera	117 - 120

OPCIÓN





combinaciones lados **AKTUAL FROST PLUS**
1fijo+1corredera



rodamiento rfzdo. doble



vierteaguas metálico

combinaciones c/ lado **70** 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	0595 + 0595	33	67-70 / 67-70
80x70	0596 + 0595	37	77-80 / 67-70
90x70	0597 + 0595	41	87-90 / 67-70
100x70	0598 + 0595	45	97-100 / 67-70
120x70	0599 + 0595	50	117-120 / 67-70

combinaciones c/ lado **80** 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
80x80	0596 + 0596	40	77-80 / 77-80
90x80	0597 + 0596	44	87-90 / 77-80
100x80	0598 + 0596	48	97-100 / 77-80
120x80	0599 + 0596	52	117-120 / 77-80

combinaciones c/ lado **90** 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	0597 + 0597	47	87-90 / 87-90
100x90	0598 + 0597	51	97-100 / 87-90
120x90	0599 + 0597	55	117-120 / 87-90

combinaciones c/ lados **100 y 120** 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
100x100	0598 + 0598	54	97-100 / 97-100
120x100	0599 + 0598	62	117-120 / 97-100
120x120	0599 + 0598	70	117-120 / 117-120

otras combinaciones **AKTUAL FROST PLUS** apertura al vértice (frontales + lados)

Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
110x70	0581 + 0595	104-107 / 67-70	110x80	0581 + 0596	104-107 / 77-80
130x70	0583 + 0595	124-127 / 67-70	130x80	0583 + 0596	124-127 / 77-80
140x70	0584 + 0595	134-137 / 67-70	140x80	0584 + 0596	134-137 / 77-80
150x70	0585 + 0595	144-147 / 67-70	150x80	0585 + 0596	144-147 / 77-80

También se pueden obtener combinaciones con lados de 90, 100 y 120

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación (+ 2 cm)
0029	perfil compensación (+ 4 cm)

aktual frontal + lateral fijo



frontal **AKTUAL** + lateral fijo STD

Referencias	Descripción	Rangos (min-max)
0810	lateral fijo STD 30x195	26 - 29
0811	lateral fijo STD 40x195	36 - 39
0812	lateral fijo STD 50x195	46 - 49
0813	lateral fijo STD 60x195	56 - 59
0814	lateral fijo STD 70x195	66 - 69
0820	lateral fijo STD 75x195	71 - 74
0815	lateral fijo STD 80x195	76 - 79
0816	lateral fijo STD 90x195	86 - 89

OPCIÓN

antical
pg.177





combinaciones frontales **AKTUAL** + lateral fijo STD

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo STD

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	0280 + 0814	97,4-100,4 / 66-69	38
110x70	0281 + 0814	107,4-110,4 / 66-69	43
120x70	0282 + 0814	117,4-120,4 / 66-69	48
130x70	0283 + 0814	127,4-130,4 / 66-69	53
140x70	0284 + 0814	137,4-140,4 / 66-69	58
150x70	0285 + 0814	147,4-150,4 / 66-69	53
160x70	0286 + 0814	157,4-160,4 / 66-69	58
170x70	0287 + 0814	167,4-170,4 / 66-69	53

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo STD

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	0280 + 0815	97,4-100,4 / 76-79	38
110x80	0281 + 0815	107,4-110,4 / 76-79	43
120x80	0282 + 0815	117,4-120,4 / 76-79	48
130x80	0283 + 0815	127,4-130,4 / 76-79	53
140x80	0284 + 0815	137,4-140,4 / 76-79	58
150x80	0285 + 0815	147,4-150,4 / 76-79	53
160x80	0286 + 0815	157,4-160,4 / 76-79	58
170x80	0287 + 0815	167,4-170,4 / 76-79	53

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo STD

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	0280 + 0816	97,4-100,4 / 86-89	38
110x90	0281 + 0816	107,4-110,4 / 86-89	43
120x90	0282 + 0816	117,4-120,4 / 86-89	48
130x90	0283 + 0816	127,4-130,4 / 86-89	53
140x90	0284 + 0816	137,4-140,4 / 86-89	58
150x90	0285 + 0816	147,4-150,4 / 86-89	53
160x90	0286 + 0816	157,4-160,4 / 86-89	58
170x90	0287 + 0816	167,4-170,4 / 86-89	53



rodamiento rfzdo. doble



vierteaguas metálico

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación (+ 2 cm)
0029	perfil compensación (+ 4 cm)



Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida AKTUAL hasta 80 cm
1310	lateral fijo a medida AKTUAL de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días



frontal **AKTUAL FROST PLUS** + lateral fijo STD FROST PLUS

Referencias	Descripción	Rangos (min-max)
0817	lateral fijo STD FROST PLUS 70	66 - 69
0818	lateral fijo STD FROST PLUS 80	76 - 79
0819	lateral fijo STD FROST PLUS 90	86 - 89

OPCIÓN





combinaciones frontales **AKTUAL FROST PLUS** + lateral fijo STD

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo STD frost plus

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	0580 + 0817	97,4-100,4 / 66-69	38
110x70	0581 + 0817	107,4-110,4 / 66-69	43
120x70	0582 + 0817	117,4-120,4 / 66-69	48
130x70	0583 + 0817	127,4-130,4 / 66-69	53
140x70	0584 + 0817	137,4-140,4 / 66-69	58
150x70	0585 + 0817	147,4-150,4 / 66-69	53
160x70	0586 + 0817	157,4-160,4 / 66-69	58
170x70	0587 + 0817	167,4-170,4 / 66-69	53

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo STD frost plus

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	0580 + 0818	97,4-100,4 / 76-79	38
110x80	0581 + 0818	107,4-110,4 / 76-79	43
120x80	0582 + 0818	117,4-120,4 / 76-79	48
130x80	0583 + 0818	127,4-130,4 / 76-79	53
140x80	0584 + 0818	137,4-140,4 / 76-79	58
150x80	0585 + 0818	147,4-150,4 / 76-79	53
160x80	0586 + 0818	157,4-160,4 / 76-79	58
170x80	0587 + 0818	167,4-170,4 / 76-79	53

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo STD frost plus

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	0580 + 0819	97,4-100,4 / 86-89	38
110x90	0581 + 0819	107,4-110,4 / 86-89	43
120x90	0582 + 0819	117,4-120,4 / 86-89	48
130x90	0583 + 0819	127,4-130,4 / 86-89	53
140x90	0584 + 0819	137,4-140,4 / 86-89	58
150x90	0585 + 0819	147,4-150,4 / 86-89	53
160x90	0586 + 0819	157,4-160,4 / 86-89	58
170x90	0587 + 0819	167,4-170,4 / 86-89	53



rodamiento rfzdo. doble



vierteaguas metálico

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación (+ 2 cm)
0029	perfil compensación (+ 4 cm)



Laterales fijos FROST PLUS a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1304+1313	lateral fijo a medida AKTUAL hasta 80 cm
1310+1315	lateral fijo a medida AKTUAL de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

prestige

Un nivel superior por sus cristales de 8mm

Mampara de aluminio con cristales de 8mm. El modelo Prestige esta disponible en todas las medidas y formatos en cristal transparente y frost plus.

El modelo prestige se caracteriza por su perfilera minimalista recta y por ser la única mampara enmarcada en aluminio construida íntegramente con cristales de 8mm, lo que le da una estabilidad optima a su hoja corredera, así como por su innovador sistema de cierre con magnético oculto. Al mismo tiempo incorpora rodamientos inferiores con pulsador que nos permiten liberar la hoja para facilitar la limpieza de su perfil inferior.





prestige 1 fijo+1 corredera



construida integra con cristales de 8mm



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

PRESTIGE 8mm 1fijo +1corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0200	frontal ducha PRESTIGE 8 mm 100X195	38	97 - 103
0201	frontal ducha PRESTIGE 8 mm 110X195	43	107 - 113
0202	frontal ducha PRESTIGE 8 mm 120X195	48	117 - 123
0203	frontal ducha PRESTIGE 8 mm 130X195	53	127 - 133
0204	frontal ducha PRESTIGE 8 mm 140X195	58	137 - 143
0205	frontal ducha PRESTIGE 8 mm 150X195	53	147 - 153
0206	frontal ducha PRESTIGE 8 mm 160X195	58	157 - 163
0207	frontal ducha PRESTIGE 8 mm 170X195	63	167 - 173
0218	perfil compensación (+ 2 cm)		
0029	perfil compensación (+ 4 cm)		

OPCIÓN



antical
pg.177



prestige frost plus 1 fijo+1 corredera

NOVEDAD

ALUMINIO



construida integra con cristales de 8mm

PRESTIGE FROST PLUS 8mm 1fijo +1 corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0272	PRESTIGE FROST PLUS 8 mm 100X195	38	97 - 103
0273	PRESTIGE FROST PLUS 8 mm 110X195	43	107 - 113
0274	PRESTIGE FROST PLUS 8 mm 120X195	48	117 - 123
0275	PRESTIGE FROST PLUS 8 mm 130X195	53	127 - 133
0276	PRESTIGE FROST PLUS 8 mm 140X195	58	137 - 143
0277	PRESTIGE FROST PLUS 8 mm 150X195	53	147 - 153
0278	PRESTIGE FROST PLUS 8 mm 160X195	58	157 - 163
0279	PRESTIGE FROST PLUS 8 mm 170X195	63	167 - 173
0218	perfil compensación (+ 2 cm)		
0029	perfil compensación (+ 4 cm)		

prestige spazio 2fijos+2correderas



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

PRESTIGE SPAZIO 8mm 2fijos +2correderas


Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0610	PRESTIGE SPAZIO 8 mm 140X195	53	136 - 142
0611	PRESTIGE SPAZIO 8 mm 150X195	58	146 - 152
0612	PRESTIGE SPAZIO 8 mm 160X195	63	156 - 162
0613	PRESTIGE SPAZIO 8 mm 170X195	68	166 - 172
0614	PRESTIGE SPAZIO 8 mm 180X195	73	176 - 182
0615	PRESTIGE SPAZIO 8 mm 190X195	78	186 - 192
0218	perfil compensación (+ 2 cm)		
0029	perfil compensación (+ 4 cm)		

*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD pag. 86





construida integra con cristales de 8mm



PRESTIGE SPAZIO FROST PLUS 8mm 2fijos +2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0616	PRESTIGE SPAZIO FROST PLUS 8 mm 140X195	53	136 - 142
0617	PRESTIGE SPAZIO FROST PLUS 8 mm 150X195	58	146 - 152
0618	PRESTIGE SPAZIO FROST PLUS 8 mm 160X195	63	156 - 162
0619	PRESTIGE SPAZIO FROST PLUS 8 mm 170X195	68	166 - 172
0620	PRESTIGE SPAZIO FROST PLUS 8 mm 180X195	73	176 - 182
0621	PRESTIGE SPAZIO FROST PLUS 8 mm 190X195	78	186 - 192
0218	perfil compensación (+ 2 cm)		
0029	perfil compensación (+ 4 cm)		

*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD Frost Plus pag. 88

prestige angular 2fijos+2correderas



construida integra con cristales de 8mm

Lados de ducha **PRESTIGE 8mm**

Referencias	Descripción	Rangos
0313	lado 70x195 PRESTIGE 1fijo+1corredera	67 - 70
0314	lado 80x195 PRESTIGE 1fijo+1corredera	77 - 80
0315	lado 90x195 PRESTIGE 1fijo+1corredera	87 - 90
0316	lado 100x195 PRESTIGE 1fijo+1corredera	97 - 100
0317	lado 120x195 PRESTIGE 1fijo+1corredera	117 - 120

OPCIÓN

antical
pg.177





combinaciones lados **PRESTIGE 8mm** 1fijo+1corredera

combinaciones c/ lado **70** 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	0313 + 0313	33	67-70 / 67-70
80x70	0314 + 0313	37	77-80 / 67-70
90x70	0315 + 0313	41	87-90 / 67-70
100x70	0316 + 0313	45	97-100 / 67-70
120x70	0317 + 0313	50	117-120 / 67-70

combinaciones c/ lado **80** 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
80x80	0314 + 0314	40	77-80 / 77-80
90x80	0315 + 0314	44	87-90 / 77-80
100x80	0316 + 0314	48	97-100 / 77-80
120x80	0317 + 0314	52	117-120 / 77-80

combinaciones c/ lado **90** 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	0315 + 0315	47	87-90 / 87-90
100x90	0316 + 0315	51	97-100 / 87-90
120x90	0317 + 0315	55	117-120 / 87-90

combinaciones c/ lados **100 y 120** 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
100x100	0316 + 0316	54	97-100 / 97-100
120x100	0317 + 0316	62	117-120 / 97-100
120x120	0317 + 0317	70	117-120 / 117-120



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

otras combinaciones **PRESTIGE 8mm** apertura al vértice (frontales + lados)

combinaciones c/ lado 70 1fijo+1corredera			combinaciones c/ lado 80 1fijo+1corredera		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
110x70	0201 + 0313	104-107 / 67-70	110x80	0201 + 0314	104-107 / 77-80
130x70	0203 + 0313	124-127 / 67-70	130x80	0203 + 0314	124-127 / 77-80
140x70	0204 + 0313	134-137 / 67-70	140x80	0204 + 0314	134-137 / 77-80
150x70	0205 + 0313	144-147 / 67-70	150x80	0205 + 0314	144-147 / 77-80
160x70	0206 + 0313	154-157 / 67-70	160x80	0206 + 0314	154-157 / 77-80
170x70	0207 + 0313	164-167 / 67-70	170x80	0207 + 0314	164-167 / 77-80

También se pueden obtener combinaciones con lados de 90, 100 y 120

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación (+ 2 cm)
0029	perfil compensación (+ 4 cm)

prestige frost plus angular 2f+2c

NOVEDAD



construida integra con cristales de 8mm

Lados de ducha **PRESTIGE FROST PLUS 8mm**

Referencias	Descripción	Rangos
0295	lado 70x195 PRESTIGE FROST PLUS 1fijo+1corredera	67 - 70
0296	lado 80x195 PRESTIGE FROST PLUS 1fijo+1corredera	77 - 80
0297	lado 90x195 PRESTIGE FROST PLUS 1fijo+1corredera	87 - 90
0298	lado 100x195 PRESTIGE FROST PLUS 1fijo+1corredera	97 - 100
0299	lado 120x195 PRESTIGE FROST PLUS 1fijo+1corredera	117 - 120

OPCIÓN





combinaciones **PRESTIGE FROST PLUS 8mm**
1 fijo+1 corredera



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

combinaciones c/ lado 70 1fijo+1 corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	0295 + 0295	33	67-70 / 67-70
80x70	0296 + 0295	37	77-80 / 67-70
90x70	0297 + 0295	41	87-90 / 67-70
100x70	0298 + 0295	45	97-100 / 67-70
120x70	0299 + 0295	50	117-120 / 67-70

combinaciones c/ lado 80 1fijo+1 corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
80x80	0296 + 0296	40	77-80 / 77-80
90x80	0297 + 0296	44	87-90 / 77-80
100x80	0298 + 0296	48	97-100 / 77-80
120x80	0299 + 0296	52	117-120 / 77-80

combinaciones c/ lado 90 1fijo+1 corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	0297 + 0297	47	87-90 / 87-90
100x90	0298 + 0297	51	97-100 / 87-90
120x90	0299 + 0297	55	117-120 / 87-90

combinaciones c/ lados 100 y 120 1fijo+1 corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
100x100	0298 + 0298	54	97-100 / 97-100
120x100	0299 + 0298	62	117-120 / 97-100
120x120	0299 + 0299	70	117-120 / 117-120

otras combinaciones **PRESTIGE FROST PLUS 8mm** apertura al vértice (frontales + lados)

combinaciones c/ lado 70 frost 1fijo+1 corredera			combinaciones c/ lado 80 frost 1fijo+1 corredera		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
110x70	0273 + 0295	104-107 / 67-70	110x80	0273 + 0296	104-107 / 77-80
130x70	0275 + 0295	124-127 / 67-70	130x80	0275 + 0296	124-127 / 77-80
140x70	0276 + 0295	134-137 / 67-70	140x80	0276 + 0296	134-137 / 77-80
150x70	0277 + 0295	144-147 / 67-70	150x80	0277 + 0296	144-147 / 77-80
160x70	0278 + 0295	154-157 / 67-70	160x80	0278 + 0296	154-157 / 77-80
170x70	0279 + 0295	164-167 / 67-70	170x80	0279 + 0296	164-167 / 77-80

También se pueden obtener combinaciones con lados de 90, 100 y 120.

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación (+ 2 cm)
0029	perfil compensación (+ 4 cm)

prestige frontal + lateral fijo





Laterales Fijos **PRESTIGE**

Referencias	Descripción	Rangos (min-max)
0810	lateral fijo STD 30x195	26 - 29
0811	lateral fijo STD 40x195	36 - 39
0812	lateral fijo STD 50x195	46 - 49
0813	lateral fijo STD 60x195	56 - 59
0814	lateral fijo STD 70x195	66 - 69
0820	lateral fijo STD 75x195	71 - 74
0815	lateral fijo STD 80x195	76 - 79
0816	lateral fijo STD 90x195	86 - 89

OPCIÓN

antical
pg.177





combinaciones frontales **PRESTIGE** + lateral fijo STD

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo STD

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	0200 + 0814	97,4-100,4 / 66-69	38
110x70	0201 + 0814	107,4-110,4 / 66-69	43
120x70	0202 + 0814	117,4-120,4 / 66-69	48
130x70	0203 + 0814	127,4-130,4 / 66-69	53
140x70	0204 + 0814	137,4-140,4 / 66-69	58
150x70	0205 + 0814	147,4-150,4 / 66-69	53
160x70	0206 + 0814	157,4-160,4 / 66-69	58
170x70	0207 + 0814	167,4-170,4 / 66-69	63

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo STD

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	0200 + 0815	97,4-100,4 / 76-79	38
110x80	0201 + 0815	107,4-110,4 / 76-79	43
120x80	0202 + 0815	117,4-120,4 / 76-79	48
130x80	0203 + 0815	127,4-130,4 / 76-79	53
140x80	0204 + 0815	137,4-140,4 / 76-79	58
150x80	0205 + 0815	147,4-150,4 / 76-79	53
160x80	0206 + 0815	157,4-160,4 / 76-79	58
170x80	0207 + 0815	167,4-170,4 / 76-79	63

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo STD

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	0200 + 0816	97,4-100,4 / 86-89	38
110x90	0201 + 0816	107,4-110,4 / 86-89	43
120x90	0202 + 0816	117,4-120,4 / 86-89	48
130x90	0203 + 0816	127,4-130,4 / 86-89	53
140x90	0204 + 0816	137,4-140,4 / 86-89	58
150x90	0205 + 0816	147,4-150,4 / 86-89	53
160x90	0206 + 0816	157,4-160,4 / 86-89	58
170x90	0207 + 0816	167,4-170,4 / 86-89	63



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación (+ 2 cm)
0029	perfil compensación (+ 4 cm)



Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida PRESTIGE hasta 80 cm
1310	lateral fijo a medida PRESTIGE de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días



construida integra con cristales de 8mm

Laterales Fijos STD 8mm **PRESTIGE FROST PLUS**

Referencias	Descripción	Rangos
0817	lateral fijo STD FROST PLUS 70	66 - 69
0818	lateral fijo STD FROST PLUS 80	76 - 79
0819	lateral fijo STD FROST PLUS 90	86 - 89

OPCIÓN

antical
pg.177





frontales **PRESTIGE FROST PLUS** + lat. fijo STD frost plus

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo STD frost plus

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	0272 + 0817	97,4-100,4 / 66-69	38
110x70	0273 + 0817	107,4-110,4 / 66-69	43
120x70	0274 + 0817	117,4-120,4 / 66-69	48
130x70	0275 + 0817	127,4-130,4 / 66-69	53
140x70	0276 + 0817	137,4-140,4 / 66-69	58
150x70	0277 + 0817	147,4-150,4 / 66-69	53
160x70	0278 + 0817	157,4-160,4 / 66-69	58
170x70	0279 + 0817	167,4-170,4 / 66-69	63

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo STD frost plus

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	0272 + 0818	97,4-100,4 / 76-79	38
110x80	0273 + 0818	107,4-110,4 / 76-79	43
120x80	0274 + 0818	117,4-120,4 / 76-79	48
130x80	0275 + 0818	127,4-130,4 / 76-79	53
140x80	0276 + 0818	137,4-140,4 / 76-79	58
150x80	0277 + 0818	147,4-150,4 / 76-79	53
160x80	0278 + 0818	157,4-160,4 / 76-79	58
170x80	0279 + 0818	167,4-170,4 / 76-79	63

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo STD frost plus

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	0272 + 0819	97,4-100,4 / 86-89	38
110x90	0273 + 0819	107,4-110,4 / 86-89	43
120x90	0274 + 0819	117,4-120,4 / 86-89	48
130x90	0275 + 0819	127,4-130,4 / 86-89	53
140x90	0276 + 0819	137,4-140,4 / 86-89	58
150x90	0277 + 0819	147,4-150,4 / 86-89	53
160x90	0278 + 0819	157,4-160,4 / 86-89	58
170x90	0279 + 0819	167,4-170,4 / 86-89	63



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación (+ 2 cm)
0029	perfil compensación (+ 4 cm)



Laterales fijos FROST PLUS a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1304+1313	lateral fijo a medida PRESTIGE hasta 80 cm
1310+1315	lateral fijo a medida PRESTIGE de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

titan

Fiabilidad al mejor precio

Mampara de aluminio con cristales fijos de 6mm y hojas correderas de 6mm. El modelo Titan esta disponible en todas las medidas y formatos, en cristal transparente o con serigrafía trazos.

El modelo titan destaca por su perfilería semicurva clásica, la excelente fiabilidad que le ofrecen sus 10 años de experiencia en el mercado, así como su sistema de doble rodamiento en la parte superior y doble rodamiento con pulsador que nos permite liberar la hoja para facilitar la limpieza de su perfil inferior.





titan 1 fijo+1 corredera



**pared del marco activo
verticalmente ajustable 2,5 cm**



**doble polea suspendida silenciosa
8 ruedas por puerta**



**pulsador liberador de puerta
con doble polea en guía inferior**



tirador metálico

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
0024	frontal ducha TITAN 90x195	33	86 - 91
0025	frontal ducha TITAN 100x195	38	96 - 101
0070	frontal ducha TITAN 110x195	43	106 - 111
0026	frontal ducha TITAN 120x195	48	116 - 121
0027	frontal ducha TITAN 130x195	53	126 - 131
0028	frontal ducha TITAN 140x195	58	136 - 141
0071	frontal ducha TITAN 150x195	63	146 - 151
0072	frontal ducha TITAN 160x195	58	156 - 161
0263	frontal ducha TITAN 170x195	63	166 - 171
0218	perfil de compensación (+ 2,6 cm)		
0029	perfil de compensación (+ 5 cm)		




OPCIÓN



antical
pg.177

titan trazos 1 fijo+1 corredera

ALUMINIO



Referencias	Descripción	Apertura	Rango
0264	frontal ducha TITAN TRAZOS 90x195	33	86 - 91
0090	frontal ducha TITAN TRAZOS 100x195	38	96 - 101
0250	frontal ducha TITAN TRAZOS 110x195	43	106 - 111
0091	frontal ducha TITAN TRAZOS 120x195	48	116 - 121
0251	frontal ducha TITAN TRAZOS 130x195	53	126 - 131
0092	frontal ducha TITAN TRAZOS 140x195	58	136 - 141
0252	frontal ducha TITAN TRAZOS 150x195	63	146 - 151
0253	frontal ducha TITAN TRAZOS 160x195	58	156 - 161
0254	frontal ducha TITAN TRAZOS 170x195	63	166 - 171
0218	perfil de compensación (+ 2,6 cm)		
0029	perfil de compensación (+ 5 cm)		

titan spazio 2f+2c



pared del marco activo
verticalmente ajustable 2,5 cm



doble polea suspendida silenciosa
8 ruedas por puerta



pulsador liberador de puerta
con doble polea en guía inferior






tirador metálico

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
0300	TITAN SPAZIO 140x195	51	136 - 141
0301	TITAN SPAZIO 150x195	56	146 - 151
0302	TITAN SPAZIO 160x195	61	156 - 161
0303	TITAN SPAZIO 170x195	66	166 - 171
0304	TITAN SPAZIO 180x195	71	176 - 181
0311	TITAN SPAZIO 190x195	76	186 - 191
0218	perfil de compensación (+ 2,6 cm)		
0029	perfil de compensación (+ 5 cm)		

*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD pag. 102



titan trazos spazio 2f+2c



Referencias	Descripción	Apertura	Rango
0305	TITAN TRAZOS SPAZIO 140x195	51	136 - 141
0306	TITAN TRAZOS SPAZIO 150x195	56	146 - 151
0307	TITAN TRAZOS SPAZIO 160x195	61	156 - 161
0308	TITAN TRAZOS SPAZIO 170x195	66	166 - 171
0309	TITAN TRAZOS SPAZIO 180x195	71	176 - 181
0310	TITAN TRAZOS SPAZIO 190x195	76	186 - 191
0218	perfil de compensación (+ 2,6 cm)		
0029	perfil de compensación (+ 5 cm)		

*Se puede combinar con el Lateral Fijo Trazos pag. 104

titan Semicircular



**pared del marco activo
verticalmente ajustable 2,5 cm**



**doble polea suspendida silenciosa
8 ruedas por puerta**



**pulsador liberador de puerta
con doble polea en guía inferior**







tirador metálico

Referencias	Descripción	Rango
0011	TITAN SEMICIRCULAR 80x80 RADIO ITALIANO	76,5 - 79
0013	TITAN SEMICIRCULAR 90x90 RADIO ITALIANO	86,5 - 89
0046	TITAN SEMICIRCULAR 80x80 RADIO ROCA	76,5 - 79
0047	TITAN SEMICIRCULAR 90x90 RADIO ROCA	86,5 - 89
0218	perfil de compensación (+ 2,6 cm)	
0029	perfil de compensación (+ 5 cm)	


OPCIÓN



titan trazos Semicircular



	A	B	H
①	76,5-79	76,5-79	195
	86,5-89	86,5-89	195



	A	B	H
②	76,5-79	76,5-79	195
	86,5-89	86,5-89	195

Referencias	Descripción	Rango
0052	TITAN TRAZOS SEMICIRCULAR 80x80 RADIO ITALIANO	76,5 - 79
0053	TITAN TRAZOS SEMICIRCULAR 90x90 RADIO ITALIANO	86,5 - 89
0048	TITAN TRAZOS SEMICIRCULAR 80x80 RADIO ROCA	76,5 - 79
0049	TITAN TRAZOS SEMICIRCULAR 90x90 RADIO ROCA	86,5 - 89
0218	perfil de compensación (+ 2,6 cm)	
0029	perfil de compensación (+ 5 cm)	



titan angular 2fijos+2correderas



lados **TITAN** 1fijo+1corredera

Referencias	Descripción	Rango
0470	lado TITAN 70 1fijo+1corredera	67 - 69,5
0471	lado TITAN 80 1fijo+1corredera	77 - 79,5
0472	lado TITAN 90 1fijo+1corredera	87 - 89,5
0473	lado TITAN 100 1fijo+1corredera	97 - 99,5
0474	lado TITAN 120 1fijo+1corredera	117 - 119,5





combinaciones lados **TITAN** 1fijo+1corredera

combinaciones c/ LADO 70 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	0470 + 0470	31	67 - 69,5 / 67 - 69,5
80x70	0471 + 0470	35	77 - 79,5 / 67 - 69,5
90x70	0472 + 0470	38	87 - 89,5 / 67 - 69,5
100x70	0473 + 0470	42	97 - 99,5 / 67 - 69,5
120x70	0474 + 0470	51	117 - 119,5 / 67 - 69,5

combinaciones c/ LADO 80 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
80x80	0471 + 0471	38	77 - 79,5 / 77 - 79,5
90x80	0472 + 0471	41	87 - 89,5 / 77 - 79,5
100x80	0473 + 0471	45	97 - 99,5 / 77 - 79,5
120x80	0474 + 0471	53	117 - 119,5 / 77 - 79,5

combinaciones c/ LADO 90 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	0472 + 0472	45	87 - 89,5 / 87 - 89,5
100x90	0473 + 0472	52	97 - 99,5 / 87 - 89,5
120x90	0474 + 0472	60	117 - 119,5 / 87 - 89,5

combinaciones c/ LADOS 100 y 120 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
100x100	0473 + 0473	52	97 - 99,5 / 97 - 99,5
120x100	0474 + 0473	60	117 - 119,5 / 97 - 99,5
120x120	0474 + 0474	68	117 - 119,5 / 117 - 119,5



pared del marco activo verticalmente ajustable 2,5 cm



doble polea suspendida silenciosa 8 ruedas por puerta



pulsador liberador de puerta con doble polea en guía inferior



tirador metálico

otras combinaciones **TITAN** apertura al vértice (frontales + lados)

combinaciones c/ LADO 70 1fijo+1corredera			combinaciones c/ LADO 80 1fijo+1corredera		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
110x70	0070 + 0470	105-107,5/66,5-69	110x80	0070 + 0471	105-107,5/76,5-79
130x70	0027 + 0470	125-127,5/66,5-69	130x80	0027 + 0471	125-127,5/76,5-79
140x70	0028 + 0470	135-137,5/66,5-69	140x80	0028 + 0471	135-137,5/76,5-79
150x70	0071 + 0470	145-147,5/66,5-69	150x80	0071 + 0471	145-147,5/76,5-79
160x70	0072 + 0470	155-157,5/66,5-69	160x80	0072 + 0471	155-157,5/76,5-79
170x70	0263 + 0470	165-167,5/66,5-69	170x80	0263 + 0471	165-167,5/76,5-79

También se pueden obtener combinaciones con lados de 90, 100 y 120

Referencias	Descripción
0218	perfil de compensación (+ 2,6 cm)
0029	perfil de compensación (+ 5 cm)


titan trazos angular 2fijos+2correderas



lados **TITAN TRAZOS** 1fijo+1corredera

Referencias	Descripción	Rango
0480	lado TITAN TRAZOS 70x195 1fijo+1corredera	67-69,5
0481	lado TITAN TRAZOS 80x195 1fijo+1corredera	77-79,5
0482	lado TITAN TRAZOS 90x195 1fijo+1corredera	87-89,5
0483	lado TITAN TRAZOS 100x195 1fijo+1corredera	97-99,5
0484	lado TITAN TRAZOS 120x195 1fijo+1corredera	117-119,5





combinaciones frontales **TITAN TRAZOS** + lado 1fijo+1corredera

combinaciones c/ LADO 70 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	0480 + 0480	31	67 - 69,5 / 67 - 69,5
80x70	0481 + 0480	35	77 - 79,5 / 67 - 69,5
90x70	0482 + 0480	38	87 - 89,5 / 67 - 69,5
100x70	0483 + 0480	42	97 - 99,5 / 67 - 69,5
120x70	0484 + 0480	51	117 - 119,5 / 67 - 69,5

combinaciones c/ LADO 80 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
80x80	0481 + 0481	38	77 - 79,5 / 77 - 79,5
90x80	0482 + 0481	41	87 - 89,5 / 77 - 79,5
100x80	0483 + 0481	45	97 - 99,5 / 77 - 79,5
120x80	0484 + 0481	53	117 - 119,5 / 77 - 79,5

combinaciones c/ LADO 90 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	0482 + 0482	45	87 - 89,5 / 87 - 89,5
100x90	0483 + 0482	52	97 - 99,5 / 87 - 89,5
120x90	0484 + 0482	60	117 - 119,5 / 87 - 89,5

combinaciones c/ LADOS 100 y 120 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
100x100	0483 + 0483	52	97 - 99,5 / 97 - 99,5
120x100	0484 + 0483	60	117 - 119,5 / 97 - 99,5
120x120	0484 + 0484	68	117 - 119,5 / 117 - 119,5



pared del marco activo verticalmente ajustable 2,5 cm



doble polea suspendida silenciosa 8 ruedas por puerta



pulsador liberador de puerta con doble polea en guía inferior



tirador metálico

otras combinaciones **TITAN TRAZOS** apertura al vértice (frontales + lados)

combinaciones c/ LADO 70 1fijo+1corredera			combinaciones c/ LADO 80 1fijo+1corredera		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
110x70	0250 + 0480	105-107,5/66,5-69	110x80	0250 + 0481	105-107,5/76,5-79
130x70	0251 + 0480	125-127,5/66,5-69	130x80	0251 + 0481	125-127,5/76,5-79
140x70	0092 + 0480	135-137,5/66,5-69	140x80	0092 + 0481	135-137,5/76,5-79
150x70	0252 + 0480	145-147,5/66,5-69	150x80	0252 + 0481	145-147,5/76,5-79
160x70	0253 + 0480	155-157,5/66,5-69	160x80	0253 + 0481	155-157,5/76,5-79
170x70	0254 + 0480	165-167,5/66,5-69	170x80	0254 + 0481	165-167,5/76,5-79

También se pueden obtener combinaciones con lados de 90, 100 y 120


Referencias	Descripción
0218	perfil de compensación (+ 2,6 cm)
0029	perfil de compensación (+ 5 cm)

titan frontal + lateral fijo



Referencias	Descripción	Rango
0810	lateral fijo STD 30x195	26 - 29
0811	lateral fijo STD 40x195	36 - 39
0812	lateral fijo STD 50x195	46 - 49
0813	lateral fijo STD 60x195	56 - 59
0814	lateral fijo STD 70x195	66 - 69
0820	lateral fijo STD 75x195	71 - 74
0815	lateral fijo STD 80x195	76 - 79
0816	lateral fijo STD 90x195	86 - 89





combinaciones frontales **TITAN** + laterales fijos



pared del marco activo verticalmente ajustable 2,5 cm



doble polea suspendida silenciosa 8 ruedas por puerta



pulsador liberador de puerta con doble polea en guía inferior



tirador metálico

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x70	0024 + 0814	86,5-89/67-70	33
100x70	0025 + 0814	96,5-99/67-70	38
110x70	0070 + 0814	106,5-109/67-70	43
120x70	0026 + 0814	116,5-119/67-70	48
130x70	0027 + 0814	126,5-129/67-70	53
140x70	0028 + 0814	136,5-139/67-70	58
150x70	0071 + 0814	146,5-149/67-70	63
160x70	0072 + 0814	156,5-159/67-70	58
170x70	0263 + 0814	166,5-169/67-70	63

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x80	0024 + 0815	86,5-89/77-80	33
100x80	0025 + 0815	96,5-99/77-80	38
110x80	0070 + 0815	106,5-109/77-80	43
120x80	0026 + 0815	116,5-119/77-80	48
130x80	0027 + 0815	126,5-129/77-80	53
140x80	0028 + 0815	136,5-139/77-80	58
150x80	0071 + 0815	146,5-149/77-80	63
160x80	0072 + 0815	156,5-159/77-80	58
170x80	0263 + 0815	166,5-169/77-80	63

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x90	0024 + 0816	86,5-89/87-90	33
100x90	0025 + 0816	96,5-99/87-90	38
110x90	0070 + 0816	106,5-109/87-90	43
120x90	0026 + 0816	116,5-119/87-90	48
130x90	0027 + 0816	126,5-129/87-90	53
140x90	0028 + 0816	136,5-139/87-90	58
150x90	0071 + 0816	146,5-149/87-90	63
160x90	0072 + 0816	156,5-159/87-90	58
170x90	0263 + 0816	166,5-169/87-90	63

Referencias	Descripción
0218	perfil de compensación (+ 2,6 cm)
0029	perfil de compensación (+ 5 cm)

Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida TITAN hasta 80 cm
1310	lateral fijo a medida TITAN de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

titan trazos frontal + lateral fijo




Referencias	Descripción	Rango
0259	lateral TITAN TRAZOS 70 fijo	66,5 - 69
0260	lateral TITAN TRAZOS 80 fijo	76,5 - 79

OPCIÓN

antical
pg.177





combinaciones frontales **TITAN TRAZOS** + laterales fijos



pared del marco activo verticalmente ajustable 2,5 cm




doble polea suspendida silenciosa 8 ruedas por puerta



pulsador liberador de puerta con doble polea en guía inferior



tirador metálico



Laterales fijos TRAZOS a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1304+1312	lateral fijo a medida TITAN hasta 80 cm
1310+1314	lateral fijo a medida TITAN de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x70	0264 + 0259	87,2-89,7/66,5-69	33
100x70	0090 + 0259	97,2-99,7/66,5-69	38
110x70	0250 + 0259	107,2-109,7/66,5-69	43
120x70	0091 + 0259	117,2-119,7/66,5-69	48
130x70	0251 + 0259	127,2-129,7/66,5-69	53
140x70	0092 + 0259	137,2-139,7/66,5-69	58
150x70	0252 + 0259	147,2-149,7/66,5-69	63
160x70	0253 + 0259	157,2-159,7/66,5-69	58
170x70	0254 + 0259	167,2-169,7/66,5-69	63

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x80	0264 + 0260	87,2-89,7/76,5-79	33
100x80	0090 + 0260	97,2-99,7/76,5-79	38
110x80	0250 + 0260	107,2-109,7/76,5-79	43
120x80	0091 + 0260	117,2-119,7/76,5-79	48
130x80	0251 + 0260	127,2-129,7/76,5-79	53
140x80	0092 + 0260	137,2-139,7/76,5-79	58
150x80	0252 + 0260	147,2-149,7/76,5-79	63
160x80	0253 + 0260	157,2-159,7/76,5-79	58
170x80	0254 + 0260	167,2-169,7/76,5-79	63

Referencias	Descripción
0218	perfil de compensación (+ 2,6 cm)
0029	perfil de compensación (+ 5 cm)

open



Adaptándonos a tu espacio

Programa compuesto por fijos y puertas abatibles en diferentes medidas ideal para aprovechar al máximo el espacio en el cuarto de baño salvando los sanitarios y mobiliario.


Open esta fabricada con perfiles de aluminio minimalista y cristales de 6mm, además su diseño sin perfil inferior y brazos de aluminio para garantizar su estabilidad la convierten en un programa totalmente actual y siguiendo las últimas tendencias.



ABATILE

open puerta con cierre imán a pared





COMBI A

Frontal **OPEN** de 1 puerta con cierre imán a pared

Medida	Referencias	Descripción	Apertura	Rango
40	1216 + 1211	frontal ducha OPEN 40 con cierre imán a pared	33	41,1 - 42,6
45	1217 + 1211	frontal ducha OPEN 45 con cierre imán a pared	38	46,1 - 47,6
50	1207 + 1211	frontal ducha OPEN 50 con cierre imán a pared	43	51,1 - 52,6
55	1218 + 1211	frontal ducha OPEN 55 con cierre imán a pared	48	56,1 - 57,6
60	1219 + 1211	frontal ducha OPEN 60 con cierre imán a pared	53	61,1 - 62,6
65	1208 + 1211	frontal ducha OPEN 65 con cierre imán a pared	58	66,1 - 67,6
70	1209 + 1211	frontal ducha OPEN 70 con cierre imán a pared	63	71,1 - 72,6
75	1220 + 1211	frontal ducha OPEN 75 con cierre imán a pared	68	76,1 - 77,6
80	1210 + 1211	frontal ducha OPEN 80 con cierre imán a pared	73	81,1 - 82,6


*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8cm)

Ref.	Descripción
1222	perfil expansor puerta (+1,5 a +3 cm) pag. 177 NOVEDAD
1221	imán expansión (+1,2 cm) pag. 177 NOVEDAD
1213	opción apertura IN-OUT 180°



open puerta con cierre perfil imán





COMBI B

Frontal **OPEN** de 1 puerta con cierre perfil imán

Medidas	Referencias	Descripción	Apertura	Rango
45	1216 + 1211 + 1212	OPEN 45 con cierre perfil imán	33	43,6 - 47,6
50	1217 + 1211 + 1212	OPEN 50 con cierre perfil imán	38	48,6 - 52,6
55	1207 + 1211 + 1212	OPEN 55 con cierre perfil imán	43	53,6 - 57,6
60	1218 + 1211 + 1212	OPEN 60 con cierre perfil imán	48	58,6 - 62,6
65	1219 + 1211 + 1212	OPEN 65 con cierre perfil imán	53	63,6 - 67,6
70	1208 + 1211 + 1212	OPEN 70 con cierre perfil imán	58	68,6 - 72,6
75	1209 + 1211 + 1212	OPEN 75 con cierre perfil imán	63	73,6 - 77,6
80	1220 + 1211 + 1212	OPEN 80 con cierre perfil imán	68	78,6 - 82,6
85	1210 + 1211 + 1212	OPEN 85 con cierre perfil imán	73	83,6 - 87,6

*Permite unión con laterales fijos STD en lado perfil cierre imán (rango mínimo +0,7cm, expansión +1,5cm)

*Permite unión con laterales fijos STD en lado puerta usando ref. 1222 (rango mínimo +1,8cm, expansión +2,5cm)

Ref.	Descripción
0218	perfil compensación lado cierre perfil imán (+3 cm)
0029	perfil compensación lado cierre perfil imán (+6 cm)
1221	imán expansión (+1,2 cm) pag. 177 NOVEDAD
1222	perfil expansor lado puerta (+2,5 cm) pag. 177 NOVEDAD
1213	opción apertura IN-OUT 180°



open fijo + puerta abatible con cierre imán a pared




COMBI C

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	PUERTA 40	1216	40
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 45	1217	45
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 50	1207	50
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 55	1218	55
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 60	1219	60
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 65	1208	65
		(2,5 ajuste)	PUERTA 70	1209	70
			PUERTA 75	1220	75
			PUERTA 80	1210	80

*Paneles fijos a medida pag. 232

(sin ajuste)

Ejemplo cambiando 1200 + 1207 = 50 + 17,5/20) ajuste de 2,5 cm = 67,5 / 70
 Suma rango mínimo fijo + medida de puerta / +2,5 cm ajuste



COMBI C

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia	Rango
70	20	50	43	1200+1207	67,5 - 70
75	25	50	43	1201+1207	72,5 - 75
80	30	50	43	1202+1207	77,5 - 80
85	20	65	58	1200+1208	82,5 - 85
90	25	65	58	1201+1208	87,5 - 90
90	20	70	63	1200+1209	87,5 - 90
90	40	50	43	1203+1207	87,5 - 90
95	25	70	63	1201+1209	92,5 - 95
95	30	65	53	1202+1208	92,5 - 95
100	30	70	63	1202+1209	97,5 - 100
100	50	50	43	1204+1207	97,5 - 100
100	20	80	73	1200+1210	97,5 - 100
105	25	80	73	1201+1210	102,5 - 105
105	40	65	58	1203+1208	102,5 - 105
110	30	80	73	1202+1210	107,5 - 110
110	40	70	63	1203+1209	107,5 - 110
110	60	50	43	1205+1207	107,5 - 110
115	50	65	58	1204+1208	112,5 - 115
120	40	80	73	1203+1210	117,5 - 120
120	50	70	63	1204+1209	117,5 - 120
125	60	65	58	1205+1208	122,5 - 125
130	50	80	73	1204+1210	127,5 - 130
130	60	70	63	1205+1209	127,5 - 130
140	60	80	73	1205+1210	137,5 - 140

*Permite combinación con lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste)

Ref.	Descripción
0218	perfil compensación (+3 cm) lado fijo
0029	perfil compensación (+6 cm) lado fijo
1221	imán expansión (+1,2 cm) pag. 177 NOVEDAD
1213	opción apertura IN-OUT 180°

*Pueden realizar cualquier combinación uniendo FIJOS y PUERTAS usando la tabla de la página anterior. La apertura será la medida de la puerta elegida restando 7 cm.



open fijo + puerta abatible con cierre perfil imán




COMBI D

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	PUERTA 40	1216+1212	42,5/45
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 45	1217+1212	47,5/50
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 50	1207+1212	52,5/55
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 55	1218+1212	57,5/60
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 60	1219+1212	62,5/65
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 65	1208+1212	67,5/70
		(2,5 ajuste)	PUERTA 70	1209+1212	72,5/75
Cierre perfil imán ref.1212			PUERTA 75	1220+1212	77,5/80
*Paneles fijos a medida pag. 232			PUERTA 80	1210+1212	82,5/85

(2,5 ajuste)

Ejemplo cambiando 1200 +1207 = 52,5 + 17,5 / + ajuste de 5 cm = 70 / 75
 Suma rango mínimo fijo + rango mínimo de puerta / + 5cm de ajuste



COMBI D

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia	Rango
70	20	50	43	1200+1207+1212	70 - 75
75	25	50	43	1201+1207+1212	75 - 80
80	30	50	43	1202+1207+1212	80 - 85
85	20	65	58	1200+1208+1212	85 - 90
90	25	65	58	1201+1208+1212	90 - 95
90	20	70	63	1200+1209+1212	90 - 95
90	40	50	43	1203+1207+1212	90 - 95
95	25	70	63	1201+1209+1212	95 - 100
95	30	65	53	1202+1208+1212	95 - 100
100	30	70	63	1202+1209+1212	100 - 105
100	50	50	43	1204+1207+1212	100 - 105
100	20	80	73	1200+1210+1212	100 - 105
105	25	80	73	1201+1210+1212	105 - 110
105	40	65	58	1203+1208+1212	105 - 110
110	30	80	73	1202+1210+1212	110 - 115
110	40	70	63	1203+1209+1212	110 - 115
110	60	50	43	1205+1207+1212	110 - 115
115	50	65	58	1204+1208+1212	115 - 120
120	40	80	73	1203+1210+1212	120 - 125
120	50	70	63	1204+1209+1212	120 - 125
125	60	65	58	1205+1208+1212	125 - 130
130	50	80	73	1204+1210+1212	130 - 135
130	60	70	63	1205+1209+1212	130 - 135
140	60	80	73	1205+1210+1212	140 - 145

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

*Permite combinación con lateral fijo STD, rango mínimo +0,7 / expansión 2,5 cm

Ref.	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo (+3 cm)
0029	perfil compensación lado fijo (+6 cm)
1221	imán expansión (+1,2 cm) pag. 177 NOVEDAD
1213	opción apertura IN-OUT 180°

*Pueden realizar cualquier combinación uniendo FIJOS y PUERTAS usando la tabla de la página anterior
La apertura será la medida de la puerta elegida restando 7 cm.



open fijo + puerta abatible con cierre a fijo




COMBI E

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	PUERTA 40	1216+1211	41,1/42,6
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 45	1217+1211	46,1/47,6
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 50	1207+1211	51,1/52,6
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 55	1218+1211	56,1/57,6
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 60	1219+1211	61,1/62,6
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 65	1208+1211	66,1/67,6
		(2,5 ajuste)	PUERTA 70	1209+1211	71,1/72,6
Perfil pared ref. 1211			PUERTA 75	1220+1211	76,1/77,6
*Paneles fijos a medida pag. 232			PUERTA 80	1210+1211	81,1/82,6

(1,5 ajuste)

Ejemplo combinando 1200+1207+1211 = 17,5+51,1 / + ajuste de 4 cm = 68,6 / 72,6
 suma rango mínimo del fijo + rango mínimo de la puerta / +4 cm de ajuste



COMBI E

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Referencia	Apertura	Rango
70	20	50	1200+1207+1211	43	68,6 - 72,6
75	25	50	1201+1207+1211	43	73,6 - 77,6
80	30	50	1202+1207+1211	43	78,6 - 82,6
85	20	65	1200+1208+1211	58	83,6 - 87,6
90	40	50	1203+1207+1211	43	88,6 - 92,6
90	25	65	1201+1208+1211	58	88,6 - 92,6
90	20	70	1200+1209+1211	63	88,6 - 92,6
95	25	70	1201+1209+1211	63	93,6 - 97,6
95	30	65	1202+1208+1211	58	93,6 - 97,6
100	30	70	1202+1209+1211	63	98,6 - 102,6
100	20	80	1200+1210+1211	73	98,6 - 102,6
100	50	50	1204+1207+1211	43	98,6 - 102,6
105	25	80	1201+1210+1211	73	103,6 - 107,6
105	40	65	1203+1208+1211	58	103,6 - 107,6
110	30	80	1202+1210+1211	73	108,6 - 112,6
110	40	70	1203+1209+1211	63	108,6 - 112,6
110	60	50	1205+1207+1211	43	108,6 - 112,6
115	50	65	1204+1208+1211	58	113,6 - 117,6
120	40	80	1203+1210+1211	73	118,6 - 122,6
120	50	70	1204+1209+1211	63	118,6 - 122,6
125	60	65	1205+1208+1211	58	123,6 - 127,6
130	50	80	1204+1210+1211	73	128,6 - 132,6
130	60	70	1205+1209+1211	63	128,6 - 132,6
140	60	80	1205+1210+1211	73	138,6 - 142,6

*Permite combinación con lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 / expansión 1,5 cm

*Permite unión con lateral fijo en lado puerta usando ref. 1222, rango mínimo +1,8 cm / ajuste 2,5 cm

Ref.	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo (+3 cm)
0029	perfil compensación lado fijo (+6 cm)
1221	imán expansión (+1,2 cm) pag. 177 NOVEDAD
1222	perfil expansor puerta (+2,5 cm) pag. 177 NOVEDAD
1213	opción apertura IN-OUT 180°



open fijo + puerta abatible + fijo



COMBI F

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	PUERTA 40	1216	40
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 45	1217	45
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 50	1207	50
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 55	1218	55
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 60	1219	60
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 65	1208	65
	(ajuste 2,5x2 = 5cm)		PUERTA 70	1209	70
			PUERTA 75	1220	75
			PUERTA 80	1210	80

*Paneles fijos a medida pag. 232

(sin ajuste)

Ejemplo combinando 1200+1207+1200= 17,5+50+17,5 / + ajuste de 5 cm= 85 / 90
 suma rango mínimo de los fijos con rango mínimo de las puertas / 5 cm de ajuste

COMBI F

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+F)	Referencia	Ap.	Rango
90 (20+50+20)	1200+1207+1200	43	85,1 - 90
95 (20+50+25)	1200+1207+1201	43	90,1 - 95
100 (25+50+25)	1201+1207+1201	43	95,1 - 100
100 (20+50+30)	1200+1207+1202	43	95,1 - 100
105 (25+50+30)	1201+1207+1202	43	100,1 - 105
105 (20+65+20)	1200+1208+1200	58	100,1 - 105
110 (20+65+25)	1200+1208+1201	58	105,1 - 110
110 (20+70+20)	1200+1209+1200	63	105,1 - 110
110 (30+50+30)	1202+1207+1202	43	105,1 - 110
115 (20+65+30)	1200+1208+1202	58	110,1 - 115
115 (20+70+25)	1200+1209+1201	63	110,1 - 115
120 (30+50+40)	1202+1207+1203	43	115,1 - 120
120 (25+65+30)	1201+1208+1202	58	115,1 - 120
120 (20+70+30)	1200+1209+1202	63	115,1 - 120
120 (20+80+20)	1200+1210+1200	73	115,1 - 120
125 (20+65+40)	1200+1208+1203	58	120,1 - 125
125 (30+65+30)	1202+1208+1202	58	120,1 - 125
125 (25+70+30)	1201+1209+1202	63	120,1 - 125
125 (25+80*20)	1201+1210+1200	73	120,1 - 125
130 (25+65+40)	1201+1208+1203	58	125,1 - 130
130 (20+70+40)	1200+1209+1203	63	125,1 - 130
130 (30+70+30)	1202+1209+1202	63	125,1 - 130
130 (20+80+30)	1200+1210+1202	73	125,1 - 130
130 (20+50+60)	1200+1207+1205	43	125,1 - 130
135 (20+65+50)	1200+1208+1204	58	131,1 - 135
135 (30+65+40)	1202+1208+1203	58	131,1 - 135
135 (25+70+40)	1201+1209+1203	63	131,1 - 135
135 (25+80+30)	1201+1210+1202	73	131,1 - 135
135 (25+50+60)	1201+1207+1205	43	131,1 - 135
140 (25+65+50)	1201+1208+1204	58	135,1 - 140
140 (20+70+50)	1200+1209+1204	63	135,1 - 140
140 (30+70+40)	1202+1209+1203	63	135,1 - 140
140 (20+80+40)	1200+1210+1203	73	135,1 - 140
140 (30+80+30)	1202+1210+1202	73	135,1 - 140
140 (30+50+60)	1202+1207+1205	43	135,1 - 140
145 (30+65+50)	1202+1208+1204	58	140,1 - 145
145 (40+65+40)	1203+1208+1203	58	140,1 - 145

COMBI F

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+F)	Referencia	Ap.	Rango
145 (25+70+50)	1201+1209+1204	63	140,1 - 145
145 (25+80+40)	1201+1210+1203	73	140,1 - 145
145 (20+65+60)	1200+1208+1205	58	140,1 - 145
150 (40+50+60)	1203+1207+1205	43	145,1 - 150
150 (25+65+60)	1201+1208+1205	58	145,1 - 150
150 (20+70+60)	1200+1209+1205	63	145,1 - 150
150 (30+70+50)	1202+1209+1204	63	145,1 - 150
150 (40+70+40)	1203+1209+1203	63	145,1 - 150
150 (30+80+40)	1202+1210+1203	73	145,1 - 150
150 (20+80+50)	1200+1210+1204	73	145,1 - 150
155 (30+65+60)	1202+1208+1205	58	150,1 - 155
155 (25+70+60)	1201+1209+1205	63	150,1 - 155
155 (40+65+50)	1203+1208+1204	58	150,1 - 155
155 (25+80+50)	1201+1210+1204	73	150,1 - 155
160 (50+50+60)	1204+1207+1205	43	155,1 - 160
160 (30+70+60)	1202+1209+1205	63	155,1 - 160
160 (40+70+50)	1203+1209+1204	63	155,1 - 160
160 (30+80+50)	1202+1210+1204	73	155,1 - 160
160 (20+80+60)	1200+1210+1205	73	155,1 - 160
160 (40+80+40)	1203+1210+1203	73	155,1 - 160
165 (40+65+60)	1203+1208+1205	58	160,1 - 165
165 (50+65+50)	1204+1208+1204	58	160,1 - 165
165 (25+80+60)	1201+1210+1205	73	160,1 - 165
170 (60+50+60)	1205+1207+1205	43	165,1 - 170
170 (40+70+60)	1203+1209+1205	63	165,1 - 170
170 (50+70+50)	1204+1209+1204	63	165,1 - 170
170 (30+80+60)	1202+1210+1205	73	165,1 - 170
170 (40+80+50)	1203+1210+1204	73	165,1 - 170
175 (50+65+60)	1204+1208+1205	58	170,1 - 175
180 (50+70+60)	1204+1209+1205	63	175,1 - 180
180 (40+80+60)	1203+1210+1205	73	175,1 - 180
180 (50+80+50)	1204+1210+1204	73	175,1 - 180
185 (60+65+60)	1205+1208+1205	58	180,1 - 185
190 (60+70+60)	1205+1209+1205	63	185,1 - 190
190 (50+80+60)	1204+1210+1205	73	185,1 - 190
200 (60+80+60)	1205+1210+1205	73	195,1 - 200

*Permite unión con lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm)

Referencia	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo (+3 cm)
0029	perfil compensación lado fijo (+6 cm)
1221	imán expansión (+1,2 cm) pag. 177 NOVEDAD
1213	opción apertura IN-OUT 180°



open fijo + 2 puertas abatibles + fijo



COMBI G


FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	DOBLE PUERTA 40	1206	76,2
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 40	1216	38,1
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 45	1217	43,1
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 50	1207	48,1
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 55	1218	53,1
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 60	1219	58,1
		(ajuste 2,5x2 = 5cm)	PUERTA 65	1208	63,1
			PUERTA 70	1209	68,1
			PUERTA 75	1220	73,1
			PUERTA 80	1210	78,1

*Paneles fijos a medida pag. 232

Ejemplo combinando 1200+1207+1207+1200= 17.5+48.1+48.1+17.5/ + ajuste 5 cm= 131.2-136.2

Sume rango mínimo de los fijos más medida de puerta/ +5 cm de ajuste

La apertura será igual a la suma de las 2 puertas restándole 14 cm



COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
115 (20+40+40+20)	1200x2+1206	111,2 - 116,2
120 (20+40+40+25)	1200+1201+1206	116,2 - 121,2
125 (20+40+40+30)	1200+1202+1206	121,2 - 126,2
125 (25+40+40+25)	1201x2+ 1206	121,2 - 126,2
130 (25+40+40+30)	1201+1202+1206	126,2 - 131,2
135 (20+50+50+30)	1200 x2+1207x2	131,2 - 136,2
135 (30+40+40+30)	1202x2+1206	131,2 - 136,2
140 (25+40+40+40)	1201+1203+1206	136,2 - 141,2
140 (20+50+50+25)	1200+1201+1207x2	136,2 - 141,2
145 (20+50+50+30)	1200+1202+1207x2	141,2 - 146,2
145 (30+40+40+40)	1202+1203+1206	141,2 - 146,2
150 (25+50+50+30)	1201+1202+1207x2	146,2 - 151,2
150 (25+40+40+50)	1201+1204+1206	146,2 - 151,2
155 (20+50+50+40)	1200+1203+1207x2	151,2 - 156,2
155 (30+50+50+30)	1202x2+1207x2	151,2 - 156,2
155 (40+40+40+40)	1203x2+1206	151,2 - 156,2
155 (20+40+40+60)	1200+1205+1206	151,2 - 156,2
160 (25+40+40+60)	1201+1205+1206	156,2 - 161,2
160 (25+50+50+40)	1201+1203+1207x2	156,2 - 161,2
165 (30+40+40+60)	1202+1205+1206	161,2 - 166,2
165 (30+50+50+40)	1202+1203+1207x2	161,2 - 166,2
165 (20+65+65+20)	1200x2+1208x2	161,2 - 166,2
165 (40+40+40+50)	1203+1204+1206	161,2 - 166,2
170 (20+65+65+25)	1200+1201+1208x2	166,2 - 171,2
175 (40+40+40+60)	1203+1205+1206	171,2 - 176,2
175 (30+50+50+50)	1202+1204+1207x2	171,2 - 176,2
175 (40+50+50+40)	1203x2+1207x2	171,2 - 176,2
175 (20+50+50+60)	1203+1205+1207x2	171,2 - 176,2
175 (20+65+65+30)	1200+1202+1208x2	171,2 - 176,2
175 (20+70+70+20)	1200x2+1209x2	171,2 - 176,2
175 (50+40+40+50)	1204x2+1206	171,2 - 176,2

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
180 (25+50+50+60)	1201+1205+1207x2	176,2 - 181,2
180 (25+65+65+30)	1201+1202+1208x2	176,2 - 181,2
180 (20+70+70+25)	1200+1201+1209x2	176,2 - 181,2
185 (50+40+40+60)	1204+1205+1206	181,2 - 186,2
185 (40+50+50+50)	1203+1204+1207x2	181,2 - 186,2
185 (30+50+50+60)	1202+1205+1207x2	181,2 - 186,2
185 (30+65+65+30)	1202x2+1208x2	181,2 - 186,2
185 (25+70+70+25)	1201x2+1209x2	181,2 - 186,2
185 (20+70+70+30)	1200+1202+1209x2	181,2 - 186,2
190 (25+65+65+40)	1201+1203+1208x2	186,2 - 191,2
190 (25+70+70+30)	1201+1202+1209x2	186,2 - 191,2
195 (60+40+40+60)	1205x2+1206	191,2 - 196,2
195 (50+50+50+50)	1204x2+1207x2	191,2 - 196,2
195 (40+50+50+60)	1203+1205+1207x2	191,2 - 196,2
195 (20+65+65+50)	1200+1204+1208x2	191,2 - 196,2
195 (30+65+65+40)	1202+1203+1208x2	191,2 - 196,2
195 (30+70+70+30)	1202x2+1209x2	191,2 - 196,2
195 (20+70+70+40)	1200+1203+1209x2	191,2 - 196,2
195 (20+80+80+20)	1200x2+1210x2	191,2 - 196,2
200 (25+65+65+50)	1201+1204+1208x2	196,2 - 201,2
200 (25+70+70+40)	1201+1203+1209x2	196,2 - 201,2
200 (25+80+80+20)	1201+1200+1210x2	196,2 - 201,2
205 (20+65+65+60)	1200+1205+1208x2	201,2 - 206,2
205 (40+65+65+40)	1203x2+1208x2	201,2 - 206,2
205 (30+65+65+50)	1202+1204+1208x2	201,2 - 206,2
205 (30+70+70+40)	1202+1203+1209x2	201,2 - 206,2
205 (20+70+70+50)	1200+1204+1209x2	201,2 - 206,2
205 (50+50+50+60)	1204+1205+1207x2	201,2 - 206,2
205 (20+80+80+30)	1200+1202+1210x2	201,2 - 206,2

*Permite unión con lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm)

Referencia	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo (+3 cm)
0029	perfil compensación lado fijo (+6 cm)
1221	imán expansión (+1,2 cm) NOVEDAD



MÁS COMBINACIONES EN PÁGINA SIGUIENTE

open fijo + 2 puertas abatibles + fijo



COMBI G


FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	DOBLE PUERTA 40	1206	76,2
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 40	1216	38,1
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 45	1217	43,1
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 50	1207	48,1
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 55	1218	53,1
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 60	1219	58,1
		(ajuste 2,5x2 = 5cm)	PUERTA 65	1208	63,1
			PUERTA 70	1209	68,1
			PUERTA 75	1220	73,1
			PUERTA 80	1210	78,1

*Paneles fijos a medida pag. 232

Ejemplo combinando 1200+1207+1207+1200= 17.5+48.1+48.1+17.5 / + ajuste 5 cm= 131.2-136.2

Suma rango mínimo de los fijos más medida de la puerta / +5 cm de ajuste

La apertura será igual a la suma de las 2 puertas restándole 14 cm



COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
210 (25+65+65+60)	1201+1205+1208x2	206,2 - 211,2
210 (25+70+70+50)	1201+1204+1209x2	206,2 - 211,2
210 (25+80+80+30)	1201+1202+1210x2	206,2 - 211,2
215 (30+65+65+60)	1202+1205+1208x2	211,2 - 216,2
215 (40+65+65+50)	1203+1204+1208x2	211,2 - 216,2
215 (20+70+70+60)	1200+1205+1209x2	211,2 - 216,2
215 (30+70+70+50)	1202+1204+1209x2	211,2 - 216,2
215 (40+70+70+40)	1203x2+1209x2	211,2 - 216,2
215 (30+80+80+30)	1202x2+1210x2	211,2 - 216,2
215 (20+80+80+40)	1200+1203+1210x2	211,2 - 216,2
215 (25+70+70+60)	1201+1205+1209x2	216,2 - 221,2
215 (60+50+50+60)	1205x2+1207x2	211,2 - 216,2
220 (25+80+80+40)	1201+1203+1210x2	216,2 - 221,2
225 (50+65+65+50)	1204x2+1208x2	221,2 - 226,2
225 (40+65+65+60)	1203+1205+1208x2	221,2 - 226,2
225 (30+70+70+60)	1202+1205+1209x2	221,2 - 226,2
225 (40+70+70+50)	1203+1204+1209x2	221,2 - 226,2
225 (20+80+80+50)	1200+1204+1210x2	221,2 - 226,2
225 (30+80+80+40)	1202+1203+1210x2	221,2 - 226,2
230 (25+80+80+50)	1201+1204+1210x2	226,2 - 231,2

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
235 (50+65+65+60)	1204+1205+1208x2	231,2 - 236,2
235 (40+70+70+60)	1203+1205+1209x2	231,2 - 236,2
235 (50+70+70+50)	1204x2+1209x2	231,2 - 236,2
235 (20+80+80+60)	1200+1205+1210x2	231,2 - 236,2
235 (40+80+80+40)	1203x2+1210x2	231,2 - 236,2
240 (25+80+80+60)	1201+1205+1210x2	236,2 - 241,2
245 (60+65+65+60)	1205x2+1208x2	241,2 - 246,2
245 (50+70+70+60)	1204+1205+1209x2	241,2 - 246,2
245 (30+80+80+60)	1202+1205+1210x2	241,2 - 246,2
245 (40+80+80+50)	1203+1204+1210x2	241,2 - 246,2
255 (60+70+70+60)	1205x2+1209x2	251,2 - 256,2
255 (40+80+80+60)	1203+1205+1210x2	251,2 - 256,2
255 (50+80+80+50)	1204x2+1210x2	251,2 - 256,2
265 (50+80+80+60)	1204+1205+1210x2	261,2 - 266,2
275 (60+80+80+60)	1205x2+1210x2	271,2 - 276,2

*Permite uso perfil compensación

*Permite unión con lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm)

Referencia	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo (+3 cm)
0029	perfil compensación lado fijo (+6 cm)
1221	imán expansión (+1,2 cm) NOVEDAD



open angular 2 puertas abatibles + 2 fijos




COMBI H

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	DOBLE PUERTA 40	1206	39,5x2
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 40	1216	39,5
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 45	1217	44,5
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 50	1207	49,5
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 55	1218	54,5
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 60	1219	59,5
	(ajuste 2,5)		PUERTA 65	1208	64,5
			PUERTA 70	1209	67,5
			PUERTA 75	1220	73,5
			PUERTA 80	1210	79,5

*Paneles fijos a medida pag. 232

Ejemplo combinando 1200+1207= 17.5+49,5 / + ajuste 2,5 cm= 67-69,5
 suma rango mínimo de los fijos con medida de las puertas / +2,5 cm de ajuste



COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
70x70(30+40+40+30)	1202x2+1206	67-69,5
70X70(20+50+50+20)	1200x2+1207x2	67-69,5
75X75(25+50+50+25)	1201x2+1207x2	72-74,5
80x80(40+40+40+40)	1203x2+1206	77-79,5
80X80(30+50+50+30)	1202x2+1207x2	77-79,5
85x85(20+65+65+20)	1200x2+1208x2	82-85,5
90x90(50+40+40+50)	1204x2+1206	87-89,5
90x90(40+50+50+40)	1203x2+1207x2	87-89,5
90x90(25+65+65+25)	1201x2+1208x2	87-89,5
90x90(20+70+70+20)	1200x2+1209x2	87-89,5
95x95(30+65+65+30)	1202x2+1208x2	92-94,5
100x100(60+40+40+60)	1205x2+1206	97-99,5
100x100(30+70+70+30)	1202x2+1209x2	97-99,5
100x100(50+50+50+50)	1204x2+1207x2	97-99,5
90x70(50+40+40+30)	1204+1202+1206	87-89,5 / 67-69,5
90x70(40+50+50+20)	1203+1200+1207x2	87-89,5 / 67-69,5
90x70(25+65+50+20)	1201+1208+1200+1207	87-89,5 / 67-69,5
90x70(20+70+50+20)	1200x2+1209+1207	87-89,5 / 67-69,5
95x70(30+65+50+20)	1202+1208+1200+1207	92-94,5 / 67-69,5
95x70(25+70+50+20)	1201+1209+1200+1207	92-94,5 / 67-69,5
100x70(60+40+40+30)	1205+1202+1206	97-99,5 / 67-69,5
100x70(30+70+50+20)	1202+1209+1200+1207	97-99,5 / 67-69,5
100x70(20+80+50+20)	1200x2+1210+1207	97-99,5 / 67-69,5
105x70(40+65+50+20)	1203+1208+1200+1207	102-104,5 / 67-69,5
105x70(25+80+50+20)	1201+1210+1200+1207	102-104,5 / 67-69,5
110x70(40+70+50+20)	1203+1209+1200+1207	107-109,5 / 67-69,5
110x70(30+80+50+20)	1202+1210+1200+1207	107-109,5 / 67-69,5
110x70(60+50+50+20)	1205+1207+1200+1207	107-109,5 / 67-69,5
115x70(50+65+50+20)	1204+1208+1200+1207	112-114,5 / 67-69,5
120x70(50+70+50+20)	1204+1209+1200+1207	117-119,5 / 67-69,5
120x70(40+80+50+20)	1203+1210+1200+1207	117-119,5 / 67-69,5

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
125x70(60+65+50+20)	1205+1208+1200+1207	122-124,5 / 67-69,5
130x70(50+80+50+20)	1204+1210+1200+1207	127-129,5 / 67-69,5
130x70(60+70+50+20)	1205+1209+1200+1207	127-129,5 / 67-69,5
140x70(60+80+50+20)	1205+1210+1200+1207	137-139,5 / 67-69,5
90x80(50+40+40+40)	1204+1203+1206	87-89,5 / 77-79,5
90x80(40+50+50+30)	1203+1202+1207x2	87-89,5 / 77-79,5
90x80(25+65+50+30)	1201+1208+1202+1207	87-89,5 / 77-79,5
90x80(20+70+50+30)	1200+1209+1207+1202	87-89,5 / 77-79,5
95x80(30+65+50+30)	1202+1208+1202+1207	92-94,5 / 77-79,5
95x80(25+70+50+30)	1201+1209+1202+1207	92-94,5 / 77-79,5
100x80(60+40+40+40)	1205+1203+1206	97-99,5 / 77-79,5
100x80(30+70+50+30)	1202+1209+1202+1207	97-99,5 / 77-79,5
100x80(20+80+50+30)	1210+1200+1202+1207	97-99,5 / 77-79,5
105x80(40+65+50+30)	1203+1208+1202+1207	102-104,5 / 77-79,5
105x80(25+80+50+30)	1201+1210+1202+1207	102-104,5 / 77-79,5
110X80(60+50+50+30)	1205+1207+1202+1207	107-109,5 / 77-79,5
110X80(40+70+50+30)	1203+1209+1202+1207	107-109,5 / 77-79,5
110X80(30+80+50+30)	1202x2+1210+1207	107-109,5 / 77-79,5
115X80(50+65+50+30)	1204+1208+1202+1207	112-114,5 / 77-79,5
120x80(50+70+50+30)	1204+1209+1202+1207	117-119,5 / 77-79,5
120x80(40+80+50+30)	1203+1210+1202+1207	117-119,5 / 77-79,5
125x80(60+65+50+30)	1205+1208+1202+1207	122-124,5 / 77-79,5
130x80(50+80+50+30)	1204+1210+1202+1207	127-129,5 / 77-79,5
130x80(60+70+50+30)	1205+1209+1202+1207	127-129,5 / 77-79,5
140x80(60+80+50+30)	1205+1210+1202+1207	137-139,5 / 77-79,5
95x90(30+65+50+40)	1202+1208+1203+1207	92-94,5 / 87-89,5
95x90(25+70+50+40)	1201+1209+1203+1207	92-94,5 / 87-89,5
95x90(30+65+65+25)	1202+1201+1208x2	92-94,5 / 87-89,5
95x90(25+70+65+25)	1201+1209+1201+1208	92-94,5 / 87-89,5
95x90(30+65+70+20)	1202+1208+1200+1209	92-94,5 / 87-89,5
95x90(25+70+70+20)	1201+1200+1209x2	92-94,5 / 87-89,5

Referencia	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo (+3 cm)
0029	perfil compensación lado fijo (+6 cm)



MÁS COMBINACIONES EN PÁGINA SIGUIENTE

open angular 2 puertas abatibles + 2 fijos




COMBI H

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	DOBLE PUERTA 40	1206	39,5x2
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 40	1216	39,5
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 45	1217	44,5
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 50	1207	49,5
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 55	1218	54,5
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 60	1219	59,5
	(ajuste 2,5)		PUERTA 65	1208	64,5
			PUERTA 70	1209	67,5
			PUERTA 75	1220	73,5
			PUERTA 80	1210	79,5

Paneles fijos a medida pag. 232

Ejemplo combinando 1200+1207= 17.5+49,5 / + ajuste 2,5 cm= 67-69,5,
sume rango mínimo de los fijos con medida de las puertas / +2,5 cm de ajuste



COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
100x90(60+40+40+50)	1205+1204+1206	97-99,5 / 87-89,5
100x90(30+70+50+40)	1202+1209+1203+1207	97-99,5 / 87-89,5
100x90(20+80+50+40)	1200+1210+1203+1207	97-99,5 / 87-89,5
100x90(30+70+65+25)	1202+1209+1201+1208	97-99,5 / 87-89,5
100x90(20+80+65+25)	1200+1210+1201+1208	97-99,5 / 87-89,5
100x90(30+70+70+20)	1202+1200+1209x2	97-99,5 / 87-89,5
100x90(20+80+70+20)	1200x2+1210+1209	97-99,5 / 87-89,5
105x90(40+65+50+40)	1203x2+1208+1207	102-104,5 / 87-89,5
105x90(25+80+50+40)	1201+1210+1203+1207	102-104,5 / 87-89,5
105x90(40+65+65+25)	1203+1201+1208x2	102-104,5 / 87-89,5
105x90(25+80+65+25)	1201x2+1210+1208	102-104,5 / 87-89,5
105x90(40+65+70+20)	1203+1208+1200+1209	102-104,5 / 87-89,5
105x90(25+80+70+20)	1201+1210+1200+1209	102-104,5 / 87-89,5
110x90(60+50+50+40)	1205+1203+1207x2	107-109,5 / 87-89,5
110x90(40+70+50+40)	1203x2+1209+1207	107-109,5 / 87-89,5
110x90(30+80+50+40)	1202+1210+1203+1207	107-109,5 / 87-89,5
110x90(60+50+65+25)	1205+1207+1201+1208	107-109,5 / 87-89,5
110x90(40+70+65+25)	1203+1209+1201+1208	107-109,5 / 87-89,5
110x90(30+80+65+25)	1202+1210+1201+1208	107-109,5 / 87-89,5
110x90(60+50+70+20)	1205+1207+1200+1209	107-109,5 / 87-89,5
110x90(40+70+70+20)	1203+1200+1209x2	107-109,5 / 87-89,5
110x90(30+80+70+20)	1202+1210+1200+1209	107-109,5 / 87-89,5

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80


Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
115x90(50+65+50+40)	1204+1208+1203+1207	112-114,5 / 87-89,5
115x90(50+65+65+25)	1204+1201+1208x2	112-114,5 / 87-89,5
115x90(50+65+70+20)	1204+1208+1200+1209	112-114,5 / 87-89,5
120x90(50+70+50+40)	1204+1209+1203+1207	117-119,5 / 87-89,5
120x90(40+80+50+40)	1203x2+1210+1207	117-119,5 / 87-89,5
120x90(50+70+65+25)	1204+1209+1201+1208	117-119,5 / 87-89,5
120x90(40+80+65+25)	1203+1210+1201+1208	117-119,5 / 87-89,5
120x90(50+70+70+20)	1204+1200+1209x2	117-119,5 / 87-89,5
120x90(40+80+70+20)	1203+1210+1200+1209	117-119,5 / 87-89,5
125x90(60+65+50+40)	1205+1208+1203+1207	122-124,5 / 87-89,5
125x90(60+65+65+25)	1205+1201+1208x2	122-124,5 / 87-89,5
125x90(60+65+70+20)	1205+1208+1200+1209	122-124,5 / 87-89,5
130x90(60+70+50+40)	1205+1209+1203+1207	127-129,5 / 87-89,5
130x90(50+80+50+40)	1204+1210+1203+1207	127-129,5 / 87-89,5
130x90(60+70+65+25)	1205+1209+1201+1208	127-129,5 / 87-89,5
130x90(50+80+65+25)	1204+1210+1201+1208	127-129,5 / 87-89,5
130x90(60+70+70+20)	1205+1200+1209x2	127-129,5 / 87-89,5
130x90(50+80+70+20)	1204+1210+1200+1209	127-129,5 / 87-89,5
140x90(60+80+50+40)	1205+1210+1203+1207	137-139,5 / 87-89,5
140x90(60+80+65+25)	1205+1210+1201+1208	137-139,5 / 87-89,5
140x90(60+80+70+20)	1205+1210+1200+1209	137-139,5 / 87-89,5

Referencia	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo (+3 cm)
0029	perfil compensación lado fijo (+6 cm)



open 2 puertas abatibles





COMBI I 2 puertas abatibles

Medidas	Referencias	Apert.	Rango
80 (40+40)	1206+1211X2	66	78,4 - 81,4
85 (40+45)	1216+1217+1211X2	71	83,4 - 86,4
90 (45+45)	1217X2+1211X2	76	88,4 - 91,4
95 (45+50)	1217+1207+1211X2	81	93,4 - 96,4
100 (50+50)	1207x2+1211X2	86	98,4 - 101,4
105 (50+55)	1207+1218+1211X2	91	103,4 - 106,4
110 (55+55)	1218x2+1211x2	96	108,4 - 111,4
115 (55+60)	1218+1219+1211x2	101	113,4 - 116,4
120 (60+60)	1219+1219+1211x2	106	118,4 - 121,4
125 (60+65)	1219+1208+1211x2	111	123,4 - 126,4
130 (65+65)	1208x2+1211x2	116	128,4 - 131,4
135 (65+70)	1208+1209+1211x2	121	133,4 - 136,4
140 (70+70)	1209x2+1211x2	126	138,4 - 141,4
145 (70+75)	1209+1220+1211x2	131	143,4 - 146,4
150 (75+75)	1220x2+1211x2	136	148,4 - 151,4
155 (75+80)	1220+1210+1211x2	141	153,4 - 156,4
160 (80+80)	1210x2+1211x2	146	158,4 - 161,4

*permite unión con lateral fijo STD con ref. 1222 (rango mínimo +1,8 / expansión 1,5)

Ref.	Descripción
1221	imán expansión (+1,2 cm) pag. 177 NOVEDAD
1222	perfil expansor puerta (+2,5 cm) pag. 177 NOVEDAD




open 2 puertas abatibles + fijo



COMBI J

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	DOBLE PUERTA 40	1206	76,2
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 40	1216	38,6
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 45	1217	43,6
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 50	1207	48,6
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 55	1218	53,6
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 60	1219	58,6
		(ajuste 2,5)	PUERTA 65	1208	63,6
Perfil puerta ref. 1211			PUERTA 70	1209	68,6
			PUERTA 75	1220	73,6
*Paneles fijos a medida pag. 232			PUERTA 80	1210	78,6
					(ajuste 1,5cm)

Ejemplo combinando 1200+1207+1207+1211= 17,5+48,6+48,6 / + ajuste de 4 cm=114,7/118,7
 suma rango mínimo de los fijos con medida de las puertas / +4 cm de ajuste
 *recuerden sumar 26 puntos del perfil de pared ref. 1211



COMBI J

Frontal **OPEN** de 2 puertas + 1 fijo

Medidas (P+P+F)	Referencias	Apertura	Rango
95 (40+40+20)	1206+1200+1211	66	94,8/98,8
100 (40+40+25)	1206+1201+1211	66	99,8/103,8
105 (40+40+30)	1206+1202+1211	66	104,8/108,8
110 (45+45+25)	1217X2+1201+1211	76	109,8/113,8
115 (45+45+30)	1217X2+1202+1211	76	114,8/118,8
120 (50+50+25)	1207X2+1201+1211	86	119,8/123,8
125 (50+50+30)	1207X2+1202+1211	86	124,8/128,8
130 (55+55+25)	1218X2+1201+1211	96	129,8/133,8
135 (50+50+40)	1207X2+1203+1211	86	134,8/138,8
140 (60+60+25)	1219X2+1201+1211	106	139,8/143,8
145 (45+45+60)	1217X2+1205+1211	76	144,8/148,8
145 (50+50+50)	1207X2+1204+1211	86	144,8/148,8
150 (65+65+25)	1208X2+1201+1211	116	149,8/153,8
155 (55+55+50)	1218X2+1204+1211	96	154,8/158,8
160 (70+70+25)	1209X2+1201+1211	126	159,8/163,8
165 (65+65+40)	1208X2+1203+1201	116	164,8/168,8
170 (75+75+25)	1220X2+1201+1211	136	169,8/173,8
175 (75+75+30)	1220X2+1202+1211	136	174,8/178,8
180 (80+80+25)	1210X2+1201+1211	146	179,8/183,8
185 (80+80+30)	1210X2+1202+1211	146	184,8/188,8
190 (65+70+60)	1208+1209+1205+1211	121	189,8/193,8
195 (75+75+50)	1220X2+1204+1211	136	194,8/198,8
200 (65+80+60)	1208+1210+1205+1211	131	199,8/203,8
205 (80+80+50)	1210X2+1204+1211	146	204,8/208,8
210 (80+75+60)	1220+1210+1205+1211	141	209,8/213,8
215 (80+80+60)	1210X2+1205+1211	146	214,8/218,8

*Permite combinación con lateral fijo STD en lado puerta usando ref.1222, rango mínimo +1,8 / expansión 2,5 cm

*Permite combinación con lateral fijo STD en lado del fijo, rango mínimo +0,7 / expansión 1,5 cm

0218 perfil compensación lado fijo (+3 cm)

0029 perfil compensación lado fijo (+6 cm)




1221 imán expansión (+1,2 cm) pag. 177 **NOVEDAD**

1222 perfil expansor puerta (+2,5 cm) pag. 177 **NOVEDAD**

1213 opción apertura IN-OUT 180°

open 2 puertas angular





COMBI K Frontal OPEN de 2 puertas angular

Medidas (P+P)	Referencias	Apertura	Rango
40x40	1211x2 + 1206	66	39,1-40,6 / 39,1-40,6
40x45	1211x2 + 1216+1217	71	39,1-40,6 / 44,1-45,6
45x45	1211x2+1217x2	76	44,1-45,6 / 44,1-45,6
45x50	1211x2+1217+1207	81	44,1-45,6 / 49,1-50,6
45x55	1211x2+1217+1218	86	44,1-45,6 / 54,1-55,6
45x60	1211x2+1217+1219	91	44,1-45,6 / 59,1-60,6
45x65	1211x2+1217+1208	96	44,1-45,6 / 64,1-65,6
45x70	1211x2+1217+1209	101	44,1-45,6 / 69,1-70,6
45x75	1211x2+1217+1220	106	44,1-45,6 / 74,1-75,6
45x80	1211x2+1217+1210	111	44,1-45,6 / 79,1-80,6
50x50	1211x2 + 1207x2	86	49,1-50,6 / 49,1-50,6
50x55	1211x2+1207+1218	91	49,1-50,6 / 54,1-55,6
50x60	1211x2+1207+1219	96	49,1-50,6 / 59,1-60,6
50x65	1211x2+1207+1208	101	49,1-50,6 / 64,1-65,6
50x70	1211x2+1207+1209	106	49,1-50,6 / 69,1-70,6
50x75	1211x2+1207+1220	111	49,1-50,6 / 74,1-75,6
50x80	1211x2+1207+1210	116	49,1-50,6 / 79,1-80,6
55x55	1211x2+1218x2	96	54,1-55,6 / 54,1-55,6
55x60	1211x2+1218+1219	101	54,1-55,6 / 59,1-60,6
55x65	1211x2+1218+1208	106	54,1-55,6 / 64,1-65,6
55x70	1211x2+1218+1209	111	54,1-55,6 / 69,1-70,6
55x75	1211x2+1218+1220	116	54,1-55,6 / 74,1-75,6
55x80	1211x2+1218+1210	121	54,1-55,6 / 79,1-80,6
60x60	1211x2+1219x2	106	59,1-60,6 / 59,1-60,6
60x65	1211x2+1219+1208	111	59,1-60,6 / 64,1-65,6
60x70	1211x2+1219+1209	116	59,1-60,6 / 69,1-70,6
60x75	1211x2+1219+1220	121	59,1-60,6 / 74,1-75,6
60x80	1211x2+1219+1210	126	59,1-60,6 / 79,1-80,6
65x65	1211x2+1208x2	116	64,1-65,6 / 64,1-65,6
65x70	1211x2+1208+1209	121	64,1-65,6 / 69,1-70,6
65x75	1211x2+1208+1220	126	64,1-65,6 / 74,1-75,6
65x80	1211x2+1208+1210	131	64,1-65,6 / 79,1-80,6
70x70	1211x2+1209x2	126	69,1-70,6 / 69,1-70,6
70x75	1211x2+1209+1220	131	69,1-70,6 / 74,1-75,6
70x80	1211x2+1209+1210	136	69,1-70,6 / 79,1-80,6
75x75	1211x2+1220x2	136	74,1-75,6 / 74,1-75,6
75x80	1211x2+1220+1210	141	74,1-75,6 / 79,1-80,6
80x80	1211x2+1210x2	146	79,1-80,6 / 79,1-80,6

1222 perfil compensación lado puerta (+2,5 cm) **NOVEDAD**

open laterales fijos



laterales fijos **STD TRANSPARENTES 8mm**

Referencias	Descripción	Rango
0810+1214	lateral fijo STD 30x195 + brazo	26 - 29
0811+1214	lateral fijo STD 40x195 + brazo	36 - 39
0812+1214	lateral fijo STD 50x195 + brazo	46 - 49
0813+1214	lateral fijo STD 60x195 + brazo	56 - 59
0814+1214	lateral fijo STD 70x195 + brazo	66 - 69
0820+1214	lateral fijo STD 75x195 + brazo	71 - 74
0815+1214	lateral fijo STD 80x195 + brazo	76 - 79
0816+1214	lateral fijo STD 90x195 + brazo	86 - 89

*El rango mínimo del frontal aumenta +0,7 cm / + ajuste lado contrario al lateral fijo

OPCIÓN

antical
pg.177




Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida OPEN hasta 80 cm
1310	lateral fijo a medida OPEN de 80 hasta 120 cm


*Plazo de entrega 15 días

Disponible para combinaciones


COMBI A
lado
perfil puerta




COMBI B
ambos lados




COMBI C
lado fijo




COMBI D
ambos lados




COMBI E
ambos lados




COMBI F
ambos lados




COMBI G
ambos lados



COMBI I
ambos lados



COMBI J
ambos lados



otras soluciones

by pass



trio



slim



akord



by pass pag. 139

Tu eliges el acceso

Mampara de aluminio con cristales de 8mm.

Bypass esta disponible en formato frontal desde los 108 a los 158 cm y sus combinaciones con lateral fijo.

El modelo Bypass se caracteriza por su dos puertas correderas las cuales permiten el acceso por ambos lados, Bypass ha sido creada con un novedoso sistema de guiado sin perfilera inferior, lo cual la situa en la vanguardia de este tipo de soluciones para ducha.

trio pag. 141

El diseño en los espacios reducidos

Mampara de aluminio con cristales de 6mm. El modelo Trio esta disponible en formato frontal y frontal + lateral fijo en medidas desde 86 a 160cm, con la posibilidad de adaptar lateral fijos de 70 y 80cm.

El modelo Trio se caracteriza por su sistema de 3 hojas, un fijo + 2 correderas, ideal para espacios reducidos por la amplitud de su entrada.

Se presenta en formato sin perfilera inferior siguiendo las últimas tendencias del mercado.

slim pag. 143

Espacios reducidos

La mampara Slim es un modelo de dos puertas abatibles fabricado en aluminio y cristales de 6mm.

Su principal característica es su pieza pivotante desplazada hacia el interior lo cual permite su perfecta adaptación a espacios reducidos sin robarle espacio al cuarto de baño.

akord pag. 145

Máxima entrada

La mampara Akord es un modelo de puertas plegables fabricado en aluminio y cristales de 4mm.

Akord destaca por su sistema de apertura plegable, lo cual nos permite un gran paso de entrada en mamparas de tamaño reducido.




Referencias	Descripción	Apertura	Rango
1270	frontal BY PASS 120	49-55	108-118
1271	frontal BY PASS 130	54-60	118-128
1272	frontal BY PASS 140	59-65	128-138
1273	frontal BY PASS 150	64-70	138-148
1274	frontal BY PASS 160	69-75	148-158

OPCIÓN



by pass frontal + lateral fijo



+ SOLUCIONES

laterales fijos BY PASS

Ref.	Descripción	Rango
1275	lateral fijo BY PASS 70	66-69
1276	lateral fijo BY PASS 80	76-79

combinaciones frontales BY PASS + lateral fijo

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			combinaciones c/ LATERAL 80 fijo		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
120x70	1270 + 1275	110-120/66-69	120x80	1270 + 1276	110-120/76-79
130x70	1271 + 1275	120-130/66-69	130x80	1271 + 1276	120-130/76-79
140x70	1272 + 1275	130-140/66-69	140x80	1272 + 1276	130-140/76-79
150x70	1273 + 1275	140-150/66-69	150x80	1273 + 1276	140-150/76-79
160x70	1274 + 1275	150-160/66-69	160x80	1274 + 1276	150-160/76-79

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.



Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1318	lateral fijo a medida BY PASS hasta 80 cm
1319	lateral fijo a medida BY PASS desde 80 hasta 120 cm



*Plazo de entrega 15 días

trio 1 fijo + 2correderas



Referencias	Descripción	Apertura	Rango
1230	frontal 1fijo+2correderas TRIO 90	43-45	86-91
1231	frontal 1fijo+2correderas TRIO 95	46-48	91-96
1232	frontal 1fijo+2correderas TRIO 100	49-51	96-101
1233	frontal 1fijo+2correderas TRIO 105	53-55	101-106
1234	frontal 1fijo+2correderas TRIO 110	56-58	106-111
1235	frontal 1fijo+2correderas TRIO 115	59-61	111-116
1236	frontal 1fijo+2correderas TRIO 120	63-65	116-121
1237	frontal 1fijo+2correderas TRIO 125	66-68	121-126
1238	frontal 1fijo+2correderas TRIO 130	69-71	126-131
1239	frontal 1fijo+2correderas TRIO 135	73-75	131-136
1240	frontal 1fijo+2correderas TRIO 140	76-78	136-141
1243	frontal 1fijo+2correderas TRIO 145	79-81	141-146
1244	frontal 1fijo+2correderas TRIO 150	82-84	146-151
1245	frontal 1fijo+2correderas TRIO 155	85-88	151-156
1246	frontal 1fijo+2correderas TRIO 160	89-91	156-161

0007 embellecedor trio pag. 177 **NOVEDAD**





trio

frontal + lateral fijo



+ SOLUCIONES

laterales fijos TRIO

Referencias	Descripción	Rango
1241	lateral fijo TRIO 70	67-69,5
1242	lateral fijo TRIO 80	77-79,5

combinaciones frontales TRIO + lateral fijo

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			combinaciones c/ LATERAL 80 fijo		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
90x70	1230 + 1241	87-89,5 / 67-69,5	90x80	1230 + 1242	87-89,5 / 77-79,5
95x70	1231 + 1241	92-94,5 / 67-69,5	95x80	1231 + 1242	92-94,5 / 77-79,5
100x70	1232 + 1241	97-99,5 / 67-69,5	100x80	1232 + 1242	97-99,5 / 77-79,5
105x70	1233 + 1241	102-104,5 / 67-69,5	105x80	1233 + 1242	102-104,5 / 77-79,5
110x70	1234 + 1241	107-109,5 / 67-69,5	110x80	1234 + 1242	107-109,5 / 77-79,5
115x70	1235 + 1241	112-114,5 / 67-69,5	115x80	1235 + 1242	112-114,5 / 77-79,5
120x70	1236 + 1241	117-119,5 / 67-69,5	120x80	1236 + 1242	117-119,5 / 77-79,5
125x70	1237 + 1241	122-124,5 / 67-69,5	125x80	1237 + 1242	122-124,5 / 77-79,5
130x70	1238 + 1241	127-129,5 / 67-69,5	130x80	1238 + 1242	127-129,5 / 77-79,5
135x70	1239 + 1241	132-134,5 / 67-69,5	135x80	1239 + 1242	132-134,5 / 77-79,5
140x70	1240 + 1241	137-139,5 / 67-69,5	140x80	1240 + 1242	137-139,5 / 77-79,5
145x70	1243 + 1241	142-144,5 / 67-69,5	145x80	1243 + 1242	142-144,5 / 67-69,5
150x70	1244 + 1241	147-149,5 / 67-69,5	150x80	1244 + 1242	147-149,5 / 67-69,5
155x70	1245 + 1241	152-154,5 / 67-69,5	155x80	1245 + 1242	152-154,5 / 67-69,5
160x70	1246 + 1241	157-159,5 / 67-69,5	160x80	1246 + 1242	157-159,5 / 67-69,5

0218 perfil compensación lateral fijo (+3 cm)

0029 perfil compensación lateral fijo (+6 cm)

*Perfiles de compensación solo para laterales fijos




Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1303	lateral fijo a medida hasta 80 cm
1309	lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

titan slim 2 puertas pivotantes





frontal **TITAN SLIM 2P**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
0800	frontal SLIM 70x195	45,5	66 - 71
0801	frontal SLIM 80x195	50,5	76 - 81
0802	frontal SLIM 90x195	60,5	86 - 91
0814	lateral fijo STD 70x195		66 - 69
0815	lateral fijo STD 80x195		76 - 79

*se puede combinar con resto de medidas fijos STD pag.102

combinaciones frontales **TITAN SLIM 2P** + laterales fijos

combinaciones c/ LATERAL 70 FIJO			combinaciones c/ LATERAL 80 FIJO		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
70X70	0800 + 0814	66,5 - 69 / 66 - 69	70X80	0800 + 0815	66,5 - 69 / 76 - 79
80X70	0801 + 0814	76,5 - 79 / 66 - 69	80X80	0801 + 0815	76,5 - 79 / 76 - 79
90X70	0802 + 0814	86,5 - 89 / 66 - 69	90X80	0802 + 0815	86,5 - 89 / 76 - 79

*otras combinaciones con fijos STD en pag. 102

Referencias	Descripción
0218	perfil de compensación (aumenta 2,6 cm)
0029	perfil de compensación (aumenta 5 cm)



Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida hasta 80 cm
1310	lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm


*Plazo de entrega 15 días

akord plegable



OPCIÓN
antical
pg.177





frontales **AKORD**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
0830	frontal AKORD 70 plegable	50	66-71
0831	frontal AKORD 80 plegable	60	76-81
0832	frontal AKORD 90 plegable	70	86-91
0833	frontal AKORD 100 plegable	80	96-101

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación (+ 2 cm)
0029	perfil compensación (+ 4 cm)



sistema de hojas plegables

combinaciones frontales **AKORD** + lateral fijo STD

combinaciones c/ lateral 70 fijo std		
Medidas	Referencias	Rangos
70X70	0830+0814	66,4-68,9/66-69
80X70	0831+0814	76,4-78,9/66-69
90X70	0832+0814	86,4-88,9/66-69
100X70	0833+0814	96,4-98,9/66-69

combinaciones c/ lateral 80 fijo std		
Medidas	Referencias	Rangos
70X80	0830+0815	66,4-68,9/76-79
80X80	0831+0815	76,4-78,9/76-79
90X80	0832+0815	86,4-88,9/76-79
100X80	0833+0815	96,4-98,9/76-79

combinaciones c/ lateral 90 fijo std		
Medidas	Referencias	Rangos
70X90	0830+0816	66,4-68,9/86-89
80X90	0831+0816	76,4-78,9/86-89
90X90	0832+0816	86,4-88,9/86-89
100X90	0833+0816	96,4-98,9/86-89

*otras medidas con lateral fijo STD en pag. 102



Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida hasta 80 cm
1310	lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 2 semanas

screen

El diseño no tiene que ser complicado

Programa de cristales fijos de 8mm con perfiles minimalista de aluminio y brazos extensibles de acero inoxidable. Screen esta disponibles en las medidas de 68, 78, 88, 98, 108 Y 118 cm en cristal transparente y frost plus.

Screen permite la elaboración de mamparas sencillas y practicas con un solo fijo o combinaciones mas elaboradas tipo walk-in.

Screen se puede combinar con hojas abatibles de 25 o 40 cm y con cristales fijos de 20.



Los brazos en acero inoxidable de la serie permiten su colocación a pared tanto en recto como en diagonal para salvar ventanas.

Estos brazos son extensible de 55 a 100 cm para adaptarse al ancho de cualquier plato de ducha.





screen



combinación con referencias 0160+0166



OPCIÓN

antical
pg.177



screen moving

combinación con referencias 0160+0154+0166




FIJOS

Referencias	Descripción
0164	cristal fijo 68x195
0165	cristal fijo 78x195
0160	cristal fijo 88x195
0161	cristal fijo 98x195
0162	cristal fijo 108x195
0169	cristal fijo 118x195

Referencias	Descripción
0153	cristal móvil 25x195
0154	cristal móvil 40x195

Referencias	Descripción
0166	brazo soporte PARED ext. (55-100)
0168	brazo soporte PARED 45° ext. (55-85)

screen frost plus



combinación con referencias 0170+0166



OPCIÓN

antical
pg.177



screen moving frost plus

combinación con referencias 0170+0194+0166




FIJOS

Referencias	Descripción
0174	cristal fijo frost plus 68x195
0175	cristal fijo frost plus 78x195
0170	cristal fijo frost plus 88x195
0171	cristal fijo frost plus 98x195
0172	cristal fijo frost plus 108x195
0179	cristal fijo frost plus 118x195

Referencias	Descripción
0193	cristal móvil frost plus 25x195
0194	cristal móvil frost plus 40x195

Referencias	Descripción
0166	brazo soporte PARED ext. (55-100)
0168	brazo soporte PARED 45° ext. (55-85)

screen walk-in



combinación con referencias 0160+0163+0164+0166+0167



Referencias	Descripción
0164	cristal fijo 68x195
0165	cristal fijo 78x195
0160	cristal fijo 88x195
0161	cristal fijo 98x195
0162	cristal fijo 108x195
0169	cristal fijo 118x195

Referencias	Descripción
0163	cristal fijo curvo 20x195

Referencias	Descripción
0166	brazo soporte PARED ext. (55-100)
0168	brazo soporte PARED 45° ext. (55-85)
0167	brazo soporte CRISTAL-CRISTAL (55-85)

brazo soporte pared regulable 55-100cm



brazo soporte pared 45°



brazo soporte cristal-cristal



OPCIÓN

antical
pg.177



screen walk-in frost plus

combinación con referencias 0170+0183+0174+0166+0167



FIJOS

Referencias	Descripción
0174	cristal fijo frost plus 68x195
0175	cristal fijo frost plus 78x195
0170	cristal fijo frost plus 88x195
0171	cristal fijo frost plus 98x195
0172	cristal fijo frost plus 108x195
0179	cristal fijo frost plus 118x195

Referencias	Descripción
0183	cristal fijo frost 20x195 - IZO
0173	cristal fijo frost 20x195 - DER

Referencias	Descripción
0166	brazo soporte PARED ext. (55-100)
0168	brazo soporte PARED 45° ext. (55-85)
0167	brazo soporte CRISTAL-CRISTAL (55-85)

brazo soporte pared regulable 55-100cm



brazo soporte pared 45°





brazo soporte cristal-cristal



OPCIÓN



Screen Colour



brazo soporte pared





brazo soporte pared 45°



brazo soporte cristal-cristal



Posibles combinaciones Screen 8mm:



Referencias	Descripción
0144	cristal fijo fume 68x195
0145	cristal fijo fume 78x195
0140	cristal fijo fume 88x195
0141	cristal fijo fume 98x195
0142	cristal fijo fume 108x195
0143	cristal fijo fume 118x195
0133	cristal móvil fume 25x195
0134	cristal móvil fume 40x195
0166	brazo soporte PARED ext. (55-100)
0168	brazo soporte PARED 45° ext. (55-85)

Referencia	Descripción
0180	perfil unión 2 cristales fijos

Screen especiales y a medida

Fijos screen a medida


Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
1305	Modelo SCREEN ancho de < 80 cm	1311	Modelo SCREEN ancho de 80 a 120 cm

- Estos precios incluyen todos los componentes para su montaje excepto el brazo en el modelo screen.

1312	Incremento acabado TRAZOS < 80	1314	Incremento acabado TRAZOS 80-120
1313	Incremento acabado FROST PLUS < 80	1315	Incremento acabado FROST PLUS 80-120

Cajonado

Ref.	Descripción
0862	Corte Escuadra/Cajonado



DISTINTOS ACABADOS EN SCREEN A MEDIDA

CARGLASS



Parsol VERDE



Parsol AZUL



Parsol BRONCE



NOVEDAD

FIJOS EN CRISTAL ESPEJO MIRASTAR

MIRASTAR



Plazo medio de entrega **15 días**

*No se aceptaran devoluciones ni anulaciones de cristales a medida.

sobre bañera mamparas

panel glass



panel open



frontal bañera titan



frontal bañera aktual



panel glass pg. 159

Hoja de bañera con bisagras y cristales de 6mm. El modelo Glass se compones de 2 hojas abatibles y su sistema de bisagras permite el plegado sobre si misma. Los paneles Glass incorporan el práctico y novedoso sistema de elevación al girar para salvar la bañera y evitar dañar el vierteaguas.

panel open pg. 161

Hoja de bañera abatible de 85 cm o de fijo + abatible en 120 cm, con perfilera de aluminio y cristales de 6mm. Los paneles Open incorporan el práctico y novedoso sistema de elevación al girar para salvar la bañera y evitar dañar el vierteaguas. Esta disponible en cristal transparente o serigrafía Trazos

frontal bañera titan pg. 163

Fabricado con perfilera de aluminio y cristales de 6mm, incorpora doble rodamiento en parte superior, así como doble rodamiento en parte inferior con pulsador liberador de hoja para facilitar su limpieza. Disponible en cristal transparente o serigrafía Trazos. A los frontales de bañera titan se les puede incorporar laterales fijo desde 67.5 a 74 cm.

frontal bañera aktual pg. 165


Cerramiento de bañera fabricado con perfilera de aluminio de líneas rectas, cristales transparentes fijos de 8mm y correderas de 6mm. El modelo Aktual esta disponible en formato frontal 1 fijo 1 corredera y no tiene perfilera inferior siguiendo las últimas tendencias del mercado. A los frontales de bañera Aktual se les puede incorporar laterales fijo desde 66 a 74 cm.



soluciones bañera

Paneles de bañera plegables ó abatibles



Frontales de bañera 2f+2c ó lf+lc

en transparente ó trazos





panel bañera **glass** transparente
100x145cm



A	B	C
1000	380	620

- perfil aluminio cromo brillo
- dos hojas plegables
- vidrio templado 6mm
- bisagras en latón
- tirador/toallero cromado
- elevación al girar





BAÑERA

OPCIÓN

antical
pg.177



Referencias	Descripción
0076	panel de bañera GLASS izquierda
0077	panel de bañera GLASS derecha




NOVEDAD



panel bañera 150x85
open 1 transparente

Referencia	Descripción
0121	panel open 1 transparente



panel bañera 150x85
open 1 trazos



Referencia	Descripción
0123	panel open 1 trazos





panel bañera 150x122
open 2 transparente

Referencias	Descripción
0120+0121	panel open 2 transparente



A	B	C
120	37	83



panel bañera 150x122
open 2 trazos

Referencias	Descripción
0122+0123	panel open 2 trazos



frontal de bañera **titan**






frontal **BAÑERA TITAN**

Referencias	Descripción	Rango
0100	frontal BAÑERA TITAN 140	136 - 141
0101	frontal BAÑERA TITAN 150	146 - 151
0102	frontal BAÑERA TITAN 160	156 - 161
0103	frontal BAÑERA TITAN 170	166 - 171
0104	frontal BAÑERA TITAN 180	176 - 181

Referencias	Descripción
0110	perfil de compensación (aumenta 5 cm)

OPCIÓN





pared del marco activo
verticalmente ajustable 2,5 cm



pulsador liberador de puerta
con doble polea en guía inferior



tirador metálico



BAÑERA


lateral fijo STD

Referencias	Descripción	Rango
0098	lateral BAÑERA FIJO STD 70	66 - 69

combinaciones frontales **BAÑERA TITAN** + Lateral fijo 70

Medidas	Referencias	Rangos
140x70	0100 + 0098	136,5-139,5/66-69
150x70	0101 + 0098	146,5-149,5/66-69
160x70	0102 + 0098	156,5-159,5/66-69
170x70	0103 + 0098	166,5-169,5/66-69
180x70	0104 + 0098	176,5-179,5/66-69

Referencias	Descripción
0110	perfil de compensación (aumenta 5 cm)



Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida TITAN hasta 80 cm
1310	lateral fijo a medida TITAN de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

frontal de bañera **titan trazos**






frontal **BAÑERA TITAN TRAZOS**

Referencias	Descripción	Rango
0105	frontal BAÑERA TITAN TRAZOS 140	136 - 141
0106	frontal BAÑERA TITAN TRAZOS 150	146 - 151
0107	frontal BAÑERA TITAN TRAZOS 160	156 - 161
0108	frontal BAÑERA TITAN TRAZOS 170	166 - 171
0109	frontal BAÑERA TITAN TRAZOS 180	176 - 181

Referencias	Descripción
0110	perfil de compensación (aumenta 5 cm)





pared del marco activo verticalmente ajustable 2,5 cm



pulsador liberador de puerta con doble polea en guía inferior



tirador metálico



BAÑERA

lateral fijo trazos

Referencias	Descripción	Rango
0097	lateral BAÑERA TITAN TRAZOS FIJO 70	67,5 - 70

frontales **BAÑERA TITAN TRAZOS** + Lateral fijo 70

Medidas	Referencias	Rangos
140x70	0105 + 0097	137,2-139,7/67,5-70
150x70	0106 + 0097	147,2-149,7/67,5-70
160x70	0107 + 0097	157,2-159,7/67,5-70
170x70	0108 + 0097	167,2-169,7/67,5-70
180x70	0109 + 0097	177,2-179,7/67,5-70

Referencias	Descripción
0110	perfil de compensación (aumenta 5 cm)



Laterales fijos TRAZOS a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1304+1312	lateral fijo a medida TITAN hasta 80 cm
1310+1314	lateral fijo a medida TITAN de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

frontal de bañera **aktual**



frontal **BAÑERA AKTUAL**

Referencias	Descripción	Rango
0111	frontal BAÑERA AKTUAL 140	136-142
0112	frontal BAÑERA AKTUAL 150	146-152
0113	frontal BAÑERA AKTUAL 160	156-162
0114	frontal BAÑERA AKTUAL 170	166-172
0115	frontal BAÑERA AKTUAL 180	176-182

Referencias	Descripción
0110	perfil de compensación (aumenta 4 cm)





rodamiento rfzdo. doble



tirador acero



vierteaguas metálico



BAÑERA

lateral fijo STD

Referencias	Descripción	Rango
0098	lateral BAÑERA FIJO STD 70	66-69

combinaciones frontales **BAÑERA AKTUAL** + Lateral fijo

Medidas	Referencias	Rangos
140x70	0111 + 0098	136,5-139,5 / 66-69
150x70	0112 + 0098	146,5-149,5 / 66-69
160x70	0113 + 0098	156,5-159,5 / 66-69
170x70	0114 + 0098	166,5-169,5 / 66-69
180x70	0115 + 0098	176,5-179,5 / 66-69

Referencias	Descripción
0110	perfil de compensación (aumenta 4 cm)



Laterales fijos a Medida (más información en página 231)

Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida AKTUAL hasta 80 cm
1310	lateral fijo a medida AKTUAL de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días





hojas

bubbles



DECORADOS

trazos



bubbles



frost plus





frost

frost plus



DECORADOS



impresión
digital
a tu gusto

TARIFA

Montaje en fábrica
FRONTALES

Montaje en fábrica
ANGULARES

impresión
digital
a tu gusto

Gracias a las posibilidades que ofrecen las modernas técnicas de impresión digital, ahora podemos dar personalidad a nuestras mamparas.

Con este tipo de impresión, se puede dar al cristal una imagen única, gracias a la incorporación de fotografías, dibujos, logos, letras, símbolos y mucho más.

Nuestro sistema de impresión digital incorpora una lámina para la protección y conservación de la imagen del vinilo.



Personalize su mampara

Hay dos forma de enviarnos la fotografía que quiere que imprimamos :

1. SI ES UNA FOTOGRAFÍA DE CÁMARA DE FOTOS

- Calidad mínima 5 megapixels.
- Enviar en formato JPG.

2. SI CREA LA IMAGEN O ES UN ARCHIVO DE IMAGEN

- Imagen de resolución 300 dpi
- Enviar en formato JPG, EPS o PDF
- Color CMYK
- El tamaño debe ser más del 70% del tamaño final de la impresión (1Mpx/m2)
- Tambien valen los archivos vectoriales.

NOTA

- Las fotografías muy pesadas se deberán mandar con la aplicación web wetransfer.
- Las fotografías de internet no valen, si se aceptan las de páginas especializadas como www.fotolia.es y comprar la foto, dando la opción de que el cliente nos envíe la referencia y nosotros la compramos , en este caso se le facturará al cliente el coste de la fotografía.
- Montaje solo en fábrica.
- Plazo de entrega 20 días.
- Gme no iniciará la producción del vinilo si la fotografía recibida nos reúne las características necesaria para su correcta impresión, comunicando al cliente la imposibilidad de realizarla con la mayor brevedad posible.

stampa digitale in vinile

Personalizzi il suo Box Doccia.

Ci sono due modi di inviarti la fotografia che desidera stampare:

1. SE E' UNA FOTO DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA

- Qualità minima 5 megapixels.
- Inviare nel formato JPG.

2. SE CREA L'IMMAGINE O SI TRATTA DI UN ARCHIVIO DI IMMAGINE

- Risoluzione Immagine 300 dpi
- Inviare nel formato JPG, EPS o PDF
- Colore CMYK
- La misura deve essere più del 70% della grandezza finale della stampa. (1Mpx/m2)
- Valgono anche gli archivi vettoriali.

NOTA

- Le fotografie molto pesanti si dovranno inviare per wetransfer.
- Le fotografie di Internet NON sono valide. Solo nel caso in cui si accettano le pagine specializzate come www.fotolia.es, dando la possibilità al cliente di inviarti il codice e incaricando noi all'acquisto; in tal caso verrà fatturato al cliente il costo relativo della fotografia.
- Montaggio solo in fabbrica.
- Tempi di consegna 20 giorni.
- GME non inizierà la produzione del Vinile, se la fotografia ricevuta non riunisce le caratteristiche necessarie per una corretta stampa, e comunicherà al cliente nel più breve tempo possibile l'impossibilità di realizzazione.



ASIENTO PLEGABLE BLANCO

33,8x34,8x50cm




ref.
3030




Hasta 160kg

Asiento plegable en abs con estructura de aluminio y soporte de acero inox, plegado automatico.




BARRA DE APOYO ABATIBLE ACERO INOX 304 MULTIFUNCIÓN

Ø35x760x1,2mm




ref.
3034



BARRA DE APOYO ACERO INOX 304



	ref.
Ø25x300x0,8mm	3031
Ø25x450x0,8mm	3032
Ø25x600x0,8mm	3033



Botella tratamiento antical 300 ml



ref.
0005

Los tratamientos antical aplicados en fábrica son costosos y de duración limitada.

GME les ofrece un tratamiento antical industrial garantizado que cubre el microporo del cristal facilitando la evacuación del agua y evitando la acumulación de cal.

Previamente a la aplicación del antical se deberá limpiar el cristal (parte interior de la mampara), para evitar que la película de tratamiento bloquee la suciedad existente.

Se aplica fácilmente sobre un pañuelo suave o esponja seca, extendiéndolo uniformemente sobre la superficie a tratar y dejándolo actuar unos 10 minutos. A continuación enjuagar con agua y secar con una espátula de goma. Repetir proceso cada 3 o 6 meses dependiendo del uso que se le da a la mampara y la calidad del agua.

NOVEDADES

REF.1072 OPCIÓN CIERRE PERFIL+JUNTA BURBUJA: Sistema de cierre con perfil en "U" a pared y goma anti golpes en puerta "C".

REF.1075 PERFIL UNIÓN FIJO+LATERAL FIJO: Permite la instalación del lateral fijo al fijo del frontal en lugar de a la puerta (foto). Solo válido para laterales fijos a medida, si se aplica para un lateral fijo de serie perderá 5 cm de rango.

REF.0007 EMBELLECEDOR ALUMINIO TRIO/BASIC: Pletina de aluminio pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 190,7x3,8 cm.

REF.0008 EMBELLECEDOR ACERO FUTURA/ROTARY/TEMPLE 2.0: Pletina de acero pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 193,7x3,4 cm.

REF 1221 IMAN DE EXPANSIÓN +1,2 OPEN: juego de imanes magnéticos 1,2 cm más ancho que permite aumentar el rango de la combinación 1,2 cm.

REF.1222 PERFIL EXPANSIÓN PUERTA OPEN: Se usa como compensación del perfil de las puertas Open. La ref. 1222 también hace posible la unión del perfil de la puerta a los laterales fijos STD.

NOVITÀ

ART. 1072 OPZIONE CHIUSURA PROFILO+GUARNIZIONE A BOLLE : Sistema di chiusura con profilo ad "U" a parete e guarnizione paracolpi nella porta "C"

ART. 1075 PROFILO DI UNIONE FISSO+LATERALE FISSO: Permette la installazione del laterale fisso al fisso del frontale, invece che alla porta (foto). Solo valido per il fisso su misura.









ART. 0007 PROFILO TRIO/BASIC: Barra di alluminio lucido da 190,7x3,8 cm per ricoprire lo spazio tra il limite del piatto ed il profilo di chiusura. Si usa quando la ceramica è diversa all'interno del Box Doccia.

ART. 0008 PROFILO FUTURA/ROTARY/TEMPLE 2.0: Barra di acciaio lucido da 193,7x3,4 cm per ricoprire lo spazio tra il limite del piatto ed il profilo di chiusura. Si usa quando la ceramica è diversa all'interno del Box Doccia.

ART. 1221 MAGNETE DI ESPANSIONE +1,2 OPEN: set di calamite magnetiche 1,2 cm più larghe che permette aumentare l'estensibilità della combinazione 1,2 cm.

ART. 1222 PROFILO ESPANSIONE PORTA OPEN: Si usa come compensazione del profilo delle porte Open. Art. 1222 rende anche possibile l'unione del profilo della porta ai laterali fissi STD.

medidas perfiles a pared

Modelo	Medidas perfiles a pared
aktual prestige titan akord fijo STD	
open panel open	
rotary futura temple 2.0 basic	
moving	
vetrum	
screen	
by pass	
trio	

Tubos Compensación Montaje

Referencias	Descripción
0001	Tubo compensación 40x20x2000 mm
0002	Tubo compensación 40x40x2000 mm
0003	Tubo compensación 40x60x2000 mm
0004	Ángulo 30x30x2000 mm
0009	Tubo compensación INOX 40x20x2000 mm
0010	Tubo compensación INOX 40x40x2000 mm

Perfilería y herrajes para fijos a medida

Referencias	Descripción
0821	Perfilería y herrajes para fijos STD a medida
5128	Perfilería y herrajes para fijos TEMPLE 2.0 a medida
0006	Perfilería y herrajes para fijos TRIO a medida
0822	Perfilería y herrajes para fijos SCREEN a medida
1081	Perfilería y herrajes para fijos MOVING a medida
1080	Perfilería y herrajes para fijos VETRUM a medida
0824	Perfilería y herrajes para fijos OPEN a medida
1277	Perfilería y herrajes para fijos BY PASS a medida
5228	Perfilería y herrajes para fijos ROTARY a medida
5328	Perfilería y herrajes para fijos FUTURA a medida
5428	Perfilería y herrajes para fijos BASIC a medida

*Incluye todo excepto el cristal

frontales y lados a medida y especiales futura / rotary / temple 2.0 / basic

Plazo
medio
de entrega **15 días**

*No se aceptaran devoluciones
ni anulaciones de cristales a medida



FRONTALES Y LADOS A MEDIDA TRANSPARENTES

- * Para el cálculo del punto se incrementará un 30% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior.
- * Indicar Modelo / Referencia / Medida.
- * No se aceptan medidas superiores a la mayor de la tabla

FRONTALES Y LADOS A MEDIDA TRANSPARENTES ACABADOS ESPECIALES

Acabado serigrafía TRAZOS

Acabado serigrafía FROST PLUS ÁCIDO

Acabado PARSOL

Acabado CARGLASS

- * Para el cálculo del punto se incrementará un 40% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior
- * Es necesario indicar la posición de la puerta y el fijo
- * Indicar Modelo / Referencia / Medida.
- * No se aceptan medidas superiores a la mayor de la tabla

CARGLASS



Parsol VERDE



Parsol AZUL



Parsol BRONCE



TRAZOS



FROST PLUS



NOVEDAD

ACABADO ESPEJO MIRASTAR

- * Indicar la posición de la puerta y el fijo
- * Indicar Modelo / Referencia / Medida

Los cristales templados Mirastar al cromo resisten a las degradaciones por el efecto de la condensación y por el efecto de productos de limpieza.

Ref.	Laterales Fijos Anchos 16/80
1300	Lateral Fijo VETRUM ancho < 80 cm
1301	Lateral Fijo MOVING ancho < 80 cm
1302	Lateral Fijo TEMPLE 2.0 ancho < 80 cm
1303	Lateral Fijo TRIO ancho < 80 cm
1318	Lateral Fijo BY PASS ancho < 80 cm
1330	Lateral Fijo FUTURA ancho < 80 cm
1332	Lateral Fijo ROTARY ancho < 80 cm
1334	Lateral Fijo BASIC ancho < 80 cm
1304	Fijo STD AKTUAL / PRESTIGE/ TITAN / AKORD /SLIM /OPEN ancho < 80 cm

Ref.	Laterales Fijos Anchos 80/120
1306	Lateral Fijo VETRUM ancho de 80 a 120 cm
1307	Lateral Fijo MOVING ancho de 80 a 120 cm
1308	Lateral Fijo TEMPLE 2.0 ancho de 80 a 120 cm
1309	Lateral Fijo TRIO ancho de 80 a 120 cm
1319	Lateral Fijo BY PASS ancho de 80 a 120 cm
1331	Lateral Fijo FUTURA ancho de 80 a 120 cm
1333	Lateral Fijo ROTARY ancho de 80 a 120 cm
1335	Lateral Fijo BASIC ancho de 80 a 120 cm
1310	Fijo STD AKTUAL / PRESTIGE/ TITAN / AKORD / SLIM /OPEN ancho de 80 a 120 cm

1316	Panel Fijo OPEN frontal < 80 cm
------	---------------------------------

1317	Panel Fijo OPEN ancho de 80 a 120 cm
------	--------------------------------------

1312	Incremento acabado TRAZOS < 80
1313	Incremento acabado FROST PLUS < 80


1314	Incremento acabado TRAZOS 80-120
1315	Incremento acabado FROST PLUS 80-120

*Indicar posición del lateral

*Indicar posición del lateral

Cajonado

Ref.	Descripción
0862	Corte Escuadra/Cajonado



DISTINTOS ACABADOS EN FIJOS A MEDIDA

FIJOS EN CRISTAL ESPEJO MIRASTAR **NOVEDAD**

CARGLASS



Parsol VERDE



Parsol AZUL



Parsol BRONCE



MIRASTAR

