



2023

MAMPARAS STD Y A MEDIDA

Servicio inmediato · 100% Stock

CALIDAD CERTIFICADA



Preocupados por la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, GME DIVISIÓN BAÑOS SL dispone de certificados que garantizan la calidad de todos sus productos, los cuales cumplen con todas las normativas europeas.

Al mismo tiempo, GME DIVISIÓN BAÑOS SL está asociado al instituto tecnológico AIDIMME, en el cual, se realizan inspecciones y ensayos de laboratorio para garantizar la calidad y buen funcionamiento de los productos que les ofrecemos.

ASOCIADO N° 11666
AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO



Los niveles de calidad de nuestros productos nos permiten ampliar a 3 años la garantía establecido por ley. Esta garantía no cubre elementos de plástico ó rodamientos y quedará anulada por el mal uso o manutención de los productos.

GME

DIVISION BAÑOS



PRESENCIA INTERNACIONAL

Malta
Rumanía
Mauritania
Marruecos
Rep. Dominicana
Estonia

EE.UU.
Argelia
Eslovenia
Bélgica
Luxemburgo
Suiza

España
Portugal
Andorra
Francia
Italia
Inglaterra



GME

IOΦ®

QUIÉNES SOMOS

GME DIVISIÓN BAÑOS S.L. es un grupo empresarial que pertenece a LORENTE HOLDING VLC. Con más de 25 años de experiencia en la comercialización y distribución de productos orientados al acondicionamiento integral del baño.

El grupo desarrolla dos líneas generales de negocio, una de ellas actúa como delegación de fabricantes de primer nivel, la otra, fabrica y comercializa productos bajo la marca GME.

Mediante el contacto permanente con nuestros clientes a través de nuestra amplia red comercial, desarrollamos las líneas de producto a comercializar que cubran las necesidades actuales del mercado, siempre tratando de mejorar la oferta existente a nivel de precio, calidad y servicio.



Nuestros 25000 m² de almacén nos permiten disponer de un amplio stock de todas las referencias de nuestro catálogo. Esto, unido al compromiso de preparar sus pedidos el mismo día de su recepción, hacen posible que los plazos de entrega, en condiciones normales, no supere las 72 horas.

Todo ello hace posible cumplir nuestro objetivo:
"La calidad sí tiene precio"

CORREDERAS ALUMINIO

TWENTY 11-19



TWENTY SPAZIO 14-15



NOVEDAD

TWENTY VÉRTICE 16-17



NOVEDAD

BASIC 20-35



KENNA 36-43



VITRO 44-55



PRESTIGE 56-65



AKTUAL 66-73



CORREDERAS COLOR

TWENTY GOLD 76-83



NOVEDAD

TWENTY BLACK 84-91



BASIC BLACK 92-103



BASIC WHITE 92-103



BASIC TITANIO 92-103



VETRUM 106-117



TEMPLE 118-125



ROTARY 126-133



FUTURA 134-143



MOVING 144-153



CORREDERAS ACERO

SCREEN 156

SCREEN GOLD 158

SCREEN BLACK 160

SCREEN WHITE 162

BLACK CHESS 164

FIJOS



NOVEDAD



OPEN 170-203

OPEN BLACK 204-225

GLASS 226-241

ABATIBLES



GLASS PLEGABLE 244-247

G. PLEGABLE BLACK 244-247

TANDEM 248

AKORD 250

PLEGABLES



NOVEDAD



TRIO 254

BYPASS 256

GIRO 360° 258-261

PUERTA DE PASO 262

+SOLUCIONES



OPEN 1 266



OPEN 1 BLACK 267



NOVEDAD

OPEN 2 268



GLASS BAÑERA PLEGABLE 269



NOVEDAD

SCREEN BAÑERA 270



SCREEN BLACK BAÑERA 270



SCREEN GOLD BAÑERA 271



NOVEDAD

SCREEN WHITE BAÑERA 271



BASIC BAÑERA 272-279



NOVEDAD

BASIC BLACK BAÑERA 272-279



NOVEDAD

BASIC WHITE BAÑERA 272-279



NOVEDAD

BASIC TITANIO BAÑERA 272-279



NOVEDAD

A MEDIDA 280-285



REPUESTOS 286-293



VINILO POLIMÉRICO 294



IMPRESIÓN DIGITAL 294



PLATOS DE DUCHA

ARDESIA PLUS 298



ARD. SEMICIRCULAR 300



STYLE PLUS 302



SIDE PLUS 304



HIDDEN PLUS 306



RESITEC ROCK 308



PANELES 310



NOVEDAD

ENMARCADOS 311



NOVEDAD

MONOMANDOS 315



DUCHA 317



EMPOTRABLES LAV. 319



EMPOTRABLES 319



COCINA 321



GRIFERÍA

La mayor gama de mamparas
del mercado con entrega inmediata
Plazo medio de entrega 48h



TWENTY pg.10



BASIC pg.20



KENNA pg.36



VITRO pg.44



PRESTIGE pg.56



AKTUAL pg.66



MAMPARAS ALUMINIO CORREDERAS

twenty

20mm


"Tecnología y belleza con sus
tan solo 20mm de perfilera y
cierre Soft Close"





TWENTY 1 fijo+1 corredera





Frontales TWENTY 1fijo + 1corredera

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	
Frontal ducha TWENTY 120	115-120	46-51	2000+2021	
Frontal ducha TWENTY 125	120-125	49-54	2001+2021	
Frontal ducha TWENTY 130	125-130	51-56	2002+2021	
Frontal ducha TWENTY 135	130-135	54-59	2003+2021	
Frontal ducha TWENTY 140	135-140	56-61	2004+2021	
Frontal ducha TWENTY 145	140-145	59-64	2005+2021	
Frontal ducha TWENTY 150	145-150	61-66	2006+2021	
Frontal ducha TWENTY 155	150-155	64-69	2007+2022	
Frontal ducha TWENTY 160	155-160	66-71	2008+2022	
Frontal ducha TWENTY 165	160-165	69-74	2009+2022	
Frontal ducha TWENTY 170	165-170	71-76	2010+2022	
Frontal ducha TWENTY 175	170-175	74-79	2011+2022	
Frontal ducha TWENTY 180	175-180	76-81	2012+2022	



Guiador desmontable



Rodamiento oculto



Doble asa metálica



Cierre/apertura soft close



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	


*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

TWENTY SPAZIO 2 fijos+2 correderas



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)



TWENTY SPAZIO 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
TWENTY SPAZIO 2F2C 140	131-141	44-54	2031+2031+2042	
TWENTY SPAZIO 2F2C 150	141-151	49-59	2032+2032+2042	
TWENTY SPAZIO 2F2C 160	151-161	54-64	2033+2033+2042	
TWENTY SPAZIO 2F2C 170	161-171	59-69	2034+2034+2042	
TWENTY SPAZIO 2F2C 180	171-181	64-74	2035+2035+2042	
TWENTY SPAZIO 2F2C 190	181-191	69-79	2036+2036+2042	

*Admite lateral fijo en ambos lados



Innovador sistema antivuelco



Rodamiento oculto



Doble asa metálica




Apertura soft close

TWENTY angular al vértice



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)



combinaciones frontales TWENTY + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2038	
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2038	
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2038	
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2038	
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2038	
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2038	
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2038	
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2038	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2038	
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2038	
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2038	
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2038	
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2038	
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2038	
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2038	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2038	
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2038	
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2038	
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2038	
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2038	
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2038	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2038	
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2038	
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2038	
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2038	

Las aperturas son las mismas que en los frontales



Innovador sistema antivuelco



Rodamiento oculto



Doble asa metálica




Apertura soft close

TWENTY frontal + lateral fijo de 6 mm



Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo TWENTY 70	66,5-69,5	2013	
Lateral fijo TWENTY 75	71,5-74,5	2014	
Lateral fijo TWENTY 80	76,5-79,5	2015	
Lateral fijo TWENTY 90	86,5-89,5	2016	



combinaciones frontales **TWENTY** + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias		Medida	Rangos	Referencias	
120X70	115-120/66,5-69,5	2000+2021+2013		120X75	115-120/71,5-74,5	2000+2021+2014	
125X70	120-125/66,5-69,5	2001+2021+2013		125X75	120-125/71,5-74,5	2001+2021+2014	
130X70	125-130/66,5-69,5	2002+2021+2013		130X75	125-130/71,5-74,5	2002+2021+2014	
135X70	130-135/66,5-69,5	2003+2021+2013		135X75	130-135/71,5-74,5	2003+2021+2014	
140X70	135-140/66,5-69,5	2004+2021+2013		140X75	135-140/71,5-74,5	2004+2021+2014	
145X70	140-145/66,5-69,5	2005+2021+2013		145X75	140-145/71,5-74,5	2005+2021+2014	
150X70	145-150/66,5-69,5	2006+2021+2013		150X75	145-150/71,5-74,5	2006+2021+2014	
155X70	150-155/66,5-69,5	2007+2022+2013		155X75	150-155/71,5-74,5	2007+2022+2014	
160X70	155-160/66,5-69,5	2008+2022+2013		160X75	155-160/71,5-74,5	2008+2022+2014	
165X70	160-165/66,5-69,5	2009+2022+2013		165X75	160-165/71,5-74,5	2009+2022+2014	
170X70	165-170/66,5-69,5	2010+2022+2013		170X75	165-170/71,5-74,5	2010+2022+2014	
175X70	170-175/66,5-69,5	2011+2022+2013		175X75	170-175/71,5-74,5	2011+2022+2014	
180X70	175-180/66,5-69,5	2012+2022+2013		180X75	175-180/71,5-74,5	2012+2022+2014	
Medida	Rangos	Referencias		Medida	Rangos	Referencias	
120X80	115-120/76,5-79,5	2000+2021+2015		120X90	115-120/86,5-89,5	2000+2021+2016	
125X80	120-125/76,5-79,5	2001+2021+2015		125X90	120-125/86,5-89,5	2001+2021+2016	
130X80	125-130/76,5-79,5	2002+2021+2015		130X90	125-130/86,5-89,5	2002+2021+2016	
135X80	130-135/76,5-79,5	2003+2021+2015		135X90	130-135/86,5-89,5	2003+2021+2016	
140X80	135-140/76,5-79,5	2004+2021+2015		140X90	135-140/86,5-89,5	2004+2021+2016	
145X80	140-145/76,5-79,5	2005+2021+2015		145X90	140-145/86,5-89,5	2005+2021+2016	
150X80	145-150/76,5-79,5	2006+2021+2015		150X90	145-150/86,5-89,5	2006+2021+2016	
155X80	150-155/76,5-79,5	2007+2022+2015		155X90	150-155/86,5-89,5	2007+2022+2016	
160X80	155-160/76,5-79,5	2008+2022+2015		160X90	155-160/86,5-89,5	2008+2022+2016	
165X80	160-165/76,5-79,5	2009+2022+2015		165X90	160-165/86,5-89,5	2009+2022+2016	
170X80	165-170/76,5-79,5	2010+2022+2015		170X90	165-170/86,5-89,5	2010+2022+2016	
175X80	170-175/76,5-79,5	2011+2022+2015		175X90	170-175/86,5-89,5	2011+2022+2016	
180X80	175-180/76,5-79,5	2012+2022+2015		180X90	175-180/86,5-89,5	2012+2022+2016	

Las aperturas son las mismas que en los frontales. *Admite lateral fijo en ambos lados.



Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	1375		
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	1376		
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	1377		

*Plazo de entrega 15 días

basic

"Inmejorable relación
calidad-precio y amplitud de
formatos, medidas y colores"





BASIC 1 fijo + 1 corredera






frontales BASIC 1fijo + 1corredera

Medida	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.		Ref.	
95-100	36-41	5401		6401	
100-105	36-41	5402		6402	
105-110	41-46	5403		6403	
110-115	41-46	5404		6404	
115-120	46-51	5405		6405	
120-125	46-51	5406		6406	
125-130	51-56	5407		6407	
130-135	51-56	5408		6408	
135-140	56-61	5409		6409	
140-145	56-61	5410		6410	
145-150	61-66	5411		6411	
150-155	61-66	5412		6412	
155-160	61-66	5413		6413	
160-165	61-66	5414		6414	
165-170	66-71	5415		6415	
170-175	66-71	5416		6416	
175-180	66-71	5417		6417	
180-190	66-71	*5455		*6455	
190-200	66-71	*5456		*6456	

*El cruce de las referencias 5455, 5456, 6455 y 6456 será 1-11 cm.

Desglose por referencias en página 293.

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm	5429
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007



Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco




Opción pletina embellecedora



Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura de 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)



Opción tirador	Ref.	
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	1731	
Largo 40x1,2x1,5 cm	1732	

BASIC SPAZIO 2 fijos + 2 correderas



frontales BASIC SPAZIO 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Cruce	Referencias	Puntos
BASIC SPAZIO 140 (75+75)	132-142	46-56	1-6	5029+5029+5451	
BASIC SPAZIO 150 (80+80)	142-152	56-66	1-6	5019+5019+5451	
BASIC SPAZIO 160 (85+85)	152-162	54-64	1-6	5030+5030+5451	
BASIC SPAZIO 170 (90+90)	162-172	66-76	1-6	5020+5020+5451	
BASIC SPAZIO 180 (95+95)	172-182	62-72	1-6	5031+5031+5454	
BASIC SPAZIO 190 (100+100)	182-192	76-86	1-6	5021+5021+5454	
BASIC SPAZIO 200 (100+100)	190-200	76-86	1-6	5001+5001+5454	
BASIC SPAZIO 210 (105+105)	200-210	76-86	1-6	5002+5002+5454	

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 30), usando ref. 0182 (indicar mano). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados. *Desglose por referencias en página 293.

Descripción	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5429
Perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pág. 167	0182

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

BASIC SPAZIO FROST PLUS 2 fijos + 2 correderas



frontales BASIC SPAZIO FROST PLUS 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Cruce	Referencias	
BASIC SPAZIO FROST PLUS 140 (75+75)	132-142	46-56	1-6	6029+6029+5451	
BASIC SPAZIO FROST PLUS 150 (80+80)	142-152	56-66	1-6	6019+6019+5451	
BASIC SPAZIO FROST PLUS 160 (85+85)	152-162	54-64	1-6	6030+6030+5451	
BASIC SPAZIO FROST PLUS 170 (90+90)	162-172	66-76	1-6	6020+6020+5451	
BASIC SPAZIO FROST PLUS 180 (95+95)	172-182	62-72	1-6	6031+6031+5454	
BASIC SPAZIO FROST PLUS 190 (100+100)	182-192	76-86	1-6	6021+6021+5454	
BASIC SPAZIO FROST PLUS 200 (100+100)	190-200	76-86	1-6	6001+6001+5454	
BASIC SPAZIO FROST PLUS 210 (105+105)	200-210	76-86	1-6	6002+6002+5454	

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 30), usando ref. 0182 (indicar mano). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

*Desglose por referencias en página 293.

Descripción	Ref.	
Perfil de compensación +1,5 cm	5429	
Perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pág. 167	0182	

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

BASIC FIJO + PUERTA + FIJO



Se puede combinar con el lateral fijo de la página 30, usando ref. 0182 (indicar mano). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados. Desglose por referencias en página 293.



Gomas transparentes
anti-coloración



Doble rodamiento regulable
en nylon con antivuelco



Tirador metálico



Nuevo guiador optimizado con
pulsador liberador de hoja



● Negro
○ Blanco
● Titanio
Ver pag. 81

PASO 1: Seleccionar medida de la PERFILERÍA

PASO 2: Seleccionar medida/decorado FIJO EN LÍNEA

PASO 3: Seleccionar medida/decorado de los FRONTALES

Rango = (Rango Min/Max frontal + Medida fijo en línea)

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	Ref.	
Accesorios frontal hasta 140 cm (2 rodamientos)	5434	
Accesorios frontal hasta 180 cm (2 rodamientos)	5438	
Accesorios frontal hasta 200 cm (3 rodamientos)	5446	

PASO 2: FIJOS EN LÍNEA

Medida fijo	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	Puntos	Ref.	
Fijo de 30 cm + magnético unión	5018F+5467		6018F+5467	
Fijo de 35 cm + magnético unión	5019F+5467		6019F+5467	
Fijo de 40 cm + magnético unión	5020F+5467		6020F+5467	
Fijo de 45 cm + magnético unión	5021F+5467		6021F+5467	
Fijo de 52 cm + magnético unión	5002F+5467		6002F+5467	
Fijo de 55 cm + magnético unión	5022F+5467		6022F+5467	
Fijo de 57 cm + magnético unión	5004F+5467		6004F+5467	

PASO 3: FRONTALES

Descripción	Rangos (cm)	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.		Ref.	
Cristal fijo + puerta frontal de 100	95-100	5001		6001	
Cristal fijo + puerta frontal de 105	100-105	5002		6002	
Cristal fijo + puerta frontal de 110	105-110	5003		6003	
Cristal fijo + puerta frontal de 115	110-115	5004		6004	
Cristal fijo + puerta frontal de 120	115-120	5005		6005	
Cristal fijo + puerta frontal de 125	120-125	5006		6006	
Cristal fijo + puerta frontal de 130	125-130	5007		6007	
Cristal fijo + puerta frontal de 135	130-135	5008		6008	
Cristal fijo + puerta frontal de 140	135-140	5009		6009	
Cristal fijo + puerta frontal de 145	140-145	5010		6010	
Cristal fijo + puerta frontal de 150	145-150	5011		6011	
Cristal fijo + puerta frontal de 155	150-155	5012		6012	
Cristal fijo + puerta frontal de 160	155-160	5013		6013	
Cristal fijo + puerta frontal de 165	160-165	5014		6014	
Cristal fijo + puerta frontal de 170	165-170	5015L		6015L	
Cristal fijo + puerta frontal de 175	170-175	5016L		6016L	
Cristal fijo + puerta frontal de 180	175-180	5017L		6017L	
Cristal fijo + puerta frontal de 190	180-190	5023L		6023L	
Cristal fijo + puerta frontal de 200	190-200	5024L		6024L	



Fijos en línea a medida + magnético

Descripción
medida hasta 40 cm
medida de 40 hasta 80 cm

TRANSPARENTE		FROST PLUS		
Ref.		Ref.		
1370		1372		
1371		1373		


*Plazo de entrega 15 días

BASIC angular al vértice



Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%	
Altura de 195 hasta 220 cm	+75%	+90%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)



Ver pag. 85

combinaciones angular **BASIC** apertura al vértice

Medida	Rangos	Apertura
70x70	65-70/65-70	34-37
75x70	70-75/65-70	36-39
80x70	75-80/65-70	38-41
85x70	80-85/65-70	40-43
90x70	85-90/65-70	41-45
95x70	90-95/65-70	43-47
100x70	95-100/65-70	46-49
110x70	105-109/65-70	47-50
120x70	115-120/65-70	50-53
130x70	125-129/65-70	55-58
140x70	135-139/65-70	59-62
Medida	Rangos	Apertura
75x75	70-75/70-75	38-41
80x75	75-80/70-75	40-43
85x75	80-85/70-75	42-45
90x75	85-90/70-75	45-48
95x75	90-95/70-75	47-50
100x75	95-100/70-75	48-51
110x75	105-109/70-75	49-52
120x75	115-120/70-75	52-55
130x75	125-129/70-75	57-60
140x75	135-139/70-75	61-64
Medida	Rangos	Apertura
80x80	75-80/75-80	41-44
85x80	80-85/75-80	43-46
90x80	85-90/75-80	45-48
95x80	90-95/75-80	47-50
100x80	95-100/75-80	49-52
110x80	105-109/75-80	50-53
120x80	115-120/75-80	53-56
130x80	125-129/75-80	57-60
140x80	135-139/75-80	62-65
Medida	Rangos	Apertura
85x90	80-85/85-90	46-49
90x90	85-90/85-90	48-51
95x90	90-95/85-90	50-53
100x90	95-100/85-90	52-55
110x90	105-109/85-90	53-56
120x90	115-120/85-90	57-62
130x90	125-129/85-90	60-63
140x90	135-139/85-90	64-67

TRANSPARENTE	
Referencias	
5018+5018+5423	
5029+5018+5423	
5019+5018+5423	
5030+5018+5423	
5020+5018+5423	
5031+5018+5423	
5021+5018+5423	
5002+5018+5423	
5022+5018+5423	
5006+5018+5424	
5008+5018+5424	
Referencias	
5029+5029+5423	
5019+5029+5423	
5030+5029+5423	
5020+5029+5423	
5031+5029+5423	
5021+5029+5423	
5002+5029+5423	
5022+5029+5423	
5006+5029+5424	
5008+5029+5424	
Referencias	
5019+5019+5423	
5030+5019+5423	
5020+5019+5423	
5031+5019+5423	
5021+5019+5423	
5002+5019+5423	
5022+5019+5423	
5006+5019+5424	
5008+5019+5424	
Referencias	
5030+5020+5423	
5020+5020+5423	
5031+5020+5423	
5021+5020+5423	
5002+5020+5423	
5022+5020+5423	
5006+5020+5424	
5008+5020+5424	

FROST PLUS	
Referencias	
6018+6018+5423	
6029+6018+5423	
6019+6018+5423	
6030+6018+5423	
6020+6018+5423	
6031+6018+5423	
6021+6018+5423	
6002+6018+5423	
6022+6018+5423	
6006+6018+5424	
6008+6018+5424	
Referencias	
6029+6029+5423	
6019+6029+5423	
6030+6029+5423	
6020+6029+5423	
6031+6029+5423	
6021+6029+5423	
6002+6029+5423	
6022+6029+5423	
6006+6029+5424	
6008+6029+5424	
Referencias	
6019+6019+5423	
6030+6019+5423	
6020+6019+5423	
6031+6019+5423	
6021+6019+5423	
6002+6019+5423	
6022+6019+5423	
6006+6019+5424	
6008+6019+5424	
Referencias	
6030+6020+5423	
6020+6020+5423	
6031+6020+5423	
6021+6020+5423	
6002+6020+5423	
6022+6020+5423	
6006+6020+5424	
6008+6020+5424	

*Desglose por referencias en página 293.

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm	5429

BASIC frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.		Ref.	
lateral fijo BASIC 70	67-69	5425		6425	
lateral fijo BASIC 75	72-74	5457		6457	
lateral fijo BASIC 80	77-79	5426		6426	
lateral fijo BASIC 90	87-89	5427		6427	





Laterales fijos a medida

Descripción
medida hasta 40 cm
medida de 40 hasta 80 cm
medida de 80 hasta 120 cm

TRANSPARENTE	
Ref.	
1350	
1334	
1335	

FROST PLUS	
Ref.	
1350+1312	
1334+1313	
1335+1315	

*Plazo de entrega 15 días



Ver pag. 92

combinaciones frontales **BASIC** + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Apertura
100x70	95-100/67-69	38-43
110x70	105-110/67-69	43-48
120x70	115-120/67-69	48-53
130x70	125-130/67-69	53-58
140x70	135-140/67-69	58-63
150x70	145-150/67-69	63-68
160x70	155-160/67-69	63-68
170x70	165-170/67-69	68-73
180x70	175-180/67-69	68-73
Medida	Rangos	Apertura
100x75	95-100/72-74	38-43
110x75	105-110/72-74	43-48
120x75	115-120/72-74	48-53
130x75	125-130/72-74	53-58
140x75	135-140/72-74	58-63
150x75	145-150/72-74	63-68
160x75	155-160/72-74	63-68
170x75	165-170/72-74	68-73
180x75	175-180/72-74	68-73
Medida	Rangos	Apertura
100x80	95-100/77-79	38-43
110x80	105-110/77-79	43-48
120x80	115-120/77-79	48-53
130x80	125-130/77-79	53-58
140x80	135-140/77-79	58-63
150x80	145-150/77-79	63-68
160x80	155-160/77-79	63-68
170x80	165-170/77-79	68-73
180x80	175-180/77-79	68-73
Medida	Rangos	Apertura
100x90	95-100/87-89	38-43
110x90	105-110/87-89	43-48
120x90	115-120/87-89	48-53
130x90	125-130/87-89	53-58
140x90	135-140/87-89	58-63
150x90	145-150/87-89	63-68
160x90	155-160/87-89	63-68
170x90	165-170/87-89	68-73
180x90	175-180/87-89	68-73

TRANSPARENTE	
Referencias	
5401+5425	
5403+5425	
5405+5425	
5407+5425	
5409+5425	
5411+5425	
5413+5425	
5415+5425	
5417+5425	
Referencias	
5401+5457	
5403+5457	
5405+5457	
5407+5457	
5409+5457	
5411+5457	
5413+5457	
5415+5457	
5417+5457	
Referencias	
5401+5426	
5403+5426	
5405+5426	
5407+5426	
5409+5426	
5411+5426	
5413+5426	
5415+5426	
5417+5426	
Referencias	
5401+5427	
5403+5427	
5405+5427	
5407+5427	
5409+5427	
5411+5427	
5413+5427	
5415+5427	
5417+5427	

FROST PLUS	
Referencias	
6401+6425	
6403+6425	
6405+6425	
6407+6425	
6409+6425	
6411+6425	
6413+6425	
6415+6425	
6417+6425	
Referencias	
6401+6457	
6403+6457	
6405+6457	
6407+6457	
6409+6457	
6411+6457	
6413+6457	
6415+6457	
6417+6457	
Referencias	
6401+6426	
6403+6426	
6405+6426	
6407+6426	
6409+6426	
6411+6426	
6413+6426	
6415+6426	
6417+6426	
Referencias	
6401+6427	
6403+6427	
6405+6427	
6407+6427	
6409+6427	
6411+6427	
6413+6427	
6415+6427	
6417+6427	



Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 2 metros.

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm (sólo para los frontales)	5429
Opción perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pag. 167	0182

BASIC FREE

Mayor paso de entrada / Menor precio / Misma función






PASO 1: Seleccionar medida de la perfilera

PASO 2: Seleccionar medida de los cristales

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	Ref.	
Perfilería y accesorios hasta 140 + KIT FREE	5434+5447	
Perfilería y accesorios hasta 180 + KIT FREE	5438+5447	
Perfilería y accesorios hasta 200 + KIT FREE	5446+5447	

Desglose por referencias en página 293.



PASO 2: CRISTALES

Descripción	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.		Ref.	
BASIC FREE 100	95-100	5001		6001	
BASIC FREE 105	100-105	5002		6002	
BASIC FREE 110	105-110	5003		6003	
BASIC FREE 115	110-115	5004		6004	
BASIC FREE 120	115-120	5005		6005	
BASIC FREE 125	120-125	5006		6006	
BASIC FREE 130	125-130	5007		6007	
BASIC FREE 135	130-135	5008		6008	
BASIC FREE 140	135-140	5009		6009	
BASIC FREE 145	140-145	5010		6010	
BASIC FREE 150	145-150	5011		6011	
BASIC FREE 155	150-155	5012		6012	
BASIC FREE 160	155-160	5013		6013	
BASIC FREE 165	160-165	5014		6014	
BASIC FREE 170	165-170	5015L		6015L	
BASIC FREE 175	170-175	5016L		6016L	
BASIC FREE 180	175-180	5017L		6017L	
BASIC FREE 190	180-190	5023L		6023L	
BASIC FREE 200	190-200	5024L		6024L	



Perfilería en aluminio pulido con stopper



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Opción pletina embellecedora



Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja



BASIC FREE ANGULAR

Mayor paso de entrada / Menor precio / Misma función



Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%	
Altura de 195 hasta 220 cm	+75%	+90%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

combinaciones angular **BASIC FREE**

Medida	Rangos
70x70	65-70/65-70
75x70	70-75/65-70
80x70	75-80/65-70
85x70	80-85/65-70
90x70	85-90/65-70
95x70	90-95/65-70
100x70	95-100/65-70
110x70	105-109/65-70
120x70	115-120/65-70
130x70	125-129/65-70
140x70	135-139/65-70
Medida	Rangos
75x75	70-75/70-75
80x75	75-80/70-75
85x75	80-85/70-75
90x75	85-90/70-75
95x75	90-95/70-75
100x75	95-100/70-75
110x75	105-109/70-75
120x75	115-120/70-75
130x75	125-129/70-75
140x75	135-139/70-75
Medida	Rangos
80x80	75-80/75-80
85x80	80-85/75-80
90x80	85-90/75-80
95x80	90-95/75-80
100x80	95-100/75-80
110x80	105-109/75-80
120x80	115-120/75-80
130x80	125-129/75-80
140x80	135-139/75-80
Medida	Rangos
90x90	85-90/85-90
95x90	90-95/85-90
100x90	95-100/85-90
110x90	105-109/85-90
120x90	115-120/85-90
130x90	125-129/85-90
140x90	135-139/85-90

TRANSPARENTE	
Referencias	
5018+5423+5447	
5029+5423+5447	
5019+5423+5447	
5030+5423+5447	
5020+5423+5447	
5031+5423+5447	
5021+5423+5447	
5002+5423+5447	
5022+5423+5447	
5006+5424+5447	
5008+5424+5447	
Referencias	
5029+5423+5447	
5019+5423+5447	
5030+5423+5447	
5020+5423+5447	
5031+5423+5447	
5021+5423+5447	
5002+5423+5447	
5022+5423+5447	
5006+5424+5447	
5008+5424+5447	
Referencias	
5019+5423+5447	
5030+5423+5447	
5020+5423+5447	
5031+5423+5447	
5021+5423+5447	
5002+5423+5447	
5022+5423+5447	
5006+5424+5447	
5008+5424+5447	
Referencias	
5020+5423+5447	
5031+5423+5447	
5021+5423+5447	
5002+5423+5447	
5022+5423+5447	
5006+5424+5447	
5008+5424+5447	

FROST PLUS	
Referencias	
6018+5423+5447	
6029+5423+5447	
6019+5423+5447	
6030+5423+5447	
6020+5423+5447	
6031+5423+5447	
6021+5423+5447	
6002+5423+5447	
6022+5423+5447	
6006+5424+5447	
6008+5424+5447	
Referencias	
6029+5423+5447	
6019+5423+5447	
6030+5423+5447	
6020+5423+5447	
6031+5423+5447	
6021+5423+5447	
6002+5423+5447	
6022+5423+5447	
6006+5424+5447	
6008+5424+5447	
Referencias	
6019+5423+5447	
6030+5423+5447	
6020+5423+5447	
6031+5423+5447	
6021+5423+5447	
6002+5423+5447	
6022+5423+5447	
6006+5424+5447	
6008+5424+5447	
Referencias	
6020+5423+5447	
6031+5423+5447	
6021+5423+5447	
6002+5423+5447	
6022+5423+5447	
6006+5424+5447	
6008+5424+5447	

*Desglose por referencias en página 293.

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm	5429

kenna 8mm



"Diseño vanguardista
con ausencia de perfilera
manteniendo la corredera
interior"





KENNA 1 fijo + 1 corredera





Frontales KENNA 1fijo + 1corredera

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	
Frontal ducha KENNA 100	95-100	34-39	6530	
Frontal ducha KENNA 105	100-105	37-42	6531	
Frontal ducha KENNA 110	105-110	39-44	6532	
Frontal ducha KENNA 115	110-115	42-47	6533	
Frontal ducha KENNA 120	115-120	44-49	6534	
Frontal ducha KENNA 125	120-125	47-52	6535	
Frontal ducha KENNA 130	125-130	49-54	6536	
Frontal ducha KENNA 135	130-135	52-57	6537	
Frontal ducha KENNA 140	135-140	52-57	6538	
Frontal ducha KENNA 145	140-145	57-62	6539	
Frontal ducha KENNA 150	145-150	57-62	6540	
Frontal ducha KENNA 155	150-155	62-67	6541	
Frontal ducha KENNA 160	155-160	64-69	6542	
Frontal ducha KENNA 165	160-165	64-69	6543	
Frontal ducha KENNA 170	165-170	64-69	6544	
Frontal ducha KENNA 175	170-175	64-69	6545	
Frontal ducha KENNA 180	175-180	64-69	6546	



Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546



Barra articulable en acero



Opción barra paralela





Doble asa metálica



Rodamiento integrado en hoja

KENNA FREE 1 fijo+1 corredera





Frontales KENNA FREE 1fijo + 1corredera

Descripción	Rango	Referencia	
Frontal ducha KENNA free 100	93-98	6530	
Frontal ducha KENNA free 105	98-103	6531	
Frontal ducha KENNA free 110	103-108	6532	
Frontal ducha KENNA free 115	108-113	6533	
Frontal ducha KENNA free 120	113-118	6534	
Frontal ducha KENNA free 125	118-123	6535	
Frontal ducha KENNA free 130	123-128	6536	
Frontal ducha KENNA free 135	128-133	6537	
Frontal ducha KENNA free 140	133-138	6538	
Frontal ducha KENNA free 145	138-143	6539	
Frontal ducha KENNA free 150	143-148	6540	
Frontal ducha KENNA free 155	148-153	6541	
Frontal ducha KENNA free 160	153-158	6542	
Frontal ducha KENNA free 165	158-163	6543	
Frontal ducha KENNA free 170	163-168	6544	
Frontal ducha KENNA free 175	168-173	6545	
Frontal ducha KENNA free 180	173-178	6546	



Barra articulable en acero



Doble asa metálica



Rodamiento integrado en hoja





Opción barra paralela

KENNA frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo KENNA 70	67-69	6547	
Lateral fijo KENNA 75	72-74	6548	
Lateral fijo KENNA 80	77-79	6549	
Lateral fijo KENNA 90	87-89	6550	



Combinaciones frontales KENNA + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Referencias		Medida	Rangos	Referencias	
100x70	95-100/67-69	6530+6547		100x75	95-100/72-74	6530+6548	
110x70	105-110/67-69	6532+6547		110x75	105-110/72-74	6532+6548	
120x70	115-120/67-69	6534+6547		120x75	115-120/72-74	6534+6548	
130x70	125-130/67-69	6536+6547		130x75	125-130/72-74	6536+6548	
140x70	135-140/67-69	6538+6547		140x75	135-140/72-74	6538+6548	
150x70	145-150/67-69	6540+6547		150x75	145-150/72-74	6540+6548	
160x70	155-160/67-69	6542+6547		160x75	155-160/72-74	6542+6548	
170x70	165-170/67-69	6544+6547		170x75	165-170/72-74	6544+6548	
180x70	175-180/67-69	6546+6547		180x75	175-180/72-74	6546+6548	
Medida	Rangos	Referencias		Medida	Rangos	Referencias	
100x80	95-100/77-79	6530+6549		100x90	95-100/87-89	6530+6550	
110x80	105-110/77-79	6532+6549		110x90	105-110/87-89	6532+6550	
120x80	115-120/77-79	6534+6549		120x90	115-120/87-89	6534+6550	
130x80	125-130/77-79	6536+6549		130x90	125-130/87-89	6536+6550	
140x80	135-140/77-79	6538+6549		140x90	135-140/87-89	6538+6550	
150x80	145-150/77-79	6540+6549		150x90	145-150/87-89	6540+6550	
160x80	155-160/77-79	6542+6549		160x90	155-160/87-89	6542+6550	
170x80	165-170/77-79	6544+6549		170x90	165-170/87-89	6544+6550	
180x80	175-180/77-79	6546+6549		180x90	175-180/87-89	6546+6550	

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 175 cm. La apertura es +2 cm que en el frontal.



Doble asa metálica



Rodamiento integrado en hoja



Barra guiador en acero




Laterales fijos a medida (más información en página 282)


Descripción	Ref.		
medida hasta 40 cm	1365		
medida de 40 hasta 80 cm	1366		
medida de 80 hasta 120 cm	1367		

*Plazo de entrega 15 días

vitro

"Protagonismo del cristal con
su innovador diseño"







VITRO 1 fijo + 1 corredera



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)



Frontales VITRO

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
Frontal ducha VITRO 100	95-100	36-41	5501	
Frontal ducha VITRO 105	100-105	36-41	5502	
Frontal ducha VITRO 110	105-110	41-46	5503	
Frontal ducha VITRO 115	110-115	41-46	5504	
Frontal ducha VITRO 120	115-120	46-51	5505	
Frontal ducha VITRO 125	120-125	46-51	5506	
Frontal ducha VITRO 130	125-130	51-56	5507	
Frontal ducha VITRO 135	130-135	51-56	5508	
Frontal ducha VITRO 140	135-140	56-61	5509	
Frontal ducha VITRO 145	140-145	56-61	5510	
Frontal ducha VITRO 150	145-150	61-66	5511	
Frontal ducha VITRO 155	150-155	61-66	5512	
Frontal ducha VITRO 160	155-160	61-66	5513	
Frontal ducha VITRO 165	160-165	61-66	5514	
Frontal ducha VITRO 170	165-170	66-71	5515	
Frontal ducha VITRO 175	170-175	66-71	5516	
Frontal ducha VITRO 180	175-180	66-71	5517	
Perfil de compensación +1,5 cm			5429	
Opción barra inox paralela hasta 2 m			5546	
Pletina embellecedora 195x3,8 cm			0007	

Desglose por referencias en página 293.

OPCIÓN VITRO FREE





El rango pierde 2 cm

OPCIÓN BARRA PARALELA ref 5546



VITRO SPAZIO 2 fijos + 2 correderas





Frontales VITRO SPAZIO 2fijos+2correderas

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
VITRO SPAZIO 140 (75+75)	130-140	44-54	5029+5029+5552	
VITRO SPAZIO 150 (80+80)	140-150	54-64	5019+5019+5552	
VITRO SPAZIO 160 (85+85)	150-160	62-72	5030+5030+5552	
VITRO SPAZIO 170 (90+90)	160-170	54-74	5020+5020+5552	
VITRO SPAZIO 180 (95+95)	170-180	70-80	5031+5031+5554	
VITRO SPAZIO 190 (100+100)	180-190	64-84	5021+5021+5554	
VITRO SPAZIO 200 (100+100)	188-198	74-84	5001+5001+5554	
VITRO SPAZIO 210 (105+105)	198-208	74-84	5002+5002+5554	
Pletina embellecedora 195x3,8 cm			0007	

Se puede combinar con el lateral fijo de la página 52 usando ref. 0182. El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.
Desglose por referencias en página 293.



Rodamiento oculto sobre guía



Reducción dist. entre cristales



Brazo orientable



Mamparas a medida
y cristales especiales

TRANSPARENTE

+45%

FROST PLUS
PARSOL / MATE

+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

VITRO angular al vértice



Guiador y soporte fijo en acero





Tirador metálico



Nuevo rod. minimal blindado



Reducción dist. entre cristales



Combinaciones VITRO apertura al vértice

Medidas	Rangos		Referencias	
70X67	62-67/62-67		5018+5018+5523	
80X67	72-77/62-67		5019+5018+5523	
90X67	82-87/62-67		5020+5018+5523	
100X67	92-97/62-67		5021+5018+5523	
110X67	105-110/62-67		5003+5018+5523	
120X67	112-117/62-67		5022+5018+5523	
130X67	125-130/62-67		5007+5018+5524	
140X67	135-140/62-67		5009+5018+5524	
Medidas	Rangos		Referencias	
80X72	77-82/67-72		5030+5029+5523	
90X72	87-92/67-72		5031+5029+5523	
100X72	95-100/67-72		5001+5029+5523	
110X72	105-110/67-72		5003+5029+5523	
120X72	112-117/67-72		5022+5029+5523	
130X72	125-130/67-72		5007+5029+5524	
140X72	135-140/67-72		5009+5029+5524	
Medidas	Rangos		Referencias	
75X77	72-77/72-77		5019+5019+5523	
80X77	77-82/72-77		5030+5019+5523	
90X77	87-92/72-77		5031+5019+5523	
100X77	95-100/72-77		5001+5019+5523	
110X77	105-110/72-77		5003+5019+5523	
120X77	112-117/72-77		5022+5019+5523	
130X77	125-130/72-77		5007+5019+5524	
140X77	135-140/72-77		5009+5019+5524	
Medidas	Rangos		Referencias	
80X82	77-82/77-82		5030+5030+5523	
90X82	87-92/77-82		5031+5030+5523	
100X82	95-100/77-82		5001+5030+5523	
110X82	105-110/77-82		5003+5030+5523	
120X82	112-117/77-82		5022+5030+5523	
130X82	125-130/77-82		5007+5030+5524	
140X82	135-140/77-82		5009+5030+5524	
Medidas	Rangos		Referencias	
90X92	87-92/87-92		5031+5031+5523	
100X92	95-100/87-92		5001+5031+5523	
110X92	105-110/87-92		5003+5031+5523	
120X92	112-117/87-92		5022+5031+5523	
130X92	125-130/87-92		5007+5031+5524	
140X92	135-140/87-92		5009+5031+5524	

Pletina embellecedora 195x3,8 cm



0007

Se pueden combinar frontales de medidas intermedias, rango +2 cm. Desglose por referencias en página 293.

VITRO frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo VITRO 70	67-69	5525	
Lateral fijo VITRO 75	72-74	5557	
Lateral fijo VITRO 80	77-79	5526	
Lateral fijo VITRO 90	87-89	5527	



Combinaciones frontales VITRO + lateral fijo de 8 mm

Medidas	Rangos	Referencias		Medidas	Rangos	Referencias	
100x70	95-100/67-69	5501+5525		100x75	95-100/72-74	5501+5557	
110x70	105-110/67-69	5503+5525		110x75	105-110/72-74	5503+5557	
120x70	115-120/67-69	5505+5525		120x75	115-120/72-74	5505+5557	
130x70	125-130/67-69	5507+5525		130x75	125-130/72-74	5507+5557	
140x70	135-140/67-69	5509+5525		140x75	135-140/72-74	5509+5557	
150x70	145-150/67-69	5511+5525		150x75	145-150/72-74	5511+5557	
160x70	155-160/67-69	5513+5525		160x75	155-160/72-74	5513+5557	
170x70	165-170/67-69	5515+5525		170x75	165-170/72-74	5515+5557	
180x70	175-180/67-69	5517+5525		180x75	175-180/72-74	5517+5557	
Medidas	Rangos	Referencias		Medidas	Rangos	Referencias	
100x80	95-100/77-79	5501+5526		100x90	95-100/87-89	5501+5527	
110x80	105-110/77-79	5503+5526		110x90	105-110/87-89	5503+5527	
120x80	115-120/77-79	5505+5526		120x90	115-120/87-89	5505+5527	
130x80	125-130/77-79	5507+5526		130x90	125-130/87-89	5507+5527	
140x80	135-140/77-79	5509+5526		140x90	135-140/87-89	5509+5527	
150x80	145-150/77-79	5511+5526		150x90	145-150/87-89	5511+5527	
160x80	155-160/77-79	5513+5526		160x90	155-160/87-89	5513+5527	
170x80	165-170/77-79	5515+5526		170x90	165-170/87-89	5515+5527	
180x80	175-180/77-79	5517+5526		180x90	175-180/87-89	5517+5527	
Pletina embellecedora		0007					

Opción perfil unión **fijo + fijo** usando ref. 0182, aumenta rango 1,2 cm en uno de los lados. **El lateral fijo debe ser a medida.**

Se pueden combinar frontales de medidas intermedias, el rango no varía.

Las aperturas son las mismas que en los frontales.



Guiador y soporte fijo en acero



Tirador metálico



Nuevo rod. minimal blindado



Detalle unión con lateral fijo



Laterales fijos a medida (más información en página 282)



Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida VITRO hasta 40 cm	1351		
Lateral fijo a medida VITRO de 40 hasta 80 cm	1352		
Lateral fijo a medida VITRO de 80 hasta 120 cm	1353		

*Plazo de entrega 15 días

VITRO frontal + fijo en línea



Descripción	Medidas	Rango	Referencias	
VITRO 100+ FIJO 20	120	113-120	5001+5534+1200+1213	
VITRO 105+ FIJO 20	125	117-125	5002+5534+1200+1213	
VITRO 110+ FIJO 20	130	123-130	5003+5534+1200+1213	
VITRO 115+ FIJO 20	135	128-135	5004+5534+1200+1213	
VITRO 120+ FIJO 20	140	133-140	5005+5534+1200+1213	
VITRO 125+ FIJO 20	145	138-145	5006+5538+1200+1213	
VITRO 130+ FIJO 20	150	143-150	5007+5538+1200+1213	
VITRO 135+ FIJO 20	155	147-155	5008+5538+1200+1213	
VITRO 140+ FIJO 20	160	152-160	5009+5538+1200+1213	
VITRO 145+ FIJO 20	165	157-165	5010+5538+1200+1213	
VITRO 150+ FIJO 20	170	162-170	5011+5538+1200+1213	
VITRO 155+ FIJO 20	175	167-175	5012+5538+1200+1213	
VITRO 160+ FIJO 20	180	172-180	5013+5538+1200+1213	



Descripción	Medidas	Rango	Referencias	
VITRO 100+ FIJO 25	125	117-125	5001+5534+1201+1213	
VITRO 105+ FIJO 25	130	123-130	5002+5534+1201+1213	
VITRO 110+ FIJO 25	135	128-135	5003+5534+1201+1213	
VITRO 115+ FIJO 25	140	133-140	5004+5534+1201+1213	
VITRO 120+ FIJO 25	145	138-145	5005+5538+1201+1213	
VITRO 125+ FIJO 25	150	143-150	5006+5538+1201+1213	
VITRO 130+ FIJO 25	155	147-155	5007+5538+1201+1213	
VITRO 135+ FIJO 25	160	152-160	5008+5538+1201+1213	
VITRO 140+ FIJO 25	165	157-165	5009+5538+1201+1213	
VITRO 145+ FIJO 25	170	162-170	5010+5538+1201+1213	
VITRO 150+ FIJO 25	175	167-175	5011+5538+1201+1213	
VITRO 155+ FIJO 25	180	172-180	5012+5538+1201+1213	
VITRO 100+ FIJO 30	130	123-130	5001+5534+1202+1213	
VITRO 105+ FIJO 30	135	128-135	5002+5534+1202+1213	
VITRO 110+ FIJO 30	140	133-140	5003+5534+1202+1213	
VITRO 115+ FIJO 30	145	138-145	5004+5538+1202+1213	
VITRO 120+ FIJO 30	150	143-150	5005+5538+1202+1213	
VITRO 125+ FIJO 30	155	147-155	5006+5538+1202+1213	
VITRO 130+ FIJO 30	160	152-160	5007+5538+1202+1213	
VITRO 135+ FIJO 30	165	157-165	5008+5538+1202+1213	
VITRO 140+ FIJO 30	170	162-170	5009+5538+1202+1213	
VITRO 145+ FIJO 30	175	167-175	5010+5538+1202+1213	
VITRO 150+ FIJO 30	180	172-180	5011+5538+1202+1213	
VITRO 100+ FIJO 40	140	133-140	5001+5534+1203+1213	
VITRO 105+ FIJO 40	145	138-145	5002+5538+1203+1213	
VITRO 110+ FIJO 40	150	143-150	5003+5538+1203+1213	
VITRO 115+ FIJO 40	155	147-155	5004+5538+1203+1213	
VITRO 120+ FIJO 40	160	152-160	5005+5538+1203+1213	
VITRO 125+ FIJO 40	165	157-165	5006+5538+1203+1213	
VITRO 130+ FIJO 40	170	162-170	5007+5538+1203+1213	
VITRO 135+ FIJO 40	175	167-175	5008+5538+1203+1213	
VITRO 140+ FIJO 40	180	172-180	5009+5538+1203+1213	
VITRO 100+ FIJO 50	150	143-150	5001+5538+1204+1213	
VITRO 105+ FIJO 50	155	147-155	5002+5538+1204+1213	
VITRO 110+ FIJO 50	160	152-160	5003+5538+1204+1213	
VITRO 115+ FIJO 50	165	157-165	5004+5538+1204+1213	
VITRO 120+ FIJO 50	170	162-170	5005+5538+1204+1213	
VITRO 125+ FIJO 50	175	167-175	5006+5538+1204+1213	
VITRO 130+ FIJO 50	180	172-180	5007+5538+1204+1213	
VITRO 100+ FIJO 60	160	152-160	5001+5538+1205+1213	
VITRO 105+ FIJO 60	165	157-165	5002+5538+1205+1213	
VITRO 110+ FIJO 60	170	162-170	5003+5538+1205+1213	
VITRO 115+ FIJO 60	175	167-175	5004+5538+1205+1213	
VITRO 120+ FIJO 60	180	172-180	5005+5538+1205+1213	

Opción perfil unión fijo + fijo usando ref. 0182, aumenta rango 1,2 cm en uno de los lados. El lateral fijo debe ser a medida.

prestige

"Fiabilidad y prestaciones
al mejor precio"





PRESTIGE semicircular



Tirador metálico




Rodamiento rfzdo. doble



Pulsador liberador

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	
80x80 RADIO ITALIANO R55	76,5-79,5	46	0011	
90x90 RADIO ITALIANO R55	86,5-89,5	52	0013	
80x80 RADIO ROCA R50	76,5-79,5	46	0046	
90x90 RADIO ROCA R50	86,5-89,5	52	0047	
Perfil de compensación +2 cm			0218	
Perfil de compensación +4 cm			0029	

PRESTIGE FROST PLUS semicircular



Descripción	Rango	Apertura	Ref.	
80x80 RADIO ITALIANO R55	76,5-79,5	46	0052	
90x90 RADIO ITALIANO R55	86,5-89,5	52	0053	
80x80 RADIO ROCA R50	76,5-79,5	46	0048	
90x90 RADIO ROCA R50	86,5-89,5	52	0049	
Perfil de compensación +2 cm			0218	
Perfil de compensación +4 cm			0029	

PRESTIGE 1fijo+1corredera



Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
			Referencias		Referencias	
PRESTIGE 100X195	97-103	38	0200		0272	
PRESTIGE 110X195	107-113	43	0201		0273	
PRESTIGE 120X195	117-123	48	0202		0274	
PRESTIGE 130X195	127-133	53	0203		0275	
PRESTIGE 140X195	137-143	58	0204		0276	
PRESTIGE 150X195	147-153	63	0205		0277	
PRESTIGE 160X195	157-163	58	0206		0278	
PRESTIGE 170X195	167-173	63	0207		0279	
Perfil compensación +2 cm			0218			
Perfil compensación +4 cm			0029			

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 64), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

PRESTIGE SPAZIO 2fijos+2correderas



Descripción	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Referencias		Referencias	
PRESTIGE SPAZIO 140X195	136-142	0610		0616	
PRESTIGE SPAZIO 150X195	146-152	0611		0617	
PRESTIGE SPAZIO 160X195	156-162	0612		0618	
PRESTIGE SPAZIO 170X195	166-172	0613		0619	
PRESTIGE SPAZIO 180X195	176-182	0614		0620	
PRESTIGE SPAZIO 190X195	186-192	0615		0621	
Perfil compensación +2 cm				0218	
Perfil compensación +4 cm				0029	

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 64), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

PRESTIGE angular al vértice



Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
Lado 70 x195 cm PRESTIGE	0313		0295	
Lado 75 x195 cm PRESTIGE	0375		0294	
Lado 80 x195 cm PRESTIGE	0314		0296	
Lado 90 x195 cm PRESTIGE	0315		0297	
Lado 100 x195 cm PRESTIGE	0316		0298	
Lado 120 x195 cm PRESTIGE	0317		0299	



Medida	Rangos	Apert.
70x70	67-70 / 67-70	33
80x70	77-80 / 67-70	37
90x70	87-90 / 67-70	41
100x70	97-100 / 67-70	45
110x70	104-107 / 67-70	47
120x70	117-120 / 67-70	50
130x70	124-127 / 67-70	56
140x70	134-137 / 67-70	60
150x70	144-147 / 67-70	64
160x70	154-157 / 67-70	60
170x70	164-167 / 67-70	64

Medida	Rangos	Apert.
70x75	67-70 / 72-74	35
75x75	72-74 / 72-74	37
80x75	77-80 / 72-74	39
90x75	87-90 / 72-74	42
100x75	97-100 / 72-74	47
110x75	104-107 / 72-74	49
120x75	117-120 / 72-74	52
130x75	124-127 / 72-74	58
140x75	134-137 / 72-74	62
150x75	144-147 / 72-74	66
160x75	154-157 / 72-74	62
170x75	164-167 / 72-74	66

Medida	Rangos	Apert.
80x80	77-80 / 77-80	40
90x80	87-90 / 77-80	44
100x80	97-100 / 77-80	48
110x80	104-107 / 77-80	50
120x80	117-120 / 77-80	52
130x80	124-127 / 77-80	58
140x80	134-137 / 77-80	62
150x80	144-147 / 77-80	66
160x80	154-157 / 77-80	62
170x80	164-167 / 77-80	66

Medida	Rangos	Apert.
90x90	87-90 / 87-90	47
100x90	97-100 / 87-90	51
110x90	104-107 / 87-90	53
120x90	117-120 / 87-90	55
130x90	124-127 / 87-90	60
140x90	134-137 / 87-90	64
150x90	144-147 / 87-90	68
160x90	154-157 / 87-90	64
170x90	164-167 / 87-90	68

TRANSPARENTE	
Referencias	
0313 + 0313	
0314 + 0313	
0315 + 0313	
0316 + 0313	
0201 + 0313	
0317 + 0313	
0203 + 0313	
0204 + 0313	
0205 + 0313	
0206 + 0313	
0207 + 0313	

Referencias	
0313 + 0375	
0375 + 0375	
0314 + 0375	
0315 + 0375	
0316 + 0375	
0201 + 0375	
0317 + 0375	
0203 + 0375	
0204 + 0375	
0205 + 0375	
0206 + 0375	
0207 + 0375	

Referencias	
0314 + 0314	
0315 + 0314	
0316 + 0314	
0201 + 0314	
0317 + 0314	
0203 + 0314	
0204 + 0314	
0205 + 0314	
0206 + 0314	
0207 + 0314	

Referencias	
0315 + 0315	
0316 + 0315	
0201 + 0315	
0317 + 0315	
0203 + 0315	
0204 + 0315	
0205 + 0315	
0206 + 0315	
0207 + 0315	

FROST PLUS	
Referencias	
0295 + 0295	
0296 + 0295	
0297 + 0295	
0298 + 0295	
0273 + 0295	
0299 + 0295	
0275 + 0295	
0276 + 0295	
0277 + 0295	
0278 + 0295	
0279 + 0295	

Referencias	
0295 + 0294	
0294 + 0294	
0296 + 0294	
0297 + 0294	
0298 + 0294	
0273 + 0294	
0299 + 0294	
0275 + 0294	
0276 + 0294	
0277 + 0294	
0278 + 0294	
0279 + 0294	

Referencias	
0296 + 0296	
0297 + 0296	
0298 + 0296	
0273 + 0296	
0299 + 0296	
0275 + 0296	
0276 + 0296	
0277 + 0296	
0278 + 0296	
0279 + 0296	

Referencias	
0297 + 0297	
0298 + 0297	
0273 + 0297	
0299 + 0297	
0275 + 0297	
0276 + 0297	
0277 + 0297	
0278 + 0297	
0279 + 0297	



También se pueden obtener combinaciones con lados de 100 y 120

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029

PRESTIGE frontal + lateral fijo 8 mm



Descripción	Rangos (min-max)	Referencias	
Lateral fijo STD 8 mm 30x195	26-29	0810	
Lateral fijo STD 8 mm 40x195	36-39	0811	
Lateral fijo STD 8 mm 50x195	46-49	0812	
Lateral fijo STD 8 mm 60x195	56-59	0813	
Lateral fijo STD 8 mm 70x195	66-69	0814	
Lateral fijo STD 8 mm 75x195	71-74	0820	
Lateral fijo STD 8 mm 80x195	76-79	0815	
Lateral fijo STD 8 mm 90x195	86-89	0816	
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 70	66-69	0817	
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 80	76-79	0818	
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 90	86-89	0819	



PRESTIGE + lateral fijo de 8 mm



cierre imán oculto



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

Medidas	Rangos	Apert.
100x70	97,4-100,4 / 66-69	38
110x70	107,4-110,4 / 66-69	43
120x70	117,4-120,4 / 66-69	48
130x70	127,4-130,4 / 66-69	53
140x70	137,4-140,4 / 66-69	58
150x70	147,4-150,4 / 66-69	53
160x70	157,4-160,4 / 66-69	58
170x70	167,4-170,4 / 66-69	63

Medidas	Rangos	Apert.
100x80	97,4-100,4 / 76-79	38
110x80	107,4-110,4 / 76-79	43
120x80	117,4-120,4 / 76-79	48
130x80	127,4-130,4 / 76-79	53
140x80	137,4-140,4 / 76-79	58
150x80	147,4-150,4 / 76-79	53
160x80	157,4-160,4 / 76-79	58
170x80	167,4-170,4 / 76-79	63

Medidas	Rangos	Apert.
100x90	97,4-100,4 / 86-89	38
110x90	107,4-110,4 / 86-89	43
120x90	117,4-120,4 / 86-89	48
130x90	127,4-130,4 / 86-89	53
140x90	137,4-140,4 / 86-89	58
150x90	147,4-150,4 / 86-89	53
160x90	157,4-160,4 / 86-89	58
170x90	167,4-170,4 / 86-89	63

TRANSPARENTE	
Referencias	
0200 + 0814	
0201 + 0814	
0202 + 0814	
0203 + 0814	
0204 + 0814	
0205 + 0814	
0206 + 0814	
0207 + 0814	

Referencias	
0200 + 0815	
0201 + 0815	
0202 + 0815	
0203 + 0815	
0204 + 0815	
0205 + 0815	
0206 + 0815	
0207 + 0815	

Referencias	
0200 + 0816	
0201 + 0816	
0202 + 0816	
0203 + 0816	
0204 + 0816	
0205 + 0816	
0206 + 0816	
0207 + 0816	

FROST PLUS	
Referencias	
0272 + 0817	
0273 + 0817	
0274 + 0817	
0275 + 0817	
0276 + 0817	
0277 + 0817	
0278 + 0817	
0279 + 0817	

Referencias	
0272 + 0818	
0273 + 0818	
0274 + 0818	
0275 + 0818	
0276 + 0818	
0277 + 0818	
0278 + 0818	
0279 + 0818	

Referencias	
0272 + 0819	
0273 + 0819	
0274 + 0819	
0275 + 0819	
0276 + 0819	
0277 + 0819	
0278 + 0819	
0279 + 0819	

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029
Perfil compensación (+ 5,5 cm)	0219



Laterales fijos a medida	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1343		1343+1312	
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1304		1304+1313	
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1310		1310+1315	

*Plazo de entrega 15 días (más información en página 282)

aktual

"Evolución y prestaciones
Prestige sin perfilería inferior"






AKTUAL 1fijo+1corredera



Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
			Referencias		Referencias	
AKTUAL 100X195	97-103	38	0280		0580	
AKTUAL 110X195	107-113	43	0281		0581	
AKTUAL 120X195	117-123	48	0282		0582	
AKTUAL 130X195	127-133	53	0283		0583	
AKTUAL 140X195	137-143	58	0284		0584	
AKTUAL 150X195	147-153	63	0285		0585	
AKTUAL 160X195	157-163	58	0286		0586	
AKTUAL 170X195	167-173	63	0287		0587	
Perfil compensación +2 cm					0218	
Perfil compensación +4 cm					0029	

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 72), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas



Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
			Referencias		Referencias	
AKTUAL SPAZIO 140X195	136-142	53	0570		0588	
AKTUAL SPAZIO 150X195	146-152	58	0571		0589	
AKTUAL SPAZIO 160X195	156-162	63	0572		0590	
AKTUAL SPAZIO 170X195	166-172	68	0573		0591	
AKTUAL SPAZIO 180X195	176-182	73	0574		0592	
AKTUAL SPAZIO 190X195	186-192	78	0575		0593	
Perfil compensación +2 cm					0218	
Perfil compensación +4 cm					0029	

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 72), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

AKTUAL angular al vértice



Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
Lado 70x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	0320		0595	
Lado 80x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	0321		0596	
Lado 90x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	0322		0597	
Lado 100x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	0323		0598	
Lado 120x195 AKTUAL 1fijo+1corredera	0324		0599	




H195

Altura



8/6 mm

Grosor cristal



Corredera




3 cm

Expansión



Magnético



Reversible



aluminio
AL
aluminium



tratamiento
Antirref
clear
shield
glass

combinaciones angular **AKTUAL** apertura al vértice



Tirador



Doble rodamiento
antivuelco



Vierteaguas metálico

Medida	Rangos	Apert.
70x70	67-70 / 67-70	33
80x70	77-80 / 67-70	37
90x70	87-90 / 67-70	41
100x70	97-100 / 67-70	45
110x70	104-107 / 67-70	47
120x70	117-120 / 67-70	50
130x70	124-127 / 67-70	56
140x70	134-137 / 67-70	60
150x70	144-147 / 67-70	64

Medida	Rangos	Apert.
80x80	77-80 / 77-80	40
90x80	87-90 / 77-80	44
100x80	97-100 / 77-80	48
110x80	104-107 / 77-80	50
120x80	117-120 / 77-80	52
130x80	124-127 / 77-80	58
140x80	134-137 / 77-80	62
150x80	144-147 / 77-80	66

Medida	Rangos	Apert.
90x90	87-90 / 87-90	47
100x90	97-100 / 87-90	51
110x90	104-107 / 87-90	53
120x90	117-120 / 87-90	55
130x90	124-127 / 87-90	60
140x90	134-137 / 87-90	64
150x90	144-147 / 87-90	68

TRANSPARENTE	
Referencias	
0320 + 0320	
0321 + 0320	
0322 + 0320	
0323 + 0320	
0281 + 0320	
0324 + 0320	
0283 + 0320	
0284 + 0320	
0285 + 0320	

Referencias	
0321 + 0321	
0322 + 0321	
0323 + 0321	
0281 + 0321	
0324 + 0321	
0283 + 0321	
0284 + 0321	
0285 + 0321	

Referencias	
0322 + 0322	
0323 + 0322	
0281 + 0322	
0324 + 0322	
0283 + 0322	
0284 + 0322	
0285 + 0322	

FROST PLUS	
Referencias	
0595 + 0595	
0596 + 0595	
0597 + 0595	
0598 + 0595	
0581 + 0595	
0599 + 0595	
0583 + 0595	
0584 + 0595	
0585 + 0595	

También se pueden obtener combinaciones con lados de 100 y 120

Descripción	Referencia
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029

AKTUAL frontal + lateral fijo STD 8 mm




Descripción	Rangos (min-max)	Referencias	
Lateral fijo STD 8 mm 30	26-29	0810	
Lateral fijo STD 8 mm 40	36-39	0811	
Lateral fijo STD 8 mm 50	46-49	0812	
Lateral fijo STD 8 mm 60	56-59	0813	
Lateral fijo STD 8 mm 70	66-69	0814	
Lateral fijo STD 8 mm 75	71-74	0820	
Lateral fijo STD 8 mm 80	76-79	0815	
Lateral fijo STD 8 mm 90	86-89	0816	
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 70	66-69	0817	
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 80	76-79	0818	
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 90	86-89	0819	



Altura



Grosor cristal




Corredera



Expansión



Magnético



Reversible



aluminio



tratamiento antical



Cierre imán oculto



Doble rodamiento antivuelco



Vierteaguas metálico

AKTUAL + lateral fijo de 8 mm

			TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias		Referencias	
100x70	97,4-100,4 / 66-69	38	0280 + 0814		0580 + 0817	
110x70	107,4-110,4 / 66-69	43	0281 + 0814		0581 + 0817	
120x70	117,4-120,4 / 66-69	48	0282 + 0814		0582 + 0817	
130x70	127,4-130,4 / 66-69	53	0283 + 0814		0583 + 0817	
140x70	137,4-140,4 / 66-69	58	0284 + 0814		0584 + 0817	
150x70	147,4-150,4 / 66-69	53	0285 + 0814		0585 + 0817	
160x70	157,4-160,4 / 66-69	58	0286 + 0814		0586 + 0817	
170x70	167,4-170,4 / 66-69	63	0287 + 0814		0587 + 0817	
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias		Referencias	
100x80	97,4-100,4 / 76-79	38	0280 + 0815		0580 + 0818	
110x80	107,4-110,4 / 76-79	43	0281 + 0815		0581 + 0818	
120x80	117,4-120,4 / 76-79	48	0282 + 0815		0582 + 0818	
130x80	127,4-130,4 / 76-79	53	0283 + 0815		0583 + 0818	
140x80	137,4-140,4 / 76-79	58	0284 + 0815		0584 + 0818	
150x80	147,4-150,4 / 76-79	53	0285 + 0815		0585 + 0818	
160x80	157,4-160,4 / 76-79	58	0286 + 0815		0586 + 0818	
170x80	167,4-170,4 / 76-79	63	0287 + 0815		0587 + 0818	
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias		Referencias	
100x90	97,4-100,4 / 86-89	38	0280 + 0816		0580 + 0819	
110x90	107,4-110,4 / 86-89	43	0281 + 0816		0581 + 0819	
120x90	117,4-120,4 / 86-89	48	0282 + 0816		0582 + 0819	
130x90	127,4-130,4 / 86-89	53	0283 + 0816		0583 + 0819	
140x90	137,4-140,4 / 86-89	58	0284 + 0816		0584 + 0819	
150x90	147,4-150,4 / 86-89	53	0285 + 0816		0585 + 0819	
160x90	157,4-160,4 / 86-89	58	0286 + 0816		0586 + 0819	
170x90	167,4-170,4 / 86-89	63	0287 + 0816		0587 + 0819	

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	0218	
Perfil compensación +4 cm	0029	
Perfil compensación + 5,5 cm	0219	



Laterales fijos a medida AKTUAL	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1343		1343+1312	
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1304		1304+1313	
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1310		1310+1315	

*Plazo de entrega 15 días. Más información en página 282.



TWENTY GOLD pg.76



TWENTY BLACK pg.84



BASIC TITANIO pg.92



BASIC BLACK pg.92



BASIC WHITE pg.92




MAMPARAS COLOR ALUMINIO CORREDERAS

TWENTY GOLD 1fijo+1corredera

Oro cepillado





frontales **TWENTY GOLD** 1fijo + 1corredera

Medida	Apertura	Ref.	
115-120	46-51	2000+2044	
120-125	49-54	2001+2044	
125-130	51-56	2002+2044	
130-135	54-59	2003+2044	
135-140	56-61	2004+2044	
140-145	59-64	2005+2044	
145-150	61-66	2006+2044	
150-155	64-69	2007+2045	
155-160	66-71	2008+2045	
160-165	69-74	2009+2045	
165-170	71-76	2010+2045	
170-175	74-79	2011+2045	
175-180	76-81	2012+2045	



Guiador desmontable



Rodamiento oculto



Doble asa metálica



Cierre/apertura soft close



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)


TWENTY SPAZIO GOLD 2 fijos+2 correderas

Oro cepillado



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	


*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)



TWENTY SPAZIO GOLD 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	
TWENTY SPAZIO GOLD 140	131-141	44-54	2031+2031+2047	
TWENTY SPAZIO GOLD 150	141-151	49-59	2032+2032+2047	
TWENTY SPAZIO GOLD 160	151-161	54-64	2033+2033+2047	
TWENTY SPAZIO GOLD 170	161-171	59-69	2034+2034+2047	
TWENTY SPAZIO GOLD 180	171-181	64-74	2035+2035+2047	
TWENTY SPAZIO GOLD 190	181-191	69-79	2036+2036+2047	

*Admite lateral fijo en ambos lados



Innovador sistema antivuelco



Rodamiento oculto



Doble asa metálica



Apertura soft close


TWENTY GOLD angular al vértice

Oro cepillado



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	


*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)



combinaciones **TWENTY GOLD** al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2046	
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2046	
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2046	
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2046	
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2046	
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2046	
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2046	
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2046	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2046	
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2046	
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2046	
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2046	
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2046	
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2046	
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2046	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2046	
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2046	
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2046	
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2046	
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2046	
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2046	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2046	
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2046	
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2046	
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2046	

Las aperturas son las mismas que en los frontales



Innovador sistema antivuelco



Rodamiento oculto



Doble asa metálica



Apertura soft close

TWENTY GOLD frontal + lat. fijo

Oro cepillado




Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo TWENTY GOLD 70	66,5-69,5	2048	
Lateral fijo TWENTY GOLD 75	71,5-74,5	2049	
Lateral fijo TWENTY GOLD 80	76,5-79,5	2050	
Lateral fijo TWENTY GOLD 90	86,5-89,5	2051	



Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	1375OR		
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	1376OR		
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	1377OR		

*Plazo de entrega 15 días



combinaciones frontales **TWENTY GOLD** + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias		Medida	Rangos	Referencias	
120X70	115-120/66,5-69,5	2000+2044+2048		120X75	115-120/71,5-74,5	2000+2044+2049	
125X70	120-125/66,5-69,5	2001+2044+2048		125X75	120-125/71,5-74,5	2001+2044+2049	
130X70	125-130/66,5-69,5	2002+2044+2048		130X75	125-130/71,5-74,5	2002+2044+2049	
135X70	130-135/66,5-69,5	2003+2044+2048		135X75	130-135/71,5-74,5	2003+2044+2049	
140X70	135-140/66,5-69,5	2004+2044+2048		140X75	135-140/71,5-74,5	2004+2044+2049	
145X70	140-145/66,5-69,5	2005+2044+2048		145X75	140-145/71,5-74,5	2005+2044+2049	
150X70	145-150/66,5-69,5	2006+2044+2048		150X75	145-150/71,5-74,5	2006+2044+2049	
155X70	150-155/66,5-69,5	2007+2045+2048		155X75	150-155/71,5-74,5	2007+2045+2049	
160X70	155-160/66,5-69,5	2008+2045+2048		160X75	155-160/71,5-74,5	2008+2045+2049	
165X70	160-165/66,5-69,5	2009+2045+2048		165X75	160-165/71,5-74,5	2009+2045+2049	
170X70	165-170/66,5-69,5	2010+2045+2048		170X75	165-170/71,5-74,5	2010+2045+2049	
175X70	170-175/66,5-69,5	2011+2045+2048		175X75	170-175/71,5-74,5	2011+2045+2049	
180X70	175-180/66,5-69,5	2012+2045+2048		180X75	175-180/71,5-74,5	2012+2045+2049	
Medida	Rangos	Referencias		Medida	Rangos	Referencias	
120X80	115-120/76,5-79,5	2000+2044+2050		120X90	115-120/86,5-89,5	2000+2044+2051	
125X80	120-125/76,5-79,5	2001+2044+2050		125X90	120-125/86,5-89,5	2001+2044+2051	
130X80	125-130/76,5-79,5	2002+2044+2050		130X90	125-130/86,5-89,5	2002+2044+2051	
135X80	130-135/76,5-79,5	2003+2044+2050		135X90	130-135/86,5-89,5	2003+2044+2051	
140X80	135-140/76,5-79,5	2004+2044+2050		140X90	135-140/86,5-89,5	2004+2044+2051	
145X80	140-145/76,5-79,5	2005+2044+2050		145X90	140-145/86,5-89,5	2005+2044+2051	
150X80	145-150/76,5-79,5	2006+2044+2050		150X90	145-150/86,5-89,5	2006+2044+2051	
155X80	150-155/76,5-79,5	2007+2045+2050		155X90	150-155/86,5-89,5	2007+2045+2051	
160X80	155-160/76,5-79,5	2008+2045+2050		160X90	155-160/86,5-89,5	2008+2045+2051	
165X80	160-165/76,5-79,5	2009+2045+2050		165X90	160-165/86,5-89,5	2009+2045+2051	
170X80	165-170/76,5-79,5	2010+2045+2050		170X90	165-170/86,5-89,5	2010+2045+2051	
175X80	170-175/76,5-79,5	2011+2045+2050		175X90	170-175/86,5-89,5	2011+2045+2051	
180X80	175-180/76,5-79,5	2012+2045+2050		180X90	175-180/86,5-89,5	2012+2045+2051	

Las aperturas son las mismas que en los frontales



Guiador desmontable



Rodamiento oculto




Doble asa metálica



Cierre/apertura soft close

TWENTY BLACK 1fijo+1corredera





frontales TWENTY BLACK 1fijo + 1corredera

Medida	Apertura	Ref.	
115-120	46-51	2000+2023	
120-125	49-54	2001+2023	
125-130	51-56	2002+2023	
130-135	54-59	2003+2023	
135-140	56-61	2004+2023	
140-145	59-64	2005+2023	
145-150	61-66	2006+2023	
150-155	64-69	2007+2024	
155-160	66-71	2008+2024	
160-165	69-74	2009+2024	
165-170	71-76	2010+2024	
170-175	74-79	2011+2024	
175-180	76-81	2012+2024	



Guiador desmontable



Rodamiento oculto



Doble asa metálica



Cierre/apertura soft close



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%


*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

TWENTY SPAZIO BLACK 2 fijos+2 correderas



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)



TWENTY SPAZIO BLACK 2fijos + 2correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	
TWENTY SPAZIO BLACK 140	131-141	44-54	2031+2031+2043	
TWENTY SPAZIO BLACK 150	141-151	49-59	2032+2032+2043	
TWENTY SPAZIO BLACK 160	151-161	54-64	2033+2033+2043	
TWENTY SPAZIO BLACK 170	161-171	59-69	2034+2034+2043	
TWENTY SPAZIO BLACK 180	171-181	64-74	2035+2035+2043	
TWENTY SPAZIO BLACK 190	181-191	69-79	2036+2036+2043	

*Admite lateral fijo en ambos lados



Innovador sistema antivuelco



Rodamiento oculto



Doble asa metálica




Apertura soft close

TWENTY BLACK angular al vértice



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)



combinaciones **TWENTY BLACK** al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2039	
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2039	
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2039	
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2039	
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2039	
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2039	
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2039	
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2039	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2039	
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2039	
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2039	
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2039	
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2039	
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2039	
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2039	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2039	
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2039	
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2039	
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2039	
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2039	
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2039	
Medida	Rangos	Apertura	Referencias	
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2039	
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2039	
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2039	
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2039	

Las aperturas son las mismas que en los frontales



Innovador sistema antivuelco



Rodamiento oculto



Doble asa metálica



Apertura soft close

TWENTY BLACK frontal + lat. fijo




Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo TWENTY BLACK 70	66,5-69,5	2017	
Lateral fijo TWENTY BLACK 75	71,5-74,5	2018	
Lateral fijo TWENTY BLACK 80	76,5-79,5	2019	
Lateral fijo TWENTY BLACK 90	86,5-89,5	2020	



Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	1375N		
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	1376N		
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	1377N		

*Plazo de entrega 15 días



combinaciones frontales **TWENTY BLACK** + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias		Medida	Rangos	Referencias	
120X70	115-120/66,5-69,5	2000+2023+2017		120X75	115-120/71,5-74,5	2000+2023+2018	
125X70	120-125/66,5-69,5	2001+2023+2017		125X75	120-125/71,5-74,5	2001+2023+2018	
130X70	125-130/66,5-69,5	2002+2023+2017		130X75	125-130/71,5-74,5	2002+2023+2018	
135X70	130-135/66,5-69,5	2003+2023+2017		135X75	130-135/71,5-74,5	2003+2023+2018	
140X70	135-140/66,5-69,5	2004+2023+2017		140X75	135-140/71,5-74,5	2004+2023+2018	
145X70	140-145/66,5-69,5	2005+2023+2017		145X75	140-145/71,5-74,5	2005+2023+2018	
150X70	145-150/66,5-69,5	2006+2023+2017		150X75	145-150/71,5-74,5	2006+2023+2018	
155X70	150-155/66,5-69,5	2007+2024+2017		155X75	150-155/71,5-74,5	2007+2024+2018	
160X70	155-160/66,5-69,5	2008+2024+2017		160X75	155-160/71,5-74,5	2008+2024+2018	
165X70	160-165/66,5-69,5	2009+2024+2017		165X75	160-165/71,5-74,5	2009+2024+2018	
170X70	165-170/66,5-69,5	2010+2024+2017		170X75	165-170/71,5-74,5	2010+2024+2018	
175X70	170-175/66,5-69,5	2011+2024+2017		175X75	170-175/71,5-74,5	2011+2024+2018	
180X70	175-180/66,5-69,5	2012+2024+2017		180X75	175-180/71,5-74,5	2012+2024+2018	
Medida	Rangos	Referencias		Medida	Rangos	Referencias	
120X80	115-120/76,5-79,5	2000+2023+2019		120X90	115-120/86,5-89,5	2000+2023+2020	
125X80	120-125/76,5-79,5	2001+2023+2019		125X90	120-125/86,5-89,5	2001+2023+2020	
130X80	125-130/76,5-79,5	2002+2023+2019		130X90	125-130/86,5-89,5	2002+2023+2020	
135X80	130-135/76,5-79,5	2003+2023+2019		135X90	130-135/86,5-89,5	2003+2023+2020	
140X80	135-140/76,5-79,5	2004+2023+2019		140X90	135-140/86,5-89,5	2004+2023+2020	
145X80	140-145/76,5-79,5	2005+2023+2019		145X90	140-145/86,5-89,5	2005+2023+2020	
150X80	145-150/76,5-79,5	2006+2023+2019		150X90	145-150/86,5-89,5	2006+2023+2020	
155X80	150-155/76,5-79,5	2007+2024+2019		155X90	150-155/86,5-89,5	2007+2024+2020	
160X80	155-160/76,5-79,5	2008+2024+2019		160X90	155-160/86,5-89,5	2008+2024+2020	
165X80	160-165/76,5-79,5	2009+2024+2019		165X90	160-165/86,5-89,5	2009+2024+2020	
170X80	165-170/76,5-79,5	2010+2024+2019		170X90	165-170/86,5-89,5	2010+2024+2020	
175X80	170-175/76,5-79,5	2011+2024+2019		175X90	170-175/86,5-89,5	2011+2024+2020	
180X80	175-180/76,5-79,5	2012+2024+2019		180X90	175-180/86,5-89,5	2012+2024+2020	


Las aperturas son las mismas que en los frontales



Guiador desmontable



Rodamiento oculto



Doble asa metálica



Cierre/apertura soft close

BASIC COLOR

FRONTAL PERFILERÍA NEGRA



Perfilería con stopper antivuelco



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja



Opción pletina embellecedora

FRONTAL PERFILERÍA BLANCA



FRONTAL PERFILERÍA TITANIO



Opción tirador extraplano negro 22x1,6x0,7 cm

Ref.	
9031	



Rango	Apert.	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		NEGRO	BLANCO	NEGRO	BLANCO
95-100	36-41	5001+5493	5001+5583	6001+5493	6001+5583
100-105	36-41	5002+5493	5002+5583	6002+5493	6002+5583
105-110	41-46	5003+5493	5003+5583	6003+5493	6003+5583
110-115	41-46	5004+5493	5004+5583	6004+5493	6004+5583
115-120	46-51	5005+5493	5005+5583	6005+5493	6005+5583
120-125	46-51	5006+5493	5006+5583	6006+5493	6006+5583
125-130	51-56	5007+5493	5007+5583	6007+5493	6007+5583
130-135	51-56	5008+5493	5008+5583	6008+5493	6008+5583
135-140	56-61	5009+5493	5009+5583	6009+5493	6009+5583
140-145	56-61	5010+5494	5010+5584	6010+5494	6010+5584
145-150	61-66	5011+5494	5011+5584	6011+5494	6011+5584
150-155	61-66	5012+5494	5012+5584	6012+5494	6012+5584
155-160	61-66	5013+5494	5013+5584	6013+5494	6013+5584
160-165	61-66	5014+5494	5014+5584	6014+5494	6014+5584
165-170	66-71	5015L+5494	5015L+5584	6015L+5494	6015L+5584
170-175	66-71	5016L+5494	5016L+5584	6016L+5494	6016L+5584
175-180	66-71	5017L+5494	5017L+5584	6017L+5494	6017L+5584
180-190	66-71	5023L+5495	5023L+5585	6023L+5495	6023L+5585
190-200	66-71	5024L+5495	5024L+5585	6024L+5495	6024L+5585

Desglose por referencias en página 293.

Opción perfilaría

Descripción	TITANIO	
	Ref.	
Accesorios frontal hasta 140 cm	5560	
Accesorios de 140 cm hasta 180 cm	5561	
Accesorios de 180 cm hasta 200 cm	5562	

Sustituir referencia negro/blanca por referencia titanio.

Accesorios

Descripción	NEGRO		BLANCO		TITANIO	
	Ref.		Ref.		Ref.	
Perfil de compensación +1,5 cm	5477		5473		5478	
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007N		0007B		0007T	



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

BASIC SPAZIO COLOR

PERFILERÍA TITANIO



Perfilería con stopper antivuelco



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco




Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

FRONTAL PERFILERÍA BLANCA



FRONTAL PERFILERÍA NEGRA



Opción tirador extraplano negro 22x1,6x0,7 cm

Ref.	
9031	



Rango	Apert.	TRANSPARENTE			FROST PLUS		
		NEGRO	BLANCO		NEGRO	BLANCO	
132-142	46-56	5029+5029+5496	5029+5029+5586		6029+6029+5496	6029+6029+5586	
142-152	56-66	5019+5019+5496	5019+5019+5586		6019+6019+5496	6019+6019+5586	
152-162	54-64	5030+5030+5496	5030+5030+5586		6030+6030+5496	6030+6030+5586	
162-172	66-76	5020+5020+5496	5020+5020+5586		6020+6020+5496	6020+6020+5586	
172-182	62-72	5031+5031+5497	5031+5031+5587		6031+6031+5497	6031+6031+5587	
182-192	76-86	5021+5021+5497	5021+5021+5587		6021+6021+5497	6021+6021+5587	
190-200	76-86	5001+5001+5497	5001+5001+5587		6001+6001+5497	6001+6001+5587	
200-210	76-86	5002+5002+5497	5002+5002+5587		6002+6002+5497	6002+6002+5587	

Desglose por referencias en página 293.

Opción perfilaría

Descripción	TITANIO	
	Ref.	
Accesorios frontal hasta 172 cm	5565	
Accesorios de 172 cm hasta 210 cm	5566	

Sustituir referencia negro/blanca por referencia titanio.

Accesorios

Descripción	NEGRO		BLANCO		TITANIO	
	Ref.		Ref.		Ref.	
Perfil de compensación +1,5 cm	5477		5473		5478	
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007N		0007B		0007T	
Opción perfil unión fijo-fijo (indicar mano)	0991		0182B			



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

BASIC COLOR al vértice

PERFILERÍA NEGRA



Perfilería con stopper antivuelco



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

FRONTAL PERFILERÍA BLANCA



FRONTAL PERFILERÍA TITANIO



Opción tirador extraplano negro 22x1,6x0,7 cm

Ref.	
9031	

Rango	TRANSPARENTE			FROST PLUS		
	NEGRO	BLANCO		NEGRO	BLANCO	
combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera						
65-70/65-70	5018+5018+5490	5018+5018+5580		6018+6018+5490	6018+6018+5580	
70-75/65-70	5029+5018+5490	5029+5018+5580		6029+6018+5490	6029+6018+5580	
75-80/65-70	5019+5018+5490	5019+5018+5580		6019+6018+5490	6019+6018+5580	
80-85/65-70	5030+5018+5490	5030+5018+5580		6030+6018+5490	6030+6018+5580	
85-90/65-70	5020+5018+5490	5020+5018+5580		6020+6018+5490	6020+6018+5580	
90-95/65-70	5031+5018+5490	5031+5018+5580		6031+6018+5490	6031+6018+5580	
95-100/65-70	5021+5018+5490	5021+5018+5580		6021+6018+5490	6021+6018+5580	
105-109/65-70	5002+5018+5490	5002+5018+5580		6002+6018+5490	6002+6018+5580	
115-120/65-70	5022+5018+5490	5022+5018+5580		6022+6018+5490	6022+6018+5580	
125-129/65-70	5006+5018+5491	5006+5018+5581		6006+6018+5491	6006+6018+5581	
135-139/65-70	5008+5018+5491	5008+5018+5581		6008+6018+5491	6008+6018+5581	
combinaciones c/ LADOS 75 fijo+corredera						
70-75/70-75	5029+5029+5490	5029+5029+5580		6029+6029+5490	6029+6029+5580	
75-80/70-75	5019+5029+5490	5019+5029+5580		6019+6029+5490	6019+6029+5580	
80-85/70-75	5030+5029+5490	5030+5029+5580		6030+6029+5490	6030+6029+5580	
85-90/70-75	5020+5029+5490	5020+5029+5580		6020+6029+5490	6020+6029+5580	
90-95/70-75	5031+5029+5490	5031+5029+5580		6031+6029+5490	6031+6029+5580	
95-100/70-75	5021+5029+5490	5021+5029+5580		6021+6029+5490	6021+6029+5580	
105-109/70-75	5002+5029+5490	5002+5029+5580		6002+6029+5490	6002+6029+5580	
115-120/70-75	5022+5029+5490	5022+5029+5580		6022+6029+5490	6022+6029+5580	
125-129/70-75	5006+5029+5491	5006+5029+5581		6006+6029+5491	6006+6029+5581	
135-139/70-75	5008+5029+5491	5008+5029+5581		6008+6029+5491	6008+6029+5581	
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera						
75-80/75-80	5019+5019+5490	5019+5019+5580		6019+6019+5490	6019+6019+5580	
80-85/75-80	5030+5019+5490	5030+5019+5580		6030+6019+5490	6030+6019+5580	
85-90/75-80	5020+5019+5490	5020+5019+5580		6020+6019+5490	6020+6019+5580	
90-95/75-80	5031+5019+5490	5031+5019+5580		6031+6019+5490	6031+6019+5580	
95-100/75-80	5021+5019+5490	5021+5019+5580		6021+6019+5490	6021+6019+5580	
105-109/75-80	5002+5019+5490	5002+5019+5580		6002+6019+5490	6002+6019+5580	
115-120/75-80	5022+5019+5490	5022+5019+5580		6022+6019+5490	6022+6019+5580	
125-129/75-80	5006+5019+5491	5006+5019+5581		6006+6019+5491	6006+6019+5581	
135-139/75-80	5008+5019+5491	5008+5019+5581		6008+6019+5491	6008+6019+5581	
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera						
85-90/85-90	5020+5020+5490	5020+5020+5580		6020+6020+5490	6020+6020+5580	
90-95/85-90	5031+5020+5490	5031+5020+5580		6031+6020+5490	6031+6020+5580	
95-100/85-90	5021+5020+5490	5021+5020+5580		6021+6020+5490	6021+6020+5580	
105-109/85-90	5002+5020+5490	5002+5020+5580		6002+6020+5490	6002+6020+5580	
115-120/85-90	5022+5020+5490	5022+5020+5580		6022+6020+5490	6022+6020+5580	
125-129/85-90	5006+5020+5491	5006+5020+5581		6006+6020+5491	6006+6020+5581	
135-139/85-90	5008+5020+5491	5008+5020+5581		6008+6020+5491	6008+6020+5581	

Desglose por referencias en página 293. Aperturas ver página 29.

Opción perfilera

Descripción	TITANIO	
	Ref.	
Accesorios hasta 120x90 cm	5563	
Accesorios hasta 140x100 cm	5564	

Sustituir referencia negro/blanca por referencia titanio.

BASIC COLOR con lateral fijo

PERFILERÍA NEGRA



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA



FRONTAL PERFILERÍA TITANIO



Frontales y lat. fijos
a medida
(ver págs. 280 y 282)

PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA

PASO 2: Seleccionar medida/decorado de los FRONTALES+LAT.FIJO

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción

Accesorios hasta 140 cm

Accesorios hasta 180 cm

NEGRO

Ref.

5493+5492

5494+5492

BLANCO

Ref.

5583+5588


5584+5588

TITANIO

Ref.

5560+5567

5561+5567



PASO 2: FRONTALES+LAT. FIJO

		TRANSPARENT		FROST PLUS	
Medida	Rangos (cm)	Ref.		Ref.	
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 70					
100x70	Cristales de 95-100/67-69	5001+5025		6001+6025	
110x70	Cristales de 105-110/67-69	5003+5025		6003+6025	
120x70	Cristales de 115-120/67-69	5005+5025		6005+6025	
130x70	Cristales de 125-130/67-69	5007+5025		6007+6025	
140x70	Cristales de 135-140/67-69	5009+5025		6009+6025	
150x70	Cristales de 145-150/67-69	5011+5025		6011+6025	
160x70	Cristales de 155-160/67-69	5013+5025		6013+6025	
170x70	Cristales de 165-170/67-69	5015L+5025		6015L+6025	
180x70	Cristales de 175-180/67-69	5017L+5025		6017L+6025	
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 75					
100x75	Cristales de 95-100/72-74	5001+5057		6001+6057	
110x75	Cristales de 105-110/72-74	5003+5057		6003+6057	
120x75	Cristales de 115-120/72-74	5005+5057		6005+6057	
130x75	Cristales de 125-130/72-74	5007+5057		6007+6057	
140x75	Cristales de 135-140/72-74	5009+5057		6009+6057	
150x75	Cristales de 145-150/72-74	5011+5057		6011+6057	
160x75	Cristales de 155-160/72-74	5013+5057		6013+6057	
170x75	Cristales de 165-170/72-74	5015L+5057		6015L+6057	
180x75	Cristales de 175-180/72-74	5017L+5057		6017L+6057	
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 80					
100x80	Cristales de 95-100/77-79	5001+5026		6001+6026	
110x80	Cristales de 105-110/77-79	5003+5026		6003+6026	
120x80	Cristales de 115-120/77-79	5005+5026		6005+6026	
130x80	Cristales de 125-130/77-79	5007+5026		6007+6026	
140x80	Cristales de 135-140/77-79	5009+5026		6009+6026	
150x80	Cristales de 145-150/77-79	5011+5026		6011+6026	
160x80	Cristales de 155-160/77-79	5013+5026		6013+6026	
170x80	Cristales de 165-170/77-79	5015L+5026		6015L+6026	
180x80	Cristales de 175-180/77-79	5017L+5026		6017L+6026	
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 90					
100x90	Cristales de 95-100/87-89	5001+5027		6001+6027	
110x90	Cristales de 105-110/87-89	5003+5027		6003+6027	
120x90	Cristales de 115-120/87-89	5005+5027		6005+6027	
130x90	Cristales de 125-130/87-89	5007+5027		6007+6027	
140x90	Cristales de 135-140/87-89	5009+5027		6009+6027	
150x90	Cristales de 145-150/87-89	5011+5027		6011+6027	
160x90	Cristales de 155-160/87-89	5013+5027		6013+6027	
170x90	Cristales de 165-170/87-89	5015L+5027		6015L+6027	
180x90	Cristales de 175-180/87-89	5017L+5027		6017L+6027	

*Opción perfil unión fijo-fijo NEGRO ref. 0991 (indicar mano).

*Opción perfil unión fijo-fijo BLANCO ref. 0182B (indicar mano).

BASIC FIJO + PUERTA + FIJO

PERFILERÍA NEGRA



Perfilería con stopper antivuelco



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja




Frontales a medida
(ver pág. 280)

PERFILERÍA BLANCA



PERFILERÍA TITANIO



Opción tirador extraplano negro
22x1,6x0,7 cm

Ref.	
9031	

PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA

PASO 2: Seleccionar medida/decorado FIJO EN LÍNEA

PASO 3: Seleccionar medida/decorado de los FRONTALES

Rango = Rango Min/Max frontal + Medida fijo en línea



PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	NEGRO		BLANCO		TITANIO	
	Ref.		Ref.		Ref.	
Accesorios frontal hasta 140 cm	5493+5467N		5583+5467B		5560+5467T	
Accesorios frontal hasta 180 cm	5494+5467N		5584+5467B		5561+5467T	
Accesorios frontal hasta 200 cm	5495+5467N		5585+5467B		5562+5467T	

PASO 2: FIJOS EN LÍNEA

Medida fijo	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
Fijo de 30 cm	5018F		6018F	
Fijo de 35 cm	5019F		6019F	
Fijo de 40 cm	5020F		6020F	
Fijo de 45 cm	5021F		6021F	
Fijo de 52 cm	5002F		6002F	
Fijo de 55 cm	5022F		6022F	
Fijo de 57 cm	5004F		6004F	

PASO 3: FRONTALES

Descripción	Rangos (cm)	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.		Ref.	
Fijo + Puerta frontal de 100	95-100	5001		6001	
Fijo + Puerta frontal de 105	100-105	5002		6002	
Fijo + Puerta frontal de 110	105-110	5003		6003	
Fijo + Puerta frontal de 115	110-115	5004		6004	
Fijo + Puerta frontal de 120	115-120	5005		6005	
Fijo + Puerta frontal de 125	120-125	5006		6006	
Fijo + Puerta frontal de 130	125-130	5007		6007	
Fijo + Puerta frontal de 135	130-135	5008		6008	
Fijo + Puerta frontal de 140	135-140	5009		6009	
Fijo + Puerta frontal de 145	140-145	5010		6010	
Fijo + Puerta frontal de 150	145-150	5011		6011	
Fijo + Puerta frontal de 155	150-155	5012		6012	
Fijo + Puerta frontal de 160	155-160	5013		6013	
Fijo + Puerta frontal de 165	160-165	5014		6014	
Fijo + Puerta frontal de 170	165-170	5015L		6015L	
Fijo + Puerta frontal de 175	170-175	5016L		6016L	
Fijo + Puerta frontal de 180	175-180	5017L		6017L	
Fijo + Puerta frontal de 190	180-190	5023L		6023L	
Fijo + Puerta frontal de 200	190-200	5024L		6024L	

A medida y especiales, ver pag. 280.

BASIC FREE COLOR

PERFILERÍA BLANCA



Perfilería con stopper antivuelco



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

PERFILERÍA TITANIO






PERFILERÍA NEGRA



Opción tirador extraplano negro 22x1,6x0,7 cm

Ref.	
9031	



PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA

PASO 2: Seleccionar medida/decorado de los FRONTALES



PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	NEGRO		BLANCO		TITANIO	
	Ref.		Ref.		Ref.	
Perf. y acc. hasta 140 + KIT FREE	5493+5447N		5583+5447B		5560+5447T	
Perf. y acc. hasta 180 + KIT FREE	5494+5447N		5584+5447B		5561+5447T	
Perf. y acc. hasta 200 + KIT FREE	5495+5447N		5585+5447B		5562+5447T	

*Desglose por referencias en página 293.

PASO 2: CRISTALES

Rangos (cm)	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
Cristales de 95-100	5001		6001	
Cristales de 100-105	5002		6002	
Cristales de 105-110	5003		6003	
Cristales de 110-115	5004		6004	
Cristales de 115-120	5005		6005	
Cristales de 120-125	5006		6006	
Cristales de 125-130	5007		6007	
Cristales de 130-135	5008		6008	
Cristales de 135-140	5009		6009	
Cristales de 140-145	5010		6010	
Cristales de 145-150	5011		6011	
Cristales de 150-155	5012		6012	
Cristales de 155-160	5013		6013	
Cristales de 160-165	5014		6014	
Cristales de 165-170	5015L		6015L	
Cristales de 170-175	5016L		6016L	
Cristales de 175-180	5017L		6017L	
Cristales de 180-190	5023L		6023L	
Cristales de 190-200	5024L		6024L	



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)



VETRUM pg.106



TEMPLE pg.118




ROTARY pg.126



FUTURA pg.134



MOVING pg.153



ACERO

**MAMPARAS
ACERO
CORREDERAS**

vetrum

10/8mm

"Diseño y calidades
insuperables con ausencia
total de perfilera"





VETRUM 1 fijo + 1 corredera





Frontales VETRUM 1fijo+1corredera

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
Frontal ducha VETRUM 115	113-118	39,7-44,3	1070	
Frontal ducha VETRUM 120	117-122	40,7-45,7	1050	
Frontal ducha VETRUM 125	122-127	40,7-45,7	1051	
Frontal ducha VETRUM 130	127-132	45,7-50,7	1052	
Frontal ducha VETRUM 135	132-137	45,7-50,7	1053	
Frontal ducha VETRUM 140	137-142	50,7-55,7	1054	
Frontal ducha VETRUM 145	142-147	50,7-55,7	1055	
Frontal ducha VETRUM 150	147-152	55,7-60,7	1056	
Frontal ducha VETRUM 155	152-157	55,7-60,7	1057	
Frontal ducha VETRUM 160	157-162	60,7-65,7	1058	
Frontal ducha VETRUM 165	162-167	60,7-65,7	1059	
Frontal ducha VETRUM 170	167-172	65,7-70,7	1060	
Frontal ducha VETRUM 175	172-177	60,7-65,7	1061	
Frontal ducha VETRUM 180	177-182	65,7-70,7	1062	
Perfil expansión +1 cm			1073	
Opción cierre perfil inox + burbuja *Con este sistema el rango se reduce 2 cm			1072	
Opción barra inox paralela hasta 2 m			5546	



Guía y rodamiento inferior en acero



Rodamiento acero integrado





Opción barra paralela

VETRUM FREE 1fijo + 1corredera



Descripción	Referencias
Freno vetrum free	1071



Frontales VETRUM FREE

Descripción	Rango	Referencias	
Frontal ducha VETRUM FREE 115	111-116	1070 + 1071	
Frontal ducha VETRUM FREE 120	115-120	1050 + 1071	
Frontal ducha VETRUM FREE 125	120-125	1051 + 1071	
Frontal ducha VETRUM FREE 130	125-130	1052 + 1071	
Frontal ducha VETRUM FREE 135	130-135	1053 + 1071	
Frontal ducha VETRUM FREE 140	135-140	1054 + 1071	
Frontal ducha VETRUM FREE 145	140-145	1055 + 1071	
Frontal ducha VETRUM FREE 150	145-150	1056 + 1071	
Frontal ducha VETRUM FREE 155	150-155	1057 + 1071	
Frontal ducha VETRUM FREE 160	155-160	1058 + 1071	
Frontal ducha VETRUM FREE 165	160-165	1059 + 1071	
Frontal ducha VETRUM FREE 170	165-170	1060 + 1071	
Frontal ducha VETRUM FREE 175	170-175	1061 + 1071	
Frontal ducha VETRUM FREE 180	175-180	1062 + 1071	
Perfil expansión +1 cm		1073	



Rodamiento acero integrado



Barra acero ext. 108 cm y orientable



Freno de corredera

VETRUM SPAZIO 2 fijos + 2 correderas



Descripción	Referencias
Kit conversión spazio	1071



Frontales VETRUM 2fijos+2correderas

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 150x202	134-154	30-50	1067+1067+1071	
VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 170x202	154-174	40-60	1068+1068+1071	
VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 190x202	174-194	50-70	1069+1069+1071	
VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 210x202	213-233	69-89	1070+1070+1071	
Perfil expansión +1 cm			1073	



Guía y rodamiento inferior en acero



Rodamiento acero integrado



Barra acero ext. 108 cm y orientable

VETRUM angular al vértice



Descripción	Referencias	
lado VETRUM 70 1fijo+1corredera	1066	
lado VETRUM 80 1fijo+1corredera	1067	
lado VETRUM 90 1fijo+1corredera	1068	
lado VETRUM 100 1fijo+1corredera	1069	
lado VETRUM 120 1fijo+1corredera	1070	





Combinaciones angular VETRUM apertura al vértice

Medidas	Rangos	Apertura	Referencias	
70x70	65-70/65-70	26-29	1066+1066	
80x70	75-80/65-70	29-32	1067+1066	
90x70	85-90/65-70	33-36	1068+1066	
100x70	95-100/65-70	37-40	1069+1066	
115x70	114-119/65-70	44-49	1070+1066	
120x70	118-123/65-70	44-49	1050+1066	
125x70	123-128/65-70	45-50	1051+1066	
130x70	128-133/65-70	49-54	1052+1066	
135x70	133-138/65-70	49-54	1053+1066	
140x70	138-143/65-70	55-60	1054+1066	
145x70	143-148/65-70	55-60	1055+1066	
150x70	148-153/65-70	59-64	1056+1066	
Medidas	Rangos	Apertura	Referencias	
80x80	75-80/ 75-80	33-36	1067+1067	
90x80	85-90/75-80	36-39	1068+1067	
100x80	95-100/75-80	40-43	1069+1067	
115x80	114-119/75-80	46-51	1070+1067	
120x80	118-123/75-80	46-51	1050+1067	
125x80	123-128/75-80	47-52	1051+1067	
130x80	128-133/75-80	51-56	1052+1067	
135x80	133-138/75-80	51-56	1053+1067	
140x80	138-143/75-80	56-61	1054+1067	
145x80	143-148/75-80	56-61	1055+1067	
150x80	148-153/75-80	60-65	1056+1067	
Medidas	Rangos	Apertura	Referencias	
90x90	85-90/85-90	40-43	1068+1068	
100x90	95-100/85-90	43-46	1069+1068	
115x90	114-119/85-90	51-54	1070+1068	
120x90	118-123/85-90	51-54	1050+1068	
125x90	123-128/85-90	50-55	1051+1068	
130x90	128-133/85-90	54-59	1052+1068	
135x90	133-138/85-90	54-59	1053+1068	
140x90	138-143/85-90	58-63	1054+1068	
145x90	143-148/85-90	58-63	1055+1068	
150x90	148-153/85-90	63-68	1056+1068	
Perfil expansión +1 cm			1073	

VETRUM frontal + lateral fijo



Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo 70 VETRUM 10 mm + brazo	67-69	1063	
Lateral fijo 75 VETRUM 10 mm + brazo	72-74	1115	
Lateral fijo 80 VETRUM 10 mm + brazo	77-79	1064	
Lateral fijo 90 VETRUM 10 mm + brazo	87-89	1065	



Combinaciones VETRUM frontal + lateral fijo

Medidas	Rango	Referencias		Medidas	Rango	Referencias	
115x70	113-117 / 67-69	1070 + 1063		115x75	113-117 / 72-74	1070 + 1115	
120x70	116-121 / 67-69	1050 + 1063		120x75	116-121 / 72-74	1050 + 1115	
125x70	121-126 / 67-69	1051 + 1063		125x75	121-126 / 72-74	1051 + 1115	
130x70	126-131 / 67-69	1052 + 1063		130x75	126-131 / 72-74	1052 + 1115	
135x70	131-136 / 67-69	1053 + 1063		135x75	131-136 / 72-74	1053 + 1115	
140x70	136-141 / 67-69	1054 + 1063		140x75	136-141 / 72-74	1054 + 1115	
145x70	141-146 / 67-69	1055 + 1063		145x75	141-146 / 72-74	1055 + 1115	
150x70	146-151 / 67-69	1056 + 1063		150x75	146-151 / 72-74	1056 + 1115	
155x70	151-156 / 67-69	1057 + 1063		155x75	151-156 / 72-74	1057 + 1115	
160x70	156-161 / 67-69	1058 + 1063		160x75	156-161 / 72-74	1058 + 1115	
165x70	161-166 / 67-69	1059 + 1063		165x75	161-166 / 72-74	1059 + 1115	
170x70	166-171 / 67-69	1060 + 1063		170x75	166-171 / 72-74	1060 + 1115	
175x70	171-176 / 67-69	1061 + 1063		175x75	171-176 / 72-74	1061 + 1115	
180x70	176-181 / 67-69	1062 + 1063		180x75	176-181 / 72-74	1062 + 1115	
Medidas	Rango	Referencias		Medidas	Rango	Referencias	
115x80	113-117 / 77-79	1070 + 1064		115x90	113-117 / 87-89	1070 + 1065	
120x80	116-121 / 77-79	1050 + 1064		120x90	116-121 / 87-89	1050 + 1065	
125x80	121-126 / 77-79	1051 + 1064		125x90	121-126 / 87-89	1051 + 1065	
130x80	126-131 / 77-79	1052 + 1064		130x90	126-131 / 87-89	1052 + 1065	
135x80	131-136 / 77-79	1053 + 1064		135x90	131-136 / 87-89	1053 + 1065	
140x80	136-141 / 77-79	1054 + 1064		140x90	136-141 / 87-89	1054 + 1065	
145x80	141-146 / 77-79	1055 + 1064		145x90	141-146 / 87-89	1055 + 1065	
150x80	146-151 / 77-79	1056 + 1064		150x90	146-151 / 87-89	1056 + 1065	
155x80	151-156 / 77-79	1057 + 1064		155x90	151-156 / 87-89	1057 + 1065	
160x80	156-161 / 77-79	1058 + 1064		160x90	156-161 / 87-89	1058 + 1065	
165x80	161-166 / 77-79	1059 + 1064		165x90	161-166 / 87-89	1059 + 1065	
170x80	166-171 / 77-79	1060 + 1064		170x90	166-171 / 87-89	1060 + 1065	
175x80	171-176 / 77-79	1061 + 1064		175x90	171-176 / 87-89	1061 + 1065	
180x80	176-181 / 77-79	1062 + 1064		180x90	176-181 / 87-89	1062 + 1065	
1073 perfil expansión +1 cm							

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Laterales fijos a medida (más información en página 282)



Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida VETRUM hasta 40 cm	1340		
Lateral fijo a medida VETRUM de 40 hasta 80 cm	1300		
Lateral fijo a medida VETRUM de 80 hasta 120 cm	1306		
Opción perfil unión fijo + lateral fijo (ver pág. 285)	1075		

*Plazo de entrega 15 días

temple

"La nobleza y resistencia del
acero al alcance de todos"






TEMPLE

TEMPLE 1 fijo + 1 corredera






Frontales TEMPLE 1fijo+1corredera

Medida	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.		Ref.	
95-100	36-41	5101		6101	
100-105	36-41	5102		6102	
105-110	41-46	5103		6103	
110-115	41-46	5104		6104	
115-120	46-51	5105		6105	
120-125	46-51	5106		6106	
125-130	51-56	5107		6107	
130-135	51-56	5108		6108	
135-140	56-61	5109		6109	
140-145	56-61	5110		6110	
145-150	61-66	5111		6111	
150-155	61-66	5112		6112	
155-160	61-66	5113		6113	
160-165	61-66	5114		6114	
165-170	66-71	5115		6115	
*170-180	66-71	5117		6117	
Perfil de compensación para parte fija + 1,5 cm				5179	
Pletina embellecedora 195x3,8cm				0008	

*Cruce de puertas 1-11 cm




Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Doble rodamiento última generación nylon



Opción pletina embellecedora



Opción tirador	Ref.	
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	1731	
Largo 40x1,2x1,5 cm	1732	




Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

TEMPLE angular al vértice



Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
Lado TEMPLE 70 1fijo+1corredera	5118		6118	
Lado TEMPLE 75 1fijo+1corredera	5129		6129	
Lado TEMPLE 80 1fijo+1corredera	5119		6119	
Lado TEMPLE 90 1fijo+1corredera	5120		6120	
Lado TEMPLE 100 1fijo+1corredera	5121		6121	
Lado TEMPLE 120 1fijo+1corredera	5122		6122	
Corner kit unión lado + lado	5123			
Corner kit unión frontal + lado	5124			



combinaciones angular TEMPLE apertura al vértice

Medida	Rangos	Apert.
70x70	65-70 / 65-70	34-37
75x70	70-75 / 65-70	36-39
80x70	75-80 / 65-70	38-41
90x70	85-90 / 65-70	42-45
100x70	95-100 / 65-70	46-49
110x70	104-109 / 65-70	47-50
120x70	115-120 / 65-70	50-53
130x70	125-129 / 65-70	55-58
140x70	135-139 / 65-70	59-62
Medida	Rangos	Apert.
75x75	70-75 / 70-75	38-41
80x75	75-80 / 70-75	40-43
90x75	85-90 / 70-75	45-48
100x75	95-100 / 70-75	48-51
110x75	104-109 / 70-75	49-52
120x75	115-120 / 70-75	52-55
130x75	125-129 / 70-75	57-60
140x75	135-139 / 70-75	61-64
Medida	Rangos	Apert.
80x80	75-80 / 75-80	41-44
90x80	85-90 / 75-80	45-48
100x80	95-100 / 75-80	49-52
110x80	104-109 / 75-80	50-53
120x80	115-120 / 75-80	53-56
130x80	125-129 / 75-80	57-61
140x80	135-139 / 75-80	62-65
Medida	Rangos	Apert.
90x90	85-90 / 85-90	48-51
100x90	95-100 / 85-90	52-55
110x90	104-109 / 85-90	53-56
120x90	115-120 / 85-90	55-58
130x90	125-129 / 85-90	61-63
140x90	135-139 / 85-90	64-67

TRANSPARENTE	
Referencias	
5118+5118+5123	
5129+5118+5123	
5119+5118+5123	
5120+5118+5123	
5121+5118+5123	
5102+5118+5124	
5122+5118+5123	
5106+5118+5124	
5108+5118+5124	
Referencias	
5129+5129+5123	
5119+5129+5123	
5120+5129+5123	
5121+5129+5123	
5102+5129+5124	
5122+5129+5123	
5106+5129+5124	
5108+5129+5124	
Referencias	
5119+5119+5123	
5120+5119+5123	
5121+5119+5123	
5102+5119+5124	
5122+5119+5123	
5106+5119+5124	
5108+5119+5124	
Referencias	
5120+5120+5123	
5121+5120+5123	
5102+5120+5124	
5122+5120+5123	
5106+5120+5124	
5108+5120+5124	

FROST PLUS	
Referencias	
6118+6118+5123	
6129+6118+5123	
6119+6118+5123	
6120+6118+5123	
6121+6118+5123	
6102+6118+5124	
6122+6118+5123	
6106+6118+5124	
6108+6118+5124	
Referencias	
6129+6129+5123	
6119+6129+5123	
6120+6129+5123	
6121+6129+5123	
6102+6129+5124	
6122+6129+5123	
6106+6129+5124	
6108+6129+5124	
Referencias	
6119+6119+5123	
6120+6119+5123	
6121+6119+5123	
6102+6119+5124	
6122+6119+5123	
6106+6119+5124	
6108+6119+5124	
Referencias	
6120+6120+5123	
6121+6120+5123	
6102+6120+5124	
6122+6120+5123	
6106+6120+5124	
6108+6120+5124	

*Se pueden combinar medidas intermedias. El rango resultante aumenta 4 cm respecto al rango del frontal

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm	5179



Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

TEMPLE frontal + lateral fijo de 8 mm




Descripción	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.		Ref.	
Lateral fijo TEMPLE 70	67-69	5125		6125	
Lateral fijo TEMPLE 75	72-74	5157		6157	
Lateral fijo TEMPLE 80	77-79	5126		6126	
Lateral fijo TEMPLE 90	87-89	5127		6127	



Laterales fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS		
	Ref.		Ref.		
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1349		1349+1312		
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1302		1302+1313		
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1308		1308+1315		

*Plazo de entrega 15 días (más información en página 282)



frontales + lateral fijo de 8 mm

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x70	95-100/67-69	5101+5125		6101+6125	
110x70	105-110/67-69	5103+5125		6103+6125	
120x70	115-120/67-69	5105+5125		6105+6125	
130x70	125-130/67-69	5107+5125		6107+6125	
140x70	135-140/67-69	5109+5125		6109+6125	
150x70	145-150/67-69	5111+5125		6111+6125	
160x70	155-160/67-69	5113+5125		6113+6125	
170x70	165-170/67-69	5115+5125		6115+6125	
*180x70	170-180/67-69	5117+5125		6117+6125	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x75	95-100/72-74	5101+5157		6101+6157	
110x75	105-110/72-74	5103+5157		6103+6157	
120x75	115-120/72-74	5105+5157		6105+6157	
130x75	125-130/72-74	5107+5157		6107+6157	
140x75	135-140/72-74	5109+5157		6109+6157	
150x75	145-150/72-74	5111+5157		6111+6157	
160x75	155-160/72-74	5113+5157		6113+6157	
170x75	165-170/72-74	5115+5157		6115+6157	
*180x75	170-180/72-74	5117+5157		6117+6157	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x80	95-100/77-79	5101+5126		6101+6126	
110x80	105-110/77-79	5103+5126		6103+6126	
120x80	115-120/77-79	5105+5126		6105+6126	
130x80	125-130/77-79	5107+5126		6107+6126	
140x80	135-140/77-79	5109+5126		6109+6126	
150x80	145-150/77-79	5111+5126		6111+6126	
160x80	155-160/77-79	5113+5126		6113+6126	
170x80	165-170/77-79	5115+5126		6115+6126	
*180x80	170-180/77-79	5117+5126		6117+6126	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x90	95-100/87-89	5101+5127		6101+6127	
110x90	105-110/87-89	5103+5127		6103+6127	
120x90	115-120/87-89	5105+5127		6105+6127	
130x90	125-130/87-89	5107+5127		6107+6127	
140x90	135-140/87-89	5109+5127		6109+6127	
150x90	145-150/87-89	5111+5127		6111+6127	
160x90	155-160/87-89	5113+5127		6113+6127	
170x90	165-170/87-89	5115+5127		6115+6127	
*180x90	170-180/87-89	5117+5127		6117+6127	

Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

*Cruce de puertas 1-11 cm

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm (sólo válido para frontal)	5179
Perfil unión fijo-fijo (más información pág. 285)	1075

rotary



"Elegante combinación de
líneas rectas y circulares en
acero"





ROTARY 1fijo + 1corredera






Frontales **ROTARY** 1fijo+1corredera

Medida	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.		Ref.	
95-100	36 - 41	5201		6201	
100-105	36 - 41	5202		6202	
105-110	41 - 46	5203		6203	
110-115	41 - 46	5204		6204	
115-120	46 - 51	5205		6205	
120-125	46 - 51	5206		6206	
125-130	51 - 56	5207		6207	
130-135	51 - 56	5208		6208	
135-140	56 - 61	5209		6209	
140-145	56 - 61	5210		6210	
145-150	61 - 66	5211		6211	
150-155	61 - 66	5212		6212	
155-160	61 - 66	5213		6213	
160-165	61 - 66	5214		6214	
165-170	66 - 71	5215		6215	
*170-180	66 - 71	5217		6217	
Perfil de compensación para parte fija + 1,5 cm				5179	
Pletina embellecedora 193,7x3,4 cm				0008	

*Cruce de puertas 1-11 cm




Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Innovador rodamiento con guiador antivuelco



Opción pletina embellecedora



Opción tirador	Ref.	
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	1731	
Largo 40x1,2x1,5 cm	1732	





Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 197 cm	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

ROTARY angular al vértice



Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
Lado ROTARY 70 1fijo+1corredera	5218		6218	
Lado ROTARY 75 1fijo+1corredera	5229		6229	
Lado ROTARY 80 1fijo+1corredera	5219		6219	
Lado ROTARY 90 1fijo+1corredera	5220		6220	
Lado ROTARY 100 1fijo+1corredera	5221		6221	
Lado ROTARY 120 1fijo+1corredera	5222		6222	
Corner kit unión lado + lado	5223			
Corner kit unión frontal + lado	5224			



combinaciones angular **ROTARY** apertura al vértice

Medida	Rangos	Apertura
--------	--------	----------

70x70	65-70 / 65-70	34 - 37
75x70	70-75 / 65-70	36 - 39
80x70	75-80 / 65-70	38 - 41
90x70	85-90 / 65-70	42 - 45
100x70	95-100 / 65-70	46 - 49
110x70	104-109 / 65-70	47 - 50
120x70	115-120 / 65-70	50 - 53

Medida	Rangos	Apertura
--------	--------	----------

75x75	70-75 / 70-75	38 - 41
80x75	75-80 / 70-75	40 - 43
90x75	85-90 / 70-75	45 - 48
100x75	95-100 / 70-75	48 - 51
110x75	104-109 / 70-75	49 - 52
120x75	115-120 / 70-75	52 - 55

Medida	Rangos	Apertura
--------	--------	----------

80x80	75-80 / 75-80	41 - 44
90x80	85-90 / 75-80	45 - 48
100x80	95-100 / 75-80	49 - 52
110x80	104-109 / 75-80	50 - 53
120x80	115-120 / 75-80	53 - 56

Medida	Rangos	Apertura
--------	--------	----------

90x90	85-90 / 85-90	48 - 51
100x90	95-100 / 85-90	52 - 55
110x90	104-109 / 85-90	53 - 56
120x90	115-120 / 85-90	55 - 58

TRANSPARENTE

Referencias

5218+5218+5223
5229+5218+5223
5219+5218+5223
5220+5218+5223
5221+5218+5223
5202+5218+5224
5222+5218+5223

Referencias

5229+5229+5223
5219+5229+5223
5220+5229+5223
5221+5229+5223
5202+5229+5224
5222+5229+5223

Referencias

5219+5219+5223
5220+5219+5223
5221+5219+5223
5202+5219+5224
5222+5219+5223

Referencias

5220+5220+5223
5221+5220+5223
5202+5220+5224
5222+5220+5223

FROST PLUS

Referencias

6218+6218+5223
6229+6218+5223
6219+6218+5223
6220+6218+5223
6221+6218+5223
6202+6218+5224
6222+6218+5223

Referencias

6229+6229+5223
6219+6229+5223
6220+6229+5223
6221+6229+5223
6202+6229+5224
6222+6229+5223

Referencias

6219+6219+5223
6220+6219+5223
6221+6219+5223
6202+6219+5224
6222+6219+5223

Referencias

6220+6220+5223
6221+6220+5223
6202+6220+5224
6222+6220+5223

Descripción	Referencias
-------------	-------------

Perfil de compensación +1,5 cm	5179
--------------------------------	------



Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Altura hasta 197 cm	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)

ROTARY frontal + lateral fijo de 8 mm





Descripción	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.		Ref.	
Lateral fijo ROTARY 70	67 - 69	5225		6225	
Lateral fijo ROTARY 75	72 - 74	5257		6257	
Lateral fijo ROTARY 80	77 - 79	5226		6226	
Lateral fijo ROTARY 90	87 - 89	5227		6227	



Laterales fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS		
	Ref.		Ref.		
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1348		1348+1312		
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1332		1332+1313		
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1333		1333+1315		

*Plazo de entrega 15 días (más información en página 282)



Frontales + lateral fijo de 8 mm

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x70	95-100/67-69	5201+5225		6201+6225	
110x70	105-110/67-69	5203+5225		6203+6225	
120x70	115-120/67-69	5205+5225		6205+6225	
130x70	125-130/67-69	5207+5225		6207+6225	
140x70	135-140/67-69	5209+5225		6209+6225	
150x70	145-150/67-69	5211+5225		6211+6225	
160x70	155-160/67-69	5213+5225		6213+6225	
170x70	165-170/67-69	5215+5225		6215+6225	
*180x70	170-180/67-69	5217+5225		6217+6225	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x75	95-100/72-74	5201+5257		6201+6257	
110x75	105-110/72-74	5203+5257		6203+6257	
120x75	115-120/72-74	5205+5257		6205+6257	
130x75	125-130/72-74	5207+5257		6207+6257	
140x75	135-140/72-74	5209+5257		6209+6257	
150x75	145-150/72-74	5211+5257		6211+6257	
160x75	155-160/72-74	5213+5257		6213+6257	
170x75	165-170/72-74	5215+5257		6215+6257	
*180x75	170-180/72-74	5217+5257		6217+6257	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x80	95-100/77-79	5201+5226		6201+6226	
110x80	105-110/77-79	5203+5226		6203+6226	
120x80	115-120/77-79	5205+5226		6205+6226	
130x80	125-130/77-79	5207+5226		6207+6226	
140x80	135-140/77-79	5209+5226		6209+6226	
150x80	145-150/77-79	5211+5226		6211+6226	
160x80	155-160/77-79	5213+5226		6213+6226	
170x80	165-170/77-79	5215+5226		6215+6226	
*180x80	170-180/77-79	5217+5226		6217+6226	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x90	95-100/87-89	5201+5227		6201+6227	
110x90	105-110/87-89	5203+5227		6203+6227	
120x90	115-120/87-89	5205+5227		6205+6227	
130x90	125-130/87-89	5207+5227		6207+6227	
140x90	135-140/87-89	5209+5227		6209+6227	
150x90	145-150/87-89	5211+5227		6211+6227	
160x90	155-160/87-89	5213+5227		6213+6227	
170x90	165-170/87-89	5215+5227		6215+6227	
*180x90	170-180/87-89	5217+5227		6217+6227	

Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales. *Cruce de puertas 1-11 cm.

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm (sólo válido para frontal)	5179
Perfil unión fijo - fijo (más información pág. 285)	1075

futura

"Combinación de barra de
acero y rodamientos ocultos
con estilo propio"



FUTURA



FUTURA 1fijo + 1corredera





Altura



Cruce puertas




Grosor cristal



Corredera



Cierre burbuja



Reversible



STAINLESS
INOX
STEEL



Tratamiento anticraquel
clear shield glass

frontales **FUTURA** 1fijo+1corredera

Medida	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.		Ref.	
95-100	36-41	5301		6301	
100-105	36-41	5302		6302	
105-110	41-46	5303		6303	
110-115	41-46	5304		6304	
115-120	46-51	5305		6305	
120-125	46-51	5306		6306	
125-130	51-56	5307		6307	
130-135	51-56	5308		6308	
135-140	56-61	5309		6309	
140-145	56-61	5310		6310	
145-150	61-66	5311		6311	
150-155	61-66	5312		6312	
155-160	61-66	5313		6313	
160-165	61-66	5314		6314	
165-170	66-71	5315		6315	
170-175	66-71	5316		6316	
175-180	66-71	5317		6317	

Perfil de compensación para parte fija + 1,5 cm

5179

Pletina embellecedora 195x3,8 cm

0008

Desglose por referencias en página 293.



Perfilería y accesorios en acero inoxidable



Revolucionario sistema de cuatro ruedas por rodamiento



Opción pletina embellecedora



Mamparas a medida y cristales especiales

TRANSPARENTE

FROST PLUS
PARSOL / MATE

Altura hasta 200 cm

+45%

+60%

*Plazo de entrega 15 días



Opción tirador

Ref.

Extraplano 22x1,6x0,7 cm

1731

Largo 40x1,2x1,5 cm

1732

FUTURA SPAZIO 2fijos + 2correderas



Descripción	Rango	Apertura	Cruce	Referencias	
FUTURA SPAZIO 140 (75+75)	132-142	46-56	1-6	5029x2+5351	
FUTURA SPAZIO 150 (80+80)	142-152	56-66	1-6	5019x2+5351	
FUTURA SPAZIO 160 (85+85)	152-162	54-64	1-6	5030x2+5351	
FUTURA SPAZIO 170 (90+90)	162-172	66-76	1-6	5020x2+5351	
FUTURA SPAZIO 180 (95+95)	172-182	62-72	1-6	5031x2+5354	
FUTURA SPAZIO 190 (100+100)	182-192	76-86	1-6	5021x2+5354	
FUTURA SPAZIO 200 (100+100)	190-200	76-86	1-6	5001x2+5354	
FUTURA SPAZIO 210 (105+105)	200-210	76-86	1-6	5002x2+5354	

Desglose por referencias en página 293.

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm	5179	



FUTURA SPAZIO FROST PLUS 2fijos + 2correderas



Descripción	Rango	Apertura	Cruce	Referencias	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS 140 (75+75)	132-142	46-56	1-6	6029x2+5351	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS 150 (80+80)	142-152	56-66	1-6	6019x2+5351	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS 160 (85+85)	152-162	54-64	1-6	6030x2+5351	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS 170 (90+90)	162-172	66-76	1-6	6020x2+5351	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS 180 (95+95)	172-182	62-72	1-6	6031x2+5354	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS 190 (100+100)	182-192	76-86	1-6	6021x2+5354	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS 200 (100+100)	190-200	76-86	1-6	6001x2+5354	
FUTURA SPAZIO FROST PLUS 210 (105+105)	200-210	76-86	1-6	6002x2+5354	

Desglose por referencias en página 293.

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm	5179	



FUTURA angular al vértice



Perfilería y accesorios en
acero inoxidable





Revolucionario sistema
de cuatro ruedas por
rodamiento



Guiador y vierteaguas en
acero



Tirador metálico



Medidas	Rangos	Apertura
70x70	65-70 / 65-70	34-37
75x70	70-75 / 65-70	36-39
80x70	75-80 / 65-70	38-41
85x70	80-85 / 65-70	40-43
90x70	85-90 / 65-70	43-45
95x70	90-95 / 65-70	45-47
100x70	95-100 / 65-70	46-49
110x70	104-109 / 65-70	47-50
120x70	115-120 / 65-70	50-53
Medidas	Rangos	Apertura
75x75	70-75 / 70-75	38-41
80x75	75-80 / 70-75	40-43
85x75	80-85 / 70-75	45-47
90x75	85-90 / 70-75	45-48
95x75	90-95 / 70-75	47-50
100x75	95-100 / 70-75	48-51
110x75	104-109 / 70-75	49-52
120x75	115-120 / 70-75	52-55
Medidas	Rangos	Apertura
80x80	75-80 / 75-80	41-44
85x80	80-85 / 75-80	43-46
90x80	85-90 / 75-80	45-48
95x80	90-95 / 75-80	50-52
100x80	95-100 / 75-80	49-52
110x80	104-109 / 75-80	50-53
120x80	115-120 / 75-80	53-56
Medidas	Rangos	Apertura
85x90	80-85 / 85-90	46-49
90x90	85-90 / 85-90	48-51
95x90	90-95 / 85-90	50-53
100x90	95-100 / 85-90	52-55
110x90	104-109 / 85-90	53-56
120x90	115-120 / 85-90	55-58

TRANSPARENTE	
Referencias	
5018+5018+5323	
5029+5018+5323	
5019+5018+5323	
5030+5018+5323	
5020+5018+5323	
5031+5018+5323	
5021+5018+5323	
5002+5018+5323	
5022+5018+5323	
Referencias	
5029+5029+5323	
5019+5029+5323	
5030+5029+5323	
5020+5029+5323	
5031+5029+5323	
5021+5029+5323	
5002+5029+5323	
5022+5029+5323	
Referencias	
5019+5019+5323	
5030+5019+5323	
5020+5019+5323	
5031+5019+5323	
5021+5019+5323	
5002+5019+5323	
5022+5019+5323	
Referencias	
5030+5020+5323	
5020+5020+5323	
5031+5020+5323	
5021+5020+5323	
5002+5020+5323	
5022+5020+5323	

FROST PLUS	
Referencias	
6018+6018+5323	
6029+6018+5323	
6019+6018+5323	
6030+6018+5323	
6020+6018+5323	
6031+6018+5323	
6021+6018+5323	
6002+6018+5323	
6022+6018+5323	
Referencias	
6029+6029+5323	
6019+6029+5323	
6030+6029+5323	
6020+6029+5323	
6031+6029+5323	
6021+6029+5323	
6002+6029+5323	
6022+6029+5323	
Referencias	
6019+6019+5323	
6030+6019+5323	
6020+6019+5323	
6031+6019+5323	
6021+6019+5323	
6002+6019+5323	
6022+6019+5323	
Referencias	
6030+6020+5323	
6020+6020+5323	
6031+6020+5323	
6021+6020+5323	
6002+6020+5323	
6022+6020+5323	

*Desglose por referencias en página 293.

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm	5179



Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	
Altura hasta 200 cm	+45%	+60%	

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 280)


FUTURA frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.		Ref.	
Lateral fijo FUTURA 70	67-69	5325		6325	
Lateral fijo FUTURA 75	72-74	5357		6357	
Lateral fijo FUTURA 80	77-79	5326		6326	
Lateral fijo FUTURA 90	87-89	5327		6327	

	Laterales fijos a medida		TRANSPARENTE		FROST PLUS		
	Descripción		Ref.		Ref.		
	Lateral fijo a medida hasta 40 cm		1347		1347+1312		
	Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm		1330		1330+1313		
	Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm		1331		1331+1315		

*Plazo de entrega 15 días (más información en página 282)



frontales + lateral fijo de 8 mm

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x70	95-100/67-69	5301+5325		6301+6325	
110x70	105-110/67-69	5303+5325		6303+6325	
120x70	115-120/67-69	5305+5325		6305+6325	
130x70	125-130/67-69	5307+5325		6307+6325	
140x70	135-140/67-69	5309+5325		6309+6325	
150x70	145-150/67-69	5311+5325		6311+6325	
160x70	155-160/67-69	5313+5325		6313+6325	
170x70	165-170/67-69	5315+5325		6315+6325	
180x70	175-180/67-69	5317+5325		6317+6325	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x75	95-100/72-74	5301+5357		6301+6357	
110x75	105-110/72-74	5303+5357		6303+6357	
120x75	115-120/72-74	5305+5357		6305+6357	
130x75	125-130/72-74	5307+5357		6307+6357	
140x75	135-140/72-74	5309+5357		6309+6357	
150x75	145-150/72-74	5311+5357		6311+6357	
160x75	155-160/72-74	5313+5357		6313+6357	
170x75	165-170/72-74	5315+5357		6315+6357	
180x75	175-180/72-74	5317+5357		6317+6357	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x80	95-100/77-79	5301+5326		6301+6326	
110x80	105-110/77-79	5303+5326		6303+6326	
120x80	115-120/77-79	5305+5326		6305+6326	
130x80	125-130/77-79	5307+5326		6307+6326	
140x80	135-140/77-79	5309+5326		6309+6326	
150x80	145-150/77-79	5311+5326		6311+6326	
160x80	155-160/77-79	5313+5326		6313+6326	
170x80	165-170/77-79	5315+5326		6315+6326	
180x80	175-180/77-79	5317+5326		6317+6326	
Medidas	Rangos	Referencias		Referencias	
100x90	95-100/87-89	5301+5327		6301+6327	
110x90	105-110/87-89	5303+5327		6303+6327	
120x90	115-120/87-89	5305+5327		6305+6327	
130x90	125-130/87-89	5307+5327		6307+6327	
140x90	135-140/87-89	5309+5327		6309+6327	
150x90	145-150/87-89	5311+5327		6311+6327	
160x90	155-160/87-89	5313+5327		6313+6327	
170x90	165-170/87-89	5315+5327		6315+6327	
180x90	175-180/87-89	5317+5327		6317+6327	

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm (sólo válido para frontal)	5179



moving 8mm

"Diseño clásico y elegante en
acero para los más exigentes"



MOVING 1fijo + 1corredera





Frontales MOVING 1fijo+1corredera

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
Frontal ducha MOVING 100	97-102	40-45	1003	
Frontal ducha MOVING 105	102 - 107	40-45	1103	
Frontal ducha MOVING 110	107-112	45-50	1004	
Frontal ducha MOVING 115	112-117	42-47	1104	
Frontal ducha MOVING 120	117-122	47-52	1005	
Frontal ducha MOVING 125	122-127	52-57	1105	
Frontal ducha MOVING 130	127-132	47-52	1006	
Frontal ducha MOVING 135	132-137	52-57	1106	
Frontal ducha MOVING 140	137-142	57-62	1007	
Frontal ducha MOVING 145	142-147	52-57	1107	
Frontal ducha MOVING 150	147-152	57-62	1008	
Frontal ducha MOVING 155	152-157	57-62	1108	
Frontal ducha MOVING 160	157-162	62-67	1009	
Frontal ducha MOVING 165	162-167	67-72	1109	
Frontal ducha MOVING 170	167-172	62-67	1010	
Frontal ducha MOVING 175	172-177	67-72	1110	
Frontal ducha MOVING 180	177-182	67-72	1011	
Perfil expansión +1 cm			1074	
Opción cierre perfil + junta burbuja			1072	
*Con este sistema el rango se reduce 2 cm				



Guía y vierteaguas acero



Barra y herrajes acero





Tirador metálico



Perfilería acero

MOVING SPAZIO 2fijos + 2correderas





Frontales MOVING 2fijos+2correderas

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
Frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO 160	152-162	51-61	1012	
Frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO 170	162-172	61-71	1013	
Frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO 180	172-182	61-71	1014	
Perfil de compensación +1 cm			1074	



Perfilería acero



Barra y herrajes acero



Tirador metálico





Guía y vierteaguas acero

MOVING angular al vértice



Descripción	Referencias	
Lado MOVING 70 1fijo+1corredera	1000	
Lado MOVING 80 1fijo+1corredera	1001	
Lado MOVING 90 1fijo+1corredera	1002	
Lado MOVING 100 1fijo+1corredera	1102	

Descripción	Referencias	
Kit conversión en angular	1017	



combinaciones MOVING apertura al vértice

Medidas	Rangos	Apertura	Referencias
70x70	66-70/66-70	34-36	1000+1000+1017
80x70	76-80/66-70	38-40	1001+1000+1017
90x70	86-90/66-70	42-44	1002+1000+1017
100x70	96-100/66-70	45-47	1102+1000+1017
110x70	104-109/66-70	47-49	1103+1000+1017
120x70	116-122/66-70	49-51	1104+1000+1017
130x70	124-129/66-70	57-59	1105+1000+1017
140x70	134-139/66-70	57-59	1106+1000+1017
Medidas	Rangos	Apertura	Referencias
80x80	76-80/76-80	41-43	1001+1001+1017
90x80	86-90/76-80	45-47	1002+1001+1017
100x80	96-100/76-80	48-50	1102+1001+1017
110x80	104-109/76-80	50-52	1103+1001+1017
120x80	116-122/76-80	52-54	1104+1001+1017
130x80	124-129/76-80	60-62	1105+1001+1017
140x80	134-139/76-80	60-62	1106+1001+1017
Medidas	Rangos	Apertura	Referencias
90x90	86-90/86-90	48-50	1002+1002+1017
100x90	96-100/86-90	51-53	1102+1002+1017
110x90	104-109/86-90	53-55	1103+1002+1017
120x90	116-122/86-90	55-57	1104+1002+1017
130x90	124-129/86-90	63-65	1105+1002+1017
140x90	134-139/86-90	63-65	1106+1002+1017

Perfil de compensación +1 cm

1074

*También se pueden combinar los frontales con medidas intermedias.



*El rango aumenta 2 cm con respecto al formato frontal.



MOVING frontal + lateral fijo



Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo MOVING 70	67-69	1015	
Lateral fijo MOVING 75	72-74	1100	
Lateral fijo MOVING 80	77-79	1016	
Lateral fijo MOVING 90	87-89	1018	



combinaciones frontales MOVING + lateral fijo 8 mm

Medidas	Rangos	Referencias		Medidas	Rangos	Referencias	
100X70	96-100/67-69	1003+1015		100X75	96-100/72-74	1003+1100	
110X70	106-110/67-69	1004+1015		110X75	106-110/ 72-74	1004+1100	
120X70	116-120/67-69	1005+1015		120X75	116-120/ 72-74	1005+1100	
130X70	126-130/67-69	1006+1015		130X75	126-130/ 72-74	1006+1100	
140X70	136-140/67-69	1007+1015		140X75	136-140/ 72-74	1007+1100	
150X70	146-150/67-69	1008+1015		150X75	146-150/ 72-74	1008+1100	
160X70	156-160/67-69	1009+1015		160X75	156-160/ 72-74	1009+1100	
170X70	166-170/67-69	1010+1015		170X75	166-170/ 72-74	1010+1100	
180X70	176-180/67-69	1011+1015		180X75	176-180/ 72-74	1011+1100	
Medidas	Rangos	Referencias		Medidas	Rangos	Referencias	
100X80	96-100/77-79	1003+1016		100X90	96-100/87-89	1003+1018	
110X80	106-110/77-79	1004+1016		110X90	106-110/87-89	1004+1018	
120X80	116-120/77-79	1005+1016		120X90	116-120/87-89	1005+1018	
130X80	126-130/77-79	1006+1016		130X90	126-130/87-89	1006+1018	
140X80	136-140/77-79	1007+1016		140X90	136-140/87-89	1007+1018	
150X80	146-150/77-79	1008+1016		150X90	146-150/87-89	1008+1018	
160X80	156-160/77-79	1009+1016		160X90	156-160/87-89	1009+1018	
170X80	166-170/77-79	1010+1016		170X90	166-170/87-89	1010+1018	
180X80	176-180/77-79	1011+1016		180X90	176-180/87-89	1011+1018	

Perfil pared (+1cm)

1074

*Se pueden combinar los frontales con medidas intermedias.

*El rango se reduce 2 cm con respecto al formato frontal.

*La apertura es la misma que en los frontales.



Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida MOVING hasta 40 cm	1341		
Lateral fijo a medida MOVING de 40 hasta 80 cm	1301		
Lateral fijo a medida MOVING de 80 hasta 120 cm	1307		
Perfil de unión fijo + lateral fijo (ver pág. 285)	1075		

*Plazo de entrega 15 días

screen

8mm

"Sencillez y belleza con
amplitud de opciones y
colores"





SCREEN

combinación con referencias 0160+0166



	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Cristal fijo 68	0164		0174	
Cristal fijo 78	0165		0175	
Cristal fijo 88	0160		0170	
Cristal fijo 98	0161		0171	
Cristal fijo 108	0162		0172	
Cristal fijo 118	0169		0179	

*Fijos a medida (ver página 283).

Descripción	Ref.	
Brazo soporte PARED recto ext. (55-100)	0166	
Brazo soporte PARED 45° ext. (55-85)	0168	
Brazo soporte CRISTAL-CRISTAL ext. (55-85)	0167	
Brazo cuadrado PARED recto/45° ajust. (60-120)	0184	

*Otras opciones de brazo (ver página 167).

brazo 0166



brazo 0168



brazo 0167




brazo 0184




SCREEN MOVING

combinación con referencias 0170+0194+0166



	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Móvil 25 cm	0153		0193	
Móvil 40 cm	0154		0194	

Los cristales móviles aumentan 24,5 / 39,5 cm la medida del fijo



SCREEN 35 BISAGRA 180°


combinación con referencias 0160+0331+0166



Bisagra latón cromado


	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Abatible 35 cm	0331		0332	

*Abatibles a medida (ver página 283).



SCREEN GOLD

Oro cepillado



Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
Screen Gold de 68 cm + brazo soporte oro	SC70OR		SC70FOR	
Screen Gold de 78 cm + brazo soporte oro	SC80OR		SC80FOR	
Screen Gold de 88 cm + brazo soporte oro	SC90OR		SC90FOR	
Screen Gold de 98 cm + brazo soporte oro	SC100OR		SC100FOR	
Screen Gold de 108 cm + brazo soporte oro	SC110OR		SC110FOR	
Screen Gold de 118 cm + brazo soporte oro	SC120OR		SC120FOR	


*Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm.

SCREEN GOLD a medida

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305OR		1305OR+1313	
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311OR		1311OR+1315	

*No incluye brazo ajustable 60-120 cm Screen Gold ref. 0187

Plazo de entrega 15 días



**CORTE ESCUADRA/CAJONADO
PARA CRISTAL A MEDIDA**


Ref.: 0862

SCREEN GOLD móvil bisagra 180°

Oro cepillado




	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Cristal móvil de 35 cm	0331+0334		0332+0334	




SCREEN GOLD móvil bisagras 180° a medida

Móvil a medida	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Ref.		Ref.	
hasta 40 cm	1355OR		1357OR	
de 40 a 80 cm	1356OR		1358OR	

Plazo de entrega 15 días



SCREEN BLACK




Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
Screen Black de 68 cm + brazo soporte negro	SC70N		SC70FN	
Screen Black de 78 cm + brazo soporte negro	SC80N		SC80FN	
Screen Black de 88 cm + brazo soporte negro	SC90N		SC90FN	
Screen Black de 98 cm + brazo soporte negro	SC100N		SC100FN	
Screen Black de 108 cm + brazo soporte negro	SC110N		SC110FN	
Screen Black de 118 cm + brazo soporte negro	SC120N		SC120FN	

*Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm. Opción barra paralela 9027

SCREEN BLACK a medida

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305N		1305N+1313	
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311N		1311N+1315	

*No incluye brazo ajustable 60-120 cm Screen Black ref. 0990
Plazo de entrega 15 días




**CORTE ESCUADRA/CAJONADO
PARA CRISTAL A MEDIDA**
Ref.: 0862

SCREEN BLACK móvil bisagra 180°



SCREEN


	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Cristal móvil de 35 cm	0331N		0332+9021	




SCREEN BLACK móvil bisagras 180° a medida

Móvil a medida	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Ref.		Ref.	
hasta 40 cm	1355N		1357N	
de 40 a 80 cm	1356N		1358N	

Plazo de entrega 15 días



SCREEN WHITE




	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Ref.		Ref.	
Screen White de 68 cm + brazo soporte blanco	SC70B		SC70FB	
Screen White de 78 cm + brazo soporte blanco	SC80B		SC80FB	
Screen White de 88 cm + brazo soporte blanco	SC90B		SC90FB	
Screen White de 98 cm + brazo soporte blanco	SC100B		SC100FB	
Screen White de 108 cm + brazo soporte blanco	SC110B		SC110FB	
Screen White de 118 cm + brazo soporte blanco	SC120B		SC120FB	

*Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm

SCREEN WHITE a medida

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305B		1305B+1313	
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311B		1311B+1315	

*No incluye brazo ajustable 60-120 cm Screen White ref. 0186
Plazo de entrega 15 días




**CORTE ESCUADRA/CAJONADO
PARA CRISTAL A MEDIDA**
Ref.: 0862

SCREEN WHITE móvil bisagra 180°




	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
móvil de 35 cm	0331+0333		0332+0333	




SCREEN WHITE móvil bisagras 180° a medida

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.		Ref.	
hasta 40 cm	1355B		1357B	
de 40 a 80 cm	1356B		1358B	

Plazo de entrega 15 días



SCREEN BLACK CHESS




combinación con referencias 0983+0990




referencias 0983+0986+0990

Medida	Rango	Ref.	
Black Chess 70x195 + brazo soporte	67/69,5	0980+0990	
Black Chess 80x195 + brazo soporte	77/79,5	0981+0990	
Black Chess 90x195 + brazo soporte	87/89,5	0982+0990	
Black Chess 100x195 + brazo soporte	97/99,5	0983+0990	
Black Chess 110x195 + brazo soporte	107/109,5	0984+0990	
Black Chess 120x195 + brazo soporte	117/119,5	0985+0990	
Abatible de 35x195 cm, instalación derecha		0986	
Abatible de 35x195 cm, instalación izquierda		0987	

Opción rodapie negro 2 m



Ref.	
0993	




SCREEN BLACK CHESS XXL



Utiliza el nuevo perfil unión ref. 0992 para unir cualquiera de las referencias de fijos Screen Black Chess y conseguir medidas superiores a 120 cm.

Descripción	Ref.	
Perfil unión negro para 2 cristales fijos	0992	




referencias 0980+0983+0991+0990



BLACK CHESS ANGULAR

Descripción	Referencia	
Perfil negro en ángulo	0991	

*Aumenta 1,3 cm en uno de los lados



Brazos para Screen, Open y Glass

barra con 1 soporte + soporte lateral fijo



Descripción	Ref.	
Barra 140 con un soporte (para frontal)	1716	
Barra 140 un soporte + soporte lateral fijo	1716+1718	



soporte sujeción a pared



soporte sujeción a fijo

barra con 2 soportes



Descripción	Ref.	
Barra 200 con dos soportes (para frontal)	1717	
Barra 200 dos soportes + soporte lateral fijo	1717+1718	



soporte sujeción a lateral fijo
ref.1718



Descripción	Ref.	
Barra apertura al vértice GLASS/OPEN	1716x2+1730	



Descripción	Ref.	
Colgador GME	0012	



Descripción	Ref.	
Mastil a techo Screen	0188	

Altura máxima 260 cm



Descripción	Ref.	
Brazo 60-120 cm cromo recto/45°	0184	



Descripción	Ref.	
Brazo 60-120 cm negro recto/45°	0990	



Descripción	Ref.	
Brazo 60-120 cm blanco recto/45°	0186	




Descripción	Ref.	
Brazo 60-120 cm oro recto/45°	0187	




Descripción	Ref.	
Barra 140 con soporte en negro	9026	
Barra 200 con soporte en negro	9027	




Descripción	Ref.	
Corner minimal 20x40 cm	1719	



Descripción	Ref.	
Perfil unión para 2 fijos	0180	
Perfil unión negro para 2 fijos	0992	



Descripción	Ref.	
Opción rodapie aluminio 2 m	0994	
Opción rodapie negro 2 m	0993	



Descripción	Ref.	
Perfil en ángulo	0182	
Perfil en ángulo negro	0991	

*Aumenta 1,3 cm en uno de los lados




OPEN pg.170



OPEN BLACK pg.204



GLASS pg.226



ABATIBLES

**MAMPARAS
ABATIBLES**

open

"Programa modular de fijos
y abatibles que se adaptan a
cualquier espacio"






OPEN

OPEN COMBI A puerta con cierre imán a pared





COMBI A




Medida	Rango cm	Apertura
40	41,1-42,6	33
45	46,1-47,6	38
50	51,1-52,6	43
55	56,1-57,6	48
60	61,1-62,6	53
65	66,1-67,6	58
70	71,1-72,6	63
75	76,1-77,6	68
80	81,1-82,6	73
85	86,1-87,6	78

TRANSPARENTE
Referencias
1216 + 1211
1217 + 1211
1207 + 1211
1218 + 1211
1219 + 1211
1208 + 1211
1209 + 1211
1220 + 1211
1210 + 1211
1223 + 1211

FROST PLUS
Referencias
-
-
1284 + 1211
1285 + 1211
1286 + 1211
1287 + 1211
1288 + 1211
1289 + 1211
1290 + 1211
1291 + 1211

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 202.

Descripción	Ref.
Perfil expansor puerta (+1,5 a +3 cm)	1222
Perfil de pared open	1211
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	1215
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	1221
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213



Opción 180°

OPEN COMBI A + lat. fijo



Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 1716+1718

Lat. fijos 6 mm

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango cm	Ref.		Ref.	
66-69	1720		1292	
76-79	1721		1293	
86-89	1722		1294	
Brazo Open	1214			


Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	0218	
Perfil compensación +4 cm	0029	
Perfil compensación +5,5 cm	0219	



Laterales fijos a medida 6 mm

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS		
	Ref.		Ref.		
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1345		1345+1312		
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1316		1316+1313		
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1317		1317+1315		

*Plazo de entrega 15 días. Más información ver pag. 282.



		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medidas	Rango	Referencia		Referencia	
COMBI A + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1214					
40X70	40,6-42,1/66-69	1216+1211+1720+1214		-	
45X70	45,6-47,1/66-69	1217+1211+1720+1214		-	
50X70	50,6-52,1/66-69	1207+1211+1720+1214		1284+1211+1292+1214	
55X70	55,6-57,1/66-69	1218+1211+1720+1214		1285+1211+1292+1214	
60X70	60,6-62,1/66-69	1219+1211+1720+1214		1286+1211+1292+1214	
65X70	65,6-67,1/66-69	1208+1211+1720+1214		1287+1211+1292+1214	
70X70	70,6-72,1/66-69	1209+1211+1720+1214		1288+1211+1292+1214	
75X70	75,6-77,1/66-69	1220+1211+1720+1214		1289+1211+1292+1214	
80X70	80,6-82,1/66-69	1210+1211+1720+1214		1290+1211+1292+1214	
85X70	85,6-87,1/66-69	1223+1211+1720+1214		1291+1211+1292+1214	
COMBI A + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1214					
40X80	40,6-42,1/76-79	1216+1211+1721+1214		-	
45X80	45,6-47,1/76-79	1217+1211+1721+1214		-	
50X80	50,6-52,1/76-79	1207+1211+1721+1214		1284+1211+1293+1214	
55X80	55,6-57,1/76-79	1218+1211+1721+1214		1285+1211+1293+1214	
60X80	60,6-62,1/76-79	1219+1211+1721+1214		1286+1211+1293+1214	
65X80	65,6-67,1/76-79	1208+1211+1721+1214		1287+1211+1293+1214	
70X80	70,6-72,1/76-79	1209+1211+1721+1214		1288+1211+1293+1214	
75X80	75,6-77,1/76-79	1220+1211+1721+1214		1289+1211+1293+1214	
80X80	80,6-82,1/76-79	1210+1211+1721+1214		1290+1211+1293+1214	
85X80	85,6-87,1/76-79	1223+1211+1721+1214		1291+1211+1293+1214	
COMBI A + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1214					
40X90	40,6-42,1/86-89	1216+1211+1722+1214		-	
45X90	45,6-47,1/86-89	1217+1211+1722+1214		-	
50X90	50,6-52,1/86-89	1207+1211+1722+1214		1284+1211+1294+1214	
55X90	55,6-57,1/86-89	1218+1211+1722+1214		1285+1211+1294+1214	
60X90	60,6-62,1/86-89	1219+1211+1722+1214		1286+1211+1294+1214	
65X90	65,6-67,1/86-89	1208+1211+1722+1214		1287+1211+1294+1214	
70X90	70,6-72,1/86-89	1209+1211+1722+1214		1288+1211+1294+1214	
75X90	75,6-77,1/86-89	1220+1211+1722+1214		1289+1211+1294+1214	
80X90	80,6-82,1/86-89	1210+1211+1722+1214		1290+1211+1294+1214	
85X90	85,6-87,1/86-89	1223+1211+1722+1214		1291+1211+1294+1214	

Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo




Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 1716+1718



El rango del frontal aumenta 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038

OPEN COMBI B puerta con cierre perfil imán





COMBI B

Medida	Rango cm	Apertura
45	43,6-47,6	33
50	48,6-52,6	38
55	53,6-57,6	43
60	58,6-62,6	48
65	63,6-67,6	53
70	68,6-72,6	58
75	73,6-77,6	63
80	78,6-82,6	68
85	83,6-87,6	73
90	88,6-92,6	78

TRANSPARENTE	
Referencias	
1216 + 1211 + 1212	
1217 + 1211 + 1212	
1207 + 1211 + 1212	
1218 + 1211 + 1212	
1219 + 1211 + 1212	
1208 + 1211 + 1212	
1209 + 1211 + 1212	
1220 + 1211 + 1212	
1210 + 1211 + 1212	
1223 + 1211 + 1212	

FROST PLUS	
Referencias	
-	
-	
1284 + 1211 + 1212	
1285 + 1211 + 1212	
1286 + 1211 + 1212	
1287 + 1211 + 1212	
1288 + 1211 + 1212	
1289 + 1211 + 1212	
1290 + 1211 + 1212	
1291 + 1211 + 1212	

Permite unión con laterales fijos STD en lado perfil cierre imán (rango mínimo +0,7 cm, expansión +1,5 cm), ver pág. 202.

Permite unión con laterales fijos STD en lado puerta usando ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm, expansión +2,5 cm), ver pág. 202.

Descripción.	Ref
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	0029
Perfil cierre imán	1212
Perfil de pared open	1211
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 285	1215
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	1221
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 285	1222
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213

OPEN COMBI C fijo + puerta abatible con cierre imán a pared



Opción barra 140 cm Ref. 1716

FIJOS	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango cm	Ref.		Ref.	
17,5-20	1200		-	
22,5-25	1201		-	
27,5-30	1202		1280	
37,5-40	1203		1281	
47,5-50	1204		1282	
57,5-60	1205		1283	

(2,5 ajuste)




Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida cm	Ref.		Ref.	
40	1216		-	
45	1217		-	
50	1207		1284	
55	1218		1285	
60	1219		1286	
65	1208		1287	
70	1209		1288	
75	1220		1289	
80	1210		1290	
85	1223		1291	

(sin ajuste)

Ejemplo combinando 1200 + 1207, rango = 50 + (17,5-20) = 67,5-70 cm. Suma rango mínimo fijo + medida de puerta / +2,5 cm ajuste



Combinación con puertas 50, 55, 65, 70, 80 y 85

COMBI C

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apertura
70	67,5-70	20	50	43
75	72,5-75	25	50	43
80	77,5-80	30	50	43
85	82,5-85	30	55	48
90	87,5-90	40	50	43
95	92,5-95	30	65	58
100	97,5-100	30	70	63
100	97,5-100	50	50	43
105	102,5-105	40	65	58
110	107,5-110	30	80	73
110	107,5-110	40	70	63
110	107,5-110	60	50	43
115	112,5-115	50	65	58
120	117,5-120	40	80	73
120	117,5-120	50	70	63
125	122,5-125	60	65	58
130	127,5-130	50	80	73
130	127,5-130	60	70	63
135	132,5-135	50	85	78
140	137,5-140	60	80	73
145	142,5-145	60	85	78

TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Ref.		Ref.	
1200+1207		-	
1201+1207		-	
1202+1207		1280+1284	
1202+1218		1280+1285	
1203+1207		1281+1284	
1202+1208		1280+1287	
1202+1209		1280+1288	
1204+1207		1282+1284	
1203+1208		1281+1287	
1202+1210		1280+1290	
1203+1209		1281+1288	
1205+1207		1283+1284	
1204+1208		1282+1287	
1203+1210		1281+1290	
1204+1209		1282+1288	
1205+1208		1283+1287	
1204+1210		1282+1290	
1205+1209		1283+1288	
1204+1223		1282+1291	
1205+1210		1283+1290	
1205+1223		1283+1291	

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 202

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reduce 0,5 cm

Descripción	Ref.
Perfil compensación +3 cm lado fijo	0218
Perfil compensación +6 cm lado fijo	0029
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	1221
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213



OPEN COMBI C + lat. fijo



Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 1716+1718

Laterales fijos 6 mm

Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo 70x195	66-69	1720	
Lateral fijo 80x195	76-79	1721	
Lateral fijo 90x195	86-89	1722	
Brazo open		1214	

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	0218	
Perfil compensación +4 cm	0029	
Perfil compensación +5,5 cm	0219	



Laterales fijos TRANSPARENTES a medida 6 mm (más información en página 282)

Descripción	Ref.		
Lateral fijo a medida OPEN hasta 40 cm	1345		
Lateral fijo a medida OPEN de 40 hasta 80 cm	1316		
Lateral fijo a medida OPEN de 80 hasta 120 cm	1317		

*Plazo de entrega 15 días.

COMBI C + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
70 (20+50) x70	67-69,5/66-69	1200+1207+1720+1214	
75 (25+50) x70	72-74,5/66-69	1201+1207+1720+1214	
80 (30+50) x70	77-79,5/66-69	1202+1207+1720+1214	
85 (20+65) x70	82-84,5/66-69	1200+1208+1720+1214	
90 (20+70) x70	87-89,5/66-69	1200+1209+1720+1214	
90 (25+65) x70	87-89,5/66-69	1201+1208+1720+1214	
90 (40+50) x70	87-89,5/66-69	1203+1207+1720+1214	
95 (25+70) x70	92-94,5/66-69	1201+1209+1720+1214	
95 (30+65) x70	92-94,5/66-69	1202+1208+1720+1214	
100 (20+80) x70	97-99,5/66-69	1200+1210+1720+1214	
100 (30+70) x70	97-99,5/66-69	1202+1209+1720+1214	
100 (50+50) x70	97-99,5/66-69	1204+1207+1720+1214	
105 (25+80) x70	102-104,5/66-69	1201+1210+1720+1214	
105 (40+65) x70	102-104,5/66-69	1203+1208+1720+1214	
110 (30+80) x70	107-109,5/66-69	1202+1210+1720+1214	
110 (40+70) x70	107-109,5/66-69	1203+1209+1720+1214	
110 (60+50) x70	107-109,5/66-69	1205+1207+1720+1214	
115 (50+65) x70	112-114,5/66-69	1204+1208+1720+1214	
120 (40+80) x70	117-119,5/66-69	1203+1210+1720+1214	
120 (50+70) x70	117-119,5/66-69	1204+1209+1720+1214	
125 (60+65) x70	122-124,5/66-69	1205+1208+1720+1214	
130 (50+80) x70	127-129,5/66-69	1204+1210+1720+1214	
130 (60+70) x70	127-129,5/66-69	1205+1209+1720+1214	
140 (60+80) x70	137-139,5/66-69	1205+1210+1720+1214	
145 (60+85) x70	142-144,5/66-69	1205+1223+1720+1214	

COMBI C + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
70 (20+50) x80	67-69,5/76-79	1200+1207+1721+1214	
75 (25+50) x80	72-74,5/76-79	1201+1207+1721+1214	
80 (30+50) x80	77-79,5/76-79	1202+1207+1721+1214	
85 (20+65) x80	82-84,5/76-79	1200+1208+1721+1214	
90 (20+70) x80	87-89,5/76-79	1200+1209+1721+1214	
90 (25+65) x80	87-89,5/76-79	1201+1208+1721+1214	
90 (40+50) x80	87-89,5/76-79	1203+1207+1721+1214	
95 (25+70) x80	92-94,5/76-79	1201+1209+1721+1214	
95 (30+65) x80	92-94,5/76-79	1202+1208+1721+1214	
100 (20+80) x80	97-99,5/76-79	1200+1210+1721+1214	
100 (30+70) x80	97-99,5/76-79	1202+1209+1721+1214	
100 (50+50) x80	97-99,5/76-79	1204+1207+1721+1214	
105 (25+80) x80	102-104,5/76-79	1201+1210+1721+1214	
105 (40+65) x80	102-104,5/76-79	1203+1208+1721+1214	
110 (30+80) x80	107-109,5/76-79	1202+1210+1721+1214	
110 (40+70) x80	107-109,5/76-79	1203+1209+1721+1214	
110 (60+50) x80	107-109,5/76-79	1205+1207+1721+1214	
115 (50+65) x80	112-114,5/76-79	1204+1208+1721+1214	
120 (40+80) x80	117-119,5/76-79	1203+1210+1721+1214	
120 (50+70) x80	117-119,5/76-79	1204+1209+1721+1214	
125 (60+65) x80	122-124,5/76-79	1205+1208+1721+1214	
130 (50+80) x80	127-129,5/76-79	1204+1210+1721+1214	
130 (60+70) x80	127-129,5/76-79	1205+1209+1721+1214	
140 (60+80) x80	137-139,5/76-79	1205+1210+1721+1214	
145 (60+85) x80	142-144,5/76-79	1205+1223+1721+1214	

Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo



El rango del frontal aumenta 1,4 cm y
el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038



Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 1716+1718

COMBI C + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
70 (20+50) x90	67-69,5/86-89	1200+1207+1722+1214	
75 (25+50) x90	72-74,5/86-89	1201+1207+1722+1214	
80 (30+50) x90	77-79,5/86-89	1202+1207+1722+1214	
85 (20+65) x90	82-84,5/86-89	1200+1208+1722+1214	
90 (20+70) x90	87-89,5/86-89	1200+1209+1722+1214	
90 (25+65) x90	87-89,5/86-89	1201+1208+1722+1214	
90 (40+50) x90	87-89,5/86-89	1203+1207+1722+1214	
95 (25+70) x90	92-94,5/86-89	1201+1209+1722+1214	
95 (30+65) x90	92-94,5/86-89	1202+1208+1722+1214	
100 (20+80) x90	97-99,5/86-89	1200+1210+1722+1214	
100 (30+70) x90	97-99,5/86-89	1202+1209+1722+1214	
100 (50+50) x90	97-99,5/86-89	1204+1207+1722+1214	
105 (25+80) x90	102-104,5/86-89	1201+1210+1722+1214	
105 (40+65) x90	102-104,5/86-89	1203+1208+1722+1214	
110 (30+80) x90	107-109,5/86-89	1202+1210+1722+1214	
110 (40+70) x90	107-109,5/86-89	1203+1209+1722+1214	
110 (60+50) x90	107-109,5/86-89	1205+1207+1722+1214	
115 (50+65) x90	112-114,5/86-89	1204+1208+1722+1214	
120 (40+80) x90	117-119,5/86-89	1203+1210+1722+1214	
120 (50+70) x90	117-119,5/86-89	1204+1209+1722+1214	
125 (60+65) x90	122-124,5/86-89	1205+1208+1722+1214	
130 (50+80) x90	127-129,5/86-89	1204+1210+1722+1214	
130 (60+70) x90	127-129,5/86-89	1205+1209+1722+1214	
140 (60+80) x90	137-139,5/86-89	1205+1210+1722+1214	
145 (60+85) x90	142-144,5/86-89	1205+1223+1722+1214	

OPEN FROST PLUS COMBI C + lat. fijo



laterales fijos FROST PLUS 6 mm

Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo frost plus 70x195	66-69	1292	
Lateral fijo frost plus 80x195	76-79	1293	
Lateral fijo frost plus 90x195	86-89	1294	
Brazo open		1214	


Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	0218	
Perfil compensación +4 cm	0029	
Perfil compensación +5,5 cm	0219	



Laterales fijos FROST PLUS a medida 6 mm (más información en página 282)

Descripción	Ref.		
Lateral fijo a medida OPEN hasta 40 cm	1345+1312		
Lateral fijo a medida OPEN de 40 hasta 80 cm	1316+1313		
Lateral fijo a medida OPEN de 80 hasta 120 cm	1317+1315		

*Plazo de entrega 15 días.



COMBI C + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
80 (30+50) x70	77-79,5/66-69	1280+1284+1292+1214	
85 (30+55) x70	82-84,5/66-69	1280+1285+1292+1214	
90 (40+50) x70	87-89,5/66-69	1281+1284+1292+1214	
95 (30+65) x70	92-94,5/66-69	1280+1287+1292+1214	
100 (30+70) x70	97-99,5/66-69	1280+1288+1292+1214	
100 (50+50) x70	97-99,5/66-69	1282+1284+1292+1214	
105 (40+65) x70	102-104,5/66-69	1281+1287+1292+1214	
110 (30+80) x70	107-109,5/66-69	1280+1290+1292+1214	
110 (40+70) x70	107-109,5/66-69	1281+1288+1292+1214	
110 (60+50) x70	107-109,5/66-69	1283+1284+1292+1214	
115 (50+65) x70	112-114,5/66-69	1282+1287+1292+1214	
120 (40+80) x70	117-119,5/66-69	1281+1290+1292+1214	
120 (50+70) x70	117-119,5/66-69	1282+1288+1292+1214	
125 (60+65) x70	122-124,5/66-69	1283+1287+1292+1214	
130 (50+80) x70	127-129,5/66-69	1282+1290+1292+1214	
130 (60+70) x70	127-129,5/66-69	1283+1288+1292+1214	
135 (50+85) x70	132-134,5/66-69	1282+1291+1292+1214	
140 (60+80) x70	137-139,5/66-69	1283+1290+1292+1214	
145 (60+85) x70	142-144,5/66-69	1283+1291+1292+1214	

Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo



El rango del frontal aumenta 1,4 cm y
el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038



Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 1716+1718


COMBI C + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
80 (30+50) x80	77-79,5/76-79	1280+1284+1293+1214	
85 (30+55) x80	82-84,5/76-79	1280+1285+1293+1214	
90 (40+50) x80	87-89,5/76-79	1281+1284+1293+1214	
95 (30+65) x80	92-94,5/76-79	1280+1287+1293+1214	
100 (30+70) x80	97-99,5/76-79	1280+1288+1293+1214	
100 (50+50) x80	97-99,5/76-79	1282+1284+1293+1214	
105 (40+65) x80	102-104,5/76-79	1281+1287+1293+1214	
110 (30+80) x80	107-109,5/76-79	1280+1290+1293+1214	
110 (40+70) x80	107-109,5/76-79	1281+1288+1293+1214	
110 (60+50) x80	107-109,5/76-79	1283+1284+1293+1214	
115 (50+65) x80	112-114,5/76-79	1282+1287+1293+1214	
120 (40+80) x80	117-119,5/76-79	1281+1290+1293+1214	
120 (50+70) x80	117-119,5/76-79	1282+1288+1293+1214	
125 (60+65) x80	122-124,5/76-79	1283+1287+1293+1214	
130 (50+80) x80	127-129,5/76-79	1282+1290+1293+1214	
130 (60+70) x80	127-129,5/76-79	1283+1288+1293+1214	
135 (50+85) x80	132-134,5/76-79	1282+1291+1293+1214	
140 (60+80) x80	137-139,5/76-79	1283+1290+1293+1214	
145 (60+85) x80	142-144,5/76-79	1283+1291+1293+1214	

COMBI C + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
80 (30+50) x90	77-79,5/86-89	1280+1284+1294+1214	
85 (30+55) x90	82-84,5/86-89	1280+1285+1294+1214	
90 (40+50) x90	87-89,5/86-89	1281+1284+1294+1214	
95 (30+65) x90	92-94,5/86-89	1280+1287+1294+1214	
100 (30+70) x90	97-99,5/86-89	1280+1288+1294+1214	
100 (50+50) x90	97-99,5/86-89	1282+1284+1294+1214	
105 (40+65) x90	102-104,5/86-89	1281+1287+1294+1214	
110 (30+80) x90	107-109,5/86-89	1280+1290+1294+1214	
110 (40+70) x90	107-109,5/86-89	1281+1288+1294+1214	
110 (60+50) x90	107-109,5/86-89	1283+1284+1294+1214	
115 (50+65) x90	112-114,5/86-89	1282+1287+1294+1214	
120 (40+80) x90	117-119,5/86-89	1281+1290+1294+1214	
120 (50+70) x90	117-119,5/86-89	1282+1288+1294+1214	
125 (60+65) x90	122-124,5/86-89	1283+1287+1294+1214	
130 (50+80) x90	127-129,5/86-89	1282+1290+1294+1214	
130 (60+70) x90	127-129,5/86-89	1283+1288+1294+1214	
135 (50+85) x90	132-134,5/86-89	1282+1291+1294+1214	
140 (60+80) x90	137-139,5/86-89	1283+1290+1294+1214	
145 (60+85) x90	142-144,5/86-89	1283+1291+1294+1214	

OPEN COMBI D fijo+ puerta abatible con cierre imán



Opción barra 140 cm más soporte - Ref. 1716

FIJOS	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango cm	Ref.		Ref.	
17,5/20	1200		-	
22,5/25	1201		-	
27,5/30	1202		1280	
37,5/40	1203		1281	
47,5/50	1204		1282	
57,5/60	1205		1283	

(2,5 ajuste)

Cierre perfil imán ref.1212





Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango cm	Ref.		Ref.	
42,5/45	1216+1212		-	
47,5/50	1217+1212		-	
52,5/55	1207+1212		1284+1212	
57,5/60	1218+1212		1285+1212	
62,5/65	1219+1212		1286+1212	
67,5/70	1208+1212		1287+1212	
72,5/75	1209+1212		1288+1212	
77,5/80	1220+1212		1289+1212	
82,5/85	1210+1212		1290+1212	
87,5/90	1223+1212		1291+1212	

(2,5 ajuste)

Ejemplo combinando 1200 + 1207 + 1212 = 17,5 + 52,5 + 5 cm de ajuste = 70-75 cm. Suma rango mínimo fijo + rango mínimo de puerta + 5 cm de ajuste



Combinación con puertas 50, 55, 65, 70, 80 y 85

COMBI D

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apert.
70	70-75	20	50	43
75	75-80	25	50	43
80	80-85	30	50	43
85	85-90	30	55	48
90	90-95	40	50	43
95	95-100	30	65	58
100	100-105	30	70	63
100	100-105	50	50	43
105	105-110	40	65	58
110	110-115	30	80	73
110	110-115	40	70	63
110	110-115	60	50	43
115	115-120	50	65	58
120	120-125	40	80	73
120	120-125	50	70	63
125	125-130	60	65	58
130	130-135	50	80	73
130	130-135	60	70	63
135	135-140	50	85	78
140	140-145	60	80	73
145	145-150	60	85	78

TRANSPARENTE	
Referencia	
1200+1207+1212	
1201+1207+1212	
1202+1207+1212	
1202+1218+1212	
1203+1207+1212	
1202+1208+1212	
1202+1209+1212	
1204+1207+1212	
1203+1208+1212	
1202+1210+1212	
1203+1209+1212	
1205+1207+1212	
1204+1208+1212	
1203+1210+1212	
1204+1209+1212	
1205+1208+1212	
1204+1210+1212	
1205+1209+1212	
1204+1223+1212	
1205+1210+1212	
1205+1223+1212	

FROST PLUS	
Referencia	
-	
-	
1280+1284+1212	
1280+1285+1212	
1281+1284+1212	
1280+1287+1212	
1280+1288+1212	
1282+1284+1212	
1281+1287+1212	
1280+1290+1212	
1281+1288+1212	
1283+1284+1212	
1282+1287+1212	
1281+1290+1212	
1282+1288+1212	
1283+1287+1212	
1282+1290+1212	
1283+1288+1212	
1282+1291+1212	
1283+1290+1212	
1283+1291+1212	

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

*Permite combinación con Lateral fijo STD, rango mínimo +0,7 / expansión 2,5 cm (ver pág. 202)

Descripción	Ref.
Perfil compensación lado fijo +3 cm	0218
Perfil compensación lado fijo +6 cm	0029
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	1221
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213



Opción barra 140 cm Ref. 1716

OPEN COMBI E + puerta abatible con cierre a fijo



Opción barra 140 más soporte Ref. 1716

COMBI E

FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 20	17,5/20	1200	
FIJO 25	22,5/25	1201	
FIJO 30	27,5/30	1202	
FIJO 40	37,5/40	1203	
FIJO 50	47,5/50	1204	
FIJO 60	57,5/60	1205	

(2,5 ajuste)

Perfil pared ref. 1211




Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 40	41,1/42,6	1216 + 1211	
PUERTA 45	46,1/47,6	1217 + 1211	
PUERTA 50	51,1/52,6	1207 + 1211	
PUERTA 55	56,1/57,6	1218 + 1211	
PUERTA 60	61,1/62,6	1219 + 1211	
PUERTA 65	66,1/67,6	1208 + 1211	
PUERTA 70	71,1/72,6	1209 + 1211	
PUERTA 75	76,1/77,6	1220 + 1211	
PUERTA 80	81,1/82,6	1210 + 1211	
PUERTA 85	86,1/87,6	1223 + 1211	

(1,5 ajuste)

Ejemplo combinando 1200 + 1207 + 1211 = 17,5 + 51,1 + 4 cm de ajuste = 68,6-72,6 cm. Rango = rango mínimo del fijo + rango mínimo de la puerta + 4 cm de ajuste



COMBI E

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia	
70	68,6-72,6	20	50	43	1200+1207+1211	
75	73,6-77,6	25	50	43	1201+1207+1211	
80	78,6-82,6	30	50	43	1202+1207+1211	
85	83,6-87,6	20	65	58	1200+1208+1211	
90	88,6-92,6	40	50	43	1203+1207+1211	
90	88,6-92,6	25	65	58	1201+1208+1211	
90	88,6-92,6	20	70	63	1200+1209+1211	
95	93,6-97,6	25	70	63	1201+1209+1211	
95	93,6-97,6	30	65	58	1202+1208+1211	
100	98,6-102,6	30	70	63	1202+1209+1211	
100	98,6-102,6	20	80	73	1200+1210+1211	
100	98,6-102,6	50	50	43	1204+1207+1211	
105	103,6-107,6	25	80	73	1201+1210+1211	
105	103,6-107,6	40	65	58	1203+1208+1211	
110	108,6-112,6	30	80	73	1202+1210+1211	
110	108,6-112,6	40	70	63	1203+1209+1211	
110	108,6-112,6	60	50	43	1205+1207+1211	
115	113,6-117,6	50	65	58	1204+1208+1211	
120	118,6-122,6	40	80	73	1203+1210+1211	
120	118,6-122,6	50	70	63	1204+1209+1211	
125	123,6-127,6	60	65	58	1205+1208+1211	
130	128,6-132,6	50	80	73	1204+1210+1211	
130	128,6-132,6	60	70	63	1205+1209+1211	
135	133,6-137,6	50	85	78	1204+1223+1211	
140	138,6-142,6	60	80	73	1205+1210+1211	
145	143,6-147,6	60	85	78	1205+1223+1211	

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 / expansión 1,5 cm (ver pág. 202)

*Permite unión con Lateral fijo STD en lado puerta usando ref. 1222, rango mínimo +1,8 cm / ajuste 2,5 cm (ver pág. 202)

Descripción	Ref
Perfil compensación lado fijo +3 cm	0218
Perfil compensación lado fijo +6 cm	0029
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 285	1215
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	1221
Perfil expansor puerta +2,5 cm, ver pág. 285	1222
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213



Opción barra 140 cm ref. 1716

OPEN COMBI F fijo + puerta abatible + fijo

● Negro

Ver pág. 217



Opción barra 140 cm, ref. 1716
Opción barra 200 cm, ref. 1717

COMBI F

FIJOS	Rango cm	Ref.		PUERTAS	Medida cm	Ref.	
FIJO 20	17,5/20	1200		PUERTA 40	40	1216	
FIJO 25	22,5/25	1201		PUERTA 45	45	1217	
FIJO 30	27,5/30	1202		PUERTA 50	50	1207	
FIJO 40	37,5/40	1203		PUERTA 55	55	1218	
FIJO 50	47,5/50	1204		PUERTA 60	60	1219	
FIJO 60	57,5/60	1205		PUERTA 65	65	1208	
(ajuste 2,5x2 = 5cm)				PUERTA 70	70	1209	
 Paneles fijos a medida (ver pág. 281)				PUERTA 75	75	1220	
				PUERTA 80	80	1210	
				PUERTA 85	85	1223	



Ejemplo combinando 1200+1207+1200= 17,5+50+17,5 +5cm de ajuste = 85-90. suma rango mínimo de los fijos + rango mínimo de la puerta +5 cm de ajuste

COMBI F Combinación puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+F)	Referencia	Ap.	Rango	
90 (20+50+20)	1200+1207+1200	43	85-90	
95 (20+50+25)	1200+1207+1201	43	90-95	
100 (25+50+25)	1201+1207+1201	43	95-100	
100 (20+50+30)	1200+1207+1202	43	95-100	
105 (25+50+30)	1201+1207+1202	43	100-105	
105 (20+65+20)	1200+1208+1200	58	100-105	
110 (20+65+25)	1200+1208+1201	58	105-110	
110 (20+70+20)	1200+1209+1200	63	105-110	
110 (30+50+30)	1202+1207+1202	43	105-110	
115 (20+65+30)	1200+1208+1202	58	110-115	
115 (20+70+25)	1200+1209+1201	63	110-115	
120 (30+50+40)	1202+1207+1203	43	115-120	
120 (25+65+30)	1201+1208+1202	58	115-120	
120 (20+70+30)	1200+1209+1202	63	115-120	
120 (20+80+20)	1200+1210+1200	73	115-120	
125 (20+65+40)	1200+1208+1203	58	120-125	
125 (30+65+30)	1202+1208+1202	58	120-125	
125 (25+70+30)	1201+1209+1202	63	120-125	
125 (25+80+20)	1201+1210+1200	73	120-125	
130 (25+65+40)	1201+1208+1203	58	125-130	
130 (20+70+40)	1200+1209+1203	63	125-130	
130 (30+70+30)	1202+1209+1202	63	125-130	
130 (20+80+30)	1200+1210+1202	73	125-130	
130 (20+50+60)	1200+1207+1205	43	125-130	
135 (20+65+50)	1200+1208+1204	58	130-135	
135 (30+65+40)	1202+1208+1203	58	130-135	
135 (25+70+40)	1201+1209+1203	63	130-135	
135 (25+80+30)	1201+1210+1202	73	130-135	
135 (25+50+60)	1201+1207+1205	43	130-135	
140 (25+65+50)	1201+1208+1204	58	135-140	
140 (20+70+50)	1200+1209+1204	63	135-140	
140 (30+70+40)	1202+1209+1203	63	135-140	
140 (20+80+40)	1200+1210+1203	73	135-140	
140 (30+80+30)	1202+1210+1202	73	135-140	
140 (30+50+60)	1202+1207+1205	43	135-140	
145 (30+65+50)	1202+1208+1204	58	140-145	
145 (40+65+40)	1203+1208+1203	58	140-145	

COMBI F Combinación puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+F)	Referencia	Ap.	Rango	
145 (25+70+50)	1201+1209+1204	63	140-145	578
145 (25+80+40)	1201+1210+1203	73	140-145	
145 (20+65+60)	1200+1208+1205	58	140-145	
150 (40+50+60)	1203+1207+1205	43	145-150	
150 (25+65+60)	1201+1208+1205	58	145-150	
150 (20+70+60)	1200+1209+1205	63	145-150	
150 (30+70+50)	1202+1209+1204	63	145-150	
150 (40+70+40)	1203+1209+1203	63	145-150	
150 (30+80+40)	1202+1210+1203	73	145-150	
150 (20+80+50)	1200+1210+1204	73	145-150	
155 (30+65+60)	1202+1208+1205	58	150-155	
155 (25+70+60)	1201+1209+1205	63	150-155	
155 (40+65+50)	1203+1208+1204	58	150-155	
155 (25+80+50)	1201+1210+1204	73	150-155	
160 (50+50+60)	1204+1207+1205	43	155-160	
160 (30+70+60)	1202+1209+1205	63	155-160	
160 (40+70+50)	1203+1209+1204	63	155-160	
160 (30+80+50)	1202+1210+1204	73	155-160	
160 (20+80+60)	1200+1210+1205	73	155-160	
160 (40+80+40)	1203+1210+1203	73	155-160	
165 (40+65+60)	1203+1208+1205	58	160-165	
165 (50+65+50)	1204+1208+1204	58	160-165	
165 (25+80+60)	1201+1210+1205	73	160-165	
170 (60+50+60)	1205+1207+1205	43	165-170	
170 (40+70+60)	1203+1209+1205	63	165-170	
170 (50+70+50)	1204+1209+1204	63	165-170	
170 (30+80+60)	1202+1210+1205	73	165-170	
170 (40+80+50)	1203+1210+1204	73	165-170	
175 (50+65+60)	1204+1208+1205	58	170-175	
180 (50+70+60)	1204+1209+1205	63	175-180	
180 (40+80+60)	1203+1210+1205	73	175-180	
180 (50+80+50)	1204+1210+1204	73	175-180	
185 (60+65+60)	1205+1208+1205	58	180-185	
190 (60+70+60)	1205+1209+1205	63	185-190	
190 (50+80+60)	1204+1210+1205	73	185-190	
200 (60+80+60)	1205+1210+1205	73	195-200	

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 202.

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Descripción	Ref.
Perfil compensación lado fijo +3 cm	0218
Perfil compensación lado fijo +6 cm	0029
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	1221
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213

OPEN COMBI G fijo + 2 puertas abatibles + fijo

Negro
Ver pág. 219



Opción barra 200 más soportes Ref. 1717

FIJOS

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango cm	Ref.		Ref.	
17,5/20	1200		-	
22,5/25	1201		-	
27,5/30	1202		1280	
37,5/40	1203		1281	
47,5/50	1204		1282	
57,5/60	1205		1283	

(ajuste 2,5x2 = 5cm)



Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida cm	Ref.		Ref.	
2 PUERTAS 76,2	1206		-	
38,1	1216		-	
43,1	1217		-	
48,1	1207		1284	
53,1	1218		1285	
58,1	1219		1286	
63,1	1208		1287	
68,1	1209		1288	
73,1	1220		1289	
78,1	1210		1290	
83,1	1223		1291	

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
115 (20+40+40+20)	111,2-116,2	1200x2+1206	
120 (20+40+40+25)	116,2-121,2	1200+1201+1206	
125 (20+40+40+30)	121,2-126,2	1200+1202+1206	
125 (25+40+40+25)	121,2-126,2	1201x2+1206	
130 (25+40+40+30)	126,2-131,2	1201+1202+1206	
135 (20+50+50+20)	131,2-136,2	1200x2+1207x2	
135 (30+40+40+30)	131,2-136,2	1202x2+1206	
140 (25+40+40+40)	136,2-141,2	1201+1203+1206	
140 (20+50+50+25)	136,2-141,2	1200+1201+1207x2	
145 (20+50+50+30)	141,2-146,2	1200+1202+1207x2	
145 (30+40+40+40)	141,2-146,2	1202+1203+1206	
150 (25+50+50+30)	146,2-151,2	1201+1202+1207x2	
150 (25+40+40+50)	146,2-151,2	1201+1204+1206	

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
155 (20+50+50+40)	151,2-156,2	1200+1203+1207x2	
155 (30+50+50+30)	151,2-156,2	1202x2+1207x2	
155 (40+40+40+40)	151,2-156,2	1203x2+1206	
155 (20+40+40+60)	151,2-156,2	1200+1205+1206	
160 (25+40+40+60)	156,2-161,2	1201+1205+1206	
160 (25+50+50+40)	156,2-161,2	1201+1203+1207x2	
165 (30+40+40+60)	161,2-166,2	1202+1205+1206	
165 (30+50+50+40)	161,2-166,2	1202+1203+1207x2	
165 (20+65+65+20)	161,2-166,2	1200x2+1208x2	
165 (40+40+40+50)	161,2-166,2	1203+1204+1206	
170 (20+65+65+25)	166,2-171,2	1200+1201+1208x2	
175 (40+40+40+60)	171,2-176,2	1203+1205+1206	
175 (30+50+50+50)	171,2-176,2	1202+1204+1207x2	

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia
175 (40+50+50+40)	171,2-176,2	1203x2+1207x2
175 (20+50+50+60)	171,2-176,2	1200+1205+1207x2
175 (20+65+65+30)	171,2-176,2	1200+1202+1208x2
175 (20+70+70+20)	171,2-176,2	1200x2+1209x2
175 (50+40+40+50)	171,2-176,2	1204x2+1206
180 (25+50+50+60)	176,2-181,2	1201+1205+1207x2
180 (25+65+65+30)	176,2-181,2	1201+1202+1208x2
180 (20+70+70+25)	176,2-181,2	1200+1201+1209x2
185 (50+40+40+60)	181,2-186,2	1204+1205+1206
185 (40+50+50+50)	181,2-186,2	1203+1204+1207x2
185 (30+50+50+60)	181,2-186,2	1202+1205+1207x2
185 (30+65+65+30)	181,2-186,2	1202x2+1208x2
185 (25+70+70+25)	181,2-186,2	1201x2+1209x2
185 (20+70+70+30)	181,2-186,2	1200+1202+1209x2
190 (25+65+65+40)	186,2-191,2	1201+1203+1208x2
190 (25+70+70+30)	186,2-191,2	1201+1202+1209x2
195 (60+40+40+60)	191,2-196,2	1205x2+1206
195 (50+50+50+50)	191,2-196,2	1204x2+1207x2
195 (40+50+50+60)	191,2-196,2	1203+1205+1207x2
195 (20+65+65+50)	191,2-196,2	1200+1204+1208x2
195 (30+65+65+40)	191,2-196,2	1202+1203+1208x2
195 (30+70+70+30)	191,2-196,2	1202x2+1209x2
195 (20+70+70+40)	191,2-196,2	1200+1203+1209x2
195 (20+80+80+20)	191,2-196,2	1200x2+1210x2
200 (25+65+65+50)	196,2-201,2	1201+1204+1208x2
200 (25+70+70+40)	196,2-201,2	1201+1203+1209x2
200 (25+80+80+20)	196,2-201,2	1201+1200+1210x2
205 (20+65+65+60)	201,2-206,2	1200+1205+1208x2
205 (40+65+65+40)	201,2-206,2	1203x2+1208x2
205 (30+65+65+50)	201,2-206,2	1202+1204+1208x2
205 (30+70+70+40)	201,2-206,2	1202+1203+1209x2
205 (20+70+70+50)	201,2-206,2	1200+1204+1209x2
205 (50+50+50+60)	201,2-206,2	1204+1205+1207x2
205 (20+80+80+30)	201,2-206,2	1200+1202+1210x2
210 (25+65+65+60)	206,2-211,2	1201+1205+1208x2
210 (25+70+70+50)	206,2-211,2	1201+1204+1209x2
210 (25+80+80+30)	206,2-211,2	1201+1202+1210x2

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia
215 (30+65+65+60)	211,2-216,2	1202+1205+1208x2
215 (40+65+65+50)	211,2-216,2	1203+1204+1208x2
215 (20+70+70+60)	211,2-216,2	1200+1205+1209x2
215 (30+70+70+50)	211,2-216,2	1202+1204+1209x2
215 (40+70+70+40)	211,2-216,2	1203x2+1209x2
215 (30+80+80+30)	211,2-216,2	1202x2+1210x2
215 (20+80+80+40)	211,2-216,2	1200+1203+1210x2
215 (25+70+70+60)	216,2-221,2	1201+1205+1209x2
215 (60+50+50+60)	211,2-216,2	1205x2+1207x2
220 (25+80+80+40)	216,2-221,2	1201+1203+1210x2
225 (50+65+65+50)	221,2-226,2	1204x2+1208x2
225 (40+65+65+60)	221,2-226,2	1203+1205+1208x2
225 (30+70+70+60)	221,2-226,2	1202+1205+1209x2
225 (40+70+70+50)	221,2-226,2	1203+1204+1209x2
225 (20+80+80+50)	221,2-226,2	1200+1204+1210x2
225 (30+80+80+40)	221,2-226,2	1202+1203+1210x2
230 (25+80+80+50)	226,2-231,2	1201+1204+1210x2
235 (50+65+65+60)	231,2-236,2	1204+1205+1208x2
235 (40+70+70+60)	231,2-236,2	1203+1205+1209x2
235 (50+70+70+50)	231,2-236,2	1204x2+1209x2
235 (20+80+80+60)	231,2-236,2	1200+1205+1210x2
235 (40+80+80+40)	231,2-236,2	1203x2+1210x2
240 (25+80+80+60)	236,2-241,2	1201+1205+1210x2
245 (60+65+65+60)	241,2-246,2	1205x2+1208x2
245 (50+70+70+60)	241,2-246,2	1204+1205+1209x2
245 (30+80+80+60)	241,2-246,2	1202+1205+1210x2
245 (40+80+80+50)	241,2-246,2	1203+1204+1210x2
255 (60+70+70+60)	251,2-256,2	1205x2+1209x2
255 (40+80+80+60)	251,2-256,2	1203+1205+1210x2
255 (50+80+80+50)	251,2-256,2	1204x2+1210x2
265 (50+80+80+60)	261,2-266,2	1204+1205+1210x2
275 (60+80+80+60)	271,2-276,2	1205x2+1210x2

COMBINACIONES FROST PLUS

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 202.

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Descripción	Ref.
Perfil compensación lado fijo +3 cm	0218
Perfil compensación lado fijo +6 cm	0029
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	1221

OPEN COMBI H angular 2 puertas abatibles + 2 fijos



Opción barras más soportes Ref. 1716x2+1730

FIJOS

Rango cm	Ref.	TRANSPARENTE	Ref.	FROST PLUS
17,5/20	1200		-	
22,5/25	1201		-	
27,5/30	1202		1280	
37,5/40	1203		1281	
47,5/50	1204		1282	
57,5/60	1205		1283	

(2,5 ajuste)




Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS

Medida cm	Ref.	TRANSPARENTE	Ref.	FROST PLUS
2 PUERTAS 76,2	1206		-	
39,5	1216		-	
44,5	1217		-	
49,5	1207		1284	
54,5	1218		1285	
59,5	1219		1286	
64,5	1208		1287	
69,5	1209		1288	
74,5	1220		1289	
79,5	1210		1290	
84,5	1223		1291	

(sin ajuste)

Ejemplo combinando 1200 + 1207= 17,5 + 49,5 +2,5 de ajuste = 67-69,5 cm suma rango mínimo de los fijos + medida de las puertas +2,5 cm de ajuste



COMBI H

Combinación con puertas 40, 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
70x70(30+40+40+30)	67-69,5	1202x2+1206	
70x70(20+50+50+20)	67-69,5	1200x2+1207x2	
75x75(25+50+50+25)	72-74,5	1201x2+1207x2	
80x80(40+40+40+40)	77-79,5	1203x2+1206	
80x80(30+50+50+30)	77-79,5	1202x2+1207x2	
85x85(20+65+65+20)	82-85,5	1200x2+1208x2	
90x90(50+40+40+50)	87-89,5	1204x2+1206	
90x90(40+50+50+40)	87-89,5	1203x2+1207x2	
90x90(25+65+65+25)	87-89,5	1201x2+1208x2	
90x90(20+70+70+20)	87-89,5	1200x2+1209x2	
95x95(30+65+65+30)	92-94,5	1202x2+1208x2	
100x100(60+40+40+60)	97-99,5	1205x2+1206	
100x100(30+70+70+30)	97-99,5	1202x2+1209x2	
100x100(50+50+50+50)	97-99,5	1204x2+1207x2	
90x70(50+40+40+30)	87-89,5 / 67-69,5	1204+1202+1206	
90x70(40+50+50+20)	87-89,5 / 67-69,5	1203+1200+1207x2	
90x70(25+65+50+20)	87-89,5 / 67-69,5	1201+1208+1200+1207	
90x70(20+70+50+20)	87-89,5 / 67-69,5	1200x2+1209+1207	
95x70(30+65+50+20)	92-94,5 / 67-69,5	1202+1208+1200+1207	
95x70(25+70+50+20)	92-94,5 / 67-69,5	1201+1209+1200+1207	
100x70(60+40+40+30)	97-99,5 / 67-69,5	1205+1202+1206	
100x70(30+70+50+20)	97-99,5 / 67-69,5	1202+1209+1200+1207	
100x70(20+80+50+20)	97-99,5 / 67-69,5	1200x2+1210+1207	
105x70(40+65+50+20)	102-104,5 / 67-69,5	1203+1208+1200+1207	
105x70(25+80+50+20)	102-104,5 / 67-69,5	1201+1210+1200+1207	
110x70(40+70+50+20)	107-109,5 / 67-69,5	1203+1209+1200+1207	
110x70(30+80+50+20)	107-109,5 / 67-69,5	1202+1210+1200+1207	
110x70(60+50+50+20)	107-109,5 / 67-69,5	1205+1207+1200+1207	
115x70(50+65+50+20)	112-114,5 / 67-69,5	1204+1208+1200+1207	
120x70(50+70+50+20)	117-119,5 / 67-69,5	1204+1209+1200+1207	
120x70(40+80+50+20)	117-119,5 / 67-69,5	1203+1210+1200+1207	

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

COMBI H

Combinación con puertas 40, 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
125x70(60+65+50+20)	122-124,5 / 67-69,5	1205+1208+1200+1207	
130x70(50+80+50+20)	127-129,5 / 67-69,5	1204+1210+1200+1207	
130x70(60+70+50+20)	127-129,5 / 67-69,5	1205+1209+1200+1207	
140x70(60+80+50+20)	137-139,4 / 67-69,5	1205+1210+1200+1207	
90x80(50+40+40+40)	87-89,5 / 77-79,5	1204+1203+1206	
90x80(40+50+50+30)	87-89,5 / 77-79,5	1203+1202+1207x2	
90x80(25+65+50+30)	87-89,5 / 77-79,5	1201+1208+1202+1207	
90x80(20+70+50+30)	87-89,5 / 77-79,5	1200+1209+1207+1202	
95x80(30+65+50+30)	92-94,5 / 77-79,5	1202+1208+1202+1207	
95x80(25+70+50+30)	92-94,5 / 77-79,5	1201+1209+1202+1207	
100x80(60+40+40+40)	97-99,5 / 77-79,5	1205+1203+1206	
100x80(30+70+50+30)	97-99,5 / 77-79,5	1202+1209+1202+1207	
100x80(20+80+50+30)	97-99,5 / 77-79,5	1210+1200+1202+1207	
105x80(40+65+50+30)	102-104,5 / 77-79,5	1203+1208+1202+1207	
105x80(25+80+50+30)	102-104,5 / 77-79,5	1201+1210+1202+1207	
110x80(60+50+50+30)	107-109,5 / 77-79,5	1205+1207+1202+1207	
110x80(40+70+50+30)	107-109,5 / 77-79,5	1203+1209+1202+1207	
110x80(30+80+50+30)	107-109,5 / 77-79,5	1202x2+1210+1207	
115x80(50+65+50+30)	112-114,5 / 77-79,5	1204+1208+1202+1207	
120x80(50+70+50+30)	117-119,5 / 77-79,5	1204+1209+1202+1207	
120x80(40+80+50+30)	117-119,5 / 77-79,5	1203+1210+1202+1207	
125x80(60+65+50+30)	122-124,5 / 77-79,5	1205+1208+1202+1207	
130x80(50+80+50+30)	127-129,5 / 77-79,5	1204+1210+1202+1207	
130x80(60+70+50+30)	127-129,5 / 77-79,5	1205+1209+1202+1207	
140x80(60+80+50+30)	137-139,5 / 77-79,5	1205+1210+1202+1207	
95x90(30+65+50+40)	92-94,5 / 87-89,5	1202+1208+1203+1207	
95x90(25+70+50+40)	92-94,5 / 87-89,5	1201+1209+1203+1207	
95x90(30+65+65+25)	92-94,5 / 87-89,5	1202+1201+1208x2	
95x90(25+70+65+25)	92-94,5 / 87-89,5	1201+1209+1201+1208	
95x90(30+65+70+20)	92-94,5 / 87-89,5	1202+1208+1200+1209	
95x90(25+70+70+20)	92-94,5 / 87-89,5	1201+1200+1209x2	

COMBINACIONES FROST PLUS

MÁS COMBINACIONES EN PÁGINA SIGUIENTE

OPEN COMBI H angular 2 puertas abatibles + 2 fijos



Opción barras + soportes Ref. 1716x2+1730

FIJOS

Rango cm	TRANSPARENTE	FROST PLUS
17,5/20	1200	-
22,5/25	1201	-
27,5/30	1202	1280
37,5/40	1203	1281
47,5/50	1204	1282
57,5/60	1205	1283

(2,5 ajuste)




Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS

Medida cm	TRANSPARENTE	FROST PLUS
2 PUERTAS 76,2	1206	-
39,5	1216	-
44,5	1217	-
49,5	1207	1284
54,5	1218	1285
59,5	1219	1286
64,5	1208	1287
69,5	1209	1288
74,5	1220	1289
79,5	1210	1290
84,5	1223	1291

(sin ajuste)

Ejemplo combinando 1200 + 1207= 17,5 + 49,5 +2,5 de ajuste = 67-69,5 cm suma rango mínimo de los fijos + medida de las puertas +2,5 cm de ajuste



COMBI H

Combinación con puertas 40, 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
100x90(60+40+40+50)	97-99,5 / 87-89,5	1205+1204+1206	
100x90(30+70+50+40)	97-99,5 / 87-89,5	1202+1209+1203+1207	
100x90(20+80+50+40)	97-99,5 / 87-89,5	1200+1210+1203+1207	
100x90(30+70+65+25)	97-99,5 / 87-89,5	1202+1209+1201+1208	
100x90(20+80+65+25)	97-99,5 / 87-89,5	1200+1210+1201+1208	
100x90(30+70+70+20)	97-99,5 / 87-89,5	1202+1200+1209x2	
100x90(20+80+70+20)	97-99,5 / 87-89,5	1200x2+1210+1209	
105x90(40+65+50+40)	102-104,5 / 87-89,5	1203x2+1208+1207	
105x90(25+80+50+40)	102-104,5 / 87-89,5	1201+1210+1203+1207	
105x90(40+65+65+25)	102-104,5 / 87-89,5	1203+1201+1208x2	
105x90(25+80+65+25)	102-104,5 / 87-89,5	1201x2+1210+1208	
105x90(40+65+70+20)	102-104,5 / 87-89,5	1203+1208+1200+1209	
105x90(25+80+70+20)	102-104,5 / 87-89,5	1201+1210+1200+1209	
110x90(60+50+50+40)	107-109,5 / 87-89,5	1205+1203+1207x2	
110x90(40+70+50+40)	107-109,5 / 87-89,5	1203x2+1209+1207	
110x90(30+80+50+40)	107-109,5 / 87-89,5	1202+1210+1203+1207	
110x90(60+50+65+25)	107-109,5 / 87-89,5	1205+1207+1201+1208	
110x90(40+70+65+25)	107-109,5 / 87-89,5	1203+1209+1201+1208	
110x90(30+80+65+25)	107-109,5 / 87-89,5	1202+1210+1201+1208	
110x90(60+50+70+20)	107-109,5 / 87-89,5	1205+1207+1200+1209	
110x90(40+70+70+20)	107-109,5 / 87-89,5	1203+1200+1209x2	
110x90(30+80+70+20)	107-109,5 / 87-89,5	1202+1210+1200+1209	

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Descripción	Ref.
Perfil compensación lado fijo +3 cm	0218
Perfil compensación lado fijo +6 cm	0029

COMBI H

Combinación con puertas 40, 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
115x90(50+65+50+40)	112-114,5 / 87-89,5	1204+1208+1203+1207	
115x90(50+65+65+25)	112-114,5 / 87-89,5	1204+1201+1208x2	
115x90(50+65+70+20)	112-114,5 / 87-89,5	1204+1208+1200+1209	
120x90(50+70+50+40)	117-119,5 / 87-89,5	1204+1209+1203+1207	
120x90(40+80+50+40)	117-119,5 / 87-89,5	1203x2+1210+1207	
120x90(50+70+65+25)	117-119,5 / 87-89,5	1204+1209+1201+1208	
120x90(40+80+65+25)	117-119,5 / 87-89,5	1203+1210+1201+1208	
120x90(50+70+70+20)	117-119,5 / 87-89,5	1204+1200+1209x2	
120x90(40+80+70+20)	117-119,5 / 87-89,5	1203+1210+1200+1209	
125x90(60+65+50+40)	122-124,5 / 87-89,5	1205+1208+1203+1207	
125x90(60+65+65+25)	122-124,5 / 87-89,5	1205+1201+1208x2	
125x90(60+65+70+20)	122-124,5 / 87-89,5	1205+1208+1200+1209	
130x90(60+70+50+40)	127-129,5 / 87-89,5	1205+1209+1203+1207	
130x90(50+80+50+40)	127-129,5 / 87-89,5	1204+1210+1203+1207	
130x90(60+70+65+25)	127-129,5 / 87-89,5	1205+1209+1201+1208	
130x90(50+80+65+25)	127-129,5 / 87-89,5	1204+1210+1201+1208	
130x90(60+70+70+20)	127-129,5 / 87-89,5	1205+1200+1209x2	
130x90(50+80+70+20)	127-129,5 / 87-89,5	1204+1210+1200+1209	
140x90(60+80+50+40)	137-139,5 / 87-89,5	1205+1210+1203+1207	
140x90(60+80+65+25)	137-139,5 / 87-89,5	1205+1210+1201+1208	
140x90(60+80+70+20)	137-139,5 / 87-89,5	1205+1210+1200+1209	



COMBINACIONES FROST PLUS



Opción barras + soportes Ref. 1716x2+1730

OPEN COMBI I 2 puertas abatibles





COMBI I

Medidas	Rango	Apert.	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
			Referencias		Referencias	
80 (40+40)	79-82	66	1206+1211x2		-	
85 (40+45)	84-87	71	1216+1217+1211x2		-	
90 (45+45)	89-92	76	1217x2+1211x2		-	
95 (45+50)	94-97	81	1217+1207+1211x2		-	
100 (50+50)	99-102	86	1207x2+1211x2		1284x2+1211x2	
105 (50+55)	104-107	91	1207+1218+1211x2		1284+1285+1211x2	
110 (55+55)	109-112	96	1218x2+1211x2		1285x2+1211x2	
115 (55+60)	114-117	101	1218+1219+1211x2		1285+1286+1211x2	
120 (60+60)	119-122	106	1219x2+1211x2		1286x2+1211x2	
125 (60+65)	124-127	111	1219+1208+1211x2		1286+1287+1211x2	
130 (65+65)	129-132	116	1208x2+1211x2		1287x2+1211x2	
135 (65+70)	134-137	121	1208+1209+1211x2		1287+1288+1211x2	
140 (70+70)	139-142	126	1209x2+1211x2		1288x2+1211x2	
145 (70+75)	144-147	131	1209+1220+1211x2		1288+1289+1211x2	
150 (75+75)	149-152	136	1220x2+1211x2		1289x2+1211x2	
155 (75+80)	154-157	141	1220+1210+1211x2		1289+1290+1211x2	
160 (80+80)	159-162	146	1210x2+1211x2		1290x2+1211x2	
165 (80+85)	164-167	151	1210+1223+1211x2		1290+1291+1211x2	
170 (85+85)	169-172	156	1223x2+1211x2		1291x2+1211x2	

*Permite unión con Lateral fijo STD con ref. 1222 (rango mínimo +1,8 / expansión 1,5), ver pág. 202.

Descripción	Ref.
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	1221
Perfil expansor puerta +2,5 cm, ver pág. 285	1222
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 285	1215

OPEN COMBI J 2 puertas abatibles + fijo



Opción barra 140 cm, ref. 1716
Opción barra 200 cm, ref. 1717

FIJOS

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango cm	Ref.		Ref.	
17,5/20	1200		-	
22,5/25	1201		-	
27,5/30	1202		1280	
37,5/40	1203		1281	
47,5/50	1204		1282	
57,5/60	1205		1283	

(2,5 ajuste)

Perfil puerta ref. 1211




Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida cm	Ref.		Ref.	
2 PUERTAS 76,2	1206		-	
38,6	1216		-	
43,6	1217		-	
48,6	1207		1284	
53,6	1218		1285	
58,6	1219		1286	
63,6	1208		1287	
68,6	1209		1288	
73,6	1220		1289	
78,6	1210		1290	
83,6	1223		1291	

(1,5 ajuste)

Ejemplo combinando 1200+1207+1207+1211= 17,5+48,6+48,6 +4 cm de ajuste = 114,7-118,7 cm suma rango mínimo de los fijos + medida de las puertas +4 cm de ajuste



COMBI J

Medidas (P+P+F)	Rango	Apert.
95 (40+40+20)	94,8/98,8	66
100 (40+40+25)	99,8/103,8	66
105 (40+40+30)	104,8/108,8	66
110 (45+45+25)	109,8/113,8	76
115 (45+45+30)	114,8/118,8	76
120 (50+50+25)	119,8/123,8	86
125 (50+50+30)	124,8/128,8	86
130 (50+55+30)	129,8/133,8	91
135 (50+50+40)	134,8/138,8	86
140 (60+55+30)	139,8/143,8	101
145 (45+45+60)	144,8/148,8	76
145 (50+50+50)	144,8/148,8	86
145 (60+60+30)	144,8/148,8	106
155 (55+55+50)	154,8/158,8	96
160 (60+55+50)	159,8/163,8	101
165 (65+65+40)	164,8/168,8	116
170 (75+70+30)	169,8/173,8	131
175 (75+75+30)	174,8/178,8	136
180 (80+75+30)	179,8/183,8	141
185 (80+80+30)	184,8/188,8	146
190 (65+70+60)	189,8/193,8	121
195 (75+75+50)	194,8/198,8	136
200 (65+80+60)	199,8/203,8	131
205 (80+80+50)	204,8/208,8	146
210 (80+75+60)	209,8/213,8	141
215 (80+80+60)	214,8/218,8	146

TRANSPARENTE	
Referencias	
1206+1200+1211	
1206+1201+1211	
1206+1202+1211	
1217X2+1201+1211	
1217X2+1202+1211	
1207X2+1201+1211	
1207X2+1202+1211	
1207+1218+1202+1211	
1207X2+1203+1211	
1219+1218+1202+1211	
1217X2+1205+1211	
1207X2+1204+1211	
1219X2+1202+1211	
1218X2+1204+1211	
1219+1218+1204+1211	
1208X2+1203+1211	
1220+1209+1202+1211	
1220X2+1202+1211	
1210+1220+1202+1211	
1210X2+1202+1211	
1208+1209+1205+1211	
1220X2+1204+1211	
1208+1210+1205+1211	
1210X2+1204+1211	
1220+1210+1205+1211	
1210X2+1205+1211	

FROST PLUS	
Referencias	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
1284X2+1280+1211	
1284+1285+1280+1211	
1284X2+1281+1211	
1286+1285+1280+1211	
-	
1284X2+1282+1211	
1286X2+1280+1211	
1285X2+1282+1211	
1286+1285+1282+1211	
1287X2+1281+1211	
1289+1288+1280+1211	
1289X2+1280+1211	
1290+1289+1280+1211	
1290X2+1280+1211	
1287+1288+1283+1211	
1289X2+1282+1211	
1287+1290+1283+1211	
1290X2+1282+1211	
1289+1290+1283+1211	
1290X2+1283+1211	

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado puerta usando ref.1222, rango mínimo +1,8 / expansión 2,5 cm (ver pág. 202)


*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado del fijo, rango mínimo +0,7 / expansión 1,5 cm (ver pág. 202)

Descripción	Ref.
Perfil compensación lado fijo +3 cm	0218
Perfil compensación lado fijo +6 cm	0029
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 285	1215
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 285	1221
Perfil expansor puerta +2,5 cm, ver pág. 285	1222
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213

OPEN COMBI K 2 puertas angular

● Negro
Ref. pág. 223





COMBI K

Medidas (P+P)	Rango	Apert.
40x40	40,4-41,9 / 40,4-41,9	66
40x45	40,4-41,9 / 45,4-46,9	71
45x45	45,4-46,9 / 45,4-46,9	76
45x50	45,4-46,9 / 50,4-51,9	81
45x55	45,4-46,9 / 55,4-56,9	86
45x60	45,4-46,9 / 60,4-61,9	91
45x65	45,4-46,9 / 65,4-66,9	96
45x70	45,4-46,9 / 70,4-71,9	101
45x75	45,4-46,9 / 75,4-76,9	106
45x80	45,4-46,9 / 80,4-81,9	111
50x50	50,4-51,9 / 50,4-51,9	86
50x55	50,4-51,9 / 55,4-56,9	91
50x60	50,4-51,9 / 60,4-61,9	96
50x65	50,4-51,9 / 65,4-66,9	101
50x70	50,4-51,9 / 70,4-71,9	106
50x75	50,4-51,9 / 75,4-76,9	111
50x80	50,4-51,9 / 80,4-81,9	116
55x55	55,4-56,9 / 55,4-56,9	96
55x60	55,4-56,9 / 60,4-61,9	101
55x65	55,4-56,9 / 65,4-66,9	106
55x70	55,4-56,9 / 70,4-71,9	111
55x75	55,4-56,9 / 75,4-76,9	116
55x80	55,4-56,9 / 80,4-81,9	121
60x60	60,4-61,9 / 60,4-61,9	106
60x65	60,4-61,9 / 65,4-66,9	111
60x70	60,4-61,9 / 70,4-71,9	116
60x75	60,4-61,9 / 75,4-76,9	121
60x80	60,4-61,9 / 80,4-81,9	126
65x65	65,4-66,9 / 65,4-66,9	116
65x70	65,4-66,9 / 70,4-71,9	121
65x75	65,4-66,9 / 75,4-76,9	126
65x80	65,4-66,9 / 80,4-81,9	131
70x70	70,4-71,9 / 70,4-71,9	126
70x75	70,4-71,9 / 75,4-76,9	131
70x80	70,4-71,9 / 80,4-81,9	136
75x75	75,4-76,9 / 75,4-76,9	136
75x80	75,4-76,9 / 80,4-81,9	141
80x80	80,4-81,9 / 80,4-81,9	146
80x85	80,4-81,9 / 85,4-86,9	151
85x85	85,4-86,9 / 85,4-86,9	156

TRANSPARENTES

Referencias	
1211x2 +1206	
1211x2 +1216+1217	
1211x2+1217x2	
1211x2+1217+1207	
1211x2+1217+1218	
1211x2+1217+1219	
1211x2+1217+1208	
1211x2+1217+1209	
1211x2+1217+1220	
1211x2+1217+1210	
1211x2 + 1207x2	
1211x2+1207+1218	
1211x2+1207+1219	
1211x2+1207+1208	
1211x2+1207+1209	
1211x2+1207+1220	
1211x2+1207+1210	
1211x2+1218x2	
1211x2+1218+1219	
1211x2+1218+1208	
1211x2+1218+1209	
1211x2+1218+1220	
1211x2+1218+1210	
1211x2+1219x2	
1211x2+1219+1208	
1211x2+1219+1209	
1211x2+1219+1220	
1211x2+1219+1210	
1211x2+1208x2	
1211x2+1208+1209	
1211x2+1208+1220	
1211x2+1208+1210	
1211x2+1209x2	
1211x2+1209+1220	
1211x2+1209+1210	
1211x2+1220x2	
1211x2+1220+1210	
1211x2+1210x2	
1210+1223+1211x2	
1223x2+1211x2	

FROST PLUS

Referencias	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
1211x2 + 1284x2	
1211x2+1284+1285	
1211x2+1284+1286	
1211x2+1284+1287	
1211x2+1284+1288	
1211x2+1284+1289	
1211x2+1284+1290	
1211x2+1285x2	
1211x2+1285+1286	
1211x2+1285+1287	
1211x2+1285+1288	
1211x2+1285+1289	
1211x2+1285+1290	
1211x2+1286x2	
1211x2+1286+1287	
1211x2+1286+1288	
1211x2+1286+1289	
1211x2+1286+1290	
1211x2+1287x2	
1211x2+1287+1288	
1211x2+1287+1289	
1211x2+1287+1290	
1211x2+1288x2	
1211x2+1288+1289	
1211x2+1288+1290	
1211x2+1289x2	
1211x2+1289+1290	
1211x2+1290x2	
1290+1291+1211x2	
1291x2+1211x2	

Perfil compensación lado puerta +2,5 cm, ver pág. 285

1222

Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 285

1215


OPEN/GLASS

Lateral fijo STD transparente


Combi E 30+70 + lat. fijo STD 70
Refs. 1202+1209+1211+0814+1214




a panel fijo



a cierre
perfil imán



a puerta
abatible



Si la unión es al lado fijo o al cierre perfil imán ref. 1212, se sumaran +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo. La expansión del lado donde va el lateral fijo se pierde.


Si la unión es al lado puerta se debe utilizar la ref. 1222, se sumaran +1,8 cm al rango mínimo de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.

Disponible para combinaciones


COMBI A
lado
perfil
puerta




COMBI B
ambos
lados




COMBI C
lado fijo




COMBI D
ambos
lados




COMBI E
ambos
lados




COMBI F
ambos
lados




COMBI G
ambos
lados



COMBI I
ambos
lados



COMBI J
ambos
lados



laterales fijos STD TRANSPARENTES 8 mm

Descripción	Rango	Referencias
Lateral fijo STD 30x195 + brazo	26-29	0810+1214
Lateral fijo STD 40x195 + brazo	36-39	0811+1214
Lateral fijo STD 50x195 + brazo	46-49	0812+1214
Lateral fijo STD 60x195 + brazo	56-59	0813+1214
Lateral fijo STD 70x195 + brazo	66-69	0814+1214
Lateral fijo STD 75x195 + brazo	71-74	0820+1214
Lateral fijo STD 80x195 + brazo	76-79	0815+1214
Lateral fijo STD 90x195 + brazo	86-89	0816+1214

GLASS, sustituir brazo 1214 por brazo 1715



Opción barra paralela 140 cm ref. 1716+1718+5568
Opción barra paralela 200 cm ref. 1717+1718+5568

Descripción	Ref.
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029
Perfil compensación +5,5 cm	0219



Laterales fijos a medida STD TRANSPARENTE 8 mm (más información en página 282)


Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida STD hasta 40 cm + brazo	1343+1214
Lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm + brazo	1304+1214
Lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm + brazo	1310+1214

*Plazo de entrega 15 días


OPEN

Lateral fijo STD Frost Plus


a panel fijo



a cierre
perfil imán



a puerta
abatible



Combi C Frost 30+70 + lat. fijo Frost STD 70 + barra paralela
Refs. 1280+1288+1211+0817+1716+1718+5568




Si la unión es al lado fijo o al
cierre perfil imán ref. 1212, se
sumaran +0,7 cm al rango mín. de
la combinación + expansión del
lado libre de lateral fijo.
La expansión del lado donde va el
lateral fijo se pierde.


Si la unión es al lado puerta
se debe utilizar la ref. 1222,
se sumaran +1,8 cm al rango
mínimo de la combinación +
expansión del lado libre de
lateral fijo.

Disponible para combinaciones


COMBI A
lado
perfil
puerta




COMBI B
ambos
lados




COMBI C
lado fijo




COMBI D
ambos
lados




COMBI G
ambos
lados



COMBI I
ambos
lados



COMBI J
ambos
lados



laterales fijos STD FROST PLUS 8 mm

Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo STD 70x195 + brazo	66-69	0817+1214	
Lateral fijo STD 80x195 + brazo	76-79	0818+1214	
Lateral fijo STD 90x195 + brazo	86-89	0819+1214	



Opción barra paralela 140 cm ref. 1716+1718+5568
Opción barra paralela 200 cm ref. 1717+1718+5568

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	0218	
Perfil compensación +4 cm	0029	
Perfil compensación +5,5 cm	0219	



Laterales fijos a medida STD FROST PLUS 8 mm (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida STD hasta 40 cm + brazo	1343+1312+1214		
Lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm + brazo	1304+1313+1214		
Lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm + brazo	1310+1315+1214		

*Plazo de entrega 15 días

OPEN BLACK COMBI A puerta con cierre imán a pared



*Opción instalación formato free, rango -3cm

COMBI A Frontal de 1 puerta con cierre imán a pared

Descripción	Medida	Rango	Apertura	Referencias	
Frontal ducha OPEN 50 con cierre imán a pared	50	51,1-52,6	43	9004 + 9012	
Frontal ducha OPEN 55 con cierre imán a pared	55	56,1-57,6	48	9005 + 9012	
Frontal ducha OPEN 60 con cierre imán a pared	60	61,1-62,6	53	9006 + 9012	
Frontal ducha OPEN 65 con cierre imán a pared	65	66,1-67,6	58	9007 + 9012	
Frontal ducha OPEN 70 con cierre imán a pared	70	71,1-72,6	63	9008 + 9012	
Frontal ducha OPEN 75 con cierre imán a pared	75	76,1-77,6	68	9009 + 9012	
Frontal ducha OPEN 80 con cierre imán a pared	80	81,1-82,6	73	9010 + 9012	
Frontal ducha OPEN 85 con cierre imán a pared	85	86,1-87,6	78	9011 + 9012	

Descripción	Referencias	
Perfil expansor puerta (+1,5 a +3 cm)	9015	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	9014	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	1221	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213	



H195

Altura



6mm

Grosor cristal



Abatible 90°




Magnético



1.5cm

Expansión



Reversible

aluminio
AL
aluminiumtratamiento
anticorrosión
clear
shield
glass

Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 9026+9028

Apertura exterior
90° p/fijoOpción in-out
0180° p/fijoEl rango del frontal aumenta 1,4 cm y
el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038**COMBI A + LATERAL FIJO 70 C/BRAZO 9017**

Medidas	Rangos	Referencias	
50X70	50,6-52,1/66-69	9004+9012+9018+9017	
55X70	55,6-57,1/66-69	9005+9012+9018+9017	
60X70	60,6-62,1/66-69	9006+9012+9018+9017	
65X70	65,6-67,1/66-69	9007+9012+9018+9017	
70X70	70,6-72,1/66-69	9008+9012+9018+9017	
75X70	75,6-77,1/66-69	9009+9012+9018+9017	
80X70	80,6-82,1/66-69	9010+9012+9018+9017	
85X70	85,6-87,1/66-69	9011+9012+9018+9017	

COMBI A + LATERAL FIJO 80 C/BRAZO 9017

Medidas	Rangos	Referencias	
50X80	50,6-52,1/76-79	9004+9012+9019+9017	
55X80	55,6-57,1/76-79	9005+9012+9019+9017	
60X80	60,6-62,1/76-79	9006+9012+9019+9017	
65X80	65,6-67,1/76-79	9007+9012+9019+9017	
70X80	70,6-72,1/76-79	9008+9012+9019+9017	
75X80	75,6-77,1/76-79	9009+9012+9019+9017	
80X80	80,6-82,1/76-79	9010+9012+9019+9017	
85X80	85,6-87,1/76-79	9011+9012+9019+9017	

COMBI A + LATERAL FIJO 90 C/BRAZO 9017

Medidas	Rangos	Referencias	
50X90	50,6-52,1/86-89	9004+9012+9020+9017	
55X90	55,6-57,1/86-89	9005+9012+9020+9017	
60X90	60,6-62,1/86-89	9006+9012+9020+9017	
65X90	65,6-67,1/86-89	9007+9012+9020+9017	
70X90	70,6-72,1/86-89	9008+9012+9020+9017	
75X90	75,6-77,1/86-89	9009+9012+9020+9017	
80X90	80,6-82,1/86-89	9010+9012+9020+9017	
85X90	85,6-87,1/86-89	9011+9012+9020+9017	

Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Laterales fijos TRANSPARENTES 6 mm

Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo 70x195	66-69	9018	
Lateral fijo 80x195	76-79	9019	
Lateral fijo 90x195	86-89	9020	
Brazo open		9017	

Descripción	Ref.	
Perfil compensación para lateral fijo +3 cm	9016	


**Laterales fijos a medida 6 mm (más información en página 282)**

Descripción	Ref.		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK hasta 40 cm	1345N		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK de 40 hasta 80 cm	1316N		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK de 80 hasta 120 cm	1317N		

*Plazo de entrega 15 días.

OPEN BLACK COMBI B puerta con cierre perfil imán





COMBI B frontal de 1 puerta con cierre perfil imán

Descripción	Medida	Rango	Apertura	Referencias	
OPEN 55 con cierre perfil imán	55	53,6-57,6	43	9004 + 9012 + 9013	
OPEN 60 con cierre perfil imán	60	58,6-62,6	48	9005 + 9012 + 9013	
OPEN 65 con cierre perfil imán	65	63,6-67,6	53	9006 + 9012 + 9013	
OPEN 70 con cierre perfil imán	70	68,6-72,6	58	9007 + 9012 + 9013	
OPEN 75 con cierre perfil imán	75	73,6-77,6	63	9008 + 9012 + 9013	
OPEN 80 con cierre perfil imán	80	78,6-82,6	68	9009 + 9012 + 9013	
OPEN 85 con cierre perfil imán	85	83,6-87,6	73	9010 + 9012 + 9013	
OPEN 90 con cierre perfil imán	90	88,6-92,6	78	9011 + 9012 + 9013	

*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

Descripción	Ref.	
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	9016	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	9014	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	1221	
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm	9015	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213	

OPEN BLACK COMBI C fijo + puerta abatible cierre imán a pared



COMBI C

FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 30	27,5/30	9000	
FIJO 40	37,5/40	9001	
FIJO 50	47,5/50	9002	
FIJO 60	57,5/60	9003	


(2,5 ajuste)



Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 50	50	9004	
PUERTA 55	55	9005	
PUERTA 60	60	9006	
PUERTA 65	65	9007	
PUERTA 70	70	9008	
PUERTA 75	75	9009	
PUERTA 80	80	9010	
PUERTA 85	85	9011	

(sin ajuste)



COMBI C

Combinación con puertas de 50, 55, 65, 70, 80 y 85

Medidas	Fijo	Puerta	Rango	Apertura	Referencia	
80	30	50	77,5-80	43	9000+9004	
85	30	55	82,5-85	48	9000+9005	
90	40	50	87,5-90	43	9001+9004	
95	30	65	92,5-95	58	9000+9007	
100	30	70	97,5-100	63	9000+9008	
100	50	50	97,5-100	43	9002+9004	
105	40	65	102,5-105	58	9001+9007	
110	30	80	107,5-110	73	9000+9010	
110	40	70	107,5-110	63	9001+9008	
110	60	50	107,5-110	43	9003+9004	
115	50	65	112,5-115	58	9002+9007	
120	40	80	117,5-120	73	9001+9010	
120	50	70	117,5-120	63	9002+9008	
125	60	65	122,5-125	58	9003+9007	
130	50	80	127,5-130	73	9002+9010	
130	60	70	127,5-130	63	9003+9008	
135	60	75	132,5-135	68	9003+9009	
140	60	80	137,5-140	73	9003+9010	
145	60	85	142,5-145	78	9003+9011	

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reduce 0,5 cm.

Descripción	Ref.	
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	9016	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	9014	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	1221	
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm	9015	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213	



Opción barra 140 cm Ref. 9026



*Opción instalación formato Free, rango -3 cm

OPEN BLACK COMBI C + lateral fijo



Laterales fijos TRANSPARENTES 6 mm


Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo 70x195	66-69	9018	
Lateral fijo 80x195	76-79	9019	
Lateral fijo 90x195	86-89	9020	
Brazo open		9017	
Descripción	Referencias		
Perfil compensación +3 cm lado fijo	9016		



Laterales fijos a medida 6 mm (más información en página 282)

Descripción	Ref.		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK hasta 40 cm	1345N		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK de 40 hasta 80 cm	1316N		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK de 80 hasta 120 cm	1317N		

*Plazo de entrega 15 días.



COMBI C + LATERAL FIJO 70 C/BRAZO 9017

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
80 (30+50) x70	77-79,5/66-69	9000+9004+9018+9017	
85 (30+55) x70	82-84,5/66-69	9000+9005+9018+9017	
90 (40+50) x70	87-89,5/66-69	9001+9004+9018+9017	
95 (30+65) x70	92-94,5/66-69	9000+9007+9018+9017	
100 (30+70) x70	97-99,5/66-69	9000+9008+9018+9017	
100 (50+50) x70	97-99,5/66-69	9002+9004+9018+9017	
105 (40+65) x70	102-104,5/66-69	9001+9007+9018+9017	
110 (30+80) x70	107-109,5/66-69	9000+9010+9018+9017	
110 (40+70) x70	107-109,5/66-69	9001+9008+9018+9017	
110 (60+50) x70	107-109,5/66-69	9003+9004+9018+9017	
115 (50+65) x70	112-114,5/66-69	9002+9007+9018+9017	
120 (40+80) x70	117-119,5/66-69	9001+9010+9018+9017	
120 (50+70) x70	117-119,5/66-69	9002+9008+9018+9017	
125 (60+65) x70	122-124,5/66-69	9003+9007+9018+9017	
130 (50+80) x70	127-129,5/66-69	9002+9010+9018+9017	
130 (60+70) x70	127-129,5/66-69	9003+9008+9018+9017	
135 (60+75) x70	132-134,5/66-69	9003+9009+9018+9017	
140 (60+80) x70	137-139,5/66-69	9003+9010+9018+9017	
145 (60+85) x70	142-144,5/66-69	9003+9011+9018+9017	

Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo



El rango del frontal aumenta 1,4 cm y
el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038



Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 9026+9028

COMBI C + LATERAL FIJO 80 C/BRAZO 9017

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
80 (30+50) x80	77-79,5/76-79	9000+9004+9019+9017	
85 (30+55) x80	82-84,5/76-79	9000+9005+9019+9017	
90 (40+50) x80	87-89,5/76-79	9001+9004+9019+9017	
95 (30+65) x80	92-94,5/76-79	9000+9007+9019+9017	
100 (30+70) x80	97-99,5/76-79	9000+9008+9019+9017	
100 (50+50) x80	97-99,5/76-79	9002+9004+9019+9017	
105 (40+65) x80	102-104,5/76-79	9001+9007+9019+9017	
110 (30+80) x80	107-109,5/76-79	9000+9010+9019+9017	
110 (40+70) x80	107-109,5/76-79	9001+9008+9019+9017	
110 (60+50) x80	107-109,5/76-79	9003+9004+9019+9017	
115 (50+65) x80	112-114,5/76-79	9002+9007+9019+9017	
120 (40+80) x80	117-119,5/76-79	9001+9010+9019+9017	
120 (50+70) x80	117-119,5/76-79	9002+9008+9019+9017	
125 (60+65) x80	122-124,5/76-79	9003+9007+9019+9017	
130 (50+80) x80	127-129,5/76-79	9002+9010+9019+9017	
130 (60+70) x80	127-129,5/76-79	9003+9008+9019+9017	
135 (60+75) x80	132-134,5/76-79	9003+9009+9019+9017	
140 (60+80) x80	137-139,5/76-79	9003+9010+9019+9017	
145 (60+85) x80	142-144,5/76-79	9003+9011+9019+9017	

COMBI C + LATERAL FIJO 90 C/BRAZO 9017

Medidas (F+A) xLF	Rango	Referencia	
80 (30+50) x90	77-79,5/86-89	9000+9004+9020+9017	
85 (30+55) x90	82-84,5/86-89	9000+9005+9020+9017	
90 (40+50) x90	87-89,5/86-89	9001+9004+9020+9017	
95 (30+65) x90	92-94,5/86-89	9000+9007+9020+9017	
100 (30+70) x90	97-99,5/86-89	9000+9008+9020+9017	
100 (50+50) x90	97-99,5/86-89	9002+9004+9020+9017	
105 (40+65) x90	102-104,5/86-89	9001+9007+9020+9017	
110 (30+80) x90	107-109,5/86-89	9000+9010+9020+9017	
110 (40+70) x90	107-109,5/86-89	9001+9008+9020+9017	
110 (60+50) x90	107-109,5/86-89	9003+9004+9020+9017	
115 (50+65) x90	112-114,5/86-89	9002+9007+9020+9017	
120 (40+80) x90	117-119,5/86-89	9001+9010+9020+9017	
120 (50+70) x90	117-119,5/86-89	9002+9008+9020+9017	
125 (60+65) x90	122-124,5/86-89	9003+9007+9020+9017	
130 (50+80) x90	127-129,5/86-89	9002+9010+9020+9017	
130 (60+70) x90	127-129,5/86-89	9003+9008+9020+9017	
135 (60+75) x90	132-134,5/86-89	9003+9009+9020+9017	
140 (60+80) x90	137-139,5/86-89	9003+9010+9020+9017	
145 (60+85) x90	142-144,5/86-89	9003+9011+9020+9017	

OPEN BLACK COMBI D fijo + puerta abatible cierre perfil imán




COMBI D

FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 30	27,5/30	9000	
FIJO 40	37,5/40	9001	
FIJO 50	47,5/50	9002	
FIJO 60	57,5/60	9003	
(2,5 ajuste)			
Cierre perfil imán ref. 9013			



Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 50	50	9004+9013	
PUERTA 55	55	9005+9013	
PUERTA 60	60	9006+9013	
PUERTA 65	65	9007+9013	
PUERTA 70	70	9008+9013	
PUERTA 75	75	9009+9013	
PUERTA 80	80	9010+9013	
PUERTA 85	85	9011+9013	
(2,5 ajuste)			



COMBI D

Combinación con puertas de 50, 55, 65, 70, 80 y 85

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia	
80	80-85	30	50	43	9000+9004+9013	
85	85-90	30	55	48	9000+9005+9013	
90	90-95	40	50	43	9001+9004+9013	
95	95-100	30	65	58	9000+9007+9013	
100	100-105	30	70	63	9000+9008+9013	
100	100-105	50	50	43	9002+9004+9013	
105	105-110	40	65	58	9001+9007+9013	
110	110-115	30	80	73	9000+9010+9013	
110	110-115	40	70	63	9001+9008+9013	
110	110-115	60	50	43	9003+9004+9013	
115	115-120	50	65	58	9002+9007+9013	
120	120-125	40	80	73	9001+9010+9013	
120	120-125	50	70	63	9002+9008+9013	
125	125-130	60	65	58	9003+9007+9013	
130	130-135	50	80	73	9002+9010+9013	
130	130-135	60	70	63	9003+9008+9013	
135	135-140	60	75	68	9003+9009+9013	
140	140-145	60	80	73	9003+9010+9013	
145	145-150	60	85	78	9003+9011+9013	

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

Descripción	Referencia
Perfil compensación lado fijo +3 cm	9016
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	1221
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213



Opción barra 140 cm Ref. 9026

OPEN BLACK COMBI E fijo + puerta abatible con cierre a fijo



Opción barra 140 cm más soporte-Ref. 9026


COMBI E

FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 30	27,5/30	9000	
FIJO 40	37,5/40	9001	
FIJO 50	47,5/50	9002	
FIJO 60	57,5/60	9003	
(2,5 ajuste)			
Perfil pared Open Black ref. 9012			



Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 50	50	9004+9012	
PUERTA 55	55	9005+9012	
PUERTA 60	60	9006+9012	
PUERTA 65	65	9007+9012	
PUERTA 70	70	9008+9012	
PUERTA 75	75	9009+9012	
PUERTA 80	80	9010+9012	
PUERTA 85	85	9011+9012	
(1,5 ajuste)			



COMBI E

Combinación con puertas de 50, 55, 65, 70, 80 y 85

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia
80	78,6-82,6	30	50	43	9000+9004+9012
85	83,6-87,6	30	55	48	9000+9005+9012
90	88,6-92,6	40	50	43	9001+9004+9012
95	93,6-97,6	30	65	58	9000+9007+9012
100	98,6-102,6	30	70	63	9000+9008+9012
100	98,6-102,6	50	50	43	9002+9004+9012
105	103,6-107,6	40	65	58	9001+9007+9012
110	108,6-112,6	30	80	73	9000+9010+9012
110	108,6-112,6	40	70	63	9001+9008+9012
110	108,6-112,6	60	50	43	9003+9004+9012
115	113,6-117,6	50	65	58	9002+9007+9012
120	118,6-122,6	40	80	73	9001+9010+9012
120	118,6-122,6	50	70	63	9002+9008+9012
125	123,6-127,6	60	65	58	9003+9007+9012
130	128,6-132,6	50	80	73	9002+9010+9012
130	128,6-132,6	60	70	63	9003+9008+9012
135	133,6-137,6	60	75	68	9003+9009+9012
140	138,6-142,6	60	80	73	9003+9010+9012
145	143,6-147,6	60	85	78	9003+9011+9012

*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

Descripción	Ref.
Perfil compensación lado fijo +3 cm	9016
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	9014
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	1221
Perfil expansor puerta +2,5 cm	9015
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213

OPEN BLACK COMBI F 2 fijos + puerta abatible con cierre a fijo



COMBI F


FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 30	27,5/30	9000	
FIJO 40	37,5/40	9001	
FIJO 50	47,5/50	9002	
FIJO 60	57,5/60	9003	

ajuste 2,5x2 = 5 cm



Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 50	50	9004	
PUERTA 55	55	9005	
PUERTA 60	60	9006	
PUERTA 65	65	9007	
PUERTA 70	70	9008	
PUERTA 75	75	9009	
PUERTA 80	80	9010	
PUERTA 85	85	9011	



COMBI F

Combinación con puertas de 50, 55, 65, 70, 80 y 85

Medidas (F+P+F)	Rango	Ap.	Referencia
110 (30+50+30)	105-110	43	9000+9004+9000
115 (30+55+30)	110-115	48	9000+9005+9000
120 (30+50+40)	115-120	43	9000+9004+9001
125 (30+65+30)	120-125	58	9000+9007+9000
130 (30+70+30)	125-130	63	9000+9008+9000
135 (30+65+40)	130-135	58	9000+9007+9001
140 (30+70+40)	135-140	63	9000+9008+9001
140 (30+80+30)	135-140	73	9000+9010+9000
140 (30+50+60)	135-140	43	9000+9004+9003
145 (30+65+50)	140-145	58	9000+9007+9002
145 (40+65+40)	140-145	58	9001+9007+9001
150 (40+50+60)	145-150	43	9001+9004+9003
150 (30+70+50)	145-150	63	9000+9008+9002
150 (40+70+40)	145-150	63	9001+9008+9001
150 (30+80+40)	145-150	73	9000+9010+9001
155 (30+65+60)	150-155	58	9000+9007+9003
155 (40+65+50)	150-155	58	9001+9007+9002
160 (50+50+60)	155-160	43	9002+9004+9003
160 (30+70+60)	155-160	63	9000+9008+9003

Medidas (F+P+F)	Rango	Ap.	Referencia
160 (40+70+50)	155-160	63	9001+9008+9002
160 (30+80+50)	155-160	73	9000+9010+9002
160 (40+80+40)	155-160	73	9001+9010+9001
165 (40+65+60)	160-165	58	9001+9007+9003
165 (50+65+50)	160-165	58	9002+9007+9002
170 (60+50+60)	165-170	43	9003+9004+9003
170 (40+70+60)	165-170	63	9001+9008+9003
170 (50+70+50)	165-170	63	9002+9008+9002
170 (30+80+60)	165-170	73	9000+9010+9003
170 (40+80+50)	165-170	73	9001+9010+9002
175 (50+65+60)	170-175	58	9002+9007+9003
180 (50+70+60)	175-180	63	9002+9008+9003
180 (40+80+60)	175-180	73	9001+9010+9003
180 (50+80+50)	175-180	73	9002+9010+9002
185 (60+65+60)	180-185	58	9003+9007+9003
190 (60+70+60)	185-190	63	9003+9008+9003
190 (50+80+60)	185-190	73	9002+9010+9003
195 (60+75+60)	190-195	68	9003+9009+9003
200 (60+80+60)	195-200	73	9003+9010+9003

*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

Descripción	Ref.
Perfil compensación lado fijo +3 cm	9016
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	1221
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213



OPEN BLACK COMBI G fijo + 2 puertas abatibles + fijo



COMBI G


FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 30	27,5/30	9000	
FIJO 40	37,5/40	9001	
FIJO 50	47,5/50	9002	
FIJO 60	57,5/60	9003	

ajuste 2,5x2 = 5 cm



Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 50	50	9004	
PUERTA 55	55	9005	
PUERTA 60	60	9006	
PUERTA 65	65	9007	
PUERTA 70	70	9008	
PUERTA 75	75	9009	
PUERTA 80	80	9010	
PUERTA 85	85	9011	



COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia
155 (30+50+50+30)	151,2-156,2	9000x2+9004x2
165 (30+50+50+40)	161,2-166,2	9000+9001+9004x2
175 (30+50+50+50)	171,2-176,2	9000+9002+9004x2
175 (40+50+50+40)	171,2-176,2	9001x2+9004x2
185 (40+50+50+50)	181,2-186,2	9001+9002+9004x2
185 (30+50+50+60)	181,2-186,2	9000+9003+9004x2
185 (30+65+65+30)	181,2-186,2	9000x2+9007x2
195 (50+50+50+50)	191,2-196,2	9002x2+9004x2
195 (40+50+50+60)	191,2-196,2	9001+9003+9004x2
195 (30+65+65+40)	191,2-196,2	9000+9001+9007x2
195 (30+70+70+30)	191,2-196,2	9000x2+9008x2
205 (40+65+65+40)	201,2-206,2	9001x2+9007x2
205 (30+65+65+50)	201,2-206,2	9000+9002+9007x2
205 (30+70+70+40)	201,2-206,2	9000+9001+9008x2
205 (50+50+50+60)	201,2-206,2	9002+9003+9004x2
215 (30+65+65+60)	211,2-216,2	9000+9003+9007x2
215 (40+65+65+50)	211,2-216,2	9001+9002+9007x2
215 (30+70+70+50)	211,2-216,2	9000+9002+9008x2
215 (40+70+70+40)	211,2-216,2	9001x2+9008x2
215 (30+80+80+30)	211,2-216,2	9000x2+9010x2

*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia
215 (60+50+50+60)	211,2-216,2	9003x2+9004x2
225 (50+65+65+50)	221,2-226,2	9002x2+9007x2
225 (40+65+65+60)	221,2-226,2	9001+9003+9007x2
225 (30+70+70+60)	221,2-226,2	9000+9003+9008x2
225 (40+70+70+50)	221,2-226,2	9001+9002+9008x2
225 (30+80+80+40)	221,2-226,2	9000+9001+9010x2
235 (50+65+65+60)	231,2-236,2	9002+9003+9007x2
235 (40+70+70+60)	231,2-236,2	9001+9003+9008x2
235 (50+70+70+50)	231,2-236,2	9002x2+9008x2
235 (40+80+80+40)	231,2-236,2	9001x2+9010x2
245 (60+65+65+60)	241,2-246,2	9003x2+9007x2
245 (50+70+70+60)	241,2-246,2	9002+9003+9008x2
245 (30+80+80+60)	241,2-246,2	9000+9003+9010x2
245 (40+80+80+50)	241,2-246,2	9001+9002+9010x2
255 (60+70+70+60)	251,2-256,2	9003x2+9008x2
255 (40+80+80+60)	251,2-256,2	9001+9003+9010x2
255 (50+80+80+50)	251,2-256,2	9002x2+9010x2
265 (50+80+80+60)	261,2-266,2	9002+9003+9010x2
275 (60+80+80+60)	271,2-276,2	9003x2+9010x2

Descripción	Ref.
Perfil compensación lado fijo +3 cm	9016
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	1221



Opción barra 200 más soportes Ref. 9027

OPEN BLACK COMBI H angular 2 puertas abatibles + 2 fijos



COMBI H


FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 30	27,5/30	9000	
FIJO 40	37,5/40	9001	
FIJO 50	47,5/50	9002	
FIJO 60	57,5/60	9003	

(ajuste 2,5 cm)



Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 50	50	9004	
PUERTA 55	55	9005	
PUERTA 60	60	9006	
PUERTA 65	65	9007	
PUERTA 70	70	9008	
PUERTA 75	75	9009	
PUERTA 80	80	9010	
PUERTA 85	85	9011	



COMBI H


Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
80X80(30+50+50+30)	77-79,5 / 77-79,5	9000x2+ 9004x2	
90x90(40+50+50+40)	87-89,5 / 87-89,5	9001x2+9004x2	
95x95(30+65+65+30)	92-94,5 / 92-94,5	9000x2+9007x2	
100x100(30+70+70+30)	97-99,5 / 97-99,5	9000x2+9008x2	
100x100(50+50+50+50)	97-99,5 / 97-99,5	9002x2+9004x2	
90x80(40+50+50+30)	87-89,5 / 77-79,5	9001+9000+9004x2	
95x80(30+65+50+30)	92-94,5 / 77-79,5	9000+9007+9000+9004	
100x80(30+70+50+30)	97-99,5 / 77-79,5	9000+9008+9000+9004	
105x80(40+65+50+30)	102-104,5 / 77-79,5	9001+9007+9000+9004	
110x80(60+50+50+30)	107-109,5 / 77-79,5	9003+9004+9000+9004	
110x80(40+70+50+30)	107-109,5 / 77-79,5	9001+9008+9000+9004	
110x80(30+80+50+30)	107-109,5 / 77-79,5	9000x2+9010+9004	
115x80(50+65+50+30)	112-114,5 / 77-79,5	9002+9007+9000+9004	
120x80(50+70+50+30)	117-119,5 / 77-79,5	9002+9008+9000+9004	
120x80(40+80+50+30)	117-119,5 / 77-79,5	9001+9010+9000+9004	
125x80(60+65+50+30)	122-124,5 / 77-79,5	9003+9007+9000+9004	
130x80(50+80+50+30)	127-129,5 / 77-79,5	9002+9010+9000+9004	
130x80(60+70+50+30)	127-129,5 / 77-79,5	9003+9008+9000+9004	
140x80(60+80+50+30)	137-139,5 / 77-79,5	9003+9010+9000+9004	
95x90(30+65+50+40)	92-94,5 / 87-89,5	9000+9007+9001+9004	
100x90(30+70+50+40)	97-99,5 / 87-89,5	9000+9008+9001+9004	
105x90(40+65+50+40)	102-104,5 / 87-89,5	9001x2+9007+9004	
110x90(60+50+50+40)	107-109,5 / 87-89,5	9003+9001+9004x2	
110x90(40+70+50+40)	107-109,5 / 87-89,5	9001x2+9008+9004	
110x90(30+80+50+40)	107-109,5 / 87-89,5	9000+9010+9001+9004	
115x90(50+65+50+40)	112-114,5 / 87-89,5	9002+9007+9001+9004	
120x90(50+70+50+40)	117-119,5 / 87-89,5	9002+9008+9001+9004	
120x90(40+80+50+40)	117-119,5 / 87-89,5	9001x2+9010+9004	
125x90(60+65+50+40)	122-124,5 / 87-89,5	9003+9007+9001+9004	
130x90(60+70+50+40)	127-129,5 / 87-89,5	9003+9008+9001+9004	
130x90(50+80+50+40)	127-129,5 / 87-89,5	9002+9010+9001+9004	
140x90(60+80+50+40)	137-139,5 / 87-89,5	9003+9010+9001+9004	

Descripción	Ref.
Perfil compensación lado fijo +3 cm	9016

OPEN BLACK COMBI | 2 puertas abatibles





COMBI I Combinación con puertas de 50, 55, 65, 70, 80 y 85

Medidas (P+P)	Rango	Apert.	Referencias	
100 (50+50)	99-102	86	9004x2+9012X2	
105 (50+55)	104-107	91	9004+9005+9012X2	
110 (55+55)	109-112	96	9005x2+9012x2	
115 (55+60)	114-117	101	9005+9006+9012x2	
120 (60+60)	119-122	106	9006+9006+9012x2	
125 (60+65)	124-127	111	9006+9007+9012x2	
130 (65+65)	129-132	116	9007x2+9012x2	
135 (65+70)	134-137	121	9007+9008+9012x2	
140 (70+70)	139-142	126	9008x2+9012x2	
145 (70+75)	144-147	131	9008+9009+9012x2	
150 (75+75)	149-152	136	9009x2+9012x2	
155 (75+80)	154-157	141	9009+9010+9012x2	
160 (80+80)	159-162	146	9010x2+9012x2	
165 (80+85)	164-167	151	9010+9011+9012x2	
170 (85+85)	169-172	156	9011x2+9012x2	

*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

Descripción	Ref.	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	1221	
Perfil expansor puerta +2,5 cm	9015	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	9014	

OPEN BLACK COMBI J 1 fijo +2 puertas abatibles




COMBI J

FIJOS	Rango cm	Ref.	
FIJO 30	27,5/30	9000	
FIJO 40	37,5/40	9001	
FIJO 50	47,5/50	9002	
FIJO 60	57,5/60	9003	
(2,5 ajuste)			
Perfil pared Open Black ref. 9012			



Paneles fijos a medida (ver pág. 281)

PUERTAS	Rango cm	Ref.	
PUERTA 50	50	9004	
PUERTA 55	55	9005	
PUERTA 60	60	9006	
PUERTA 65	65	9007	
PUERTA 70	70	9008	
PUERTA 75	75	9009	
PUERTA 80	80	9010	
PUERTA 85	85	9011	
(1,5 ajuste)			



COMBI J Combinación con puertas de 50, 55, 65, 70, 75 y 80

Medidas (P+P+F)	Rango	Apertura	Referencias
125 (50+50+30)	124,8/128,8	86	9004x2+9000+9012
130 (50+55+30)	129,8/133,8	91	9004+9005+9000+9012
135 (50+50+40)	134,8/138,8	86	9004x2+9001+9012
140 (60+55+30)	139,8/143,8	101	9006+9005+9000+9012
145 (50+50+50)	144,8/148,8	86	9004x2+9002+9012
150 (60+60+30)	149,8/153,8	106	9006x2+9000+9012
155 (55+55+50)	154,8/158,8	96	9005x2+9002+9012
160 (60+55+50)	159,8/163,8	101	9006+9005+9002+9012
165 (65+65+40)	164,8/168,8	116	9007x2+9001+9012
170 (75+70+30)	169,8/173,8	121	9009+9008+9000+9012
175 (75+75+30)	174,8/178,8	136	9009x2+9000+9012
180 (80+75+30)	179,8/183,8	141	9010+9009+9000+9012
185 (80+80+30)	184,8/188,8	146	9010x2+9000+9012
190 (65+70+60)	189,8/193,8	121	9007+9008+9003+9012
195 (75+75+50)	194,8/198,8	136	9009x2+9002+9012
200 (75+80+50)	199,8/203,8	131	9009+9010+9002+9012
205 (80+80+50)	204,8/208,8	146	9010x2+9002+9012
210 (80+75+60)	209,8/213,8	141	9009+9010+9003+9012
215 (80+80+60)	214,8/218,8	146	9010x2+9003+9012

*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

Descripción	Ref.
Perfil compensación lado fijo +3 cm	9016
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	9014
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	1221
Perfil expansor puerta +2,5 cm	9015



glass

"Soluciones a cualquier espacio con la elegancia de la aperturas abatible con bisagra"





GLASS

GLASS fijo + puerta abatible con cierre imán a pared



Opción barra 140 cm Ref. 1716

COMBI C

FIJOS	Rango	Ref.	
FIJO 20	17/20	1700	
FIJO 25	22/25	1701	
FIJO 30	27/30	1702	
FIJO 40	37/40	1703	
FIJO 50	47/50	1704	
FIJO 60	57/60	1705	


(3 cm ajuste)

PUERTAS	Medida	Ref.	
PUERTA 30	30	1725	
PUERTA 35	35	1727	
PUERTA 40	40	1726	
PUERTA 45	45	1728	
PUERTA 50	50	1706	
PUERTA 65	65	1707	
PUERTA 70	70	1708	
PUERTA 80	80	1709	

(sin ajuste)



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 281



COMBI C

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Rango	Referencia	
70	20	50	47	67-70	1700+1706	
75	25	50	47	72-74	1701+1706	
80	30	50	47	77-80	1702+1706	
85	20	65	62	82-85	1700+1707	
90	25	65	62	87-90	1701+1707	
90	20	70	67	87-90	1700+1708	
90	40	50	47	87-90	1703+1706	
95	25	70	67	92-95	1701+1708	
95	30	65	62	92-95	1702+1707	
100	30	70	67	97-100	1702+1708	
100	50	50	47	97-100	1704+1706	
100	20	80	77	97-100	1700+1709	
105	25	80	77	102-105	1701+1709	
105	40	65	62	102-105	1703+1707	
110	30	80	77	107-110	1702+1709	
110	40	70	67	107-110	1703+1708	
110	60	50	47	107-110	1705+1706	
115	50	65	62	112-115	1704+1707	
120	40	80	77	117-120	1703+1709	
120	50	70	67	117-120	1704+1708	
125	60	65	62	122-125	1705+1707	
130	50	80	77	127-130	1704+1709	
130	60	70	67	127-130	1705+1708	
140	60	80	77	137-140	1705+1709	

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 202.

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm. Expansión 3 cm.

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm lado fijo	0218
Perfil compensación +4 cm lado fijo	0029
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 285)	1221



GLASS COMBI C + lat. fijo



Laterales fijos GLASS 6 mm

Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo 70x195	66-69	1720	
Lateral fijo 80x195	76-79	1721	
Lateral fijo 90x195	86-89	1722	
Brazo orientable		1715	

Descripción	Referencia	
Perfil compensación +2 cm	0218	
Perfil compensación +4 cm	0029	
Perfil compensación +5,5 cm	0219	



Laterales fijos a medida 6 mm (más información en página 282)

Descripción	Referencia		
Lateral fijo a medida OPEN/GLASS hasta 40 cm	1345		
Lateral fijo a medida OPEN/GLASS de 40 hasta 80 cm	1316		
Lateral fijo a medida OPEN/GLASS de 80 hasta 120 cm	1317		

*Plazo de entrega 15 días

COMBI C + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1715

Medidas (F+A)xLF	Rango	Referencia	
70 (20+50) x70	66,5-69,5/66-69	1700+1706+1720+1715	
75 (25+50) x70	71,5-74,5/66-69	1701+1706+1720+1715	
80 (30+50) x70	76,5-79,5/66-69	1702+1706+1720+1715	
85 (20+65) x70	81,5-84,5/66-69	1700+1707+1720+1715	
90 (25+65) x70	86,5-89,5/66-69	1701+1707+1720+1715	
90 (20+70) x70	86,5-89,5/66-69	1700+1708+1720+1715	
90 (40+50) x70	86,5-89,5/66-69	1703+1706+1720+1715	
95 (25+70) x70	91,5-94,5/66-69	1701+1708+1720+1715	
95 (30+65) x70	91,5-94,5/66-69	1702+1707+1720+1715	
100 (30+70) x70	96,5-99,5/66-69	1702+1708+1720+1715	
100 (50+50) x70	96,5-99,5/66-69	1704+1706+1720+1715	
100 (20+80) x70	96,5-99,5/66-69	1700+1709+1720+1715	
105 (25+80) x70	101,5-104,5/66-69	1701+1709+1720+1715	
105 (40+65) x70	101,5-104,5/66-69	1703+1707+1720+1715	
110 (30+80) x70	106,5-109,5/66-69	1702+1709+1720+1715	
110 (40+70) x70	106,5-109,5/66-69	1703+1708+1720+1715	
110 (60+50) x70	106,5-109,5/66-69	1705+1706+1720+1715	
115 (50+65) x70	111,5-114,5/66-69	1704+1707+1720+1715	
120 (40+80) x70	116,5-119,5/66-69	1703+1709+1720+1715	
120 (50+70) x70	116,5-119,5/66-69	1704+1708+1720+1715	
125 (60+65) x70	121,5-124,5/66-69	1705+1707+1720+1715	
130 (50+80) x70	126,5-129,5/66-69	1704+1709+1720+1715	
130 (60+70) x70	126,5-129,5/66-69	1705+1708+1720+1715	
140 (60+80) x70	136,5-139,5/66-69	1705+1709+1720+1715	



Cierre imán-imán
Apertura exterior
90° p/fijo



Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo-Ref. 1716+1718

COMBI C + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1715

Medidas (F+A)xLF	Rango	Referencia	
70 (20+50) x80	66,5-69,5/76-79	1700+1706+1721+1715	
75 (25+50) x80	71,5-74,5/76-79	1701+1706+1721+1715	
80 (30+50) x80	76,5-79,5/76-79	1702+1706+1721+1715	
85 (20+65) x80	81,5-84,5/76-79	1700+1707+1721+1715	
90 (25+65) x80	86,5-89,5/76-79	1701+1707+1721+1715	
90 (20+70) x80	86,5-89,5/76-79	1700+1708+1721+1715	
90 (40+50) x80	86,5-89,5/76-79	1703+1706+1721+1715	
95 (25+70) x80	91,5-94,5/76-79	1701+1708+1721+1715	
95 (30+65) x80	91,5-94,5/76-79	1702+1707+1721+1715	
100 (30+70) x80	96,5-99,5/76-79	1702+1708+1721+1715	
100 (50+50) x80	96,5-99,5/76-79	1704+1706+1721+1715	
100 (20+80) x80	96,5-99,5/76-79	1700+1709+1721+1715	
105 (25+80) x80	101,5-104,5/76-79	1701+1709+1721+1715	
105 (40+65) x80	101,5-104,5/76-79	1703+1707+1721+1715	
110 (30+80) x80	106,5-109,5/76-79	1702+1709+1721+1715	
110 (40+70) x80	106,5-109,5/76-79	1703+1708+1721+1715	
110 (60+50) x80	106,5-109,5/76-79	1705+1706+1721+1715	
115 (50+65) x80	111,5-114,5/76-79	1704+1707+1721+1715	
120 (40+80) x80	116,5-119,5/76-79	1703+1709+1721+1715	
120 (50+70) x80	116,5-119,5/76-79	1704+1708+1721+1715	
125 (60+65) x80	121,5-124,5/76-79	1705+1707+1721+1715	
130 (50+80) x80	126,5-129,5/76-79	1704+1709+1721+1715	
130 (60+70) x80	126,5-129,5/76-79	1705+1708+1721+1715	
140 (60+80) x80	136,5-139,5/76-79	1705+1709+1721+1715	

COMBI C + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1715

Medidas (F+A)xLF	Rango	Referencia	
70 (20+50) x90	66,5-69,5/86-89	1700+1706+1722+1715	
75 (25+50) x90	71,5-74,5/86-89	1701+1706+1722+1715	
80 (30+50) x90	76,5-79,5/86-89	1702+1706+1722+1715	
85 (20+65) x90	81,5-84,5/86-89	1700+1707+1722+1715	
90 (25+65) x90	86,5-89,5/86-89	1701+1707+1722+1715	
90 (20+70) x90	86,5-89,5/86-89	1700+1708+1722+1715	
90 (40+50) x90	86,5-89,5/86-89	1703+1706+1722+1715	
95 (25+70) x90	91,5-94,5/86-89	1701+1708+1722+1715	
95 (30+65) x90	91,5-94,5/86-89	1702+1707+1722+1715	
100 (30+70) x90	96,5-99,5/86-89	1702+1708+1722+1715	
100 (50+50) x90	96,5-99,5/86-89	1704+1706+1722+1715	
100 (20+80) x90	96,5-99,5/86-89	1700+1709+1722+1715	
105 (25+80) x90	101,5-104,5/86-89	1701+1709+1722+1715	
105 (40+65) x90	101,5-104,5/86-89	1703+1707+1722+1715	
110 (30+80) x90	106,5-109,5/86-89	1702+1709+1722+1715	
110 (40+70) x90	106,5-109,5/86-89	1703+1708+1722+1715	
110 (60+50) x90	106,5-109,5/86-89	1705+1706+1722+1715	
115 (50+65) x90	111,5-114,5/86-89	1704+1707+1722+1715	
120 (40+80) x90	116,5-119,5/86-89	1703+1709+1722+1715	
120 (50+70) x90	116,5-119,5/86-89	1704+1708+1722+1715	
125 (60+65) x90	121,5-124,5/86-89	1705+1707+1722+1715	
130 (50+80) x90	126,5-129,5/86-89	1704+1709+1722+1715	
130 (60+70) x90	126,5-129,5/86-89	1705+1708+1722+1715	
140 (60+80) x90	136,5-139,5/86-89	1705+1709+1722+1715	

GLASS fijo + puerta abatible con cierre perfil imán




COMBI D

FIJOS	Rango	Ref.		PUERTAS	Medida	Ref.	
FIJO 20	17/20	1700		PUERTA 30	33/35,5	1725+1212	
FIJO 25	22/25	1701		PUERTA 35	38/40,5	1727+1212	
FIJO 30	27/30	1702		PUERTA 40	43/45,5	1726+1212	
FIJO 40	37/40	1703		PUERTA 45	48/50,5	1728+1212	
FIJO 50	47/50	1704		PUERTA 50	53/55,5	1706+1212	
FIJO 60	57/60	1705		PUERTA 65	68/70,5	1707+1212	
(3 cm ajuste)				PUERTA 70	73/75,5	1708+1212	
Cierre perfil imán ref.1212				PUERTA 80	83/85,5	1709+1212	
				(2,5 cm ajuste)			



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 281



COMBI D

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Rango	Referencia	
70	20	50	47	70-75,5	1700+1706+1212	
75	25	50	47	75-80,5	1701+1706+1212	
80	30	50	47	80-85,5	1702+1706+1212	
85	20	65	62	85-90,5	1700+1707+1212	
90	25	65	62	90-95,5	1701+1707+1212	
90	20	70	67	90-95,5	1700+1708+1212	
90	40	50	47	90-95,5	1703+1706+1212	
95	25	70	67	95-100,5	1701+1708+1212	
95	30	65	62	95-100,5	1702+1707+1212	
100	30	70	67	100-105,5	1702+1708+1212	
100	50	50	47	100-105,5	1704+1706+1212	
100	20	80	77	100-105,5	1700+1709+1212	
105	25	80	77	105-110,5	1701+1709+1212	
105	40	65	62	105-110,5	1703+1707+1212	
110	30	80	77	110-115,5	1702+1709+1212	
110	40	70	67	110-115,5	1703+1708+1212	
110	60	50	47	110-115,5	1705+1706+1212	
115	50	65	62	115-120,5	1704+1707+1212	
120	40	80	77	120-125,5	1703+1709+1212	
120	50	70	67	120-125,5	1704+1708+1212	
125	60	65	62	125-130,5	1705+1707+1212	
130	50	80	77	130-135,5	1704+1709+1212	
130	60	70	67	130-135,5	1705+1708+1212	
140	60	80	77	140-145,5	1705+1709+1212	

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

*Permite combinación con Lateral fijo STD, rango mínimo +0,7 / expansión 3 cm (ver pág. 202)

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm lado fijo	0218
Perfil compensación +4 cm lado fijo	0029
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 285)	1221



GLASS fijo + 2 puertas abatibles + fijo



Opción barra 200 más soportes Ref. 1717

COMBI G

FIJOS	Rango	Ref.	
FIJO 20	17/20	1700	
FIJO 25	22/25	1701	
FIJO 30	27/30	1702	
FIJO 40	37/40	1703	
FIJO 50	47/50	1704	
FIJO 60	57/60	1705	


(6 cm ajuste)

PUERTAS	Medida	Ref.	
PUERTA 30	30	1725	
PUERTA 35	35	1727	
PUERTA 40	40	1726	
PUERTA 45	45	1728	
PUERTA 50	50	1706	
PUERTA 65	65	1707	
PUERTA 70	70	1708	
PUERTA 80	80	1709	

(sin ajuste)



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 281



COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia
135(20+50+50+20)	129,5/135,5	1700+1706x2+1700
140(20+50+50+25)	134,5/140,5	1700+1706x2+1701
145(20+50+50+30)	139,5/145,5	1700+1706x2+1702
150(25+50+50+30)	144,5/150,5	1701+1706x2+1702
155(20+50+50+40)	149,5/155,5	1700+1706x2+1703
155(30+50+50+30)	149,5/155,5	1702+1706x2+1702
160(25+50+50+40)	154,5/160,5	1701+1706x2+1703
165(30+50+50+40)	159,5/165,5	1702+1706x2+1703
165(20+65+65+20)	159,5/165,5	1700+1707x2+1700
170(20+65+65+25)	164,5/170,5	1700+1707x2+1701
175(30+50+50+50)	169,5/175,5	1702+1706x2+1704
175(40+50+50+40)	169,5/175,5	1703+1706x2+1703
175(20+50+50+60)	169,5/175,5	1700+1706x2+1705
175(20+65+65+30)	169,5/175,5	1700+1707x2+1702
175(20+70+70+20)	169,5/175,5	1700+1708x2+1700
180(25+50+50+60)	174,5/180,5	1701+1706x2+1705
180(25+65+65+30)	174,5/180,5	1701+1707x2+1702
180(20+70+70+25)	174,5/180,5	1700+1708x2+1701
185(40+50+50+50)	179,5/185,5	1703+1706x2+1704
185(30+50+50+60)	179,5/185,5	1702+1706x2+1705
185(30+65+65+30)	179,5/185,5	1702+1707x2+1702
185(25+70+70+25)	179,5/185,5	1701+1708x2+1701
185(20+70+70+30)	179,5/185,5	1700+1708x2+1702
190(25+65+65+40)	184,5/190,5	1701+1707x2+1703
190(25+70+70+30)	184,5/190,5	1701+1708x2+1702
195(50+50+50+50)	189,5/195,5	1704+1706x2+1704
195(40+50+50+60)	189,5/195,5	1703+1706x2+1705
195(20+65+65+50)	189,5/195,5	1700+1707x2+1704
195(30+65+65+40)	189,5/195,5	1702+1707x2+1703
195(30+70+70+30)	189,5/195,5	1702+1708x2+1702
195(20+70+70+40)	189,5/195,5	1700+1708x2+1703

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia
195(20+80+80+20)	189,5/195,5	1700+1709x2+1700
200(25+65+65+50)	194,5/200,5	1701+1707x2+1704
200(25+70+70+40)	194,5/200,5	1701+1708x2+1703
200(25+80+80+20)	194,5/200,5	1701+1709x2+1700
205(20+65+65+60)	199,5/205,5	1700+1707x2+1705
205(40+65+65+40)	199,5/205,5	1703+1707x2+1703
205(30+65+65+50)	199,5/205,5	1702+1707x2+1704
205(30+70+70+40)	199,5/205,5	1702+1708x2+1703
205(20+70+70+50)	199,5/205,5	1700+1708x2+1704
205(50+50+50+60)	199,5/205,5	1704+1706x2+1705
205(20+80+80+30)	199,5/205,5	1700+1709x2+1702
210(25+65+65+60)	204,5/210,5	1701+1707x2+1705
210(25+70+70+50)	204,5/210,5	1701+1708x2+1704
210(25+80+80+30)	204,5/210,5	1701+1709x2+1702
215(30+65+65+60)	209,5/215,5	1702+1707x2+1705
215(40+65+65+50)	209,5/215,5	1703+1707x2+1704
215(20+70+70+60)	209,5/215,5	1700+1708x2+1705
215(30+70+70+50)	209,5/215,5	1702+1708x2+1704
215(40+70+70+40)	209,5/215,5	1703+1708x2+1703
215(30+80+80+30)	209,5/215,5	1702+1709x2+1702
215(20+80+80+40)	209,5/215,5	1700+1709x2+1703
215(25+70+70+60)	209,5/215,5	1701+1708x2+1705
215(60+50+50+60)	209,5/215,5	1705+1706x2+1705
220(25+80+80+40)	214,5/220,5	1701+1709x2+1703
225(50+65+65+50)	219,5/225,5	1704+1707x2+1704
225(40+65+65+60)	219,5/225,5	1703+1707x2+1705
225(30+70+70+60)	219,5/225,5	1702+1708x2+1705
225(40+70+70+50)	219,5/225,5	1703+1708x2+1704
225(20+80+80+50)	219,5/225,5	1700+1709x2+1704

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 3 cm), ver pág. 202

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 285)	1221

GLASS fijo + 2 puertas abatibles + fijo



COMBI G

FIJOS	Rango	Ref.	
FIJO 20	17/20	1700	
FIJO 25	22/25	1701	
FIJO 30	27/30	1702	
FIJO 40	37/40	1703	
FIJO 50	47/50	1704	
FIJO 60	57/60	1705	


(6 cm ajuste)

PUERTAS	Medida	Ref.	
PUERTA 30	30	1725	
PUERTA 35	35	1727	
PUERTA 40	40	1726	
PUERTA 45	45	1728	
PUERTA 50	50	1706	
PUERTA 65	65	1707	
PUERTA 70	70	1708	
PUERTA 80	80	1709	

(sin ajuste)



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 281



COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
225 (30+80+80+40)	219,5/225,5	1702+1709x2+1703	
230 (25+80+80+50)	224,5/230,5	1701+1709x2+1704	
235 (50+65+65+60)	229,5/235,5	1704+1707x2+1705	
235 (40+70+70+60)	229,5/235,5	1703+1708x2+1705	
235 (50+70+70+50)	229,5/235,5	1704+1708x2+1704	
235 (20+80+80+60)	229,5/235,5	1700+1709x2+1705	
235 (40+80+80+40)	229,5/235,5	1703+1709x2+1703	
240 (25+80+80+60)	234,5/240,5	1701+1709x2+1705	
245 (60+65+65+60)	239,5/245,5	1705+1707x2+1705	
245 (50+70+70+60)	239,5/245,5	1704+1708x2+1705	
245 (30+80+80+60)	239,5/245,5	1702+1709x2+1705	
245 (40+80+80+50)	239,5/245,5	1703+1709x2+1704	
255 (60+70+70+60)	249,5/255,5	1705+1708x2+1705	
255 (40+80+80+60)	249,5/255,5	1703+1709x2+1705	
255 (50+80+80+50)	249,5/255,5	1704+1709x2+1704	
265 (50+80+80+60)	259,5/265,5	1704+1709x2+1705	
275 (60+80+80+60)	269,5/275,5	1705+1709x2+1705	

*Permite uso perfil compensación

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 3 cm), ver pág. 202

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 285)	1221



Brazo incluido



Bisagra en latón

GLASS angular 2 puertas abatibles + 2 fijos



COMBI H

FIJOS	Rango	Ref.	
FIJO 20	17/20	1700	
FIJO 25	22/25	1701	
FIJO 30	27/30	1702	
FIJO 40	37/40	1703	
FIJO 50	47/50	1704	
FIJO 60	57/60	1705	


(3 cm ajuste)

PUERTAS	Medida	Ref.	
PUERTA 30	30	1725	
PUERTA 35	35	1727	
PUERTA 40	40	1726	
PUERTA 45	45	1728	
PUERTA 50	50	1706	
PUERTA 65	65	1707	
PUERTA 70	70	1708	
PUERTA 80	80	1709	

(sin ajuste)



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 281



COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
70X70(20+50+50+20)	67-70/67-70	1700+1706x2+1700	
75X75(25+50+50+25)	72-74/72-74	1701+1706x2+1701	
80X80(30+50+50+30)	77-80/77-80	1702+ 1706x2+1702	
85x85(25+65+65+20)	82-85/82-85	1700+1707x2+1700	
90x90(40+50+50+40)	87-90/87-90	1703+1706x2+1703	
90x90(25+65+65+25)	87-90/87-90	1701+1707x2+1701	
90x90(20+70+70+20)	87-90/87-90	1700+1708x2+1700	
95x95(30+65+65+30)	92-95/92-95	1702+1707x2+1702	
100x100(30+70+70+30)	97-100/97-100	1702+1708x2+1702	
100x100(50+50+50+50)	97-100/97-100	1704+1706x2+1704	
90x70(40+50+50+20)	87-90 / 67-70	1703+1706x2+1700	
90x70(25+65+50+20)	87-90 / 67-70	1701+1707+1706+1700	
90x70(20+70+50+20)	87-90 / 67-70	1700+1708+1706+1700	
95x70(30+65+50+20)	92-95 / 67-70	1702+1707+1706+1700	
95x70(25+70+50+20)	92-95 / 67-70	1701+1708+1706+1700	
100x70(30+70+50+20)	97-100 / 67-70	1702+1708+1706+1700	
100x70(20+80+50+20)	97-100 / 67-70	1700+1709+1706+1700	
105x70(40+65+50+20)	102-105 / 67-70	1703+1707+1706+1700	
105x70(25+80+50+20)	102-105 / 67-70	1701+1709+1706+1700	
110x70(40+70+50+20)	107-110 / 67-70	1703+1708+1706+1700	
110x70(30+80+50+20)	107-110 / 67-70	1702+1709+1706+1700	
110x70(60+50+50+20)	107-110/ 67-70	1705+1706+1706+1700	
115x70(50+65+50+20)	112-115/ 67-70	1704+1707+1706+1700	
120x70(50+70+50+20)	117-120 / 67-70	1704+1708+1706+1700	
120x70(40+80+50+20)	117-120 / 67-70	1703+1709+1706+1700	
125x70(60+65+50+20)	122-125 / 67-70	1705+1707+1706+1700	
130x70(50+80+50+20)	127-130 / 67-70	1704+1709+1706+1700	
130x70(60+70+50+20)	127-130 / 67-70	1705+1708+1706+1700	
140x70(60+80+50+20)	137-140 / 67-70	1705+1709+1706+1700	
90x80(40+50+50+30)	87-90 / 77-80	1703+1706x2+1702	
90x80(25+65+50+30)	87-90 / 77-80	1701+1707+1706+1702	

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
90x80(20+70+50+30)	87-90 / 77-80	1700+1708+1706+1702	
95x80(30+65+50+30)	92-95 / 77-80	1702+1707+1706+1702	
95x80(25+70+50+30)	92-95 / 77-80	1701+1708+1706+1702	
100x80(30+70+50+30)	97-100 / 77-80	1702+1708+1706+1702	
100x80(20+80+50+30)	97-100 / 77-80	1700+1709+1706+1702	
105x80(40+65+50+30)	102-105 / 77-80	1703+1707+1706+1702	
105x80(25+80+50+30)	102-105 / 77-80	1701+1709+1706+1702	
110X80(60+50+50+30)	107-110 / 77-80	1705+1706+1706+1702	
110X80(40+70+50+30)	107-110 / 77-80	1703+1708+1706+1702	
110X80(30+80+50+30)	107-110 / 77-80	1702+1709+1706+1702	
115X80(50+65+50+30)	112-115 / 77-80	1704+1707+1706+1702	
120x80(50+70+50+30)	117-120 / 77-80	1704+1708+1706+1702	
120x80(40+80+50+30)	117-120 / 77-80	1703+1709+1706+1702	
125x80(60+65+50+30)	122-125 / 77-80	1705+1707+1706+1702	
130x80(50+80+50+30)	127-130 / 77-80	1704+1709+1706+1702	
130x80(60+70+50+30)	127-130 / 77-80	1705+1708+1706+1702	
140x80(60+80+50+30)	137-140 / 77-80	1705+1709+1706+1702	
95x90(30+65+50+40)	92-95 / 87-90	1702+1707+1706+1703	
95x90(25+70+50+40)	92-95 / 87-90	1701+1708+1706+1703	
95x90(30+65+65+25)	92-95 / 87-90	1702+1707x2+1701	
95x90(25+70+65+25)	92-95 / 87-90	1701+1708+1707+1701	
95x90(30+65+70+20)	92-95 / 87-90	1702+1707+1708+1700	
95x90(25+70+70+20)	92-95 / 87-90	1701+1708x2+1700	
100x90(30+70+50+40)	97-100 / 87-90	1702+1708+1706+1703	
100x90(20+80+50+40)	97-100 / 87-90	1700+1709+1706+1703	
100x90(30+70+65+25)	97-100 / 87-90	1702+1708+1707+1701	
100x90(20+80+65+25)	97-100 / 87-90	1700+1709+1707+1701	
100x90(30+70+70+20)	97-100 / 87-90	1702+1708x2+1700	
100x90(20+80+70+20)	97-100 / 87-90	1700+1709+1708+1700	
105x90(40+65+50+40)	102-105 / 87-90	1703+1707+1706+1703	
105x90(25+80+50+40)	102-105 / 87-90	1701+1709+1706+1703	

GLASS angular 2 puertas abatibles + 2 fijos



COMBI H

FIJOS	Rango	Ref.	
FIJO 20	17/20	1700	
FIJO 25	22/25	1701	
FIJO 30	27/30	1702	
FIJO 40	37/40	1703	
FIJO 50	47/50	1704	
FIJO 60	57/60	1705	


(3 cm ajuste)

PUERTAS	Medida	Ref.	
PUERTA 30	30	1725	
PUERTA 35	35	1727	
PUERTA 40	40	1726	
PUERTA 45	45	1728	
PUERTA 50	50	1706	
PUERTA 65	65	1707	
PUERTA 70	70	1708	
PUERTA 80	80	1709	

(sin ajuste)



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 281



COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
105x90(40+65+65+25)	102-105 / 87-90	1703+1707x2+1701	
105x90(25+80+65+25)	102-105 / 87-90	1701+1709+1707+1701	
105x90(40+65+70+20)	102-105 / 87-90	1703+1707+1708+1700	
105x90(25+80+70+20)	102-105 / 87-90	1701+1709+1708+1700	
110x90(60+50+50+40)	107-110 / 87-90	1705+1706x2+1703	
110x90(40+70+50+40)	107-110 / 87-90	1703+1708+1706+1703	
110x90(30+80+50+40)	107-110 / 87-90	1702+1709+1706+1703	
110x90(60+50+65+25)	107-110 / 87-90	1705+1706+1707+1701	
110x90(40+70+65+25)	107-110 / 87-90	1703+1708+1707+1701	
110x90(30+80+65+25)	107-110 / 87-90	1702+1709+1707+1701	
110x90(60+50+70+20)	107-110 / 87-90	1705+1706+1708+1700	
110x90(40+70+70+20)	107-110 / 87-90	1703+1708x2+1700	
110x90(30+80+70+20)	107-110 / 87-90	1702+1709+1708+1700	
115x90(50+65+50+40)	112-115 / 87-90	1704+1707+1706+1703	
115x90(50+65+65+25)	112-115 / 87-90	1704+1707x2+1701	
115x90(50+65+70+20)	112-115 / 87-90	1704+1707+1708+1700	
120x90(50+70+50+40)	117-120 / 87-90	1704+1708+1706+1703	
120x90(40+80+50+40)	117-120 / 87-90	1703+1709+1706+1703	

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Rango	Referencia	
120x90(50+70+65+25)	117-120 / 87-90	1704+1708+1707+1701	
120x90(40+80+65+25)	117-120 / 87-90	1703+1709+1707+1701	
120x90(50+70+70+20)	117-120 / 87-90	1704+1708x2+1700	
120x90(40+80+70+20)	117-120 / 87-90	1703+1709+1708+1700	
125x90(60+65+50+40)	122-125 / 87-90	1705+1707+1706+1703	
125x90(60+65+65+25)	122-125 / 87-90	1705+1707x2+1701	
125x90(60+65+70+20)	122-125 / 87-90	1705+1707+1708+1700	
130x90(60+70+50+40)	127-130 / 87-90	1705+1708+1706+1703	
130x90(50+80+50+40)	127-130 / 87-90	1704+1709+1706+1703	
130x90(50+80+65+25)	127-130 / 87-90	1704+1709+1707+1701	
130x90(60+70+70+20)	127-130 / 87-90	1705+1708x2+1700	
130x90(50+80+70+20)	127-130 / 87-90	1704+1709+1708+1700	
140x90(60+80+50+40)	137-140 / 87-90	1705+1709+1706+1703	
140x90(60+80+65+25)	137-140 / 87-90	1705+1709+1707+1701	
140x90(60+80+70+20)	137-140 / 87-90	1705+1709+1708+1700	

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029



Opción barras + soportes Ref. 1716x2+1730



GLASS PLEGABLE pg.244

1 panel + 1 puerta plegables



GLASS PLEGABLE BLACK pg.244

1 panel + 1 puerta plegables



TANDEM pg.248

Plegable + fijo y corredera



AKORD pg.250

2 puertas plegable



PLEGABLES

MAMPARAS PLEGABLES



GLASS PLEGABLE al interior de plato



COMBI 1 con cierre imán a pared

Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)	57,5/59	1712+1725	
70 (40+30)	67,5/69	1713+1725	
75 (40+35)	72,5/74	1713+1727	
80 (40+40)	77,5/79	1713+1726	
80 (50+30)	77,5/79	1714+1725	
85 (50+35)	82,5/84	1714+1727	
90 (50+40)	87,5/89	1714+1726	
95 (50+45)	92,5/94	1714+1728	
100 (50+50)	97,5/99	1714+1706	

Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm

Descripción	Ref.	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	1215	
Perfil expansión +2,5 cm	1222	
Imanes de expansión +1,2 cm	1221	



Opción puertas a medida (ver pág. 281)

Descripción	Ref.	
Puerta < 80 cm	1338	





COMBI 2 con cierre perfil imán

Medida	Rango	Referencias	
65 (30+30)	60/64	1712+1725+1212	
75 (40+30)	70/74	1713+1725+1212	
80 (40+35)	75/79	1713+1727+1212	
85 (40+40)	80/84	1713+1726+1212	
85 (50+30)	80/84	1714+1725+1212	
90 (50+35)	85/89	1714+1727+1212	
95 (50+40)	90/94	1714+1726+1212	
100 (50+45)	95/99	1714+1728+1212	
105 (50+50)	100/104	1714+1706+1212	

Permite combinación con Lateral fijo STD en lado puerta, el rango mínimo el frontal aumenta 0,7 cm

Descripción	Ref.	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	1215	
Perfil expansión lado cristal +2,5 cm	1222	
Imanes de expansión +1,2 cm	1221	
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+3 cm)	0218	
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+6 cm)	0029	



GLASS PLEGABLE BLACK al interior de plato



COMBI 1 con cierre imán a pared

Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)	57,5/59	1712N+1725	
70 (40+30)	67,5/69	1713N+1725	
75 (40+35)	72,5/74	1713N+1727	
80 (40+40)	77,5/79	1713N+1726	
80 (50+30)	77,5/79	1714N+1725	
85 (50+35)	82,5/84	1714N+1727	
90 (50+40)	87,5/89	1714N+1726	
95 (50+45)	92,5/94	1714N+1728	
100 (50+50)	97,5/99	1714N+1706	

Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm

Descripción	Ref.	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	9014	
Perfil expansión +2,5 cm	9015	
Imanes de expansión +1,2 cm	1221	

COMBI 2 con cierre perfil imán

Medida	Rango	Referencias	
65 (30+30)	60/64	1712N+1725+9013	
75 (40+30)	70/74	1713N+1725+9013	
80 (40+35)	75/79	1713N+1727+9013	
85 (40+40)	80/84	1713N+1726+9013	
85 (50+30)	80/84	1714N+1725+9013	
90 (50+35)	85/89	1714N+1727+9013	
95 (50+40)	90/94	1714N+1726+9013	
100 (50+45)	95/99	1714N+1728+9013	
105 (50+50)	100/104	1714N+1706+9013	

Permite combinación con Lateral fijo STD en lado puerta, el rango mínimo el frontal aumenta 0,7 cm

Descripción	Ref.	
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	9014	
Perfil expansión lado cristal +2,5 cm	9015	
Imanes de expansión +1,2 cm	1221	
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+3 cm)	9016	



Opción puertas a medida (ver pág. 281)

Descripción	Ref.	
Puerta < 80 cm	1338	

GLASS PLEGABLE al interior de plato + lat. fijo



COMBI 1 + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1715

Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)x70	57-58,5/66-69	1712+1725+1720F+1715	
70 (40+30)x70	67-68,5/66-69	1713+1725+1720F+1715	
75 (40+35)x70	72-73,5/66-69	1713+1727+1720F+1715	
80 (40+40)x70	77-78,5/66-69	1713+1726+1720F+1715	
80 (50+30)x70	77-78,5/66-69	1714+1725+1720F+1715	
85 (50+35)x70	82-83,5/66-69	1714+1727+1720F+1715	
90 (50+40)x70	87-88,5/66-69	1714+1726+1720F+1715	
95 (50+45)x70	92-93,5/66-69	1714+1728+1720F+1715	
100 (50+50)x70	97-98,5/66-69	1714+1706+1720F+1715	

COMBI 1 + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1715

Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)x80	57-58,5/76-79	1712+1725+1721F+1715	
70 (40+30)x80	67-68,5/76-79	1713+1725+1721F+1715	
75 (40+35)x80	72-73,5/76-79	1713+1727+1721F+1715	
80 (40+40)x80	77-78,5/76-79	1713+1726+1721F+1715	
80 (50+30)x80	77-78,5/76-79	1714+1725+1721F+1715	
85 (50+35)x80	82-83,5/76-79	1714+1727+1721F+1715	
90 (50+40)x80	87-88,5/76-79	1714+1726+1721F+1715	
95 (50+45)x80	92-93,5/76-79	1714+1728+1721F+1715	
100 (50+50)x80	97-98,5/76-79	1714+1706+1721F+1715	

COMBI 1 + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1715


Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)x90	57-58,5/86-89	1712+1725+1722F+1715	
70 (40+30)x90	67-68,5/86-89	1713+1725+1722F+1715	
75 (40+35)x90	72-73,5/86-89	1713+1727+1722F+1715	
80 (40+40)x90	77-78,5/86-89	1713+1726+1722F+1715	
80 (50+30)x90	77-78,5/86-89	1714+1725+1722F+1715	
85 (50+35)x90	82-83,5/86-89	1714+1727+1722F+1715	
90 (50+40)x90	87-88,5/86-89	1714+1726+1722F+1715	
95 (50+45)x90	92-93,5/86-89	1714+1728+1722F+1715	
100 (50+50)x90	97-98,5/86-89	1714+1706+1722F+1715	

Laterales fijos GLASS PLEGABLE 6 mm


Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo 70	66 - 69	1720F	
Lateral fijo 80	76 - 79	1721F	
Lateral fijo 90	86 - 89	1722F	

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	0218	
Perfil compensación +4 cm	0029	
Perfil compensación +5,5 cm	0219	

Opciones brazos



Brazo 45°
ref. 1715



Barra 140 con soporte
ref. 1716+1718



Laterales fijos a medida 6 mm (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida OPEN hasta 40 cm	1345		
Lateral fijo a medida OPEN de 40 hasta 80 cm	1316		
Lateral fijo a medida OPEN de 80 hasta 120 cm	1317		

*Plazo de entrega 15 días

GLASS PLEGABLE BLACK al interior de plato + lat. fijo



COMBI 1 + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 9017

Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)x70	57-58,5/66-69	1712N+1725+1720FN+9017	
70 (40+30)x70	67-68,5/66-69	1713N+1725+1720FN+9017	
75 (40+35)x70	72-73,5/66-69	1713N+1727+1720FN+9017	
80 (40+40)x70	77-78,5/66-69	1713N+1726+1720FN+9017	
80 (50+30)x70	77-78,5/66-69	1714N+1725+1720FN+9017	
85 (50+35)x70	82-83,5/66-69	1714N+1727+1720FN+9017	
90 (50+40)x70	87-88,5/66-69	1714N+1726+1720FN+9017	
95 (50+45)x70	92-93,5/66-69	1714N+1728+1720FN+9017	
100 (50+50)x70	97-98,5/66-69	1714N+1706+1720FN+9017	

COMBI 1 + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 9017

Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)x80	57-58,5/76-79	1712N+1725+1721FN+9017	
70 (40+30)x80	67-68,5/76-79	1713N+1725+1721FN+9017	
75 (40+35)x80	72-73,5/76-79	1713N+1727+1721FN+9017	
80 (40+40)x80	77-78,5/76-79	1713N+1726+1721FN+9017	
80 (50+30)x80	77-78,5/76-79	1714N+1725+1721FN+9017	
85 (50+35)x80	82-83,5/76-79	1714N+1727+1721FN+9017	
90 (50+40)x80	87-88,5/76-79	1714N+1726+1721FN+9017	
95 (50+45)x80	92-93,5/76-79	1714N+1728+1721FN+9017	
100 (50+50)x80	97-98,5/76-79	1714N+1706+1721FN+9017	

COMBI 1 + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 9017


Medidas	Rango	Referencias	
60 (30+30)x90	57-58,5/86-89	1712N+1725+1722FN+9017	
70 (40+30)x90	67-68,5/86-89	1713N+1725+1722FN+9017	
75 (40+35)x90	72-73,5/86-89	1713N+1727+1722FN+9017	
80 (40+40)x90	77-78,5/86-89	1713N+1726+1722FN+9017	
80 (50+30)x90	77-78,5/86-89	1714N+1725+1722FN+9017	
85 (50+35)x90	82-83,5/86-89	1714N+1727+1722FN+9017	
90 (50+40)x90	87-88,5/86-89	1714N+1726+1722FN+9017	
95 (50+45)x90	92-93,5/86-89	1714N+1728+1722FN+9017	
100 (50+50)x90	97-98,5/86-89	1714N+1706+1722FN+9017	

Laterales fijos GLASS PLEGABLE BLACK 6 mm


Descripción	Rango	Referencias	
Lateral fijo 70	66 - 69	1720FN	
Lateral fijo 80	76 - 79	1721FN	
Lateral fijo 90	86 - 89	1722FN	

Descripción	Referencias	
Perfil compensación negro+2 cm	9016	

Opciones brazos



Brazo 45°
ref. 9017



Barra 140 con soporte
ref. 9026+9028





Laterales fijos a medida 6 mm (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK hasta 40 cm	1345N		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK de 40 hasta 80 cm	1316N		
Lateral fijo a medida OPEN BLACK de 80 hasta 120 cm	1317N		

*Plazo de entrega 15 días

TANDEM fijo + corredera y plegable





combinaciones TANDEM angular

F+CxPleg.	Ap.	Rangos	Referencias		F+CxPleg.		Rangos	Referencias	
70x70	59	63-68 / 66,5-69,5	5018+5423+1740		70x75		63-68 / 71,5-74,5	5018+5423+1743	
75x70	59	68-73 / 66,5-69,5	5029+5423+1740		75x75		68-73 / 71,5-74,5	5029+5423+1743	
80x70	61	73-78 / 66,5-69,5	5019+5423+1740		80x75		73-78 / 71,5-74,5	5019+5423+1743	
85x70	63	78-83 / 66,5-69,5	5030+5423+1740		85x75		78-83 / 71,5-74,5	5030+5423+1743	
90x70	64	83-88 / 66,5-69,5	5020+5423+1740		90x75		83-88 / 71,5-74,5	5020+5423+1743	
95x70	66	88-93 / 66,5-69,5	5031+5423+1740		95x75		88-93 / 71,5-74,5	5031+5423+1743	
100x70	67	93-98 / 66,5-69,5	5021+5423+1740		100x75		93-98 / 71,5-74,5	5021+5423+1743	
110x70	68	102-107 / 66,5-69,5	5002+5423+1740		110x75		102-107 / 71,5-74,5	5002+5423+1743	
120x70	73	113-118 / 66,5-69,5	5022+5423+1740		120x75		113-118 / 71,5-74,5	5022+5423+1743	
130x70	74	122-127 / 66,5-69,5	5006+5424+1740		130x75		122-127 / 71,5-74,5	5006+5424+1743	
140x70	78	132-137 / 66,5-69,5	5008+5424+1740		140x75		132-137 / 71,5-74,5	5008+5424+1743	
F+CxPleg.	Ap.	Rangos	Referencias		F+CxPleg.		Rangos	Referencias	
70X80	68	63-68 / 76,5-79,5	5018+5423+1741		70X90		63-68 / 86,5-89,5	5018+5423+1742	
75x80	68	68-73 / 76,5-79,5	5029+5423+1741		75x90		68-73 / 86,5-89,5	5029+5423+1742	
80X80	70	73-78 / 76,5-79,5	5019+5423+1741		80x90		73-78 / 86,5-89,5	5019+5423+1742	
85x80	71	78-83 / 76,5-79,5	5030+5423+1741		85x90		78-83 / 86,5-89,5	5030+5423+1742	
90X80	72	83-88 / 76,5-79,5	5020+5423+1741		90X90		83-88 / 86,5-89,5	5020+5423+1742	
95x80	74	88-93 / 76,5-79,5	5031+5423+1741		95x90		88-93 / 86,5-89,5	5031+5423+1742	
100X80	75	93-98 / 76,5-79,5	5021+5423+1741		100X90		93-98 / 86,5-89,5	5021+5423+1742	
110x80	76	102-107 / 76,5-79,5	5002+5423+1741		110x90		102-107 / 86,5-89,5	5002+5423+1742	
120X80	81	113-118 / 76,5-79,5	5022+5423+1741		120X90		113-118 / 86,5-89,5	5022+5423+1742	
130X80	82	122-127 / 76,5-79,5	5006+5424+1741		130x90		122-127 / 86,5-89,5	5006+5424+1742	
140X80	85	132-137 / 76,5-79,5	5008+5424+1741		140X90		132-137 / 86,5-89,5	5008+5424+1742	

Se pueden combinar con frontales Basic de medidas intermedias, rango +2 cm.

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +1,5 cm para lado fijo + corredera	5429	
Perfil compensación +2,5 para lado plegable	1222	



Mamparas a medida y cristales especiales	
- Mamparas a medida +45%	
Se puede fabricar a medida el lado de fijo y corredera y la puerta del lado plegable con altura 195 cm.	
*Plazo de entrega 15 días	



AKORD plegable



Frontales AKORD

Descripción	Apertura	Rango	Referencias	
Frontal AKORD 70 plegable	50	66-71	0830	
Frontal AKORD 80 plegable	60	76-81	0831	
Frontal AKORD 90 plegable	70	86-91	0832	
Frontal AKORD 100 plegable	80	96-101	0833	

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	0218	
Perfil compensación +4 cm	0029	



Sistema de hojas plegables



Tirador interno

Combinaciones frontales AKORD + Lateral fijo STD

Medidas	Rangos	Referencias	
70X70	66,4-68,9/66-69	0830+0814	
80X70	76,4-78,9/66-69	0831+0814	
90X70	86,4-88,9/66-69	0832+0814	
100X70	96,4-98,9/66-69	0833+0814	

Medidas	Rangos	Referencias	
70X75	66,4-68,9/71-74	0830+0820	
80X75	76,4-78,9/71-74	0831+0820	
90X75	86,4-88,9/71-74	0832+0820	
100X75	96,4-98,9/71-74	0833+0820	

Medidas	Rangos	Referencias	
70X80	66,4-68,9/76-79	0830+0815	
80X80	76,4-78,9/76-79	0831+0815	
90X80	86,4-88,9/76-79	0832+0815	
100X80	96,4-98,9/76-79	0833+0815	

Medidas	Rangos	Referencias	
70X90	66,4-68,9/86-89	0830+0816	
80X90	76,4-78,9/86-89	0831+0816	
90X90	86,4-88,9/86-89	0832+0816	
100X90	96,4-98,9/86-89	0833+0816	

*Se puede combinar con resto de medidas fijos STD (ver pág. 64)

Descripción	Referencias	
Perfil compensación +2 cm	0218	
Perfil compensación +4 cm	0029	



Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1343		
Lateral fijo a medida desde 40 hasta 80 cm	1304		
Lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm	1310		

*Plazo de entrega 15 días



TRIO pg.254

1 fijo y 2 correderas



BYPASS pg.256

2 correderas



GIRO 360° pg.258

Puerta giratoria



PUERTAS DE PASO pg.262


Corredera



+SOLUCIONES

OTRAS SOLUCIONES


TRIO 1fijo + 2correderas



Pletina embellecedora

Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 90	86-91	43-45	1230	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 95	91-96	46-48	1231	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 100	96-101	49-51	1232	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 105	101-106	53-55	1233	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 110	106-111	56-58	1234	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 115	111-116	59-61	1235	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 120	116-121	63-65	1236	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 125	121-126	66-68	1237	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 130	126-131	69-71	1238	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 135	131-136	73-75	1239	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 140	136-141	76-78	1240	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 145	141-146	79-81	1243	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 150	146-151	82-84	1244	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 155	151-156	85-88	1245	
Frontal 1fijo+2correderas TRIO 160	156-161	89-91	1246	
Pletina embellecedora 195x3,8 cm			0007	

TRIO frontal + lateral fijo



Laterales fijos TRIO

Descripción	Rango	Ref.	
Lateral fijo TRIO 70	67-69,5	1241	
Lateral fijo TRIO 80	77-79,5	1242	
Perfil compensación lateral fijo +3 cm		0218	
Perfil compensación lateral fijo +6 cm		0029	

*Perfiles de compensación sólo para laterales fijos.

Combinaciones frontales TRIO + lateral fijo

Medidas	Rangos	Referencias	
90x70	87-89,5 / 67-69,5	1230 + 1241	
95x70	92-94,5 / 67-69,5	1231 + 1241	
100x70	97-99,5 / 67-69,5	1232 + 1241	
105x70	102-104,5 / 67-69,5	1233 + 1241	
110x70	107-109,5 / 67-69,5	1234 + 1241	
115x70	112-114,5 / 67-69,5	1235 + 1241	
120x70	117-119,5 / 67-69,5	1236 + 1241	
125x70	122-124,5 / 67-69,5	1237 + 1241	
130x70	127-129,5 / 67-69,5	1238 + 1241	
135x70	132-134,5 / 67-69,5	1239 + 1241	
140x70	137-139,5 / 67-69,5	1240 + 1241	
145x70	142-144,5 / 67-69,5	1243 + 1241	
150x70	147-149,5 / 67-69,5	1244 + 1241	
155x70	152-154,5 / 67-69,5	1245 + 1241	
160x70	157-159,5 / 67-69,5	1246 + 1241	

Medidas	Rangos	Referencias	
90x80	87-89,5 / 77-79,5	1230 + 1242	
95x80	92-94,5 / 77-79,5	1231 + 1242	
100x80	97-99,5 / 77-79,5	1232 + 1242	
105x80	102-104,5 / 77-79,5	1233 + 1242	
110x80	107-109,5 / 77-79,5	1234 + 1242	
115x80	112-114,5 / 77-79,5	1235 + 1242	
120x80	117-119,5 / 77-79,5	1236 + 1242	
125x80	122-124,5 / 77-79,5	1237 + 1242	
130x80	127-129,5 / 77-79,5	1238 + 1242	
135x80	132-134,5 / 77-79,5	1239 + 1242	
140x80	137-139,5 / 77-79,5	1240 + 1242	
145x80	142-144,5 / 77-79,5	1243 + 1242	
150x80	147-149,5 / 77-79,5	1244 + 1242	
155x80	152-154,5 / 77-79,5	1245 + 1242	
160x80	157-159,5 / 77-79,5	1246 + 1242	



Laterales fijos a Medida TRIO (más información en página 282)

Descripción	Referencias		
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1342		
Lateral fijo a medida desde 40 hasta 80 cm	1303		
Lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm	1309		

*Plazo de entrega 15 días

BYPASS 2 correderas




Descripción	Rango	Apertura	Referencias	
Frontal BYPASS 120	108-118	45-55	1270	
Frontal BYPASS 130	118-128	50-60	1271	
Frontal BYPASS 140	128-138	55-65	1272	
Frontal BYPASS 150	138-148	60-70	1273	
Frontal BYPASS 160	148-158	65-75	1274	



Rodamiento oculto 4 poleas

BYPASS frontal + lateral fijo



Laterales fijos BYPASS

Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo BYPASS 70	66-69	1275
Lateral fijo BYPASS 80	76-79	1276

Combinaciones frontales BYPASS + lateral fijo

Medidas	Rangos	Referencias	Medidas	Rangos	Referencias
120x70	110-120/66-69	1270 + 1275	120x80	110-120/76-79	1270 + 1276
130x70	120-130/66-69	1271 + 1275	130x80	120-130/76-79	1271 + 1276
140x70	130-140/66-69	1272 + 1275	140x80	130-140/76-79	1272 + 1276
150x70	140-150/66-69	1273 + 1275	150x80	140-150/76-79	1273 + 1276
160x70	150-160/66-69	1274 + 1275	160x80	150-160/76-79	1274 + 1276

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.



Laterales fijos a medida (más información en página 282)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida BYPASS hasta 40 cm	1346
Lateral fijo a medida BYPASS desde 40 hasta 80 cm	1318
Lateral fijo a medida BYPASS desde 80 hasta 120 cm	1319

*Plazo de entrega 15 días


GIRO 360° 1 puerta giratoria



COMBI A Frontal GIRO 360° 1 puerta

Medida	Apertura	Rango	Referencias	
100	46	102,6/107,6	1212+1250+1212+1253	
105	48	107,6/112,6	1212+1251+1212+1253	
110	51	112,6/117,6	1212+1252+1212+1253	

*Permite unión con laterales fijos STD en ambos lados rango mínimo +0,7 cm (ver pág. 64). Necesario kit accesorios ref. 1256



COMBI B Frontal **GIRO 360°** 1 fijo + 1 puerta

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Rango	Referencias	
120	20	100	46	117,5/122,5	1200+1250+1212+1254	
125	25	100	46	122,5/127,5	1201+1250+1212+1254	
125	20	105	48	122,5/127,5	1200+1251+1212+1254	
130	30	100	46	127,5/132,5	1202+1250+1212+1254	
130	25	105	48	127,5/132,5	1201+1251+1212+1254	
130	20	110	51	127,5/132,5	1200+1252+1212+1254	
135	30	105	48	132,5/137,5	1202+1251+1212+1254	
135	25	110	51	132,5/137,5	1201+1252+1212+1254	
140	40	100	46	137,5/142,5	1203+1250+1212+1254	
140	30	110	51	137,5/142,5	1202+1252+1212+1254	
145	40	105	48	142,5/147,5	1203+1251+1212+1254	
150	50	100	46	147,5/152,5	1204+1250+1212+1254	
150	40	105	48	147,5/152,5	1203+1252+1212+1254	
155	50	100	46	152,5/157,5	1204+1251+1212+1254	
160	60	100	46	157,5/162,5	1205+1250+1212+1254	
160	50	110	51	157,5/162,5	1204+1252+1212+1254	
165	60	105	48	162,5/167,5	1205+1251+1212+1254	
170	60	110	51	167,5/172,5	1205+1252+1212+1254	


*Permite unión con laterales fijos STD en ambos lados rango mínimo +0,7 cm (ver pág. 64). Necesario kit accesorios ref. 1256

GIRO 360° fijo + puerta + fijo



COMBI C Frontal GIRO 360° fijo + puerta + fijo

Medidas	Apertura	Rango	Referencias	
135 (20+100+20)	46	132,6/137,6	1200+1250+1200+1255	
140 (20+100+25)	46	137,6/142,6	1200+1250+1201+1255	
140 (20+105+20)	48	137,6/142,6	1200+1251+1200+1255	
145 (20+100+30)	46	142,6/147,6	1200+1250+1202+1255	
145 (20+105+25)	48	142,6/147,6	1200+1251+1201+1255	
145 (20+110+20)	51	142,6/147,6	1200+1252+1200+1255	
145 (25+100+25)	46	142,6/147,6	1201+1250+1201+1255	
150 (20+105+30)	48	147,6/152,6	1200+1251+1202+1255	
150 (20+110+25)	51	147,6/152,6	1200+1252+1201+1255	
150 (25+100+30)	46	147,6/152,6	1201+1250+1202+1255	
150 (25+105+25)	48	147,6/152,6	1201+1251+1201+1255	
155 (20+100+40)	46	152,6/157,6	1200+1250+1203+1255	
155 (20+110+30)	51	152,6/157,6	1200+1252+1202+1255	
155 (25+105+30)	48	152,6/157,6	1201+1251+1202+1255	
155 (30+100+30)	46	152,6/157,6	1202+1250+1202+1255	




COMBI C Frontal GIRO 360° fijo + puerta + fijo

Medidas	Apertura	Rango	Referencias	
160 (20+105+40)	48	157,6/162,6	1200+1251+1203+1255	
160 (25+100+40)	46	157,6/162,6	1201+1250+1203+1255	
160 (30+105+30)	48	157,6/162,6	1202+1251+1202+1255	
165 (20+100+50)	46	162,6/167,6	1200+1250+1204+1255	
165 (20+110+40)	51	162,6/167,6	1200+1252+1203+1255	
165 (25+105+40)	48	162,6/167,6	1201+1251+1203+1255	
165 (30+100+40)	46	162,6/167,6	1202+1250+1203+1255	
165 (30+110+30)	51	162,6/167,6	1202+1252+1202+1255	
170 (20+105+50)	48	167,6/172,6	1200+1251+1204+1255	
170 (25+100+50)	46	167,6/172,6	1201+1250+1204+1255	
170 (30+105+40)	48	167,6/172,6	1202+1251+1203+1255	
175 (20+100+60)	46	172,6/177,6	1200+1250+1205+1255	
175 (20+110+50)	51	172,6/177,6	1200+1252+1204+1255	
175 (25+105+50)	48	172,6/177,6	1201+1251+1204+1255	
175 (30+100+50)	46	172,6/177,6	1202+1250+1204+1255	
175 (30+110+40)	51	172,6/177,6	1202+1252+1203+1255	
175 (40+100+40)	46	172,6/177,6	1203+1250+1203+1255	
180 (20+105+60)	48	177,6/182,6	1200+1251+1205+1255	
180 (25+100+60)	46	177,6/182,6	1201+1250+1205+1255	
180 (30+105+50)	48	177,6/182,6	1202+1251+1204+1255	
180 (40+105+40)	48	177,6/182,6	1203+1251+1203+1255	
185 (20+110+60)	51	182,6/187,6	1200+1252+1205+1255	
185 (25+105+60)	48	182,6/187,6	1201+1251+1205+1255	
185 (30+100+60)	46	182,6/187,6	1202+1250+1205+1255	
185 (30+110+50)	51	182,6/187,6	1202+1252+1204+1255	
185 (40+100+50)	46	182,6/187,6	1203+1250+1204+1255	
185 (40+110+40)	51	182,6/187,6	1203+1252+1203+1255	
190 (30+105+60)	48	187,6/192,6	1202+1251+1205+1255	
190 (40+105+50)	48	187,6/192,6	1203+1251+1204+1255	
195 (30+110+60)	51	192,6/197,6	1202+1252+1204+1255	
195 (40+100+60)	46	192,6/197,6	1203+1250+1205+1255	
195 (40+110+50)	51	192,6/197,6	1203+1252+1205+1255	
195 (50+100+50)	46	192,6/197,6	1204+1250+1204+1255	
200 (50+105+50)	48	197,6/200	1204+1251+1204+1255	
200 (40+105+60)	48	197,6/200	1203+1251+1205+1255	

*Permite unión con laterales fijos STD en ambos lados rango mínimo +0,7 cm (ver pág. 64). Necesario kit accesorios ref. 1256

PUERTAS DE PASO CROMO




Descripción	Ref.	
Puerta de 75 cm + kit barra/guía 150 cm cromo	1750+1752	
Puerta de 85 cm + kit barra/guía 170 cm cromo	1751+1753	

PUERTAS A MEDIA Y ESPECIALES	
TRANSP.	MATE
+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días

PUERTAS DE PASO NEGRO



PUERTA PASO

Descripción	Ref.
Puerta de 75 cm + kit barra/guía 150 cm negro	1750+1754
Puerta de 85 cm + kit barra/guía 170 cm negro	1751+1755

PUERTAS A MEDIA Y ESPECIALES	
TRANSP.	MATE
+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días



OPEN pg.266 ●●



OPEN 2 pg.268



GLASS PLEG.



BAÑERA pg.269

FIJO SCREEN pg.270



BASIC pg.272





BAÑERA

SOLUCIONES DE BAÑERA

Open 1


Abatibles bañera



Open 1

Abatible de bañera 85x150


Descripción	Ref.
Abatible 150x85 cm	0121



Open 1 Frost Plus

Abatible de bañera 85x150

Descripción	Ref.
Abatible Frost Plus 150x85 cm	0123




Open 1 Black

Abatible de bañera 85x150



BAÑERA



Descripción	Ref.	
Abatible 150x85 cm	0121N	



Open 2

Fijo + abatible 150x122

Descripción	Ref.
Panel open 2 transparente	0120+0121



A	B	C
120	37	83

perfil aluminio cromo brillo
vidrio templado 6mm
elevación al girar




Open 2 Frost Plus

Fijo + abatible 150x122

Descripción	Ref.
Panel open 2 frost plus	0122+0123

Glass plegable

Para bañera 95x150 cm



BAÑERA

Descripción	Ref.
Glass plegable de bañera 94,5x150 cm (47+47)	1733



Screen fijo de bañera 150x85



Descripción	Ref.	
Fijo 150x85 cm	0118	

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Frost Plus



Descripción	Ref.	
Fijo Frost Plus 150x85 cm	0119	

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Black



Descripción	Ref.	
Panel fijo Black 150x85 cm	SC85N	


Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Black Frost Plus



Descripción	Ref.	
Fijo Black Frost plus 150x85 cm	SC85FN	

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm



Screen Gold



Descripción	Ref.	
Panel fijo Gold 150x85 cm	SC85OR	

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Gold Frost Plus



Descripción	Ref.	
Fijo Gold Frost plus 150x85 cm	SC85FOR	

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen White



Descripción	Ref.	
Fijo White 150x85 cm	SC85B	

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen White Frost Plus



Descripción	Ref.	
Fijo White Frost Plus 150x85 cm	SC85FB	

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

BASIC BAÑERA 1 fijo + 1 corredera



Pletina embellecedora



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Nuevo guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

BASIC BAÑERA 1fijo + 1corredera

		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Apertura	Ref.		Ref.	
140-145	56-61	5801		6801	
145-150	61-66	5802		6802	
150-155	61-66	5803		6803	
155-160	61-66	5804		6804	
160-165	61-66	5805		6805	
165-170	66-71	5806		6806	


Opción perfilería titanio

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm	5429
Opción perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pág. 167	0182
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007



A MEDIDA
Y ESPECIALES
Ver pag. 280

BASIC COLOR BAÑERA



FRONTAL PERFILERÍA NEGRA



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA



Medida	Apert.	TRANSPARENTE			FROST PLUS		
		NEGRO	BLANCO		NEGRO	BLANCO	
140-145	56-61	5801N	5801B		6801N	6801B	
145-150	61-66	5802N	5802B		6802N	6802B	
150-155	61-66	5803N	5803B		6803N	6803B	
155-160	61-66	5804N	5804B		6804N	6804B	
160-165	61-66	5805N	5805B		6805N	6805B	
165-170	66-71	5806N	5806B		6806N	6806B	

Accesorios

Descripción
Perfil de compensación +1,5 cm
Pletina embellecedora 195x3,8 cm
Opción perfil unión fijo-fijo (indicar mano)


NEGRO	
Ref.	
5477	
0007N	
0991	

BLANCO	
Ref.	
5473	
0007B	
0182B	



A MEDIDA
Y ESPECIALES
Ver pag. 280

BASIC BAÑERA + lateral fijo de 8 mm



Laterales fijos bañera

Descripción	Rango
Lateral fijo BASIC 70x150	67-70
Lateral fijo BASIC 75x150	72-74

TRANSPARENTE	
Ref.	
5065	
5066	

FROST PLUS	
Ref.	
6065	
6066	

combinaciones BASIC BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Apertura
145x70	140-145/67-70	56-61
150x70	145-150/67-70	61-66
155x70	150-155/67-70	61-66
160x70	155-160/67-70	61-66
165x70	160-165/67-70	61-66
170x70	165-170/67-70	66-71
Medida	Rangos	Apertura
145x75	140-145/72-74	56-61
150x75	145-150/72-74	61-66
155x75	150-155/72-74	61-66
160x75	155-160/72-74	61-66
165x75	160-165/72-74	61-66
170x75	165-170/72-74	66-71

TRANSPARENTE	
Referencias	
5801+5065	
5802+5065	
5803+5065	
5804+5065	
5805+5065	
5806+5065	
Referencias	
5801+5066	
5802+5066	
5803+5066	
5804+5066	
5805+5066	
5806+5066	

FROST PLUS	
Referencias	
6801+6065	
6802+6065	
6803+6065	
6804+6065	
6805+6065	
6806+6065	
Referencias	
6801+6066	
6802+6066	
6803+6066	
6804+6066	
6805+6066	
6806+6066	

*Opción perfil unión fijo-fijo ref. 0182 (indicar mano). Opción perfilera titanio



Laterales fijos a medida

Descripción
medida hasta 40 cm
medida de 40 hasta 80 cm
medida de 80 hasta 120 cm

TRANSPARENTE	
Ref.	
1350	
1334	
1335	

FROST PLUS	
Ref.	
1350+1312	
1334+1313	
1335+1315	

*Plazo de entrega 15 días

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

FRONTAL PERFILERÍA NEGRA



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA



Laterales fijos bañera

Medida	Rango
Lateral fijo BASIC 70x150	67-70
Lateral fijo BASIC 75x150	72-74

TRANSPARENTE	
NEGRO	BLANCO
5065N	5065B
5066N	5066B

FROST PLUS	
NEGRO	BLANCO
6065N	6065B
6066N	6066B

Rango (frontal/lat.fijo)	TRANSPARENTE			FROST PLUS		
	NEGRO	BLANCO		NEGRO	BLANCO	
140-145/67-70	5801N+5065N	5801B+5065B		6801N+6065N	6801B+6065B	
145-150/67-70	5802N+5065N	5802B+5065B		6802N+6065N	6802B+6065B	
150-155/67-70	5803N+5065N	5803B+5065B		6803N+6065N	6803B+6065B	
155-160/67-70	5804N+5065N	5804B+5065B		6804N+6065N	6804B+6065B	
160-165/67-70	5805N+5065N	5805B+5065B		6805N+6065N	6805B+6065B	
165-170/67-70	5806N+5065N	5806B+5065B		6806N+6065N	6806B+6065B	
Rango (frontal/lat.fijo)	NEGRO	BLANCO		NEGRO	BLANCO	
140-145/72-74	5801N+5066N	5801B+5066B		6801N+6066N	6801B+6066B	
145-150/72-74	5802N+5066N	5802B+5066B		6802N+6066N	6802B+6066B	
150-155/72-74	5803N+5066N	5803B+5066B		6803N+6066N	6803B+6066B	
155-160/72-74	5804N+5066N	5804B+5066B		6804N+6066N	6804B+6066B	
160-165/72-74	5805N+5066N	5805B+5066B		6805N+6066N	6805B+6066B	
165-170/72-74	5806N+5066N	5806B+5066B		6806N+6066N	6806B+6066B	

*Opción perfil unión fijo-fijo NEGRO ref. 0991 (indicar mano).

*Opción perfil unión fijo-fijo BLANCO ref. 0182B (indicar mano).



Laterales fijos a medida

Descripción
medida hasta 40 cm
medida de 40 hasta 80 cm
medida de 80 hasta 120 cm

TRANSPARENTE	
Ref.	
1350N/B	
1334N/B	
1335N/B	

FROST PLUS	
Ref.	
1350N/B+1312	
1334N/B+1313	
1335N/B+1315	

*Plazo de entrega 15 días

BASIC SPAZIO BAÑERA 2 fijos + 2 correderas



Rango	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.		Ref.	
152-162	64-74	5810		6810	
162-172	66-76	5811		6811	
172-182	72-82	5812		6812	



Opción perfilaría titanio

Descripción	Referencias	
Perfil de compensación +1,5 cm	5429	



A MEDIDA
Y ESPECIALES
Ver pag. 280

BASIC SPAZIO COLOR BAÑERA



FRONTAL PERFILERÍA NEGRA



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA



BAÑERA

Rango	Apert.	TRANSPARENTE		
		NEGRO	BLANCO	
152-162	56-61	5810N	5810B	
162-172	61-66	5811N	5811B	
172-182	61-66	5812N	5812B	

FROST PLUS		
NEGRO	BLANCO	
6810N	6810B	
6811N	6811B	
6812N	6812B	

Accesorios

Descripción
Perfil de compensación +1,5 cm
Pletina embellecedora 195x3,8 cm


NEGRO	
Ref.	
5477	
0007N	

BLANCO	
Ref.	
5473	
0007B	



A MEDIDA
Y ESPECIALES
Ver pag. 280

BASIC SPAZIO BAÑERA + lateral fijo de 8 mm



AL REALIZAR
EL PEDIDO SE
DEBE INDICAR LA
MANO DÓNDE VA
INSTALADO EL
LATERAL FIJO

Laterales fijos bañera

Descripción	Rango
Lateral fijo BASIC 70x150	67-70
Lateral fijo BASIC 75x150	72-74

TRANSPARENTE	
Ref.	
5065	
5066	

FROST PLUS	
Ref.	
6065	
6066	

combinaciones frontales BASIC SPAZIO + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Apertura
160x70	152-162/67-69	64-74
170x70	162-172/67-69	66-76
180x70	172-182/67-69	72-82
Medida	Rangos	Apertura
160x75	152-162/72-74	64-74
170x75	162-172/72-74	66-76
180x75	172-182/72-74	72-82

TRANSPARENTE	
Referencias	
5810+5065+0182	
5811+5065+0182	
5812+5065+0182	
Referencias	
5810+5066+0182	
5811+5066+0182	
5812+5066+0182	

FROST PLUS	
Referencias	
6810+6065+0182	
6811+6065+0182	
6812+6065+0182	
Referencias	
6810+6066+0182	
6811+6066+0182	
6812+6066+0182	

Se debe indicar lamano dónde va el lateral fijo.



Laterales fijos a medida

Descripción
medida hasta 40 cm
medida de 40 hasta 80 cm
medida de 80 hasta 120 cm

TRANSPARENTE	
Ref.	
1350+0182	
1334+0182	
1335+0182	

FROST PLUS	
Ref.	
1350+0182+1312	
1334+0182+1312	
1335+0182+1312	

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días.

BASIC SPAZIO COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

FRONTAL PERFILERÍA NEGRA



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA



Laterales fijos bañera

Medida	
Lateral fijo BASIC 70x150	
Lateral fijo BASIC 75x150	

TRANSPARENTE		
NEGRO	BLANCO	
5065N	5065B	
5066N	5066B	

FROST PLUS		
NEGRO	BLANCO	
6065N	6065B	
6066N	6066B	

Rangos	TRANSPARENTE		
	NEGRO	BLANCO	
152-162/67-69	5810N+5065N+0991	5810B+5065B+0182B	
162-172/67-69	5811N+5065N+0991	5811B+5065B+0182B	
172-182/67-69	5812N+5065N+0991	5812B+5065B+0182B	
Rangos	NEGRO	BLANCO	
152-162/72-74	5810N+5066N+0991	5810B+5066B+0182B	
162-172/72-74	5811N+5066N+0991	5811B+5066B+0182B	
172-182/72-74	5812N+5066N+0991	5812B+5066B+0182B	

Rangos	FROST PLUS		
	NEGRO	BLANCO	
152-162/67-69	6810N+6065N+0991	6810B+6065B+0182B	
162-172/67-69	6811N+6065N+0991	6811B+6065B+0182B	
172-182/67-69	6812N+6065N+0991	6812B+6065B+0182B	
Rangos	NEGRO	BLANCO	
152-162/72-74	6810N+6066N+0991	6810B+6066B+0182B	
162-172/72-74	6811N+6066N+0991	6811B+6066B+0182B	
172-182/72-74	6812N+6066N+0991	6812B+6066B+0182B	

Se debe indicar lamano dónde va el lateral fijo.

Laterales a medida

Descripción	TRANSPARENTE		
	NEGRO	BLANCO	
medida hasta 40 cm	1350N+0991	1350B+0182B	
medida de 40 hasta 80 cm	1334N+0991	1334B+0182B	
medida de 80 hasta 120 cm	1335N+0991	1335B+0182B	

Descripción	FROST PLUS		
	NEGRO	BLANCO	
medida hasta 40 cm	1350N+0991+1312	1350B+0182B+1312	
medida de 40 hasta 80 cm	1334N+0991+1313	1334B+0182B+1313	
medida de 80 hasta 120 cm	1335N+0991+1315	1335B+0182B+1315	

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días.

MAMPARAS CORREDERAS A MEDIDA Y ESPECIALES

Futura Rotary Temple Basic Vitro Twenty

MAMPARAS A MEDIDAS TRANSPARENTES		SOLO MODELO BASIC CROMO	
- Para el cálculo del punto se incrementará un 45% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior. - Indicar Modelo / Referencia / Medida. - No se aceptan medidas de ancho superiores a la mayor de la tabla, excepto Basic hasta 220 cm de alto.		Ref. 0868	Ref. 0871
		ALTURA 195 cm	ALTURA 196 a 220 cm
MAMPARAS A MEDIDA ACABADOS ESPECIALES		SOLO MODELO BASIC CROMO	
Acabado FROST PLUS ÁCIDO, PARSOL, CARGLASS / MATE		Ref. 0870	Ref. 0872
- Para el cálculo del punto se incrementará un 60% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior. - Es necesario indicar la posición de la puerta y el fijo. - Indicar Modelo / Referencia / Medida. - No se aceptan medidas de ancho superiores a la mayor de la tabla, excepto Basic hasta 220 cm de alto.		Ref. 0870	Ref. 0872
		ALTURA 195 cm	ALTURA 196 a 220 cm

ACABADOS ESPECIALES:



PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

MAMPARAS ABATIBLES A MEDIDA

Glass Open Glass Plegable

PANELES FIJOS

MODELO
PANEL FIJO OPEN 6 mm
PANEL FIJO OPEN NEGRO 6 mm
PANEL FIJO GLASS 8 mm

Incluye perfilería y herrajes.
No incluye brazo Open ni Glass

Ancho < 40 cm	
Ref.	
1345	
1345N	
1339	

Ancho > 40 y < 80 cm	
Ref.	
1316	
1316N	
1336	

Ancho > 80 y < 120 cm	
Ref.	
1317	
1317N	
1337	

PUERTAS

MODELO
PUERTA GLASS / GLASS PLEGABLE

Ancho < 80 cm	
Ref.	
1338	



OPEN



GLASS



GLASS PLEGABLE

PERFILERÍA Y HERRAJES

Ref.: 1735 | Descripción: perfilería y herrajes para fijo Glass a medida

Ref.: 1736 | Descripción: perfilería y herrajes para puerta Glass a medida

*Incluye todo excepto el cristal

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

LATERALES FIJOS A MEDIDA

MODELO	Ancho <40 cm		Ancho >40 y <80 cm		Ancho >80 y <120 cm	
	Ref.		Ref.		Ref.	
Lateral Fijo 8 mm VETRUM	1340		1300		1306	
Lateral Fijo 8 mm MOVING	1341		1301		1307	
Lateral Fijo 8 mm TEMPLE	1349		1302		1308	
Lateral Fijo 6 mm TRIO	1342		1303		1309	
Lateral Fijo 6 mm BYPASS	1346		1318		1319	
Lateral Fijo 8 mm FUTURA	1347		1330		1331	
Lateral Fijo 8 mm ROTARY	1348		1332		1333	
Lateral Fijo 8 mm BASIC hasta 195 cm	1350		1334		1335	
Lateral Fijo 8 mm BASIC 195 hasta 220 cm	1350H2		1334H2		1335H2	
Lateral Fijo 8 mm BASIC NEGRA	1350N		1334N		1335N	
Lateral Fijo 8 mm BASIC BLANCA	1350B		1334B		1335B	
Lateral Fijo 8 mm BASIC	1350T		1334T		1335T	
*Lateral fijo 6 mm OPEN / GLASS / GLASS PLEGABLE	1345		1316		1317	
*Lateral fijo 6 mm OPEN NEGRO	1345N		1316N		1317N	
Lateral fijo 8 mm VITRO	1351		1352		1353	
Lateral fijo 8 mm KENNA	1365		1366		1367	
Lateral fijo 6 mm TWENTY CROMO	1375		1376		1377	
Lateral fijo 6 mm TWENTY BLACK	1375N		1376N		1377N	
Lateral fijo 6 mm TWENTY GOLD	1375OR		1376OR		1377OR	
*Fijo STD 8 mm AKTUAL / PRESTIGE / AKORD / OPEN / GLASS / GLASS PLEGABLE / GIRO	1343		1304		1310	
*Fijo STD NEGRO 8 mm	1343N		1304N		1310N	

*No incluye brazo

Incremento acabado FROST PLUS

1312

1313

1315

*Indicar la posición del lateral

Incremento acabado PARSOL

Ref. 0870SC - Puntos Laterales fijos a medida



CAJONADO

Ref.: 0862 | Descripción: Corte escuadra/Cajonado
Puntos: 21

*Excepto Vetrum, Kenna, Prestigetitan, Aktual, Glass plegable y Bypass.

(Medida total incluido el perfil)

En caso de llevar cajonado, indique ubicación



PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

SCREEN CROMO A MEDIDA

Descripción	Ref.		Descripción	Ref.	
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305		Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311	
Ancho < 80 cm Altura de 195 hasta 220 cm	1363		Ancho de 80 a 120 cm Altura de 195 hasta 220 cm	1364	


Estos precios incluyen todos los componentes para su montaje excepto el brazo en el modelo Screen.

Incremento FROST PLUS ancho < 80 cm	1313		Incremento FROST PLUS ancho 80-120 cm	1315	
-------------------------------------	------	--	---------------------------------------	------	--


Plazo de entrega 15 días.

Descripción	Ref.	
Corte Escuadra/Cajonado	0862	

(Medida total incluido el perfil)



En caso de llevar cajonado, indique medidas




SCREEN móvil bisagras 180° a medida

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
Hasta 40 cm	1355		1357	
de 40 a 80 cm	1356		1358	
Altura 195 a 220 cm	1355H2		1357H2	

Estos precios incluyen todos los componentes para su montaje.

Plazo de entrega 15 días.




ACABADOS PARSOL EN SCREEN/LATERALES FIJOS A MEDIDA 8 mm

Ref. 0870SC - Puntos Screen a medida



FROST PLUS



PARSOL BRONCE



PARSOL FUMÉ



MATE

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

TUBOS COMPENSACIÓN MONTAJE (INCLUYE TAPA Y HERRAJES)

Descripción	Referencias	
Tubo compensación 40x20x2000 mm cromo	0001	
Tubo compensación 40x40x2000 mm cromo	0002	
Tubo compensación 40x40x2000 mm negro mate	0002N	
Tubo compensación 40x40x2000 mm blanco	0002B	
Tubo compensación 40x60x2000 mm cromo	0003	
Ángulo 30x30x2000 mm cromo	0004	
Tubo compensación INOX 40x20x2000 mm	0009	
Tubo compensación INOX 40x40x2000 mm	0010	

PERFILERÍA Y HERRAJES PARA LATERALES FIJOS A MEDIDA

Descripción	Referencias	
Perfilería y herrajes para fijos STD a medida	0821	
Perfilería y herrajes para fijos STD NEGRO a medida	9023	
Perfilería y herrajes para fijos TEMPLE a medida	5128	
Perfilería y herrajes para fijos TRIO a medida	0006	
Perfilería y herrajes para fijos SCREEN a medida	0822	
Perfilería y herrajes para fijos SCREEN BLACK a medida	0822N	
Perfilería y herrajes para fijos SCREEN WHITE a medida	0822B	
Perfilería y herrajes para fijos SCREEN GOLD a medida	0822OR	
Perfilería y herrajes para fijos MOVING a medida	1081	
Perfilería y herrajes para fijos VETRUM a medida	1080	
Perfilería y herrajes para fijos OPEN a medida	0824	
Perfilería, herrajes y brazo para fijos OPEN BLACK a medida	9022	
Perfilería y herrajes para fijos BYPASS a medida	1277	
Perfilería y herrajes para fijos ROTARY a medida	5228	
Perfilería y herrajes para fijos FUTURA a medida	5328	
Perfilería y herrajes para fijos BASIC a medida	5428	
Perfilería y herrajes para fijos BASIC NEGRA a medida	5492	
Perfilería y herrajes para fijos BASIC BLANCA a medida	5588	
Perfilería y herrajes para fijos BASIC TITANIO a medida	5567	
Perfilería y herrajes para fijos KENNA a medida	6552	
Perfilería y herrajes para fijos TWENTY a medida	2025	
Perfilería y herrajes para fijos TWENTY NEGRA a medida	2026	
Perfilería y herrajes para fijos TWENTY ORO a medida	2027	

*Incluye todo excepto el cristal

HERRAJES PARA ABATIBLES DE BISAGRAS SCREEN A MEDIDA

Descripción	Referencias	
Kit bisagras SCREEN CROMO	0330	
Kit bisagras SCREEN BLACK	0330NE	
Kit bisagras SCREEN WHITE	0330BE	
Kit bisagras SCREEN GOLD	0330OE	

*Incluye todo excepto el cristal

OPCIONES MAMPARAS



REF. 1731 / 1732 TIRADOR EXTRAPLANO: Gana 7 cm de paso de entrada en medidas intermedias y 2 cm en el resto.



REF. 1221 IMÁN DE EXPANSIÓN +1,2 OPEN: juego de imanes magnéticos más anchos que permiten aumentar el rango de la combinación +1,2 cm.



REF. 1072 OPCIÓN CIERRE PERFIL+JUNTA BURBUJA: Sistema de cierre con perfil en "U" a pared y goma anti golpes en puerta "C".



REF. 0007 EMBELLECEDOR ALUMINIO TRIO/BASIC: Pletina de aluminio pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 195x3,8 cm.



REF. 1222 PERFIL EXPANSIÓN PUERTA OPEN: Perfil en forma de H que se usa como compensación del perfil de las puertas Open y Glass plegable. La ref. 1222 también hace posible la unión del perfil de la puerta a los laterales fijos STD.








REF. 1215 PERFIL PUERTA OPEN: sustituyendo el perfil 1211 por este perfil se reduce hasta 1 cm el rango de la combinación.



REF. 1075 PERFIL UNIÓN FIJO+LATERAL FIJO: En **Vetrum** y **Moving** permite la instalación del lateral fijo al fijo del frontal en lugar de a la puerta (foto). Solo válido para laterales fijos a medida, si se aplica para un lateral fijo de serie perderá 5 cm de rango.
En **Temple/Rotary/Basic** no altera ni las referencias ni los rangos de la combinación puerta-fijo, por lo que solo se deberá indicar la posición dónde va a instalarse el fijo. En serie **Screen** permite unir 2 fijos al vértice.

RECAMBIOS MAMPARAS

En el siguiente código QR os mostramos los despieces de los distintos formatos de nuestras mamparas, separados por modelos, para facilitar la identificación de la pieza que necesita



MEDIDAS Y PRECIOS DE PERFILERÍA (cm)

PERFILES VERTICALES DE PARED DEL FIJO

AKTUAL / PRESTIGE AKORD/GLASS	VETRUM	MOVING	FUTURA / TEMPLE ROTARY	BASIC VITRO	OPEN GIRO	KENNA
PA3F / PA3U	VE12	MO17	FTR3	B03C*	OP4C*	K040

TWENTY	SCREEN CROMO	SCREEN BLACK/WHITE	SCREEN GOLD
TW30C*	S01C*	5477 / 5473	S01OR

PERFILES VERTICALES DE PARED DEL CIERRE DE LA PUERTA

VETRUM MOVING	FUTURA	BASIC / TEMPLE ROTARY	OPEN	TRIO	BYPASS	PRESTIGE	KENNA
VE11 / 28p	F007 / 38p	B07C* / 38p	R195C* / 14p	TR20 / TR19 33p / 29p	BY12 / 65p	PA05 / 56p	K040 / 30p


PERFILES HORIZONTALES SUPERIORES

ROTARY	TEMPLE	BASIC	FUTURA	BYPASS	TRIO
Alto 3,8 Ancho 0,8	Alto 4,2 Ancho 1,3	Alto 4,8 Ancho 2,3	Alto 2,5 Ancho 3,1	Alto 4 Ancho 6	Alto 5,7 Ancho 5,7
RO21C180	TE21C180	B21C*210	F21C210	BY74	TR246

AKTUAL PRESTIGE	MOVING	TWENTY	PUERTA DE PASO	
Alto 4,5 Ancho 2	Ø2,5	Alto 2 Ancho 3,1		
A599	MO180	TW190C*	PP85C*	PP8C*

*Si el repuesto que desea solicitar es de color (negro, blanco, oro o titanio) consulte el PDF de "recambios" accediendo desde la página 286.





SOPORTES DE PARED

ROTARY	TEMPLE	BASIC	FUTURA	MOVING	BYPASS	TRIO
						
Alto 4,5 Ancho 3,3	Alto 5,4 Ancho 3,8	Alto 5,8 Ancho 5,2	Alto 3,5 Ancho 6	Ø3	Alto 5,4 Ancho 7	Alto 6,2 Ancho 6,6
RO14	TE14	B15C*	F15	MO09	BY09	TR8

PERFILES HORIZONTALES INFERIORES (VIERTEAGUAS METÁLICOS)

FUTURA/TEMPLE ROTARY/BASIC/GLASS	MOVING GIRO	BYPASS	TRIO	AKTUAL	VETRUM	OPEN	GLASS PLEGABLE
							
1x0,6 cm	0,9x0,9 cm	1,6x1,1 cm	1,1x1 cm	0,8x1,2 cm	1,8x0,8 cm	0,6x0,6 cm	1x0,5 cm
B12C*210	MO15	BY07	TR1395	A011	VE08	OP6C*	GP08





PERFILES HORIZONTALES INFERIORES

VITRO	TWENTY (frontal)	TWENTY (vértice y spazio)	KENNA
			
1x2,3 cm	1,6x0,9 cm	1,6x0,9 cm	1,6x2,9 cm
VI14 210	TW2C*	TW44C*	K120

GUÍAS INFERIORES

FUTURA	TEMPLE/BASIC ROTARY	MOVING	AKTUAL	VETRUM	BYPASS	TRIO	TWENTY	PTA. PASO	VITRO
									
F011	G10C*	MO14	A009	VE07	BY5 / BY08	TR12	TW14C* / TW15C*	PP9C*	VI29

CANTONERAS INFERIORES

FUTURA/ROTARY TEMPLE/BASIC	MOVING	VETRUM	TRIO	OPEN	GLASS	TWENTY
						
B29C* / B42C*	MO22	VE44 / VE90	TR37	OP3C*	G009 / G011	TW43C*

*Si el repuesto que desea solicitar es de color (negro, blanco, oro o titanio) consulte el PDF de "recambios" accediendo desde la página 286.


GOMAS

GOMAS DE CIERRE BURBUJA

FUTURA/ROTARY/ TEMPLE/BASIC/TRIO

B006

GOMAS DE IMAN ADHESIVAS

FUTURA/ROTARY/ TEMPLE/BASIC/TRIO

B027 / B66C* / B65C*

KENNA

K220

GOMAS DE CIERRE DE IMÁN

FUTURA / TEMPLE BASIC	VETRUM	MOVING	AKTUAL /PRESTIGE	OPEN / GLASS / GIRO	KENNA	TWENTY
						
B036	VE14	MO20	A017 / A007	OP2C*	K180	TW10



GOMAS VIERTEAGUAS VERTICALES

FUTURA /ROTARY/TEMPLE BASIC/GLASS/TWENTY	VETRUM	MOVING	AKTUAL/PRESTIGE	AKORD	KENNA	
			 8/6mm			
B005	VE19	MO19	A006 / A008	AK06	K070	K080

GOMAS DE PRESIÓN

FUTURA /ROTARY TEMPLE / BASIC	VETRUM	MOVING	AKTUAL	SCREEN	OPEN/GLASS	KENNA	TWENTY
							
B004	VE15	MO18	A013	S002	OP05	K050	TW08



GOMAS VIERTEAGUAS INFERIORES

FUTURA/ROTARY TEMPLE / BASIC	TRIO	MOVING	AKTUAL	BYPASS	OPEN GLASS	PANEL OPEN	PANEL GLASS	KENNA
								
B011	TR28 / TR11	MO21	A010	BY06	OP07	GB06	G012	K150

FRENOS DE PUERTA


FUTURA	ROTARY	TEMPLE	MOVING	BASIC	AKTUAL PRESTIGE	VITRO	KENNA	TWENTY	PTA. PASO
								 SOFT CLOSE	
F019	RO15	TE15	M010	B22C*	PA1	VI13	K290	TW28	PP11

BISAGRAS



GLASS	GLASS PLEGABLE	SCREEN BISAGRA	SCREEN/OPEN	AKORD
				
HG07	HM03	S31C*	HU01C*	AK21

*Si el repuesto que desea solicitar es de color (negro, blanco, oro o titanio) consulte el PDF de "recambios" accediendo desde la página 286.



RODAMIENTOS

FUTURA	ROTARY	TEMPLE	VETRUM	MOVING	VITRO	AKTUAL / BASIC
						
F014	RO13	TE13	VE10	MO12	VI15	B013



RODAMIENTOS

KENNA	TWENTY	PRESTIGE	AKORD	BYPASS	PTA. DE PASO
					
K300	TW25C*	TW45C*	P010 / P007	AK19	BY11
				PP04	




CANTONERAS SUPERIORES (ENTRADA AL VÉRTICE)

FUTURA	ROTARY	TEMPLE	MOVING	BASIC	TWENTY	AKTUAL PRESTIGE
						
F022	RO25	TE25	MO23	B25C*	TW27C*	PA 17 / PA16




CANTONERAS DE LATERAL FIJO

ROTARY	TEMPLE	BASIC	BYPASS	TRIO
				
RO44 / RO31 / 26p	TE44 / TE31 / 26p	B44C* / B31C* / 26p	BY16 / 35p	TR8 / 20p

TOPES DE GUÍA

AKTUAL / PRESTIGE	KENNA	TWENTY	PTA. DE PASO
			
PA02	K09	TW24C*	PP10C*

TIRADORES

ROTARY / TEMPLE / BASIC GLASS / FUTURA / AKTUAL PRESTIGE / VITRO	MOVING	VETRUM	BYPASS	TRIO	KENNA	TWENTY	PTA. DE PASO	OPEN
 22x2,5 cm	 21x4 cm	 42x2 cm	 22x1 cm	 28x3 cm	 22x4,5 cm	 22,5x3 cm	 PP6C*	 28x3 cm
T22C*	MO13	VE06	BY04	T28C	K200	TW29C*	PP6C*	T28C*

*Si el repuesto que desea solicitar es de color (negro, blanco, oro o titanio) consulte el PDF de "recambios" accediendo desde la página 286.

Modelos de vinilos poliméricos

PLAZO DE ENTREGA
1 SEMANA

TRAZOS



FROST PLUS



FROST



DESERT



METEOR



BAMBÚ



Impresión digital sobre vinilo

PLAZO DE ENTREGA
20 DÍAS LABORABLES

PERSONALICE SU MAMPARA

Gracias a las posibilidades que ofrecen las innovadoras técnicas de impresión digital, podemos dar personalidad a nuestras mamparas. Con este tipo de impresión, se puede dar al cristal una imagen única mediante la incorporación de fotografías, dibujos, logos, símbolos y mucho más. Además, nuestro sistema de impresión digital incorpora una lámina para la protección y conservación de la imagen del vinilo.

Si la imagen es una fotografía de cámara de fotos, se requiere una calidad mínima de 5Mpx y formato JPG.

Si se crea la imagen o es un archivo de imagen, se requiere una resolución mínima de 300dpi, formato JPG/EPS/PDF, color CMYK y un tamaño mayor del 70% del tamaño final de impresión (1Mpx/m2). También valen archivos vectoriales.

