# ¿POR QUÉ ELEGIR SUELO LAMINADO?

Los suelos laminados ofrecen muchas ventajas respecto a otros pavimentos por su sistema de instalación, su fácil mantenimiento, su relación calidad-precio, su amplia gama de diseños y texturas... Compruébalo:

	PARQUET	SUELOS LAMINADOS
INSTALACIÓN	$\overline{\times}$	$\bigcirc$
MANTENIMIENTO	$\overline{\times}$	$\bigcirc$
DISEÑO	$\bigcirc$	$\bigcirc$
CONFORT	$\bigcirc$	$\bigcirc$
RESISTENCIA	$\times$	$\bigcirc$
SOSTENIBILIDAD	$\bigcirc$	$\bigcirc$
CALIDAD-PRECIO	×	$\bigcirc$

¿CÓMO SE INSTALA EL SUELO LAMINADO? CON UN SIMPLE ¡CLIC!




Las tablillas del suelo laminado se fijan entre sí con un simple clic. Se trata de un ingenioso sistema de ranuras y lengüetas que encajan como si fuera un puzzle. Este sistema de **fijación sin cola** se llama **sistema clic.** Además, el suelo laminado puede instalarse prácticamente **sobre cualquier material** (cemento, vinilo, madera, azulejo, cerámica, piedra...) sin necesidad de fijarlo al suelo.

Para su instalación es imprescindible instalar una **capa previa** (llamada manta o *underlay*) que **protege el suelo de la humedad,** mejora el aislamiento y, además, amortigua el ruido y corrige pequeñas irregularidades en la nivelación del suelo.







Disfruta del máximo bienestar en tu hogar también en invierno: gracias a nuestra manta Silent Elite nuestros suelos laminados están certificados para su uso con sistemas de calefacción radiante por agua ya que consiguen una transmisión de calor óptima por todo el espacio.

Pintura NCS S 1010-Y80R







¿Te preocupan las salpicaduras? Olvídate. Nuestros suelos laminados son a prueba de líquidos gracias a nuestra tecnología *Hidroprotect*.







### **BUENAS RAZONES PARA ELEGIR FINfloor**

Nuestros suelos laminados son una buena elección para todos los espacios de tu hogar. Aquí te presentamos sus principales características. Te convencerán.

#### **Durabilidad**



Comercial intenso Doméstico intenso Según norma EN13329



Resistencia a la abrasión

#### Fácil instalación



**Sistema CLIC** Fácil instalación

## Válido para todas las estancias



Apto para baños y cocinas (productos sin bisel)



#### **Seguridad**



Protección antiestática según norma EN 14041/EN 1815



Reacción al fuego Bfl s1 según norma EN 14041/EN 13501

#### Garantía







\*La garantía para usos comerciales es de 5 años si el producto está biselado.
\*La garantía para aplicaciones de baños y cocinas se limita a instalaciones domésticas y de productos sin biselar.

No es aplicable a instalaciones comerciales y/o de productos biselados.

48T PINO LOFOTEN Matt Oil



16X ROBLE JASPER Dry Touch



77N ROBLE TITANIO Dry Touch



76N ROBLE BROMO Dry Touch



4 



**II** 4 

\_\_\_ //@

92N BABYLON GRIS Saw Cut



30X ROBLE KILIMANJARO Vintage Matt



88N ROBLE TAUPE Dry Touch



66T FRESNO HALTI Dry Touch













89N ROBLE CALCIC Dry Touch



78N ROBLE CHIC Dry Touch



99E MADERA DRIFT Vintage Matt



24T ROBLE SERRADO Saw Cut







4 

64T ROBLE OLIMPO Dry Touch



31X ROBLE OBELISQUE Vintage Matt



46X ROBLE BANFF Dry Touch

















94E HAYA CLARA Vintage Matt



79N ROBLE GLAMOUR Dry Touch



02N ROBLE OTOÑO Rustic Pore



52X ROBLE EGEO Vintage Matt



**//**@





\_\_\_ //@

80N ROBLE RETRO Dry Touch



49T ROBLE BALMORAL Dry Touch



87N ROBLE VINTAGE Dry Touch



22P ROBLE PARAMOUNT Dry Touch















78C JATOBA AMAZONAS Rustic Pore



86N GARAPA Rustic Pore





81N NOGAL SIDDHARTHA Rustic Pore





33X ROBLE BRITANNIA Vintage Matt



\_\_ //@

67T ROBLE URAL Dry Touch

**\*** 



21P ROBLE COLUMBIA Dry Touch



**//** 89

32X ROBLE BAIKAL Vintage Matt



