




**MAMPARAS STD
Y A MEDIDA**
Servicio inmediato 100% Stock

**2025
COLORS**

CALIDAD CERTIFICADA



Al mismo tiempo, GME DIVISIÓN BAÑOS SL está asociado al instituto tecnológico AIDIMME, en el cual, se realizan inspecciones y ensayos de laboratorio para garantizar la calidad y buen funcionamiento de los productos que les ofrecemos.

Preocupados por la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, GME DIVISIÓN BAÑOS SL dispone de certificados que garantizan la calidad de todos sus productos, los cuales cumplen con todas las normativas europeas. **Nuestros acabados metálicos con tratamiento PVD son los mismos que nuestra grifería IO, pudiendo combinarlos a la perfección.**

ASOCIADO N° 11666
AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO



Los niveles de calidad de nuestros productos nos permiten ampliar a 3 años la garantía establecido por ley. Esta garantía no cubre elementos de plástico ó rodamientos y quedará anulada por el mal uso o mantenimiento de los productos.



PRESENCIA INTERNACIONAL

Malta	EE.UU.	España
Rumanía	Argelia	Portugal
Mauritania	Eslovenia	Andorra
Marruecos	Bélgica	Francia
Rep. Dominicana	Luxemburgo	Italia
Estonia	Suiza	Inglaterra
Lituania	Holanda	Grecia
Eslovaquia	Polonia	Alemania



Comprometidos con el **desarrollo sostenible** y el cuidado del medio ambiente, nos encontramos en proceso de implantación de la normativa **ISO 14001**, así como en proyectos de reducción de nuestra huella de carbono a través de la electrificación de nuestra maquinaria y vehículos, la obtención y utilización de recursos renovables y el reciclaje y reutilización de nuestras materias primas. Además, más del 75% de nuestros productos ya cuentan con un **embalaje ecológico** de cartón reciclado, reduciendo al máximo el uso de plásticos.



GME DIVISIÓN BAÑOS una de las 500 empresas líderes en Crecimiento Empresarial en 2023

CEPYME500 es una iniciativa de CEPYME con la que se quiere identificar, seleccionar y promocionar a un conjunto de 500 empresas que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados como su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional.

QUIÉNES SOMOS

GME DIVISIÓN BAÑOS S.L. es una empresa familiar valenciana que pertenece a LORENTE HOLDING VLC. Con más de 30 años de experiencia en la comercialización y distribución de productos orientados al acondicionamiento integral del baño. El grupo desarrolla dos líneas generales de negocio, una de ellas actúa como delegación de fabricantes de primer nivel, la otra, fabrica y comercializa productos bajo la marca GME.

Mediante el contacto permanente con nuestros clientes a través de nuestra amplia red comercial, desarrollamos las líneas de producto a comercializar que cubran las necesidades actuales del mercado, siempre tratando de mejorar la oferta existente a nivel de precio, calidad y servicio.



Nuestros 35000 m² de almacén nos permiten disponer de un amplio stock de todas las referencias de nuestro catálogo. Esto, unido al compromiso de preparar sus pedidos el mismo día de su recepción, hacen posible que los plazos de entrega, en condiciones normales, no supere las 72 horas.

Todo ello hace posible cumplir nuestro objetivo:
"La calidad sí tiene precio"



Fichas
Técnicas



Videos
Instalación



Inscripción
B2B



Listado Lotes
Referencias de lote
y su desglose por
componentes y unidades
(Ej. 5401 = 5001+5434)

7-31

CORREDERAS ALUMINIO



TWENTY ● ● ● ●

33-57



KENNA ● ● ●

59-97



BASIC ● ● ● ● ● ● ●

99-115



AKTUAL / PRESTIGE

117-139

ACERO



VETRUM / TEMPLE / FUTURA / MOVING

141-159



SCREEN ● ● ● ● ● ● ●

161-199



ABATIBLE OPEN ● ●

201-237



BISAGRA GLASS ● ● ● ● ● ● ●

239-253



PLEGABLES ● ●

255-263



+SOLUCIONES

265-287



BAÑERA ● ● ● ● ● ● ●

311-321



PLATOS DE DUCHA

twenty

20mm

"Tecnología y belleza con
sus tan solo 20mm de
perfilería y cierre Soft Close"

-  8-13 CROMO
-  14-19 NEGRO
-  20-25 ORO
-  26-31 COBRE



TWENTY 1 fijo+1 corredera



Cierre/apertura soft close



Rodamiento oculto



Guiador liberador de hoja





Opción tirador extraplano

Descripción	Rango	Apertura	Referencias
Frontal ducha TWENTY 1F1C 115	110-115	43-48	1999+2021
Frontal ducha TWENTY 1F1C 120	115-120	46-51	2000+2021
Frontal ducha TWENTY 1F1C 125	120-125	49-54	2001+2021
Frontal ducha TWENTY 1F1C 130	125-130	51-56	2002+2021
Frontal ducha TWENTY 1F1C 135	130-135	54-59	2003+2021
Frontal ducha TWENTY 1F1C 140	135-140	56-61	2004+2021
Frontal ducha TWENTY 1F1C 145	140-145	59-64	2005+2021
Frontal ducha TWENTY 1F1C 150	145-150	61-66	2006+2021
Frontal ducha TWENTY 1F1C 155	150-155	64-69	2007+2022
Frontal ducha TWENTY 1F1C 160	155-160	66-71	2008+2022
Frontal ducha TWENTY 1F1C 165	160-165	69-74	2009+2022
Frontal ducha TWENTY 1F1C 170	165-170	71-76	2010+2022
Frontal ducha TWENTY 1F1C 175	170-175	74-79	2011+2022
Frontal ducha TWENTY 1F1C 180	175-180	76-81	2012+2022

*Desglose por referencias/punto en página 306

TWENTY 2 fijos+2 correderas



Descripción	Rango	Apertura	Referencias
Frontal ducha TWENTY 2F2C 140 (75+75)	131-141	44-54	2031+2031+2042
Frontal ducha TWENTY 2F2C 150 (80+80)	141-151	49-59	2032+2032+2042
Frontal ducha TWENTY 2F2C 160 (85+85)	151-161	54-64	2033+2033+2042
Frontal ducha TWENTY 2F2C 170 (90+90)	161-171	59-69	2034+2034+2042
Frontal ducha TWENTY 2F2C 180 (95+95)	171-181	64-74	2035+2035+2042
Frontal ducha TWENTY 2F2C 190 (100+100)	181-191	69-79	2036+2036+2042
Opción tirador extraplano largo 39,5x1,4x1,6cm			2052

*Admite lateral fijo en ambos lados, consultar página 12



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%


*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

TWENTY angular al vértice



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



combinaciones TWENTY al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2038
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2038
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2038
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2038
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2038
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2038
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2038
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2038
Medida	Rangos	Apertura	Referencias
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2038
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2038
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2038
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2038
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2038
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2038
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2038
Medida	Rangos	Apertura	Referencias
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2038
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2038
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2038
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2038
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2038
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2038
Medida	Rangos	Apertura	Referencias
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2038
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2038
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2038
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2038

*Desglose por referencias/punto en página 306



Innovador sistema antivuelco



Rodamiento oculto



Doble asa metálica




Apertura soft close

TWENTY frontal + lateral fijo de 6 mm



Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo TWENTY 70	66,5-69,5	2013
Lateral fijo TWENTY 75	71,5-74,5	2014
Lateral fijo TWENTY 80	76,5-79,5	2015
Lateral fijo TWENTY 90	86,5-89,5	2016



combinaciones frontales TWENTY + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
115x70	110-115/66,5-69,5	1999+2021+2013	115x75	110-115/71,5-74,5	1999+2021+2014
120x70	115-120/66,5-69,5	2000+2021+2013	120x75	115-120/71,5-74,5	2000+2021+2014
125x70	120-125/66,5-69,5	2001+2021+2013	125x75	120-125/71,5-74,5	2001+2021+2014
130x70	125-130/66,5-69,5	2002+2021+2013	130x75	125-130/71,5-74,5	2002+2021+2014
135x70	130-135/66,5-69,5	2003+2021+2013	135x75	130-135/71,5-74,5	2003+2021+2014
140x70	135-140/66,5-69,5	2004+2021+2013	140x75	135-140/71,5-74,5	2004+2021+2014
145x70	140-145/66,5-69,5	2005+2021+2013	145x75	140-145/71,5-74,5	2005+2021+2014
150x70	145-150/66,5-69,5	2006+2021+2013	150x75	145-150/71,5-74,5	2006+2021+2014
155x70	150-155/66,5-69,5	2007+2022+2013	155x75	150-155/71,5-74,5	2007+2022+2014
160x70	155-160/66,5-69,5	2008+2022+2013	160x75	155-160/71,5-74,5	2008+2022+2014
165x70	160-165/66,5-69,5	2009+2022+2013	165x75	160-165/71,5-74,5	2009+2022+2014
170x70	165-170/66,5-69,5	2010+2022+2013	170x75	165-170/71,5-74,5	2010+2022+2014
175x70	170-175/66,5-69,5	2011+2022+2013	175x75	170-175/71,5-74,5	2011+2022+2014
180x70	175-180/66,5-69,5	2012+2022+2013	180x75	175-180/71,5-74,5	2012+2022+2014
Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
115x80	110-115/76,5-79,5	1999+2021+2015	115x90	110-115/86,5-89,5	1999+2021+2016
120x80	115-120/76,5-79,5	2000+2021+2015	120x90	115-120/86,5-89,5	2000+2021+2016
125x80	120-125/76,5-79,5	2001+2021+2015	125x90	120-125/86,5-89,5	2001+2021+2016
130x80	125-130/76,5-79,5	2002+2021+2015	130x90	125-130/86,5-89,5	2002+2021+2016
135x80	130-135/76,5-79,5	2003+2021+2015	135x90	130-135/86,5-89,5	2003+2021+2016
140x80	135-140/76,5-79,5	2004+2021+2015	140x90	135-140/86,5-89,5	2004+2021+2016
145x80	140-145/76,5-79,5	2005+2021+2015	145x90	140-145/86,5-89,5	2005+2021+2016
150x80	145-150/76,5-79,5	2006+2021+2015	150x90	145-150/86,5-89,5	2006+2021+2016
155x80	150-155/76,5-79,5	2007+2022+2015	155x90	150-155/86,5-89,5	2007+2022+2016
160x80	155-160/76,5-79,5	2008+2022+2015	160x90	155-160/86,5-89,5	2008+2022+2016
165x80	160-165/76,5-79,5	2009+2022+2015	165x90	160-165/86,5-89,5	2009+2022+2016
170x80	165-170/76,5-79,5	2010+2022+2015	170x90	165-170/86,5-89,5	2010+2022+2016
175x80	170-175/76,5-79,5	2011+2022+2015	175x90	170-175/86,5-89,5	2011+2022+2016
180x80	175-180/76,5-79,5	2012+2022+2015	180x90	175-180/86,5-89,5	2012+2022+2016

Las aperturas son las mismas que en los frontales. Admite lateral fijo en ambos lados.



Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	1375
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	1376
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	1377

*Plazo de entrega 15 días

TWENTY NEGRA 1 fijo+1 corredera



Cierre/apertura soft close



Rodamiento oculto



Opción tirador extraplano




*Juego 2 gomas verticales negras ref. 0014

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA 115	110-115	43-48	1999+2023
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA 120	115-120	46-51	2000+2023
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA 125	120-125	49-54	2001+2023
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA 130	125-130	51-56	2002+2023
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA 135	130-135	54-59	2003+2023
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA 140	135-140	56-61	2004+2023
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA 145	140-145	59-64	2005+2023
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA 150	145-150	61-66	2006+2023
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA 155	150-155	64-69	2007+2024
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA 160	155-160	66-71	2008+2024
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA 165	160-165	69-74	2009+2024
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA 170	165-170	71-76	2010+2024
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA 175	170-175	74-79	2011+2024
Frontal ducha TWENTY 1F1C NEGRA 180	175-180	76-81	2012+2024

*Desglose por referencias/punto en página 306

TWENTY NEGRA 2 fijos+2 correderas



Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA 140 (75+75)	131-141	44-54	2031+2031+2043
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA 150 (80+80)	141-151	49-59	2032+2032+2043
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA 160 (85+85)	151-161	54-64	2033+2033+2043
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA 170 (90+90)	161-171	59-69	2034+2034+2043
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA 180 (95+95)	171-181	64-74	2035+2035+2043
Frontal ducha TWENTY 2F2C NEGRA 190 (100+100)	181-191	69-79	2036+2036+2043
Opción tirador extraplano largo 39,5x1,4x1,6cm			2052N

*Admite lateral fijo en ambos lados, consultar página 20



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%


*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

TWENTY NEGRA angular al vértice



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



combinaciones TWENTY NEGRA al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2039
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2039
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2039
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2039
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2039
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2039
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2039
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2039
Medida	Rangos	Apertura	Referencias
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2039
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2039
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2039
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2039
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2039
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2039
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2039
Medida	Rangos	Apertura	Referencias
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2039
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2039
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2039
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2039
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2039
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2039
Medida	Rangos	Apertura	Referencias
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2039
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2039
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2039
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2039

*Desglose por referencias/punto en página 306



Innovador sistema antivuelco



Rodamiento oculto



Apertura soft close



*Juego 2 gomas verticales negras ref. 0014

TWENTY NEGRA frontal + lateral fijo 6mm




Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo TWENTY NEGRA 70	66,5-69,5	2017
Lateral fijo TWENTY NEGRA 75	71,5-74,5	2018
Lateral fijo TWENTY NEGRA 80	76,5-79,5	2019
Lateral fijo TWENTY NEGRA 90	86,5-89,5	2020



Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	1375N
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	1376N
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	1377N

*Plazo de entrega 15 días



combinaciones frontales **TWENTY NEGRA** + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
115x70	110-115/66,5-69,5	1999+2023+2017	115x75	110-115/71,5-74,5	1999+2023+2018
120x70	115-120/66,5-69,5	2000+2023+2017	120x75	115-120/71,5-74,5	2000+2023+2018
125x70	120-125/66,5-69,5	2001+2023+2017	125x75	120-125/71,5-74,5	2001+2023+2018
130x70	125-130/66,5-69,5	2002+2023+2017	130x75	125-130/71,5-74,5	2002+2023+2018
135x70	130-135/66,5-69,5	2003+2023+2017	135x75	130-135/71,5-74,5	2003+2023+2018
140x70	135-140/66,5-69,5	2004+2023+2017	140x75	135-140/71,5-74,5	2004+2023+2018
145x70	140-145/66,5-69,5	2005+2023+2017	145x75	140-145/71,5-74,5	2005+2023+2018
150x70	145-150/66,5-69,5	2006+2023+2017	150x75	145-150/71,5-74,5	2006+2023+2018
155x70	150-155/66,5-69,5	2007+2024+2017	155x75	150-155/71,5-74,5	2007+2024+2018
160x70	155-160/66,5-69,5	2008+2024+2017	160x75	155-160/71,5-74,5	2008+2024+2018
165x70	160-165/66,5-69,5	2009+2024+2017	165x75	160-165/71,5-74,5	2009+2024+2018
170x70	165-170/66,5-69,5	2010+2024+2017	170x75	165-170/71,5-74,5	2010+2024+2018
175x70	170-175/66,5-69,5	2011+2024+2017	175x75	170-175/71,5-74,5	2011+2024+2018
180x70	175-180/66,5-69,5	2012+2024+2017	180x75	175-180/71,5-74,5	2012+2024+2018
Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
115x80	110-115/76,5-79,5	1999+2023+2019	115x90	110-115/86,5-89,5	1999+2023+2020
120x80	115-120/76,5-79,5	2000+2023+2019	120x90	115-120/86,5-89,5	2000+2023+2020
125x80	120-125/76,5-79,5	2001+2023+2019	125x90	120-125/86,5-89,5	2001+2023+2020
130x80	125-130/76,5-79,5	2002+2023+2019	130x90	125-130/86,5-89,5	2002+2023+2020
135x80	130-135/76,5-79,5	2003+2023+2019	135x90	130-135/86,5-89,5	2003+2023+2020
140x80	135-140/76,5-79,5	2004+2023+2019	140x90	135-140/86,5-89,5	2004+2023+2020
145x80	140-145/76,5-79,5	2005+2023+2019	145x90	140-145/86,5-89,5	2005+2023+2020
150x80	145-150/76,5-79,5	2006+2023+2019	150x90	145-150/86,5-89,5	2006+2023+2020
155x80	150-155/76,5-79,5	2007+2024+2019	155x90	150-155/86,5-89,5	2007+2024+2020
160x80	155-160/76,5-79,5	2008+2024+2019	160x90	155-160/86,5-89,5	2008+2024+2020
165x80	160-165/76,5-79,5	2009+2024+2019	165x90	160-165/86,5-89,5	2009+2024+2020
170x80	165-170/76,5-79,5	2010+2024+2019	170x90	165-170/86,5-89,5	2010+2024+2020
175x80	170-175/76,5-79,5	2011+2024+2019	175x90	170-175/86,5-89,5	2011+2024+2020
180x80	175-180/76,5-79,5	2012+2024+2019	180x90	175-180/86,5-89,5	2012+2024+2020

Las aperturas son las mismas que en los frontales. Admite lateral fijo en ambos lados.



Guiador liberador de hoja



Rodamiento oculto



Cierre/apertura soft close



*Juego 2 gomas verticales negras ref. 0014

TWENTY ORO 1 fijo+1 corredera



Cierre/apertura soft close



Rodamiento oculto



Guiador liberador de hoja



Opción tirador extraplano

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO 115	110-115	43-48	1999+2044
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO 120	115-120	46-51	2000+2044
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO 125	120-125	49-54	2001+2044
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO 130	125-130	51-56	2002+2044
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO 135	130-135	54-59	2003+2044
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO 140	135-140	56-61	2004+2044
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO 145	140-145	59-64	2005+2044
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO 150	145-150	61-66	2006+2044
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO 155	150-155	64-69	2007+2045
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO 160	155-160	66-71	2008+2045
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO 165	160-165	69-74	2009+2045
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO 170	165-170	71-76	2010+2045
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO 175	170-175	74-79	2011+2045
Frontal ducha TWENTY 1F1C ORO 180	175-180	76-81	2012+2045

*Desglose por referencias/punto en página 306

TWENTY ORO 2 fijos+2 correderas



Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO 140 (75+75)	131-141	44-54	2031+2031+2047
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO 150 (80+80)	141-151	49-59	2032+2032+2047
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO 160 (85+85)	151-161	54-64	2033+2033+2047
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO 170 (90+90)	161-171	59-69	2034+2034+2047
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO 180 (95+95)	171-181	64-74	2035+2035+2047
Frontal ducha TWENTY 2F2C ORO 190 (100+100)	181-191	69-79	2036+2036+2047
Opción tirador extraplano largo 39,5x1,4x1,6cm			2052OR

*Admite lateral fijo en ambos lados, consultar página 24.



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)


TWENTY ORO angular al vértice

Oro cepillado



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%


*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



combinaciones **TWENTY ORO** al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2046
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2046
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2046
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2046
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2046
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2046
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2046
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2046
Medida	Rangos	Apertura	Referencias
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2046
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2046
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2046
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2046
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2046
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2046
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2046
Medida	Rangos	Apertura	Referencias
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2046
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2046
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2046
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2046
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2046
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2046
Medida	Rangos	Apertura	Referencias
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2046
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2046
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2046
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2046

*Desglose por referencias/punto en página 306



Innovador sistema antivuelco



Rodamiento oculto



Doble asa metálica



Apertura soft close

TWENTY ORO frontal + lateral fijo 6mm

Oro cepillado




Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo TWENTY ORO 70	66,5-69,5	2048
Lateral fijo TWENTY ORO 75	71,5-74,5	2049
Lateral fijo TWENTY ORO 80	76,5-79,5	2050
Lateral fijo TWENTY ORO 90	86,5-89,5	2051



Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	1375OR
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	1376OR
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	1377OR

*Plazo de entrega 15 días



combinaciones frontales **TWENTY ORO** + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
115x70	110-115/66,5-69,5	1999+2044+2048	115x75	110-115/71,5-74,5	1999+2044+2049
120x70	115-120/66,5-69,5	2000+2044+2048	120x75	115-120/71,5-74,5	2000+2044+2049
125x70	120-125/66,5-69,5	2001+2044+2048	125x75	120-125/71,5-74,5	2001+2044+2049
130x70	125-130/66,5-69,5	2002+2044+2048	130x75	125-130/71,5-74,5	2002+2044+2049
135x70	130-135/66,5-69,5	2003+2044+2048	135x75	130-135/71,5-74,5	2003+2044+2049
140x70	135-140/66,5-69,5	2004+2044+2048	140x75	135-140/71,5-74,5	2004+2044+2049
145x70	140-145/66,5-69,5	2005+2044+2048	145x75	140-145/71,5-74,5	2005+2044+2049
150x70	145-150/66,5-69,5	2006+2044+2048	150x75	145-150/71,5-74,5	2006+2044+2049
155x70	150-155/66,5-69,5	2007+2045+2048	155x75	150-155/71,5-74,5	2007+2045+2049
160x70	155-160/66,5-69,5	2008+2045+2048	160x75	155-160/71,5-74,5	2008+2045+2049
165x70	160-165/66,5-69,5	2009+2045+2048	165x75	160-165/71,5-74,5	2009+2045+2049
170x70	165-170/66,5-69,5	2010+2045+2048	170x75	165-170/71,5-74,5	2010+2045+2049
175x70	170-175/66,5-69,5	2011+2045+2048	175x75	170-175/71,5-74,5	2011+2045+2049
180x70	175-180/66,5-69,5	2012+2045+2048	180x75	175-180/71,5-74,5	2012+2045+2049
Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
115x80	110-115/76,5-79,5	1999+2044+2050	115x90	110-115/86,5-89,5	1999+2044+2051
120x80	115-120/76,5-79,5	2000+2044+2050	120x90	115-120/86,5-89,5	2000+2044+2051
125x80	120-125/76,5-79,5	2001+2044+2050	125x90	120-125/86,5-89,5	2001+2044+2051
130x80	125-130/76,5-79,5	2002+2044+2050	130x90	125-130/86,5-89,5	2002+2044+2051
135x80	130-135/76,5-79,5	2003+2044+2050	135x90	130-135/86,5-89,5	2003+2044+2051
140x80	135-140/76,5-79,5	2004+2044+2050	140x90	135-140/86,5-89,5	2004+2044+2051
145x80	140-145/76,5-79,5	2005+2044+2050	145x90	140-145/86,5-89,5	2005+2044+2051
150x80	145-150/76,5-79,5	2006+2044+2050	150x90	145-150/86,5-89,5	2006+2044+2051
155x80	150-155/76,5-79,5	2007+2045+2050	155x90	150-155/86,5-89,5	2007+2045+2051
160x80	155-160/76,5-79,5	2008+2045+2050	160x90	155-160/86,5-89,5	2008+2045+2051
165x80	160-165/76,5-79,5	2009+2045+2050	165x90	160-165/86,5-89,5	2009+2045+2051
170x80	165-170/76,5-79,5	2010+2045+2050	170x90	165-170/86,5-89,5	2010+2045+2051
175x80	170-175/76,5-79,5	2011+2045+2050	175x90	170-175/86,5-89,5	2011+2045+2051
180x80	175-180/76,5-79,5	2012+2045+2050	180x90	175-180/86,5-89,5	2012+2045+2051

Las aperturas son las mismas que en los frontales. Admite lateral fijo en ambos lados.



Guiador liberador de hoja



Rodamiento oculto



Doble asa metálica



Cierre/apertura soft close

TWENTY COBRE 1 fijo+1 corredera



Cierre/apertura soft close



Rodamiento oculto



Guiador liberador de hoja





Opción tirador extraplano

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE 115	110-115	43-48	1999+2060
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE 120	115-120	46-51	2000+2060
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE 125	120-125	49-54	2001+2060
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE 130	125-130	51-56	2002+2060
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE 135	130-135	54-59	2003+2060
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE 140	135-140	56-61	2004+2060
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE 145	140-145	59-64	2005+2060
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE 150	145-150	61-66	2006+2060
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE 155	150-155	64-69	2007+2061
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE 160	155-160	66-71	2008+2061
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE 165	160-165	69-74	2009+2061
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE 170	165-170	71-76	2010+2061
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE 175	170-175	74-79	2011+2061
Frontal ducha TWENTY 1F1C COBRE 180	175-180	76-81	2012+2061

*Desglose por referencias/punto en página 306

TWENTY COBRE 2 fijos+2 correderas



Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE 140 (75+75)	131-141	44-54	2031+2031+2063
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE 150 (80+80)	141-151	49-59	2032+2032+2063
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE 160 (85+85)	151-161	54-64	2033+2033+2063
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE 170 (90+90)	161-171	59-69	2034+2034+2063
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE 180 (95+95)	171-181	64-74	2035+2035+2063
Frontal ducha TWENTY 2F2C COBRE 190 (100+100)	181-191	69-79	2036+2036+2063
Opción tirador extraplano largo 39,5x1,4x1,6cm			2052CB

*Admite lateral fijo en ambos lados, consultar página 30.



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%


*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

TWENTY COBRE angular al vértice



	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



combinaciones **TWENTY COBRE** al vértice

Medida	Rangos	Apertura	Referencias
70X70	65-70/65-70	30-35	2030+2030+2062
75X70	70-75/65-70	32-37	2031+2030+2062
80X70	75-80/65-70	34-39	2032+2030+2062
85X70	80-85/65-70	36-41	2033+2030+2062
90X70	85-90/65-70	38-43	2034+2030+2062
95X70	90-95/65-70	40-45	2035+2030+2062
100X70	95-100/65-70	42-47	2036+2030+2062
120X70	115-120/65-70	52-57	2037+2030+2062
Medida	Rangos	Apertura	Referencias
75X75	70-75/70-75	34-39	2031+2031+2062
80X75	75-80/70-75	36-41	2032+2031+2062
85X75	80-85/70-75	38-43	2033+2031+2062
90X75	85-90/70-75	40-45	2034+2031+2062
95X75	90-95/70-75	42-47	2035+2031+2062
100X75	95-100/70-75	45-50	2036+2031+2062
120X75	115-120/70-75	54-59	2037+2031+2062
Medida	Rangos	Apertura	Referencias
80X80	75-80/75-80	38-43	2032+2032+2062
85X80	80-85/75-80	40-45	2033+2032+2062
90X80	85-90/75-80	42-47	2034+2032+2062
95X80	90-95/75-80	45-50	2035+2032+2062
100X80	95-100/75-80	47-52	2036+2032+2062
120X80	115-120/75-80	56-61	2037+2032+2062
Medida	Rangos	Apertura	Referencias
90X90	85-90/85-90	47-52	2034+2034+2062
95X90	90-95/85-90	49-54	2035+2034+2062
100X90	95-100/85-90	50-55	2036+2034+2062
120X90	115-120/85-90	60-65	2037+2034+2062


*Desglose por referencias/punto en página 306



Innovador sistema antivuelco



Rodamiento oculto



Doble asa metálica



Apertura soft close

TWENTY COBRE frontal + lateral fijo 6mm




Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo TWENTY COBRE 70	66,5-69,5	2065
Lateral fijo TWENTY COBRE 75	71,5-74,5	2066
Lateral fijo TWENTY COBRE 80	76,5-79,5	2067
Lateral fijo TWENTY COBRE 90	86,5-89,5	2068



Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida TWENTY hasta 40 cm	1375CB
Lateral fijo a medida TWENTY de 40 hasta 80 cm	1376CB
Lateral fijo a medida TWENTY de 80 hasta 120 cm	1377CB

*Plazo de entrega 15 días



combinaciones frontales **TWENTY COBRE** + lateral fijo de 6 mm

Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
115x70	110-115/66,5-69,5	1999+2060+2065	115x75	110-115/71,5-74,5	1999+2060+2066
120x70	115-120/66,5-69,5	2000+2060+2065	120x75	115-120/71,5-74,5	2000+2060+2066
125x70	120-125/66,5-69,5	2001+2060+2065	125x75	120-125/71,5-74,5	2001+2060+2066
130x70	125-130/66,5-69,5	2002+2060+2065	130x75	125-130/71,5-74,5	2002+2060+2066
135x70	130-135/66,5-69,5	2003+2060+2065	135x75	130-135/71,5-74,5	2003+2060+2066
140x70	135-140/66,5-69,5	2004+2060+2065	140x75	135-140/71,5-74,5	2004+2060+2066
145x70	140-145/66,5-69,5	2005+2060+2065	145x75	140-145/71,5-74,5	2005+2060+2066
150x70	145-150/66,5-69,5	2006+2060+2065	150x75	145-150/71,5-74,5	2006+2060+2066
155x70	150-155/66,5-69,5	2007+2061+2065	155x75	150-155/71,5-74,5	2007+2061+2066
160x70	155-160/66,5-69,5	2008+2061+2065	160x75	155-160/71,5-74,5	2008+2061+2066
165x70	160-165/66,5-69,5	2009+2061+2065	165x75	160-165/71,5-74,5	2009+2061+2066
170x70	165-170/66,5-69,5	2010+2061+2065	170x75	165-170/71,5-74,5	2010+2061+2066
175x70	170-175/66,5-69,5	2011+2061+2065	175x75	170-175/71,5-74,5	2011+2061+2066
180x70	175-180/66,5-69,5	2012+2061+2065	180x75	175-180/71,5-74,5	2012+2061+2066
Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
115x80	110-115/76,5-79,5	1999+2060+2067	115x90	110-115/86,5-89,5	1999+2060+2068
120x80	115-120/76,5-79,5	2000+2060+2067	120x90	115-120/86,5-89,5	2000+2060+2068
125x80	120-125/76,5-79,5	2001+2060+2067	125x90	120-125/86,5-89,5	2001+2060+2068
130x80	125-130/76,5-79,5	2002+2060+2067	130x90	125-130/86,5-89,5	2002+2060+2068
135x80	130-135/76,5-79,5	2003+2060+2067	135x90	130-135/86,5-89,5	2003+2060+2068
140x80	135-140/76,5-79,5	2004+2060+2067	140x90	135-140/86,5-89,5	2004+2060+2068
145x80	140-145/76,5-79,5	2005+2060+2067	145x90	140-145/86,5-89,5	2005+2060+2068
150x80	145-150/76,5-79,5	2006+2060+2067	150x90	145-150/86,5-89,5	2006+2060+2068
155x80	150-155/76,5-79,5	2007+2061+2067	155x90	150-155/86,5-89,5	2007+2061+2068
160x80	155-160/76,5-79,5	2008+2061+2067	160x90	155-160/86,5-89,5	2008+2061+2068
165x80	160-165/76,5-79,5	2009+2061+2067	165x90	160-165/86,5-89,5	2009+2061+2068
170x80	165-170/76,5-79,5	2010+2061+2067	170x90	165-170/86,5-89,5	2010+2061+2068
175x80	170-175/76,5-79,5	2011+2061+2067	175x90	170-175/86,5-89,5	2011+2061+2068
180x80	175-180/76,5-79,5	2012+2061+2067	180x90	175-180/86,5-89,5	2012+2061+2068


Las aperturas son las mismas que en los frontales. Admite lateral fijo en ambos lados.



Guiador liberador de hoja



Rodamiento oculto



Doble asa metálica



Cierre/apertura soft close

kenna

8mm

"Diseño vanguardista
con ausencia de perfilera
manteniendo la corredera
interior"



34-41 CROMO



42-49 NEGRO





50-57 ORO





KENNA 1 fijo + 1 corredera





Frontales KENNA 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA 1F1C 100	95-100	34-39	6530CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 105	100-105	37-42	6531CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 110	105-110	39-44	6532CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 115	110-115	42-47	6533CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 120	115-120	44-49	6534CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 125	120-125	47-52	6535CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 130	125-130	49-54	6536CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 135	130-135	52-57	6537CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 140	135-140	52-57	6538CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 145	140-145	57-62	6539CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 150	145-150	57-62	6540CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 155	150-155	62-67	6541CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 160	155-160	64-69	6542CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 165	160-165	64-69	6543CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 170	165-170	64-69	6544CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 175	170-175	64-69	6545CR
Frontal ducha KENNA 1F1C 180	175-180	64-69	6546CR

Desglose por referencias/punto en página 307



Barra orientable



Doble asa metálica



Rodamiento integrado en hoja



Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 1731



Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732




Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546



En el formato Free el rango se reduce en 2 cm

KENNA 2 fijos + 2 correderas





Frontales KENNA 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA 2F2C 140 (75+75)	131-141	41-51	KNSP140
Frontal ducha KENNA 2F2C 150 (80+80)	141-151	46-56	KNSP150
Frontal ducha KENNA 2F2C 160 (85+85)	151-161	51-61	KNSP160
Frontal ducha KENNA 2F2C 170 (90+90)	161-171	46-66	KNSP170
Frontal ducha KENNA 2F2C 180 (95+95)	171-181	61-71	KNSP180
Frontal ducha KENNA 2F2C 190 (100+100)	181-191	66-76	KNSP190
Frontal ducha KENNA 2F2C 200 (105+105)	196-206	75-85	KNSP200
Frontal ducha KENNA 2F2C 210 (110+110)	206-216	80-90	KNSP210
Frontal ducha KENNA 2F2C 220 (115+115)	216-226	85-95	KNSP220
Frontal ducha KENNA 2F2C 230 (120+120)	221-231	90-100	KNSP230

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado

Frontales KENNA XXL 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA 2F2C 240 (125+125)	234-244	95-105	KNSP240
Frontal ducha KENNA 2F2C 250 (130+130)	244-254	100-110	KNSP250
Frontal ducha KENNA 2F2C 260 (135+135)	254-264	105-115	KNSP260
Frontal ducha KENNA 2F2C 270 (140+140)	264-274	105-115	KNSP270
Frontal ducha KENNA 2F2C 280 (145+145)	274-284	115-125	KNSP280
Frontal ducha KENNA 2F2C 290 (150+150)	284-294	115-125	KNSP290
Frontal ducha KENNA 2F2C 300 (155+155)	294-304	125-135	KNSP300
Frontal ducha KENNA 2F2C 310 (160+160)	304-314	130-140	KNSP310

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado



Barra orientable



Doble asa metálica



Rodamiento integrado en hoja



Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 1731



Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732

KENNA angular al vértice





Combinaciones KENNA apertura al vértice

Medida	Rangos	Aperturas	Referencias
70x70	65-70/65-70	32-35	KNAV7070
75x70	70-75/65-70	34-37	KNAV7570
80x70	75-80/65-70	36-39	KNAV8070
85x70	80-85/65-70	38-41	KNAV8570
90x70	85-90/65-70	40-43	KNAV9070
95x70	85-95/65-70	42-45	KNAV9570
100x70	95-100/65-70	44-47	KNAV10070
120x70	115-120/65-70	48-51	KNAV12070
75x75	70-75/70-75	36-39	KNAV7575
80x75	75-80/70-75	38-41	KNAV8075
85x75	80-85/70-75	40-43	KNAV8575
90x75	85-90/70-75	42-45	KNAV9075
95x75	85-95/70-75	44-47	KNAV9575
100x75	95-100/70-75	46-49	KNAV10075
120x75	115-120/70-75	50-53	KNAV12075
80x80	75-80/75-80	39-42	KNAV8080
85x80	80-85/75-80	41-44	KNAV8580
90x80	85-90/75-80	43-46	KNAV9080
95x80	85-95/75-80	45-48	KNAV9580
100x80	95-100/75-80	47-50	KNAV10080
120x80	115-120/75-80	51-54	KNAV12080
90x90	85-90/85-90	46-49	KNAV9090
95x90	85-95/85-90	48-51	KNAV9590
100x90	95-100/85-90	50-53	KNAV10090
120x90	115-120/85-90	54-57	KNAV12090
100x100	95-100/95-100	54-57	KNAV100100
120x100	115-120/95-100	58-61	KNAV120100
120x120	115-120/115-120	67-70	KNAV120120

*Rango máximo se obtiene expandiendo el perfil (+1,5cm)

*Desglose por referencias/punto en página 307



Barra orientable



Doble asa metálica



Rodamiento integrado en hoja



Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 1731




Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732

KENNA frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo KENNA 70	67-69	6547CR
Lateral fijo KENNA 75	72-74	6548CR
Lateral fijo KENNA 80	77-79	6549CR
Lateral fijo KENNA 90	87-89	6550CR



Combinaciones frontales KENNA + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
100x70	95-100/67-69	KNAF10070	100x75	95-100/72-74	KNAF10075
110x70	105-110/67-69	KNAF11070	110x75	105-110/72-74	KNAF11075
120x70	115-120/67-69	KNAF12070	120x75	115-120/72-74	KNAF12075
130x70	125-130/67-69	KNAF13070	130x75	125-130/72-74	KNAF13075
140x70	135-140/67-69	KNAF14070	140x75	135-140/72-74	KNAF14075
150x70	145-150/67-69	KNAF15070	150x75	145-150/72-74	KNAF15075
160x70	155-160/67-69	KNAF16070	160x75	155-160/72-74	KNAF16075
170x70	165-170/67-69	KNAF17070	170x75	165-170/72-74	KNAF17075
180x70	175-180/67-69	KNAF18070	180x75	175-180/72-74	KNAF18075
Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
100x80	95-100/77-79	KNAF10080	100x90	95-100/87-89	KNAF10090
110x80	105-110/77-79	KNAF11080	110x90	105-110/87-89	KNAF11090
120x80	115-120/77-79	KNAF12080	120x90	115-120/87-89	KNAF12090
130x80	125-130/77-79	KNAF13080	130x90	125-130/87-89	KNAF13090
140x80	135-140/77-79	KNAF14080	140x90	135-140/87-89	KNAF14090
150x80	145-150/77-79	KNAF15080	150x90	145-150/87-89	KNAF15090
160x80	155-160/77-79	KNAF16080	160x90	155-160/87-89	KNAF16090
170x80	165-170/77-79	KNAF17080	170x90	165-170/87-89	KNAF17090
180x80	175-180/77-79	KNAF18080	180x90	175-180/87-89	KNAF18090

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 175 cm. La apertura es +2 cm que en el frontal.



Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546



Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 1731



Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732



Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Ref.
medida hasta 40 cm	1365
medida de 40 hasta 80 cm	1366
medida de 80 hasta 120 cm	1367

*Plazo de entrega 15 días

KENNA NEGRA 1 fijo + 1 corredera





Frontales KENNA NEGRA 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 100	95-100	34-39	6530N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 105	100-105	37-42	6531N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 110	105-110	39-44	6532N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 115	110-115	42-47	6533N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 120	115-120	44-49	6534N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 125	120-125	47-52	6535N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 130	125-130	49-54	6536N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 135	130-135	52-57	6537N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 140	135-140	52-57	6538N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 145	140-145	57-62	6539N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 150	145-150	57-62	6540N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 155	150-155	62-67	6541N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 160	155-160	64-69	6542N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 165	160-165	64-69	6543N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 170	165-170	64-69	6544N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 175	170-175	64-69	6545N
Frontal ducha KENNA 1F1C NEGRA 180	175-180	64-69	6546N

Desglose por referencias/punto en página 307



Barra orientable



Doble asa metálica



Rodamiento integrado en hoja



Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 9031



Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732N



Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546N



En el formato Free el rango se reduce en 2 cm

KENNA NEGRA 2 fijos + 2 correderas





Frontales KENNA NEGRA 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 140 (75+75)	131-141	41-51	KNSP140N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 150 (80+80)	141-151	46-56	KNSP150N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 160 (85+85)	151-161	51-61	KNSP160N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 170 (90+90)	161-171	46-66	KNSP170N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 180 (95+95)	171-181	61-71	KNSP180N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 190 (100+100)	181-191	66-76	KNSP190N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 200 (105+105)	196-206	75-85	KNSP200N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 210 (110+110)	206-216	80-90	KNSP210N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 220 (115+115)	216-226	85-95	KNSP220N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 230 (120+120)	221-231	90-100	KNSP230N

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado

Frontales KENNA NEGRA XXL 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 240 (125+125)	234-244	95-105	KNSP240N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 250 (130+130)	244-254	100-110	KNSP250N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 260 (135+135)	254-264	105-115	KNSP260N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 270 (140+140)	264-274	105-115	KNSP270N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 280 (145+145)	274-284	115-125	KNSP280N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 290 (150+150)	284-294	115-125	KNSP290N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 300 (155+155)	294-304	125-135	KNSP300N
Frontal ducha KENNA NEGRA 2F2C 310 (160+160)	304-314	130-140	KNSP310N

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado



Barra orientable



Doble asa metálica



Rodamiento integrado en hoja



Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 9031



Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732N

KENNA NEGRA angular al vértice





Combinaciones KENNA NEGRA apertura al vértice

Medida	Rangos	Aperturas	Referencias
70x70	65-70/65-70	30-33	KNAV7070N
75x70	70-75/65-70	34-37	KNAV7570N
80x70	75-80/65-70	36-39	KNAV8070N
85x70	80-85/65-70	38-41	KNAV8570N
90x70	85-90/65-70	40-43	KNAV9070N
95x70	85-95/65-70	42-45	KNAV9570N
100x70	95-100/65-70	44-47	KNAV10070N
120x70	115-120/65-70	48-51	KNAV12070N
75x75	70-75/70-75	36-39	KNAV7575N
80x75	75-80/70-75	38-41	KNAV8075N
85x75	80-85/70-75	40-43	KNAV8575N
90x75	85-90/70-75	42-45	KNAV9075N
95x75	85-95/70-75	44-47	KNAV9575N
100x75	95-100/70-75	46-49	KNAV10075N
120x75	115-120/70-75	50-53	KNAV12075N
80x80	75-80/75-80	37-40	KNAV8080N
85x80	80-85/75-80	41-44	KNAV8580N
90x80	85-90/75-80	43-46	KNAV9080N
95x80	85-95/75-80	45-48	KNAV9580N
100x80	95-100/75-80	47-50	KNAV10080N
120x80	115-120/75-80	51-54	KNAV12080N
90x90	85-90/85-90	44-47	KNAV9090N
95x90	85-95/85-90	48-51	KNAV9590N
100x90	95-100/85-90	50-53	KNAV10090N
120x90	115-120/85-90	54-57	KNAV12090N
100x100	95-100/ 95-100	54-57	KNAV100100N
120x100	115-120/95-100	58-61	KNAV120100N
120x120	115-120/115-120	67-70	KNAV120120N

*Rango máximo se obtiene expandiendo el perfil (+1,5cm)

*Desglose por referencias/punto en página 307



Barra orientable



Doble asa metálica



Rodamiento integrado en hoja



Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 9031




Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732N

KENNA NEGRA frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo KENNA 70	67-69	6547N
Lateral fijo KENNA 75	72-74	6548N
Lateral fijo KENNA 80	77-79	6549N
Lateral fijo KENNA 90	87-89	6550N



Combinaciones frontales KENNA NEGRA + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
100x70	95-100/67-69	KNAF10070N	100x75	95-100/72-74	KNAF10075N
110x70	105-110/67-69	KNAF11070N	110x75	105-110/72-74	KNAF11075N
120x70	115-120/67-69	KNAF12070N	120x75	115-120/72-74	KNAF12075N
130x70	125-130/67-69	KNAF13070N	130x75	125-130/72-74	KNAF13075N
140x70	135-140/67-69	KNAF14070N	140x75	135-140/72-74	KNAF14075N
150x70	145-150/67-69	KNAF15070N	150x75	145-150/72-74	KNAF15075N
160x70	155-160/67-69	KNAF16070N	160x75	155-160/72-74	KNAF16075N
170x70	165-170/67-69	KNAF17070N	170x75	165-170/72-74	KNAF17075N
180x70	175-180/67-69	KNAF18070N	180x75	175-180/72-74	KNAF18075N
Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
100x80	95-100/77-79	KNAF10080N	100x90	95-100/87-89	KNAF10090N
110x80	105-110/77-79	KNAF11080N	110x90	105-110/87-89	KNAF11090N
120x80	115-120/77-79	KNAF12080N	120x90	115-120/87-89	KNAF12090N
130x80	125-130/77-79	KNAF13080N	130x90	125-130/87-89	KNAF13090N
140x80	135-140/77-79	KNAF14080N	140x90	135-140/87-89	KNAF14090N
150x80	145-150/77-79	KNAF15080N	150x90	145-150/87-89	KNAF15090N
160x80	155-160/77-79	KNAF16080N	160x90	155-160/87-89	KNAF16090N
170x80	165-170/77-79	KNAF17080N	170x90	165-170/87-89	KNAF17090N
180x80	175-180/77-79	KNAF18080N	180x90	175-180/87-89	KNAF18090N

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 175 cm. La apertura es +2 cm que en el frontal.



Opción barra paralela 200 cm, ref. 5546N



Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
Ref. 9031



Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
Ref. 1732N




Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Ref.
medida hasta 40 cm	1365N
medida de 40 hasta 80 cm	1366N
medida de 80 hasta 120 cm	1367N

*Plazo de entrega 15 días

KENNA ORO 1 fijo + 1 corredera





Frontales KENNA ORO 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 100	95-100	34-39	6530OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 105	100-105	37-42	6531OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 110	105-110	39-44	6532OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 115	110-115	42-47	6533OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 120	115-120	44-49	6534OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 125	120-125	47-52	6535OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 130	125-130	49-54	6536OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 135	130-135	52-57	6537OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 140	135-140	52-57	6538OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 145	140-145	57-62	6539OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 150	145-150	57-62	6540OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 155	150-155	62-67	6541OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 160	155-160	64-69	6542OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 165	160-165	64-69	6543OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 170	165-170	64-69	6544OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 175	170-175	64-69	6545OR
Frontal ducha KENNA 1F1C ORO 180	175-180	64-69	6546OR

Desglose por referencias/punto en página 307



Barra orientable



Doble asa metálica



Rodamiento integrado en hoja



Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
R. 1731OR



Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
R. 1732OR




Opción barra paralela 200 cm ref. 5546OR



En el formato Free el rango se reduce en 2 cm

KENNA ORO 2 fijos + 2 correderas





Frontales KENNA ORO 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 140 (75+75)	131-141	41-51	KNSP140OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 150 (80+80)	141-151	46-56	KNSP150OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 160 (85+85)	151-161	51-61	KNSP160OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 170 (90+90)	161-171	46-66	KNSP170OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 180 (95+95)	171-181	61-71	KNSP180OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 190 (100+100)	181-191	66-76	KNSP190OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 200 (105+105)	196-206	75-85	KNSP200OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 210 (110+110)	206-216	80-90	KNSP210OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 220 (115+115)	216-226	85-95	KNSP220OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 230 (120+120)	221-231	90-100	KNSP230OR

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado

Frontales KENNA ORO XXL 2 fijos + 2 correderas

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 240 (125+125)	234-244	95-105	KNSP240OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 250 (130+130)	244-254	100-110	KNSP250OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 260 (135+135)	254-264	105-115	KNSP260OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 270 (140+140)	264-274	105-115	KNSP270OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 280 (145+145)	274-284	115-125	KNSP280OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 290 (150+150)	284-294	115-125	KNSP290OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 300 (155+155)	294-304	125-135	KNSP300OR
Frontal ducha KENNA ORO 2F2C 310 (160+160)	304-314	130-140	KNSP310OR

*Rangos calculados sin expandir el perfil +1,5 cm, por cada lado



Barra orientable



Doble asa metálica



Rodamiento integrado en hoja




Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
R. 1731OR



Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
R. 1732OR

KENNA ORO angular al vértice





Combinaciones KENNA ORO apertura al vértice

Medida	Rangos	Aperturas	Referencias
70x70	65-70/65-70	32-35	KNAV7070OR
75x70	70-75/65-70	34-37	KNAV7570OR
80x70	75-80/65-70	36-39	KNAV8070OR
85x70	80-85/65-70	38-41	KNAV8570OR
90x70	85-90/65-70	40-43	KNAV9070OR
95x70	85-95/65-70	42-45	KNAV9570OR
100x70	95-100/65-70	44-47	KNAV10070OR
120x70	115-120/65-70	48-51	KNAV12070OR
75x75	70-75/70-75	36-39	KNAV7575OR
80x75	75-80/70-75	38-41	KNAV8075OR
85x75	80-85/70-75	40-43	KNAV8575OR
90x75	85-90/70-75	42-45	KNAV9075OR
95x75	85-95/70-75	44-47	KNAV9575OR
100x75	95-100/70-75	46-49	KNAV10075OR
120x75	115-120/70-75	50-53	KNAV12075OR
80x80	75-80/75-80	39-42	KNAV8080OR
85x80	80-85/75-80	41-44	KNAV8580OR
90x80	85-90/75-80	43-46	KNAV9080OR
95x80	85-95/75-80	45-48	KNAV9580OR
100x80	95-100/75-80	47-50	KNAV10080OR
120x80	115-120/75-80	51-54	KNAV12080OR
90x90	85-90/85-90	46-49	KNAV9090OR
95x90	85-95/85-90	48-51	KNAV9590OR
100x90	95-100/85-90	50-53	KNAV10090OR
120x90	115-120/85-90	54-57	KNAV12090OR
100x100	95-100/ 95-100	54-57	KNAV100100OR
120x100	115-120/95-100	58-61	KNAV120100OR
120x120	115-120/115-120	67-70	KNAV120120OR

*Rango máximo se obtiene expandiendo el perfil (+1,5cm)

*Desglose por referencias/punto en página 307



Barra orientable



Doble asa metálica



Rodamiento integrado en hoja



Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
R. 1731OR




Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
R. 1732OR

KENNA ORO frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo KENNA 70	67-69	6547OR
Lateral fijo KENNA 75	72-74	6548OR
Lateral fijo KENNA 80	77-79	6549OR
Lateral fijo KENNA 90	87-89	6550OR



Combinaciones frontales KENNA ORO + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
100x70	95-100/67-69	KNAF10070OR	100x75	95-100/72-74	KNAF10075OR
110x70	105-110/67-69	KNAF11070OR	110x75	105-110/72-74	KNAF11075OR
120x70	115-120/67-69	KNAF12070OR	120x75	115-120/72-74	KNAF12075OR
130x70	125-130/67-69	KNAF13070OR	130x75	125-130/72-74	KNAF13075OR
140x70	135-140/67-69	KNAF14070OR	140x75	135-140/72-74	KNAF14075OR
150x70	145-150/67-69	KNAF15070OR	150x75	145-150/72-74	KNAF15075OR
160x70	155-160/67-69	KNAF16070OR	160x75	155-160/72-74	KNAF16075OR
170x70	165-170/67-69	KNAF17070OR	170x75	165-170/72-74	KNAF17075OR
180x70	175-180/67-69	KNAF18070OR	180x75	175-180/72-74	KNAF18075OR
Medida	Rangos	Referencias	Medida	Rangos	Referencias
100x80	95-100/77-79	KNAF10080OR	100x90	95-100/87-89	KNAF10090OR
110x80	105-110/77-79	KNAF11080OR	110x90	105-110/87-89	KNAF11090OR
120x80	115-120/77-79	KNAF12080OR	120x90	115-120/87-89	KNAF12090OR
130x80	125-130/77-79	KNAF13080OR	130x90	125-130/87-89	KNAF13090OR
140x80	135-140/77-79	KNAF14080OR	140x90	135-140/87-89	KNAF14090OR
150x80	145-150/77-79	KNAF15080OR	150x90	145-150/87-89	KNAF15090OR
160x80	155-160/77-79	KNAF16080OR	160x90	155-160/87-89	KNAF16090OR
170x80	165-170/77-79	KNAF17080OR	170x90	165-170/87-89	KNAF17090OR
180x80	175-180/77-79	KNAF18080OR	180x90	175-180/87-89	KNAF18090OR

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 175 cm. La apertura es +2 cm que en el frontal.



Opción barra paralela 200 cm ref. 5546OR



Opción tirador
Extraplano 22x1,6x0,7cm
R. 1731OR



Opción tirador
Largo 40x1,2x1,5cm
R. 1732OR



Laterales fijos a medida (más información en página 291)

Descripción	Ref.
medida hasta 40 cm	1365OR
medida de 40 hasta 80 cm	1366OR
medida de 80 hasta 120 cm	1367OR

*Plazo de entrega 15 días

basic

"Inmejorable relación
calidad-precio y amplitud
de formatos, medidas y
colores"

	CROMO	60-67
	NEGRO	68
	BLANCO	68
	ORO	70
	NÍQUEL	70
	COBRE	72
	TITANIO	72





BASIC 1 fijo + 1 corredera





frontales **BASIC** 1 fijo + 1 corredera

Medida	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.		Ref.	
95-100	36-41	5401		6401	
100-105	41-46	5402		6402	
105-110	41-46	5403		6403	
110-115	46-51	5404		6404	
115-120	46-51	5405		6405	
120-125	51-56	5406		6406	
125-130	51-56	5407		6407	
130-135	56-61	5408		6408	
135-140	56-61	5409		6409	
140-145	61-66	5410		6410	
145-150	61-66	5411		6411	
150-155	66-71	5412		6412	
155-160	66-71	5413		6413	
160-165	66-71	5414		6414	
165-170	71-76	5415		6415	
170-175	71-76	5416		6416	
175-180	71-76	5417		6417	
180-190	71-76	*5455		*6455	
190-200	71-76	*5456		*6456	

*El cruce de las referencias 5455, 5456, 6455 y 6456 será 1-11 cm.
Desglose por referencias/punto en página 304.

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm	5429
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007



Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Opción pletina embellecedora



Opción tirador	Ref.
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	1731
Largo 40x1,2x1,5 cm	1732



Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura de 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC 2 fijos + 2 correderas



Descripción	Rango	Apertura	Cruce	Referencias
BASIC 2F+2C 140 (75+75)	132-142	46-56	1-6	5029+5029+5451
BASIC 2F+2C 150 (80+80)	142-152	56-66	1-6	5019+5019+5451
BASIC 2F+2C 160 (85+85)	152-162	56-66	1-6	5030+5030+5451
BASIC 2F+2C 170 (90+90)	162-172	66-76	1-6	5020+5020+5451
BASIC 2F+2C 180 (95+95)	172-182	66-76	1-6	5031+5031+5454
BASIC 2F+2C 190 (100+100)	182-192	76-86	1-6	5021+5021+5454
BASIC 2F+2C 200 (100+100)	190-200	68-78	1-6	5001+5001+5454
BASIC 2F+2C 210 (105+105)	200-210	80-90	1-6	5002+5002+5454

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 66), usando ref. 0182 (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Descripción	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5429
Perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pág. 158	0182

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC FROST PLUS 2 fijos + 2 correderas



BASIC

Descripción	Rango	Apertura	Cruce	Referencias
BASIC 2F+2C FROST PLUS 140 (75+75)	132-142	46-56	1-6	6029+6029+5451
BASIC 2F+2C FROST PLUS 150 (80+80)	142-152	56-66	1-6	6019+6019+5451
BASIC 2F+2C FROST PLUS 160 (85+85)	152-162	56-66	1-6	6030+6030+5451
BASIC 2F+2C FROST PLUS 170 (90+90)	162-172	66-76	1-6	6020+6020+5451
BASIC 2F+2C FROST PLUS 180 (95+95)	172-182	66-76	1-6	6031+6031+5454
BASIC 2F+2C FROST PLUS 190 (100+100)	182-192	76-86	1-6	6021+6021+5454
BASIC 2F+2C FROST PLUS 200 (100+100)	190-200	68-78	1-6	6001+6001+5454
BASIC 2F+2C FROST PLUS 210 (105+105)	200-210	80-90	1-6	6002+6002+5454

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 66), usando ref. 0182 (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Descripción	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5429
Perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pág. 158	0182

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC angular al vértice



Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura de 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)



combinaciones angular **BASIC** apertura al vértice

Medida	Rangos	Apertura
70x70	65-70/65-70	34-37
75x70	70-75/65-70	36-39
80x70	75-80/65-70	38-41
85x70	80-85/65-70	40-43
90x70	85-90/65-70	41-45
95x70	90-95/65-70	43-47
100x70	95-100/65-70	46-49
110x70	105-109/65-70	47-50
120x70	115-120/65-70	50-53
130x70	125-129/65-70	55-58
140x70	135-139/65-70	59-62
Medida	Rangos	Apertura
75x75	70-75/70-75	38-41
80x75	75-80/70-75	40-43
85x75	80-85/70-75	42-45
90x75	85-90/70-75	45-48
95x75	90-95/70-75	47-50
100x75	95-100/70-75	48-51
110x75	105-109/70-75	49-52
120x75	115-120/70-75	52-55
130x75	125-129/70-75	57-60
140x75	135-139/70-75	61-64
Medida	Rangos	Apertura
80x80	75-80/75-80	41-44
85x80	80-85/75-80	43-46
90x80	85-90/75-80	45-48
95x80	90-95/75-80	47-50
100x80	95-100/75-80	49-52
110x80	105-109/75-80	50-53
120x80	115-120/75-80	53-56
130x80	125-129/75-80	57-60
140x80	135-139/75-80	62-65
Medida	Rangos	Apertura
85x90	80-85/85-90	46-49
90x90	85-90/85-90	48-51
95x90	90-95/85-90	50-53
100x90	95-100/85-90	52-55
110x90	105-109/85-90	53-56
120x90	115-120/85-90	57-62
130x90	125-129/85-90	60-63
140x90	135-139/85-90	64-67

TRANSPARENTE	FROST PLUS
Referencias	Referencias
5018+5018+5423	6018+6018+5423
5029+5018+5423	6029+6018+5423
5019+5018+5423	6019+6018+5423
5030+5018+5423	6030+6018+5423
5020+5018+5423	6020+6018+5423
5031+5018+5423	6031+6018+5423
5021+5018+5423	6021+6018+5423
5002+5018+5423	6002+6018+5423
5022+5018+5423	6022+6018+5423
5006+5018+5424	6006+6018+5424
5008+5018+5424	6008+6018+5424
Referencias	Referencias
5029+5029+5423	6029+6029+5423
5019+5029+5423	6019+6029+5423
5030+5029+5423	6030+6029+5423
5020+5029+5423	6020+6029+5423
5031+5029+5423	6031+6029+5423
5021+5029+5423	6021+6029+5423
5002+5029+5423	6002+6029+5423
5022+5029+5423	6022+6029+5423
5006+5029+5424	6006+6029+5424
5008+5029+5424	6008+6029+5424
Referencias	Referencias
5019+5019+5423	6019+6019+5423
5030+5019+5423	6030+6019+5423
5020+5019+5423	6020+6019+5423
5031+5019+5423	6031+6019+5423
5021+5019+5423	6021+6019+5423
5002+5019+5423	6002+6019+5423
5022+5019+5423	6022+6019+5423
5006+5019+5424	6006+6019+5424
5008+5019+5424	6008+6019+5424
Referencias	Referencias
5030+5020+5423	6030+6020+5423
5020+5020+5423	6020+6020+5423
5031+5020+5423	6031+6020+5423
5021+5020+5423	6021+6020+5423
5002+5020+5423	6002+6020+5423
5022+5020+5423	6022+6020+5423
5006+5020+5424	6006+6020+5424
5008+5020+5424	6008+6020+5424

*Desglose por referencias/punto en página 304.

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm	5429

BASIC frontal + lateral fijo de 8 mm



Descripción	Rango	TRANSPARENTE	FROST PLUS
		Ref.	Ref.
lateral fijo BASIC 70	66,5-69	5425	6425
lateral fijo BASIC 75	71,5-74	5457	6457
lateral fijo BASIC 80	76,5-79	5426	6426
lateral fijo BASIC 90	86,5-89	5427	6427
lateral fijo BASIC 100	96,5-99	5430	6430
lateral fijo BASIC 110	106,5-109	5431	6431
lateral fijo BASIC 120	116,5-119	5432	6432

 Laterales fijos a medida	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Descripción		Ref.	
	medida hasta 40 cm		1350	1350+1312
	medida de 40 hasta 80 cm		1334	1334+1313
	medida de 80 hasta 120 cm		1335	1335+1315

*Plazo de entrega 15 días



combinaciones frontales **BASIC** + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Apertura
100x70	95-100/66,5-69	38-43
110x70	105-110/66,5-69	43-48
120x70	115-120/66,5-69	48-53
130x70	125-130/66,5-69	53-58
140x70	135-140/66,5-69	58-63
150x70	145-150/66,5-69	63-68
160x70	155-160/66,5-69	63-68
170x70	165-170/66,5-69	68-73
180x70	175-180/66,5-69	68-73
Medida	Rangos	Apertura
100x75	95-100/71,5-74	38-43
110x75	105-110/71,5-74	43-48
120x75	115-120/71,5-74	48-53
130x75	125-130/71,5-74	53-58
140x75	135-140/71,5-74	58-63
150x75	145-150/71,5-74	63-68
160x75	155-160/71,5-74	63-68
170x75	165-170/71,5-74	68-73
180x75	175-180/71,5-74	68-73
Medida	Rangos	Apertura
100x80	95-100/76,5-79	38-43
110x80	105-110/76,5-79	43-48
120x80	115-120/76,5-79	48-53
130x80	125-130/76,5-79	53-58
140x80	135-140/76,5-79	58-63
150x80	145-150/76,5-79	63-68
160x80	155-160/76,5-79	63-68
170x80	165-170/76,5-79	68-73
180x80	175-180/76,5-79	68-73
Medida	Rangos	Apertura
100x90	95-100/86,5-89	38-43
110x90	105-110/86,5-89	43-48
120x90	115-120/86,5-89	48-53
130x90	125-130/86,5-89	53-58
140x90	135-140/86,5-89	58-63
150x90	145-150/86,5-89	63-68
160x90	155-160/86,5-89	63-68
170x90	165-170/86,5-89	68-73
180x90	175-180/86,5-89	68-73

TRANSPARENTE	FROST PLUS
Referencias	Referencias
5401+5425	6401+6425
5403+5425	6403+6425
5405+5425	6405+6425
5407+5425	6407+6425
5409+5425	6409+6425
5411+5425	6411+6425
5413+5425	6413+6425
5415+5425	6415+6425
5417+5425	6417+6425
Referencias	Referencias
5401+5457	6401+6457
5403+5457	6403+6457
5405+5457	6405+6457
5407+5457	6407+6457
5409+5457	6409+6457
5411+5457	6411+6457
5413+5457	6413+6457
5415+5457	6415+6457
5417+5457	6417+6457
Referencias	Referencias
5401+5426	6401+6426
5403+5426	6403+6426
5405+5426	6405+6426
5407+5426	6407+6426
5409+5426	6409+6426
5411+5426	6411+6426
5413+5426	6413+6426
5415+5426	6415+6426
5417+5426	6417+6426
Referencias	Referencias
5401+5427	6401+6427
5403+5427	6403+6427
5405+5427	6405+6427
5407+5427	6407+6427
5409+5427	6409+6427
5411+5427	6411+6427
5413+5427	6413+6427
5415+5427	6415+6427
5417+5427	6417+6427

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 2 metros.

Descripción	Referencias
Perfil de compensación +1,5 cm (solo para los frontales)	5429
Opción perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pág. 158	0182

BASIC COLOR 1 fijo + 1 corredera



Gomas transparentes anti-coloración



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



*Juego 2 gomas verticales negras ref. 0014



Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja



Rango	Apert.	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		● NEGRO	● BLANCO	● NEGRO	● BLANCO
95-100	36-41	5001+5493	5001+5583	6001+5493	6001+5583
100-105	41-46	5002+5493	5002+5583	6002+5493	6002+5583
105-110	41-46	5003+5493	5003+5583	6003+5493	6003+5583
110-115	46-51	5004+5493	5004+5583	6004+5493	6004+5583
115-120	46-51	5005+5493	5005+5583	6005+5493	6005+5583
120-125	51-56	5006+5493	5006+5583	6006+5493	6006+5583
125-130	51-56	5007+5493	5007+5583	6007+5493	6007+5583
130-135	56-61	5008+5493	5008+5583	6008+5493	6008+5583
135-140	56-61	5009+5493	5009+5583	6009+5493	6009+5583
140-145	61-66	5010+5494	5010+5584	6010+5494	6010+5584
145-150	61-66	5011+5494	5011+5584	6011+5494	6011+5584
150-155	66-71	5012+5494	5012+5584	6012+5494	6012+5584
155-160	66-71	5013+5494	5013+5584	6013+5494	6013+5584
160-165	66-71	5014+5494	5014+5584	6014+5494	6014+5584
165-170	71-76	5015L+5494	5015L+5584	6015L+5494	6015L+5584
170-175	71-76	5016L+5494	5016L+5584	6016L+5494	6016L+5584
175-180	71-76	5017L+5494	5017L+5584	6017L+5494	6017L+5584
180-190	71-76	5023L+5495	5023L+5585	6023L+5495	6023L+5585
190-200	71-76	5024L+5495	5024L+5585	6024L+5495	6024L+5585

Desglose por referencias/punto en página 304.

Accesorios	● NEGRO	● BLANCO
	Referencia	Referencia
Perfil de compensación +1,5 cm	5477	5473
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007N	0007B
Opciones tiradores	Referencia	Referencia
Tirador extraplano 220x16x7mm	9031	1731BL
Tirador largo 400x12x15mm	1732N	1732BL



Opción pletina negra embellecedora



Opción pletina blanca embellecedora



Tirador negro extraplano 220x16x7mm



Tirador blanco extralargo 400x12x15mm



Mamparas a medida y cristales especiales

TRANSPARENTE

+45%

FROST PLUS
PARSOL / MATE

+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC COLOR 1 fijo + 1 corredera



Gomas transparentes anti-coloración





Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Perfecto acabado interior/externo



Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja



Rango	Apert.	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		ORO	NÍQUEL	ORO	NÍQUEL
95-100	36-41	5001+5440	5001+5460	6001+5440	6001+5460
100-105	41-46	5002+5440	5002+5460	6002+5440	6002+5460
105-110	41-46	5003+5440	5003+5460	6003+5440	6003+5460
110-115	46-51	5004+5440	5004+5460	6004+5440	6004+5460
115-120	46-51	5005+5440	5005+5460	6005+5440	6005+5460
120-125	51-56	5006+5440	5006+5460	6006+5440	6006+5460
125-130	51-56	5007+5440	5007+5460	6007+5440	6007+5460
130-135	56-61	5008+5440	5008+5460	6008+5440	6008+5460
135-140	56-61	5009+5440	5009+5460	6009+5440	6009+5460
140-145	61-66	5010+5441	5010+5461	6010+5441	6010+5461
145-150	61-66	5011+5441	5011+5461	6011+5441	6011+5461
150-155	66-71	5012+5441	5012+5461	6012+5441	6012+5461
155-160	66-71	5013+5441	5013+5461	6013+5441	6013+5461
160-165	66-71	5014+5441	5014+5461	6014+5441	6014+5461
165-170	71-76	5015L+5441	5015L+5461	6015L+5441	6015L+5461
170-175	71-76	5016L+5441	5016L+5461	6016L+5441	6016L+5461
175-180	71-76	5017L+5441	5017L+5461	6017L+5441	6017L+5461
180-190	71-76	5023L+5442	5023L+5462	6023L+5442	6023L+5462
190-200	71-76	5024L+5442	5024L+5462	6024L+5442	6024L+5462

Desglose por referencias/punto en página 304.

Accesorios	ORO	NÍQUEL
	Referencia	Referencia
Perfil de compensación +1,5 cm	5474	5475
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007OR	0007NK
Opciones tiradores	Referencia	Referencia
Tirador extraplano 220x16x7mm	1731OR	1731NK
Tirador largo 400x12x15mm	1732OR	1732NK



Opción pletina oro embellecedora



Opción pletina níquel embellecedora



Tirador extraplano oro 220x16x7mm



Tirador extralargo níquel 400x12x15mm



Mamparas a medida y cristales especiales

TRANSPARENTE

+45%

FROST PLUS
PARSOL / MATE

+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC COLOR 1 fijo + 1 corredera



Gomas transparentes anti-coloración



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Perfecto acabado interior/exterior



Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja



Rango	Apert.	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		COBRE	TITANIO	COBRE	TITANIO
95-100	36-41	5001+5592	5001+5560	6001+5592	6001+5560
100-105	41-46	5002+5592	5002+5560	6002+5592	6002+5560
105-110	41-46	5003+5592	5003+5560	6003+5592	6003+5560
110-115	46-51	5004+5592	5004+5560	6004+5592	6004+5560
115-120	46-51	5005+5592	5005+5560	6005+5592	6005+5560
120-125	51-56	5006+5592	5006+5560	6006+5592	6006+5560
125-130	51-56	5007+5592	5007+5560	6007+5592	6007+5560
130-135	56-61	5008+5592	5008+5560	6008+5592	6008+5560
135-140	56-61	5009+5592	5009+5560	6009+5592	6009+5560
140-145	61-66	5010+5593	5010+5561	6010+5593	6010+5561
145-150	61-66	5011+5593	5011+5561	6011+5593	6011+5561
150-155	66-71	5012+5593	5012+5561	6012+5593	6012+5561
155-160	66-71	5013+5593	5013+5561	6013+5593	6013+5561
160-165	66-71	5014+5593	5014+5561	6014+5593	6014+5561
165-170	71-76	5015L+5593	5015L+5561	6015L+5593	6015L+5561
170-175	71-76	5016L+5593	5016L+5561	6016L+5593	6016L+5561
175-180	71-76	5017L+5593	5017L+5561	6017L+5593	6017L+5561
180-190	71-76	5023L+5594	5023L+5562	6023L+5594	6023L+5562
190-200	71-76	5024L+5594	5024L+5562	6024L+5594	6024L+5562

Desglose por referencias/punto en página 304.

Accesorios	COBRE	TITANIO
	Referencia	Referencia
Perfil de compensación +1,5 cm	5476	5478
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007CB	0007T
Opciones tiradores	Referencia	Referencia
Tirador extraplano 220x16x7mm	1731CB	1731T
Tirador largo 400x12x15mm	1732CB	1732T



Opción pletina cobre embellecedora



Opción pletina titanio embellecedora



Tirador extraplano cobre 220x16x7mm



Tirador extralargo titanio 400x12x15mm



Mamparas a medida y cristales especiales

TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE	CAJONADO
+45%	+60%	+21

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC NEGRA 2 fijos + 2 correderas



Rango	Apert.	TRANSPARENTE	FROST PLUS
132-142	46-56	5029+5029+5496	6029+6029+5496
142-152	56-66	5019+5019+5496	6019+6019+5496
152-162	56-66	5030+5030+5496	6030+6030+5496
162-172	66-76	5020+5020+5496	6020+6020+5496
172-182	66-76	5031+5031+5497	6031+6031+5497
182-192	76-86	5021+5021+5497	6021+6021+5497
190-200	68-78	5001+5001+5497	6001+6001+5497
200-210	80-90	5002+5002+5497	6002+6002+5497

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 87), usando ref. 0991 (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5477
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007N
Perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pág.	0991

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC BLANCA 2 fijos + 2 correderas



BASIC

Rango	Apert.	TRANSPARENTE	FROST PLUS
132-142	46-56	5029+5029+5586	6029+6029+5586
142-152	56-66	5019+5019+5586	6019+6019+5586
152-162	56-66	5030+5030+5586	6030+6030+5586
162-172	66-76	5020+5020+5586	6020+6020+5586
172-182	66-76	5031+5031+5587	6031+6031+5587
182-192	76-86	5021+5021+5587	6021+6021+5587
190-200	68-78	5001+5001+5587	6001+6001+5587
200-210	80-90	5002+5002+5587	6002+6002+5587

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 87), usando ref. 0182B (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5473
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007B
Perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pág.	0182B

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC ORO 2 fijos + 2 correderas



Rango	Apert.	TRANSPARENTE	FROST PLUS
132-142	46-56	5029+5029+5498	6029+6029+5498
142-152	56-66	5019+5019+5498	6019+6019+5498
152-162	56-66	5030+5030+5498	6030+6030+5498
162-172	66-76	5020+5020+5498	6020+6020+5498
172-182	66-76	5031+5031+5499	6031+6031+5499
182-192	76-86	5021+5021+5499	6021+6021+5499
190-200	68-78	5001+5001+5499	6001+6001+5499
200-210	80-90	5002+5002+5499	6002+6002+5499

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 89), usando ref. 0182OR (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5474
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007OR
Perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pág. 158	0182OR

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC NÍQUEL 2 fijos + 2 correderas



BASIC

Rango	Apert.	TRANSPARENTE	FROST PLUS
132-142	46-56	5029+5029+5465	6029+6029+5465
142-152	56-66	5019+5019+5465	6019+6019+5465
152-162	56-66	5030+5030+5465	6030+6030+5465
162-172	66-76	5020+5020+5465	6020+6020+5465
172-182	66-76	5031+5031+5466	6031+6031+5466
182-192	76-86	5021+5021+5466	6021+6021+5466
190-200	68-78	5001+5001+5466	6001+6001+5466
200-210	80-90	5002+5002+5466	6002+6002+5466

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 89), usando ref. 0182NK (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5475
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007NK
Perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pág. 158	0182NK

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL / MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC COBRE 2 fijos + 2 correderas



Rango	Apert.	TRANSPARENTE	FROST PLUS
132-142	46-56	5029+5029+5595	6029+6029+5595
142-152	56-66	5019+5019+5595	6019+6019+5595
152-162	56-66	5030+5030+5595	6030+6030+5595
162-172	66-76	5020+5020+5595	6020+6020+5595
172-182	66-76	5031+5031+5596	6031+6031+5596
182-192	76-86	5021+5021+5596	6021+6021+5596
190-200	68-78	5001+5001+5596	6001+6001+5596
200-210	80-90	5002+5002+5596	6002+6002+5596

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 91), usando ref. 0182CB (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5476
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007CB
Perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pág. 158	0182CB

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC TITANIO 2 fijos + 2 correderas



BASIC

Rango	Apert.	TRANSPARENTE	FROST PLUS
132-142	46-56	5029+5029+5565	6029+6029+5565
142-152	56-66	5019+5019+5565	6019+6019+5565
152-162	56-66	5030+5030+5565	6030+6030+5565
162-172	66-76	5020+5020+5565	6020+6020+5565
172-182	66-76	5031+5031+5566	6031+6031+5566
182-192	76-86	5021+5021+5566	6021+6021+5566
190-200	68-78	5001+5001+5566	6001+6001+5566
200-210	80-90	5002+5002+5566	6002+6002+5566

Se puede combinar con lateral fijo (ver pág. 91), usando ref. 0182T (**indicar mano**). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

***Desglose por referencias/punto en página 304.**

Accesorios	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5478
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007T
Perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pág. 158	0182T

Mamparas a medida y cristales especiales	TRANSP.	FROST PLUS PARSOL /MATE
Altura hasta 195 cm	+45%	+60%
Altura 195 hasta 220 cm	+75%	+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC COLOR angular al vértice



Gomas transparentes anti-coloración



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



*Juego 2 gomas verticales negras ref. 0014



Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja



Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	● NEGRO	● BLANCO	● NEGRO	● BLANCO
combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera				
65-70/65-70	5018+5018+5490	5018+5018+5580	6018+6018+5490	6018+6018+5580
70-75/65-70	5029+5018+5490	5029+5018+5580	6029+6018+5490	6029+6018+5580
75-80/65-70	5019+5018+5490	5019+5018+5580	6019+6018+5490	6019+6018+5580
80-85/65-70	5030+5018+5490	5030+5018+5580	6030+6018+5490	6030+6018+5580
85-90/65-70	5020+5018+5490	5020+5018+5580	6020+6018+5490	6020+6018+5580
90-95/65-70	5031+5018+5490	5031+5018+5580	6031+6018+5490	6031+6018+5580
95-100/65-70	5021+5018+5490	5021+5018+5580	6021+6018+5490	6021+6018+5580
105-109/65-70	5002+5018+5490	5002+5018+5580	6002+6018+5490	6002+6018+5580
115-120/65-70	5022+5018+5490	5022+5018+5580	6022+6018+5490	6022+6018+5580
125-129/65-70	5006+5018+5491	5006+5018+5581	6006+6018+5491	6006+6018+5581
135-139/65-70	5008+5018+5491	5008+5018+5581	6008+6018+5491	6008+6018+5581
combinaciones c/ LADOS 75 fijo+corredera				
70-75/70-75	5029+5029+5490	5029+5029+5580	6029+6029+5490	6029+6029+5580
75-80/70-75	5019+5029+5490	5019+5029+5580	6019+6029+5490	6019+6029+5580
80-85/70-75	5030+5029+5490	5030+5029+5580	6030+6029+5490	6030+6029+5580
85-90/70-75	5020+5029+5490	5020+5029+5580	6020+6029+5490	6020+6029+5580
90-95/70-75	5031+5029+5490	5031+5029+5580	6031+6029+5490	6031+6029+5580
95-100/70-75	5021+5029+5490	5021+5029+5580	6021+6029+5490	6021+6029+5580
105-109/70-75	5002+5029+5490	5002+5029+5580	6002+6029+5490	6002+6029+5580
115-120/70-75	5022+5029+5490	5022+5029+5580	6022+6029+5490	6022+6029+5580
125-129/70-75	5006+5029+5491	5006+5029+5581	6006+6029+5491	6006+6029+5581
135-139/70-75	5008+5029+5491	5008+5029+5581	6008+6029+5491	6008+6029+5581
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera				
75-80/75-80	5019+5019+5490	5019+5019+5580	6019+6019+5490	6019+6019+5580
80-85/75-80	5030+5019+5490	5030+5019+5580	6030+6019+5490	6030+6019+5580
85-90/75-80	5020+5019+5490	5020+5019+5580	6020+6019+5490	6020+6019+5580
90-95/75-80	5031+5019+5490	5031+5019+5580	6031+6019+5490	6031+6019+5580
95-100/75-80	5021+5019+5490	5021+5019+5580	6021+6019+5490	6021+6019+5580
105-109/75-80	5002+5019+5490	5002+5019+5580	6002+6019+5490	6002+6019+5580
115-120/75-80	5022+5019+5490	5022+5019+5580	6022+6019+5490	6022+6019+5580
125-129/75-80	5006+5019+5491	5006+5019+5581	6006+6019+5491	6006+6019+5581
135-139/75-80	5008+5019+5491	5008+5019+5581	6008+6019+5491	6008+6019+5581
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera				
85-90/85-90	5020+5020+5490	5020+5020+5580	6020+6020+5490	6020+6020+5580
90-95/85-90	5031+5020+5490	5031+5020+5580	6031+6020+5490	6031+6020+5580
95-100/85-90	5021+5020+5490	5021+5020+5580	6021+6020+5490	6021+6020+5580
105-109/85-90	5002+5020+5490	5002+5020+5580	6002+6020+5490	6002+6020+5580
115-120/85-90	5022+5020+5490	5022+5020+5580	6022+6020+5490	6022+6020+5580
125-129/85-90	5006+5020+5491	5006+5020+5581	6006+6020+5491	6006+6020+5581
135-139/85-90	5008+5020+5491	5008+5020+5581	6008+6020+5491	6008+6020+5581

Desglose por referencias/punto en página 304. Aperturas ver página 65.

BASIC COLOR angular al vértice



Gomas transparentes anti-coloración



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Perfecto acabado interior/exterior



Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja



	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango	ORO	NÍQUEL	ORO	NÍQUEL
combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera				
65-70/65-70	5018+5018+5448	5018+5018+5463	6018+6018+5448	6018+6018+5463
70-75/65-70	5029+5018+5448	5029+5018+5463	6029+6018+5448	6029+6018+5463
75-80/65-70	5019+5018+5448	5019+5018+5463	6019+6018+5448	6019+6018+5463
80-85/65-70	5030+5018+5448	5030+5018+5463	6030+6018+5448	6030+6018+5463
85-90/65-70	5020+5018+5448	5020+5018+5463	6020+6018+5448	6020+6018+5463
90-95/65-70	5031+5018+5448	5031+5018+5463	6031+6018+5448	6031+6018+5463
95-100/65-70	5021+5018+5448	5021+5018+5463	6021+6018+5448	6021+6018+5463
105-109/65-70	5002+5018+5448	5002+5018+5463	6002+6018+5448	6002+6018+5463
115-120/65-70	5022+5018+5448	5022+5018+5463	6022+6018+5448	6022+6018+5463
125-129/65-70	5006+5018+5449	5006+5018+5464	6006+6018+5449	6006+6018+5464
135-139/65-70	5008+5018+5449	5008+5018+5464	6008+6018+5449	6008+6018+5464
combinaciones c/ LADOS 75 fijo+corredera				
70-75/70-75	5029+5029+5448	5029+5029+5463	6029+6029+5448	6029+6029+5463
75-80/70-75	5019+5029+5448	5019+5029+5463	6019+6029+5448	6019+6029+5463
80-85/70-75	5030+5029+5448	5030+5029+5463	6030+6029+5448	6030+6029+5463
85-90/70-75	5020+5029+5448	5020+5029+5463	6020+6029+5448	6020+6029+5463
90-95/70-75	5031+5029+5448	5031+5029+5463	6031+6029+5448	6031+6029+5463
95-100/70-75	5021+5029+5448	5021+5029+5463	6021+6029+5448	6021+6029+5463
105-109/70-75	5002+5029+5448	5002+5029+5463	6002+6029+5448	6002+6029+5463
115-120/70-75	5022+5029+5448	5022+5029+5463	6022+6029+5448	6022+6029+5463
125-129/70-75	5006+5029+5449	5006+5029+5464	6006+6029+5449	6006+6029+5464
135-139/70-75	5008+5029+5449	5008+5029+5464	6008+6029+5449	6008+6029+5464
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera				
75-80/75-80	5019+5019+5448	5019+5019+5463	6019+6019+5448	6019+6019+5463
80-85/75-80	5030+5019+5448	5030+5019+5463	6030+6019+5448	6030+6019+5463
85-90/75-80	5020+5019+5448	5020+5019+5463	6020+6019+5448	6020+6019+5463
90-95/75-80	5031+5019+5448	5031+5019+5463	6031+6019+5448	6031+6019+5463
95-100/75-80	5021+5019+5448	5021+5019+5463	6021+6019+5448	6021+6019+5463
105-109/75-80	5002+5019+5448	5002+5019+5463	6002+6019+5448	6002+6019+5463
115-120/75-80	5022+5019+5448	5022+5019+5463	6022+6019+5448	6022+6019+5463
125-129/75-80	5006+5019+5449	5006+5019+5464	6006+6019+5449	6006+6019+5464
135-139/75-80	5008+5019+5449	5008+5019+5464	6008+6019+5449	6008+6019+5464
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera				
85-90/85-90	5020+5020+5448	5020+5020+5463	6020+6020+5448	6020+6020+5463
90-95/85-90	5031+5020+5448	5031+5020+5463	6031+6020+5448	6031+6020+5463
95-100/85-90	5021+5020+5448	5021+5020+5463	6021+6020+5448	6021+6020+5463
105-109/85-90	5002+5020+5448	5002+5020+5463	6002+6020+5448	6002+6020+5463
115-120/85-90	5022+5020+5448	5022+5020+5463	6022+6020+5448	6022+6020+5463
125-129/85-90	5006+5020+5449	5006+5020+5464	6006+6020+5449	6006+6020+5464
135-139/85-90	5008+5020+5449	5008+5020+5464	6008+6020+5449	6008+6020+5464

Desglose por referencias/punto en página 304. Aperturas ver página 65.

BASIC COLOR angular al vértice



Gomas transparentes anti-coloración





Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Perfecto acabado interior/exterior



Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja



Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	COBRE	TITANIO	COBRE	TITANIO
combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera				
65-70/65-70	5018+5018+5590	5018+5018+5563	6018+6018+5590	6018+6018+5563
70-75/65-70	5029+5018+5590	5029+5018+5563	6029+6018+5590	6029+6018+5563
75-80/65-70	5019+5018+5590	5019+5018+5563	6019+6018+5590	6019+6018+5563
80-85/65-70	5030+5018+5590	5030+5018+5563	6030+6018+5590	6030+6018+5563
85-90/65-70	5020+5018+5590	5020+5018+5563	6020+6018+5590	6020+6018+5563
90-95/65-70	5031+5018+5590	5031+5018+5563	6031+6018+5590	6031+6018+5563
95-100/65-70	5021+5018+5590	5021+5018+5563	6021+6018+5590	6021+6018+5563
105-109/65-70	5002+5018+5590	5002+5018+5563	6002+6018+5590	6002+6018+5563
115-120/65-70	5022+5018+5590	5022+5018+5563	6022+6018+5590	6022+6018+5563
125-129/65-70	5006+5018+5591	5006+5018+5564	6006+6018+5591	6006+6018+5564
135-139/65-70	5008+5018+5591	5008+5018+5564	6008+6018+5591	6008+6018+5564
combinaciones c/ LADOS 75 fijo+corredera				
70-75/70-75	5029+5029+5590	5029+5029+5563	6029+6029+5590	6029+6029+5563
75-80/70-75	5019+5029+5590	5019+5029+5563	6019+6029+5590	6019+6029+5563
80-85/70-75	5030+5029+5590	5030+5029+5563	6030+6029+5590	6030+6029+5563
85-90/70-75	5020+5029+5590	5020+5029+5563	6020+6029+5590	6020+6029+5563
90-95/70-75	5031+5029+5590	5031+5029+5563	6031+6029+5590	6031+6029+5563
95-100/70-75	5021+5029+5590	5021+5029+5563	6021+6029+5590	6021+6029+5563
105-109/70-75	5002+5029+5590	5002+5029+5563	6002+6029+5590	6002+6029+5563
115-120/70-75	5022+5029+5590	5022+5029+5563	6022+6029+5590	6022+6029+5563
125-129/70-75	5006+5029+5591	5006+5029+5564	6006+6029+5591	6006+6029+5564
135-139/70-75	5008+5029+5591	5008+5029+5564	6008+6029+5591	6008+6029+5564
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera				
75-80/75-80	5019+5019+5590	5019+5019+5563	6019+6019+5590	6019+6019+5563
80-85/75-80	5030+5019+5590	5030+5019+5563	6030+6019+5590	6030+6019+5563
85-90/75-80	5020+5019+5590	5020+5019+5563	6020+6019+5590	6020+6019+5563
90-95/75-80	5031+5019+5590	5031+5019+5563	6031+6019+5590	6031+6019+5563
95-100/75-80	5021+5019+5590	5021+5019+5563	6021+6019+5590	6021+6019+5563
105-109/75-80	5002+5019+5590	5002+5019+5563	6002+6019+5590	6002+6019+5563
115-120/75-80	5022+5019+5590	5022+5019+5563	6022+6019+5590	6022+6019+5563
125-129/75-80	5006+5019+5591	5006+5019+5564	6006+6019+5591	6006+6019+5564
135-139/75-80	5008+5019+5591	5008+5019+5564	6008+6019+5591	6008+6019+5564
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera				
85-90/85-90	5020+5020+5590	5020+5020+5563	6020+6020+5590	6020+6020+5563
90-95/85-90	5031+5020+5590	5031+5020+5563	6031+6020+5590	6031+6020+5563
95-100/85-90	5021+5020+5590	5021+5020+5563	6021+6020+5590	6021+6020+5563
105-109/85-90	5002+5020+5590	5002+5020+5563	6002+6020+5590	6002+6020+5563
115-120/85-90	5022+5020+5590	5022+5020+5563	6022+6020+5590	6022+6020+5563
125-129/85-90	5006+5020+5591	5006+5020+5564	6006+6020+5591	6006+6020+5564
135-139/85-90	5008+5020+5591	5008+5020+5564	6008+6020+5591	6008+6020+5564

Desglose por referencias/punto en página 304. Aperturas ver página 65.

BASIC COLOR frontal + lateral fijo de 8mm



Gomas transparentes anti-coloración



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



*Juego 2 gomas verticales negras ref. 0014



Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción

Accesorios frontal hasta **140 cm** + kit lateral

Accesorios frontal hasta **180 cm** + kit lateral

● NEGRO

Ref.

5493+5492

5494+5492

● BLANCO

Ref.

5583+5588

5584+5588

PASO 2: FRONTALES+LAT. FIJO

TRANSPARENTE

Ref.

FROST PLUS

Ref.

Medida	Rangos (cm)		
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 70			
100x70	Cristales de 95-100/66,5-69	5001+5025	6001+6025
110x70	Cristales de 105-110/66,5-69	5003+5025	6003+6025
120x70	Cristales de 115-120/66,5-69	5005+5025	6005+6025
130x70	Cristales de 125-130/66,5-69	5007+5025	6007+6025
140x70	Cristales de 135-140/66,5-69	5009+5025	6009+6025
150x70	Cristales de 145-150/66,5-69	5011+5025	6011+6025
160x70	Cristales de 155-160/66,5-69	5013+5025	6013+6025
170x70	Cristales de 165-170/66,5-69	5015L+5025	6015L+6025
180x70	Cristales de 175-180/66,5-69	5017L+5025	6017L+6025
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 75			
100x75	Cristales de 95-100/71,5-74	5001+5057	6001+6057
110x75	Cristales de 105-110/71,5-74	5003+5057	6003+6057
120x75	Cristales de 115-120/71,5-74	5005+5057	6005+6057
130x75	Cristales de 125-130/71,5-74	5007+5057	6007+6057
140x75	Cristales de 135-140/71,5-74	5009+5057	6009+6057
150x75	Cristales de 145-150/71,5-74	5011+5057	6011+6057
160x75	Cristales de 155-160/71,5-74	5013+5057	6013+6057
170x75	Cristales de 165-170/71,5-74	5015L+5057	6015L+6057
180x75	Cristales de 175-180/71,5-74	5017L+5057	6017L+6057
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 80			
100x80	Cristales de 95-100/76,5-79	5001+5026	6001+6026
110x80	Cristales de 105-110/76,5-79	5003+5026	6003+6026
120x80	Cristales de 115-120/76,5-79	5005+5026	6005+6026
130x80	Cristales de 125-130/76,5-79	5007+5026	6007+6026
140x80	Cristales de 135-140/76,5-79	5009+5026	6009+6026
150x80	Cristales de 145-150/76,5-79	5011+5026	6011+6026
160x80	Cristales de 155-160/76,5-79	5013+5026	6013+6026
170x80	Cristales de 165-170/76,5-79	5015L+5026	6015L+6026
180x80	Cristales de 175-180/76,5-79	5017L+5026	6017L+6026
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 90			
100x90	Cristales de 95-100/86,5-89	5001+5027	6001+6027
110x90	Cristales de 105-110/86,5-89	5003+5027	6003+6027
120x90	Cristales de 115-120/86,5-89	5005+5027	6005+6027
130x90	Cristales de 125-130/86,5-89	5007+5027	6007+6027
140x90	Cristales de 135-140/86,5-89	5009+5027	6009+6027
150x90	Cristales de 145-150/86,5-89	5011+5027	6011+6027
160x90	Cristales de 155-160/86,5-89	5013+5027	6013+6027
170x90	Cristales de 165-170/86,5-89	5015L+5027	6015L+6027
180x90	Cristales de 175-180/86,5-89	5017L+5027	6017L+6027

*Opción perfil unión fijo-fijo (**indicar mano**). Referencia NEGRO: **0991** | Referencia BLANCO: **0182B**

*Otras medidas con laterales fijos de 100, 110, 120 y frontales intermedios ver pag. 304

BASIC COLOR frontal + lateral fijo de 8mm



Gomas transparentes anti-coloración



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Perfecto acabado interior/exterior



Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción

Accesorios frontal hasta **140 cm** + kit lateral

Accesorios frontal hasta **180 cm** + kit lateral

 ORO

Ref.

5440+5445

5441+5445

 NÍQUEL

Ref.

5460+5469

5461+5469

PASO 2: FRONTALES+LAT. FIJO

TRANSPARENTE

FROST PLUS

Medida	Rangos (cm)	Ref.	Ref.
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 70			
100x70	Cristales de 95-100/66,5-69	5001+5025	6001+6025
110x70	Cristales de 105-110/66,5-69	5003+5025	6003+6025
120x70	Cristales de 115-120/66,5-69	5005+5025	6005+6025
130x70	Cristales de 125-130/66,5-69	5007+5025	6007+6025
140x70	Cristales de 135-140/66,5-69	5009+5025	6009+6025
150x70	Cristales de 145-150/66,5-69	5011+5025	6011+6025
160x70	Cristales de 155-160/66,5-69	5013+5025	6013+6025
170x70	Cristales de 165-170/66,5-69	5015L+5025	6015L+6025
180x70	Cristales de 175-180/66,5-69	5017L+5025	6017L+6025
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 75			
100x75	Cristales de 95-100/71,5-74	5001+5057	6001+6057
110x75	Cristales de 105-110/71,5-74	5003+5057	6003+6057
120x75	Cristales de 115-120/71,5-74	5005+5057	6005+6057
130x75	Cristales de 125-130/71,5-74	5007+5057	6007+6057
140x75	Cristales de 135-140/71,5-74	5009+5057	6009+6057
150x75	Cristales de 145-150/71,5-74	5011+5057	6011+6057
160x75	Cristales de 155-160/71,5-74	5013+5057	6013+6057
170x75	Cristales de 165-170/71,5-74	5015L+5057	6015L+6057
180x75	Cristales de 175-180/71,5-74	5017L+5057	6017L+6057
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 80			
100x80	Cristales de 95-100/76,5-79	5001+5026	6001+6026
110x80	Cristales de 105-110/76,5-79	5003+5026	6003+6026
120x80	Cristales de 115-120/76,5-79	5005+5026	6005+6026
130x80	Cristales de 125-130/76,5-79	5007+5026	6007+6026
140x80	Cristales de 135-140/76,5-79	5009+5026	6009+6026
150x80	Cristales de 145-150/76,5-79	5011+5026	6011+6026
160x80	Cristales de 155-160/76,5-79	5013+5026	6013+6026
170x80	Cristales de 165-170/76,5-79	5015L+5026	6015L+6026
180x80	Cristales de 175-180/76,5-79	5017L+5026	6017L+6026
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 90			
100x90	Cristales de 95-100/86,5-89	5001+5027	6001+6027
110x90	Cristales de 105-110/86,5-89	5003+5027	6003+6027
120x90	Cristales de 115-120/86,5-89	5005+5027	6005+6027
130x90	Cristales de 125-130/86,5-89	5007+5027	6007+6027
140x90	Cristales de 135-140/86,5-89	5009+5027	6009+6027
150x90	Cristales de 145-150/86,5-89	5011+5027	6011+6027
160x90	Cristales de 155-160/86,5-89	5013+5027	6013+6027
170x90	Cristales de 165-170/86,5-89	5015L+5027	6015L+6027
180x90	Cristales de 175-180/86,5-89	5017L+5027	6017L+6027

*Opción perfil unión fijo-fijo (**indicar mano**). Referencia ORO: **0182OR** | Referencia NÍQUEL: **0182NK**

*Otras medidas con laterales fijos de 100, 110, 120 y frontales intermedios ver pag. 304

BASIC COLOR frontal + lateral fijo de 8mm



Gomas transparentes anti-coloración



Doble rodamiento regulable en nylon con antivuelco



Perfecto acabado interior/exterior



Guiador optimizado con pulsador liberador de hoja

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción

Accesorios frontal hasta **140 cm** + kit lateral

Accesorios frontal hasta **180 cm** + kit lateral

COBRE

Ref.

5592+5597

5593+5597

TITANIO

Ref.

5560+5567

5561+5567

PASO 2: FRONTALES+LAT. FIJO

TRANSPARENTE

Ref.

FROST PLUS

Ref.

Medida	Rangos (cm)	TRANSPARENTE	FROST PLUS
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 70			
100x70	Cristales de 95-100/66,5-69	5001+5025	6001+6025
110x70	Cristales de 105-110/66,5-69	5003+5025	6003+6025
120x70	Cristales de 115-120/66,5-69	5005+5025	6005+6025
130x70	Cristales de 125-130/66,5-69	5007+5025	6007+6025
140x70	Cristales de 135-140/66,5-69	5009+5025	6009+6025
150x70	Cristales de 145-150/66,5-69	5011+5025	6011+6025
160x70	Cristales de 155-160/66,5-69	5013+5025	6013+6025
170x70	Cristales de 165-170/66,5-69	5015L+5025	6015L+6025
180x70	Cristales de 175-180/66,5-69	5017L+5025	6017L+6025
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 75			
100x75	Cristales de 95-100/71,5-74	5001+5057	6001+6057
110x75	Cristales de 105-110/71,5-74	5003+5057	6003+6057
120x75	Cristales de 115-120/71,5-74	5005+5057	6005+6057
130x75	Cristales de 125-130/71,5-74	5007+5057	6007+6057
140x75	Cristales de 135-140/71,5-74	5009+5057	6009+6057
150x75	Cristales de 145-150/71,5-74	5011+5057	6011+6057
160x75	Cristales de 155-160/71,5-74	5013+5057	6013+6057
170x75	Cristales de 165-170/71,5-74	5015L+5057	6015L+6057
180x75	Cristales de 175-180/71,5-74	5017L+5057	6017L+6057
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 80			
100x80	Cristales de 95-100/76,5-79	5001+5026	6001+6026
110x80	Cristales de 105-110/76,5-79	5003+5026	6003+6026
120x80	Cristales de 115-120/76,5-79	5005+5026	6005+6026
130x80	Cristales de 125-130/76,5-79	5007+5026	6007+6026
140x80	Cristales de 135-140/76,5-79	5009+5026	6009+6026
150x80	Cristales de 145-150/76,5-79	5011+5026	6011+6026
160x80	Cristales de 155-160/76,5-79	5013+5026	6013+6026
170x80	Cristales de 165-170/76,5-79	5015L+5026	6015L+6026
180x80	Cristales de 175-180/76,5-79	5017L+5026	6017L+6026
combinaciones c/ LATERAL FIJO DE 90			
100x90	Cristales de 95-100/86,5-89	5001+5027	6001+6027
110x90	Cristales de 105-110/86,5-89	5003+5027	6003+6027
120x90	Cristales de 115-120/86,5-89	5005+5027	6005+6027
130x90	Cristales de 125-130/86,5-89	5007+5027	6007+6027
140x90	Cristales de 135-140/86,5-89	5009+5027	6009+6027
150x90	Cristales de 145-150/86,5-89	5011+5027	6011+6027
160x90	Cristales de 155-160/86,5-89	5013+5027	6013+6027
170x90	Cristales de 165-170/86,5-89	5015L+5027	6015L+6027
180x90	Cristales de 175-180/86,5-89	5017L+5027	6017L+6027

*Opción perfil unión fijo-fijo (**indicar mano**). Referencia COBRE: **0182CB** | Referencia TITANIO: **0182T**

*Otras medidas con laterales fijos de 100, 110, 120 y frontales intermedios ver pag. 304

BASIC fijo + puerta + fijo



Rango = Rango Min/Max frontal + Medida fijo en línea

Configúralo a tu gusto y
medida en nuestro B2B
ver página 237

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Accesorios hasta 140 cm	5434+5467	5493+5467N	5583+5467B
Accesorios hasta 180 cm	5438+5467	5494+5467N	5584+5467B
Accesorios hasta 200 cm	5446+5467	5495+5467N	5585+5467B

Descripción	ORO	NÍQUEL	COBRE	TITANIO
Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Accesorios hasta 140 cm	5440+5467OR	5460+5467NK	5592+5467CB	5560+5467T
Accesorios hasta 180 cm	5441+5467OR	5461+5467NK	5593+5467CB	5561+5467T
Accesorios hasta 200 cm	5442+5467OR	5462+5467NK	5594+5467CB	5562+5467T

PASO 2: FIJOS EN LÍNEA

Medida fijo	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Ref.	Ref.	Ref.
Fijo de 30 cm	5018F	6018F
Fijo de 35 cm	5019F	6019F
Fijo de 40 cm	5020F	6020F
Fijo de 45 cm	5021F	6021F
Fijo de 52 cm	5002F	6002F
Fijo de 55 cm	5022F	6022F
Fijo de 57 cm	5004F	6004F

PASO 3: FRONTALES



Descripción	Rangos (cm)	TRANSPARENTE	FROST PLUS
		Ref.	Ref.
Fijo + Puerta frontal de 100	95-100	5001	6001
Fijo + Puerta frontal de 105	100-105	5002	6002
Fijo + Puerta frontal de 110	105-110	5003	6003
Fijo + Puerta frontal de 115	110-115	5004	6004
Fijo + Puerta frontal de 120	115-120	5005	6005
Fijo + Puerta frontal de 125	120-125	5006	6006
Fijo + Puerta frontal de 130	125-130	5007	6007
Fijo + Puerta frontal de 135	130-135	5008	6008
Fijo + Puerta frontal de 140	135-140	5009	6009
Fijo + Puerta frontal de 145	140-145	5010	6010
Fijo + Puerta frontal de 150	145-150	5011	6011
Fijo + Puerta frontal de 155	150-155	5012	6012
Fijo + Puerta frontal de 160	155-160	5013	6013
Fijo + Puerta frontal de 165	160-165	5014	6014
Fijo + Puerta frontal de 170	165-170	5015L	6015L
Fijo + Puerta frontal de 175	170-175	5016L	6016L
Fijo + Puerta frontal de 180	175-180	5017L	6017L
Fijo + Puerta frontal de 190	180-190	5023L	6023L
Fijo + Puerta frontal de 200	190-200	5024L	6024L

A medida y especiales, ver pag. 288

BASIC FREE

Mayor paso de entrada / Menor precio / Misma Función





PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA
PASO 2: Seleccionar medida/decorado de los CRISTALES

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción
Perf. y acc. hasta 140 + KIT FREE
Perf. y acc. hasta 180 + KIT FREE
Perf. y acc. hasta 200 + KIT FREE

CROMO	NEGRO	BLANCO
Ref.	Ref.	Ref.
5434+5447	5493+5447N	5583+5447B
5438+5447	5494+5447N	5584+5447B
5446+5447	5495+5447N	5585+5447B

	ORO	NÍQUEL	COBRE	TITANIO
Descripción	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Perf. y acc. hasta 140 + KIT FREE	5440+5447OR	5460+5447NK	5592+5447CB	5560+5447T
Perf. y acc. hasta 180 + KIT FREE	5441+5447OR	5461+5447NK	5593+5447CB	5561+5447T
Perf. y acc. hasta 200 + KIT FREE	5442+5447OR	5462+5447NK	5594+5447CB	5562+5447T

PASO 2: CRISTALES

Rangos (cm)
Cristales de 95-100
Cristales de 100-105
Cristales de 105-110
Cristales de 110-115
Cristales de 115-120
Cristales de 120-125
Cristales de 125-130
Cristales de 130-135
Cristales de 135-140
Cristales de 140-145
Cristales de 145-150
Cristales de 150-155
Cristales de 155-160
Cristales de 160-165
Cristales de 165-170
Cristales de 170-175
Cristales de 175-180
Cristales de 180-190
Cristales de 190-200

TRANSPARENTE	FROST PLUS
Ref.	Ref.
5001	6001
5002	6002
5003	6003
5004	6004
5005	6005
5006	6006
5007	6007
5008	6008
5009	6009
5010	6010
5011	6011
5012	6012
5013	6013
5014	6014
5015L	6015L
5016L	6016L
5017L	6017L
5023L	6023L
5024L	6024L






	TRANSPARENTE	FROST PLUS PARSOL / MATE
Mamparas a medida y cristales especiales	+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

BASIC FREE ANGULAR





PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA ANGULAR

PASO 2: Seleccionar medida/decorado de los CRISTALES

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción

Acc. hasta **120x90** cm + KIT FREE

Acc. hasta **140x100** cm + KIT FREE

CROMO

Ref.

5423+5447

5424+5447

NEGRO

Ref.

5490+5447N

5491+5447N

BLANCO

Ref.

5580+5447B

5581+5447B

ORO

Ref.

5448+5447OR

5449+5447OR

NÍQUEL

Ref.

5463+5447NK

5464+5447NK

COBRE

Ref.

5590+5447CB

5591+5447CB

TITANIO

Ref.

5563+5447T

5564+5447T

PASO 2: CRISTALES

Rangos (frontal / lado free)

65-70 / 65-100

70-75 / 65-100

75-80 / 65-100

80-85 / 65-100

85-90 / 65-100

90-95 / 65-100

95-100 / 65-100

105-109 / 65-100

115-120 / 65-100

125-129 / 65-100

135-139 / 65-100

TRANSPARENTE

Referencias

5018

5029

5019

5030

5020

5031

5021

5002

5022

5006

5008

FROST PLUS

Referencias

6018

6029

6019

6030

6020

6031

6021

6002

6022

6006

6008

*Desglose por referencias/punto en página 304.

Descripción

Referencias

Perfil de compensación +1,5 cm **cromo**

5429

Perfil de compensación +1,5 cm **negro**

5477

Perfil de compensación +1,5 cm **blanco**

5473

Perfil de compensación +1,5 cm **oro**

5474

Perfil de compensación +1,5 cm **níquel**

5475

Perfil de compensación +1,5 cm **cobre**

5476

Perfil de compensación +1,5 cm **titanio**

5478



Mamparas a medida y cristales especiales

TRANSPARENTE

FROST PLUS PARSOL / MATE

Altura hasta 195 cm

+45%

+60%

Altura de 195 hasta 220 cm

+75%

+90%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)

prestige

"Fiabilidad y prestaciones
al mejor precio"





PRESTIGE semicircular



Descripción	Rango	Apert.	TRANSPARENTE	FROST PLUS
			Referencias	Referencias
80x80 RADIO ITALIANO R55	76,5-79,5	46	0011	0052
90x90 RADIO ITALIANO R55	86,5-89,5	52	0013	0053
75x75 RADIO ROCA R50	71,5-74,5	39	0044	-
80x80 RADIO ROCA R50	76,5-79,5	46	0046	0048
90x90 RADIO ROCA R50	86,5-89,5	52	0047	0049
Perfil de compensación +2 cm			0218	
Perfil de compensación +4 cm			0029	

PRESTIGE NEGRA semicircular



PREST/AKT

Descripción	Rango	Apertura	Ref.
80x80 RADIO ITALIANO R55	76,5-79,5	46	0011N
90x90 RADIO ITALIANO R55	86,5-89,5	52	0013N
75x75 RADIO ROCA R50	71,5-74,5	39	0044N
80x80 RADIO ROCA R50	76,5-79,5	46	0046N
90x90 RADIO ROCA R50	86,5-89,5	52	0047N
Perfil de compensación +2 cm			9016

PRESTIGE 1 fijo+1 corredera



Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE	FROST PLUS
			Referencias	Referencias
PRESTIGE 1F+1C 100X195	97-103	38	0200	0272
PRESTIGE 1F+1C 110X195	107-113	43	0201	0273
PRESTIGE 1F+1C 120X195	117-123	48	0202	0274
PRESTIGE 1F+1C 130X195	127-133	53	0203	0275
PRESTIGE 1F+1C 140X195	137-143	58	0204	0276
PRESTIGE 1F+1C 150X195	147-153	63	0205	0277
PRESTIGE 1F+1C 160X195	157-163	58	0206	0278
PRESTIGE 1F+1C 170X195	167-173	63	0207	0279
Perfil compensación +2 cm				0218
Perfil compensación +4 cm				0029

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 106), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

PRESTIGE 2 fijos+2 correderas



PREST/AKT

Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE	FROST PLUS
			Referencias	Referencias
PRESTIGE 2F+2C 140X195	136-142	53	0610	0616
PRESTIGE 2F+2C 150X195	146-152	58	0611	0617
PRESTIGE 2F+2C 160X195	156-162	63	0612	0618
PRESTIGE 2F+2C 170X195	166-172	68	0613	0619
PRESTIGE 2F+2C 180X195	176-182	73	0614	0620
PRESTIGE 2F+2C 190X195	186-192	78	0615	0621
Perfil compensación +2 cm			0218	
Perfil compensación +4 cm			0029	

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 106), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

PRESTIGE angular al vértice




Descripción	TRANSPARENTE	FROST PLUS
	Ref.	Ref.
Lado 70 x195 cm PRESTIGE	0313	0295
Lado 75 x195 cm PRESTIGE	0375	0294
Lado 80 x195 cm PRESTIGE	0314	0296
Lado 90 x195 cm PRESTIGE	0315	0297
Lado 100 x195 cm PRESTIGE	0316	0298
Lado 120 x195 cm PRESTIGE	0317	0299



Altura



Grosor cristal



Corredera



Expansión



Magnético



aluminio
aluminium



Reversible



tratamiento antifog
clear shield glass

Medida	Rangos	Apert.
70x70	67-70 / 67-70	33
80x70	77-80 / 67-70	37
90x70	87-90 / 67-70	41
100x70	97-100 / 67-70	45
110x70	104-107 / 67-70	47
120x70	117-120 / 67-70	50
130x70	124-127 / 67-70	56
140x70	134-137 / 67-70	60
150x70	144-147 / 67-70	64
160x70	154-157 / 67-70	60
170x70	164-167 / 67-70	64
Medida	Rangos	Apert.
70x75	67-70 / 72-74	35
75x75	72-74 / 72-74	37
80x75	77-80 / 72-74	39
90x75	87-90 / 72-74	42
100x75	97-100 / 72-74	47
110x75	104-107 / 72-74	49
120x75	117-120 / 72-74	52
130x75	124-127 / 72-74	58
140x75	134-137 / 72-74	62
150x75	144-147 / 72-74	66
160x75	154-157 / 72-74	62
170x75	164-167 / 72-74	66
Medida	Rangos	Apert.
80x80	77-80 / 77-80	40
90x80	87-90 / 77-80	44
100x80	97-100 / 77-80	48
110x80	104-107 / 77-80	50
120x80	117-120 / 77-80	52
130x80	124-127 / 77-80	58
140x80	134-137 / 77-80	62
150x80	144-147 / 77-80	66
160x80	154-157 / 77-80	62
170x80	164-167 / 77-80	66
Medida	Rangos	Apert.
90x90	87-90 / 87-90	47
100x90	97-100 / 87-90	51
110x90	104-107 / 87-90	53
120x90	117-120 / 87-90	55
130x90	124-127 / 87-90	60
140x90	134-137 / 87-90	64
150x90	144-147 / 87-90	68
160x90	154-157 / 87-90	64
170x90	164-167 / 87-90	68

TRANSPARENTE
Referencias
0313 + 0313
0314 + 0313
0315 + 0313
0316 + 0313
0201 + 0313
0317 + 0313
0203 + 0313
0204 + 0313
0205 + 0313
0206 + 0313
0207 + 0313
Referencias
0313 + 0375
0375 + 0375
0314 + 0375
0315 + 0375
0316 + 0375
0201 + 0375
0317 + 0375
0203 + 0375
0204 + 0375
0205 + 0375
0206 + 0375
0207 + 0375
Referencias
0314 + 0314
0315 + 0314
0316 + 0314
0201 + 0314
0317 + 0314
0203 + 0314
0204 + 0314
0205 + 0314
0206 + 0314
0207 + 0314
Referencias
0315 + 0315
0316 + 0315
0201 + 0315
0317 + 0315
0203 + 0315
0204 + 0315
0205 + 0315
0206 + 0315
0207 + 0315

FROST PLUS
Referencias
0295 + 0295
0296 + 0295
0297 + 0295
0298 + 0295
0273 + 0295
0299 + 0295
0275 + 0295
0276 + 0295
0277 + 0295
0278 + 0295
0279 + 0295
Referencias
0295 + 0294
0294 + 0294
0296 + 0294
0297 + 0294
0298 + 0294
0273 + 0294
0299 + 0294
0275 + 0294
0276 + 0294
0277 + 0294
0278 + 0294
0279 + 0294
Referencias
0296 + 0296
0297 + 0296
0298 + 0296
0273 + 0296
0299 + 0296
0275 + 0296
0276 + 0296
0277 + 0296
0278 + 0296
0279 + 0296
Referencias
0297 + 0297
0298 + 0297
0273 + 0297
0299 + 0297
0275 + 0297
0276 + 0297
0277 + 0297
0278 + 0297
0279 + 0297

También se pueden obtener combinaciones con lados de 100 y 120

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029

PRESTIGE frontal + lateral fijo 8 mm



Descripción	Rangos (min-max)	Referencias
Lateral fijo STD 8 mm 30x195	26-29	0810
Lateral fijo STD 8 mm 40x195	36-39	0811
Lateral fijo STD 8 mm 50x195	46-49	0812
Lateral fijo STD 8 mm 60x195	56-59	0813
Lateral fijo STD 8 mm 70x195	66-69	0814
Lateral fijo STD 8 mm 75x195	71-74	0820
Lateral fijo STD 8 mm 80x195	76-79	0815
Lateral fijo STD 8 mm 90x195	86-89	0816
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 70	66-69	0817
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 80	76-79	0818
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 90	86-89	0819



Altura



Grosor cristal



Corredera



Expansión



Magnético



Reversible



aluminio



Tratamiento antiniebla

PRESTIGE + lateral fijo de 8 mm



cierre imán oculto



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

Medidas	Rangos	Apert.
100x70	97,4-100,4 / 66-69	38
110x70	107,4-110,4 / 66-69	43
120x70	117,4-120,4 / 66-69	48
130x70	127,4-130,4 / 66-69	53
140x70	137,4-140,4 / 66-69	58
150x70	147,4-150,4 / 66-69	53
160x70	157,4-160,4 / 66-69	58
170x70	167,4-170,4 / 66-69	63

Medidas	Rangos	Apert.
100x80	97,4-100,4 / 76-79	38
110x80	107,4-110,4 / 76-79	43
120x80	117,4-120,4 / 76-79	48
130x80	127,4-130,4 / 76-79	53
140x80	137,4-140,4 / 76-79	58
150x80	147,4-150,4 / 76-79	53
160x80	157,4-160,4 / 76-79	58
170x80	167,4-170,4 / 76-79	63

Medidas	Rangos	Apert.
100x90	97,4-100,4 / 86-89	38
110x90	107,4-110,4 / 86-89	43
120x90	117,4-120,4 / 86-89	48
130x90	127,4-130,4 / 86-89	53
140x90	137,4-140,4 / 86-89	58
150x90	147,4-150,4 / 86-89	53
160x90	157,4-160,4 / 86-89	58
170x90	167,4-170,4 / 86-89	63

TRANSPARENTE	FROST PLUS
Referencias	Referencias
0200 + 0814	0272 + 0817
0201 + 0814	0273 + 0817
0202 + 0814	0274 + 0817
0203 + 0814	0275 + 0817
0204 + 0814	0276 + 0817
0205 + 0814	0277 + 0817
0206 + 0814	0278 + 0817
0207 + 0814	0279 + 0817
Referencias	Referencias
0200 + 0815	0272 + 0818
0201 + 0815	0273 + 0818
0202 + 0815	0274 + 0818
0203 + 0815	0275 + 0818
0204 + 0815	0276 + 0818
0205 + 0815	0277 + 0818
0206 + 0815	0278 + 0818
0207 + 0815	0279 + 0818
Referencias	Referencias
0200 + 0816	0272 + 0819
0201 + 0816	0273 + 0819
0202 + 0816	0274 + 0819
0203 + 0816	0275 + 0819
0204 + 0816	0276 + 0819
0205 + 0816	0277 + 0819
0206 + 0816	0278 + 0819
0207 + 0816	0279 + 0819

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029
Perfil compensación (+ 5,5 cm)	0219




Laterales fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Ref.	Ref.	Ref.
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1343	1343+1312
Lateral fijo a medida 40 hasta 80 cm	1304	1304+1313
Lateral fijo a medida 80 hasta 120 cm	1310	1310+1315

*Plazo de entrega 15 días (más información en página 290)

aktual

"Evolución y prestaciones
Prestige sin perfilera
inferior"






AKTUAL 1 fijo+1 corredera



Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE	FROST PLUS
			Referencias	Referencias
AKTUAL 1F+1C 100X195	97-103	38	0280	0580
AKTUAL 1F+1C 110X195	107-113	43	0281	0581
AKTUAL 1F+1C 120X195	117-123	48	0282	0582
AKTUAL 1F+1C 130X195	127-133	53	0283	0583
AKTUAL 1F+1C 140X195	137-143	58	0284	0584
AKTUAL 1F+1C 150X195	147-153	63	0285	0585
AKTUAL 1F+1C 160X195	157-163	58	0286	0586
AKTUAL 1F+1C 170X195	167-173	63	0287	0587
Perfil compensación +2 cm				0218
Perfil compensación +4 cm				0029

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 114), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

AKTUAL 2 fijos+2 correderas



PREST/AKT

Descripción	Rangos	Apertura	TRANSPARENTE	FROST PLUS
			Referencias	Referencias
AKTUAL 2F+2C 140 X195	136-142	53	0570	0588
AKTUAL 2F+2C 150 X195	146-152	58	0571	0589
AKTUAL 2F+2C 160 X195	156-162	63	0572	0590
AKTUAL 2F+2C 170 X195	166-172	68	0573	0591
AKTUAL 2F+2C 180 X195	176-182	73	0574	0592
AKTUAL 2F+2C 190 X195	186-192	78	0575	0593
Perfil compensación +2 cm				0218
Perfil compensación +4 cm				0029

*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 114), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

AKTUAL angular al vértice



Descripción	TRANSPARENTE	FROST PLUS
	Ref.	Ref.
Lado 70x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	0320	0595
Lado 80x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	0321	0596
Lado 90x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	0322	0597
Lado 100x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	0323	0598
Lado 120x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	0324	0599



Altura



Grosor cristal



Corredera



Expansión



Magnético



Reversible



aluminio



Tratamiento Antirreflejo

combinaciones **AKTUAL** apertura al vértice



Tirador doble asa



Doble rodamiento antivuelco



Vierteaguas metálico

Medida	Rangos	Apert.
70x70	67-70 / 67-70	33
80x70	77-80 / 67-70	37
90x70	87-90 / 67-70	41
100x70	97-100 / 67-70	45
110x70	104-107 / 67-70	47
120x70	117-120 / 67-70	50
130x70	124-127 / 67-70	56
140x70	134-137 / 67-70	60
150x70	144-147 / 67-70	64

Medida	Rangos	Apert.
80x80	77-80 / 77-80	40
90x80	87-90 / 77-80	44
100x80	97-100 / 77-80	48
110x80	104-107 / 77-80	50
120x80	117-120 / 77-80	52
130x80	124-127 / 77-80	58
140x80	134-137 / 77-80	62
150x80	144-147 / 77-80	66

Medida	Rangos	Apert.
90x90	87-90 / 87-90	47
100x90	97-100 / 87-90	51
110x90	104-107 / 87-90	53
120x90	117-120 / 87-90	55
130x90	124-127 / 87-90	60
140x90	134-137 / 87-90	64
150x90	144-147 / 87-90	68

TRANSPARENTE	FROST PLUS
Referencias	Referencias
0320 + 0320	0595 + 0595
0321 + 0320	0596 + 0595
0322 + 0320	0597 + 0595
0323 + 0320	0598 + 0595
0281 + 0320	0581 + 0595
0324 + 0320	0599 + 0595
0283 + 0320	0583 + 0595
0284 + 0320	0584 + 0595
0285 + 0320	0585 + 0595
Referencias	Referencias
0321 + 0321	0596 + 0596
0322 + 0321	0597 + 0596
0323 + 0321	0598 + 0596
0281 + 0321	0581 + 0596
0324 + 0321	0599 + 0596
0283 + 0321	0583 + 0596
0284 + 0321	0584 + 0596
0285 + 0321	0585 + 0596
Referencias	Referencias
0322 + 0322	0597 + 0597
0323 + 0322	0598 + 0597
0281 + 0322	0581 + 0597
0324 + 0322	0599 + 0597
0283 + 0322	0583 + 0597
0284 + 0322	0584 + 0597
0285 + 0322	0585 + 0597

También se pueden obtener combinaciones con lados de 100 y 120

Descripción	Referencia
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029

AKTUAL frontal + lateral fijo STD 8 mm



Descripción	Rangos (min-max)	Referencias
Lateral fijo STD 8 mm 30	26-29	0810
Lateral fijo STD 8 mm 40	36-39	0811
Lateral fijo STD 8 mm 50	46-49	0812
Lateral fijo STD 8 mm 60	56-59	0813
Lateral fijo STD 8 mm 70	66-69	0814
Lateral fijo STD 8 mm 75	71-74	0820
Lateral fijo STD 8 mm 80	76-79	0815
Lateral fijo STD 8 mm 90	86-89	0816
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 70	66-69	0817
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 80	76-79	0818
Lateral fijo STD 8 mm FROST PLUS 90	86-89	0819



Altura



Grosor cristal




Corredera



Expansión



Magnético



Reversible



aluminio



tratamiento antirreflexo



Cierre imán oculto



Doble rodamiento antivuelco



Vierteaguas metálico

AKTUAL + lateral fijo de 8 mm

			TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias	Referencias
100x70	97,4-100,4 / 66-69	38	0280 + 0814	0580 + 0817
110x70	107,4-110,4 / 66-69	43	0281 + 0814	0581 + 0817
120x70	117,4-120,4 / 66-69	48	0282 + 0814	0582 + 0817
130x70	127,4-130,4 / 66-69	53	0283 + 0814	0583 + 0817
140x70	137,4-140,4 / 66-69	58	0284 + 0814	0584 + 0817
150x70	147,4-150,4 / 66-69	53	0285 + 0814	0585 + 0817
160x70	157,4-160,4 / 66-69	58	0286 + 0814	0586 + 0817
170x70	167,4-170,4 / 66-69	63	0287 + 0814	0587 + 0817
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias	Referencias
100x80	97,4-100,4 / 76-79	38	0280 + 0815	0580 + 0818
110x80	107,4-110,4 / 76-79	43	0281 + 0815	0581 + 0818
120x80	117,4-120,4 / 76-79	48	0282 + 0815	0582 + 0818
130x80	127,4-130,4 / 76-79	53	0283 + 0815	0583 + 0818
140x80	137,4-140,4 / 76-79	58	0284 + 0815	0584 + 0818
150x80	147,4-150,4 / 76-79	53	0285 + 0815	0585 + 0818
160x80	157,4-160,4 / 76-79	58	0286 + 0815	0586 + 0818
170x80	167,4-170,4 / 76-79	63	0287 + 0815	0587 + 0818
Medidas	Rangos	Apert.	Referencias	Referencias
100x90	97,4-100,4 / 86-89	38	0280 + 0816	0580 + 0819
110x90	107,4-110,4 / 86-89	43	0281 + 0816	0581 + 0819
120x90	117,4-120,4 / 86-89	48	0282 + 0816	0582 + 0819
130x90	127,4-130,4 / 86-89	53	0283 + 0816	0583 + 0819
140x90	137,4-140,4 / 86-89	58	0284 + 0816	0584 + 0819
150x90	147,4-150,4 / 86-89	53	0285 + 0816	0585 + 0819
160x90	157,4-160,4 / 86-89	58	0286 + 0816	0586 + 0819
170x90	167,4-170,4 / 86-89	63	0287 + 0816	0587 + 0819

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029
Perfil compensación + 5,5 cm	0219



Laterales fijos a medida AKTUAL	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1343	1343+1312
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1304	1304+1313
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1310	1310+1315

*Plazo de entrega 15 días. Más información en página 290.



VETRUM pg.119



TEMPLE pg.129



FUTURA pg.133

MOVING pg.137



ACERO

**MAMPARAS
ACERO
CORREDERAS**

vetrum

10/8mm

"Diseño y calidades
insuperables con ausencia
total de perfilería"





ACERO

VETRUM 1 fijo + 1 corredera






Altura



Cruce puertas




Grosor cristal



Corredera



Magnético



Reversible



Frontales VETRUM 1 fijo+1 corredera

Descripción	Rango	Apertura	Referencias
Frontal ducha 1F+1C VETRUM 115	113-118	39,7-44,3	1070
Frontal ducha 1F+1C VETRUM 120	117-122	40,7-45,7	1050
Frontal ducha 1F+1C VETRUM 125	122-127	40,7-45,7	1051
Frontal ducha 1F+1C VETRUM 130	127-132	45,7-50,7	1052
Frontal ducha 1F+1C VETRUM 135	132-137	45,7-50,7	1053
Frontal ducha 1F+1C VETRUM 140	137-142	50,7-55,7	1054
Frontal ducha 1F+1C VETRUM 145	142-147	50,7-55,7	1055
Frontal ducha 1F+1C VETRUM 150	147-152	55,7-60,7	1056
Frontal ducha 1F+1C VETRUM 155	152-157	55,7-60,7	1057
Frontal ducha 1F+1C VETRUM 160	157-162	60,7-65,7	1058
Frontal ducha 1F+1C VETRUM 165	162-167	60,7-65,7	1059
Frontal ducha 1F+1C VETRUM 170	167-172	65,7-70,7	1060
Frontal ducha 1F+1C VETRUM 175	172-177	60,7-65,7	1061
Frontal ducha 1F+1C VETRUM 180	177-182	65,7-70,7	1062
Perfil expansión +1 cm			1073
Opción barra inox paralela hasta 2 m			5546
Opción cierre perfil inox + burbuja *Con este sistema el rango se reduce 2 cm			1072



Guía y rodamiento inferior en acero



Rodamiento acero integrado



Opción barra paralela



VETRUM FREE 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Referencias
Freno vetrum free	1071

En el formato Free el rango se reduce en 2 cm

VETRUM 2 fijos + 2 correderas






Descripción

Kit conversión 2f+2c

Referencias

1071



Frontales **VETRUM** 2F + 2C

Descripción	Rango	Apertura	Referencias
VETRUM 2F + 2C 150	134-154	30-50	1067+1067+1071
VETRUM 2F + 2C 170	154-174	40-60	1068+1068+1071
VETRUM 2F + 2C 190	174-194	50-70	1069+1069+1071
VETRUM 2F + 2C 210	213-233	69-89	1070+1070+1071
Perfil expansión +1 cm			1073



Guía y rodamiento inferior en acero



Rodamiento acero integrado



Barra acero ext. 108 cm y orientable

VETRUM angular al vértice



Descripción	Referencias
lado VETRUM 70 1 fijo+1 corredera	1066
lado VETRUM 80 1 fijo+1 corredera	1067
lado VETRUM 90 1 fijo+1 corredera	1068
lado VETRUM 100 1 fijo+1 corredera	1069
lado VETRUM 120 1 fijo+1 corredera	1070





Combinaciones angular **VETRUM** apertura al vértice

Medidas	Rangos	Apertura	Referencias
90x70	85-90/65-70	33-36	1068+1066
100x70	95-100/65-70	37-40	1069+1066
115x70	114-119/65-70	44-49	1070+1066
120x70	118-123/65-70	44-49	1050+1066
125x70	123-128/65-70	45-50	1051+1066
130x70	128-133/65-70	49-54	1052+1066
135x70	133-138/65-70	49-54	1053+1066
140x70	138-143/65-70	55-60	1054+1066
145x70	143-148/65-70	55-60	1055+1066
150x70	148-153/65-70	59-64	1056+1066
Medidas	Rangos	Apertura	Referencias
80x80	75-80/ 75-80	33-36	1067+1067
90x80	85-90/75-80	36-39	1068+1067
100x80	95-100/75-80	40-43	1069+1067
115x80	114-119/75-80	46-51	1070+1067
120x80	118-123/75-80	46-51	1050+1067
125x80	123-128/75-80	47-52	1051+1067
130x80	128-133/75-80	51-56	1052+1067
135x80	133-138/75-80	51-56	1053+1067
140x80	138-143/75-80	56-61	1054+1067
145x80	143-148/75-80	56-61	1055+1067
150x80	148-153/75-80	60-65	1056+1067
Medidas	Rangos	Apertura	Referencias
90x90	85-90/85-90	40-43	1068+1068
100x90	95-100/85-90	43-46	1069+1068
115x90	114-119/85-90	51-54	1070+1068
120x90	118-123/85-90	51-54	1050+1068
125x90	123-128/85-90	50-55	1051+1068
130x90	128-133/85-90	54-59	1052+1068
135x90	133-138/85-90	54-59	1053+1068
140x90	138-143/85-90	58-63	1054+1068
145x90	143-148/85-90	58-63	1055+1068
150x90	148-153/85-90	63-68	1056+1068
Perfil expansión +1 cm			1073

VETRUM frontal + lateral fijo



Descripción	Rango	Referencias
Lateral fijo 70 VETRUM 10 mm + brazo	67-69	1063
Lateral fijo 75 VETRUM 10 mm + brazo	72-74	1115
Lateral fijo 80 VETRUM 10 mm + brazo	77-79	1064
Lateral fijo 90 VETRUM 10 mm + brazo	87-89	1065



Combinaciones VETRUM frontal + lateral fijo

Medidas	Rango	Referencias	Medidas	Rango	Referencias
115x70	113-117 / 67-69	1070 +1063	115x75	113-117 / 72-74	1070 + 1115
120x70	116-121 / 67-69	1050 +1063	120x75	116-121 / 72-74	1050 + 1115
125x70	121-126 / 67-69	1051 +1063	125x75	121-126 / 72-74	1051 + 1115
130x70	126-131 / 67-69	1052 +1063	130x75	126-131 / 72-74	1052 + 1115
135x70	131-136 / 67-69	1053 +1063	135x75	131-136 / 72-74	1053 + 1115
140x70	136-141 / 67-69	1054 +1063	140x75	136-141 / 72-74	1054 + 1115
145x70	141-146 / 67-69	1055 +1063	145x75	141-146 / 72-74	1055 + 1115
150x70	146-151 / 67-69	1056 +1063	150x75	146-151 / 72-74	1056 + 1115
155x70	151-156 / 67-69	1057 +1063	155x75	151-156 / 72-74	1057 + 1115
160x70	156-161 / 67-69	1058 +1063	160x75	156-161 / 72-74	1058 + 1115
165x70	161-166 / 67-69	1059 +1063	165x75	161-166 / 72-74	1059 + 1115
170x70	166-171 / 67-69	1060 +1063	170x75	166-171 / 72-74	1060 + 1115
175x70	171-176 / 67-69	1061 +1063	175x75	171-176 / 72-74	1061 + 1115
180x70	176-181 / 67-69	1062 +1063	180x75	176-181 / 72-74	1062 + 1115
Medidas	Rango	Referencias	Medidas	Rango	Referencias
115x80	113-117 / 77-79	1070 + 1064	115x90	113-117 / 87-89	1070 + 1065
120x80	116-121 / 77-79	1050 +1064	120x90	116-121 / 87-89	1050 +1065
125x80	121-126 / 77-79	1051 +1064	125x90	121-126 / 87-89	1051 +1065
130x80	126-131 / 77-79	1052 +1064	130x90	126-131 / 87-89	1052 +1065
135x80	131-136 / 77-79	1053 +1064	135x90	131-136 / 87-89	1053 +1065
140x80	136-141 / 77-79	1054 +1064	140x90	136-141 / 87-89	1054 +1065
145x80	141-146 / 77-79	1055 +1064	145x90	141-146 / 87-89	1055 +1065
150x80	146-151 / 77-79	1056 +1064	150x90	146-151 / 87-89	1056 +1065
155x80	151-156 / 77-79	1057 +1064	155x90	151-156 / 87-89	1057 +1065
160x80	156-161 / 77-79	1058 +1064	160x90	156-161 / 87-89	1058 +1065
165x80	161-166 / 77-79	1059 +1064	165x90	161-166 / 87-89	1059 +1065
170x80	166-171 / 77-79	1060 +1064	170x90	166-171 / 87-89	1060 +1065
175x80	171-176 / 77-79	1061 +1064	175x90	171-176 / 87-89	1061 +1065
180x80	176-181 / 77-79	1062 +1064	180x90	176-181 / 87-89	1062 +1065
1073	perfil expansión +1 cm				

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Laterales fijos a medida (más información en página 290)



Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida VETRUM hasta 40 cm	1340
Lateral fijo a medida VETRUM de 40 hasta 80 cm	1300
Lateral fijo a medida VETRUM de 80 hasta 120 cm	1306
Opción perfil unión fijo + lateral fijo (ver pág. 295)	1075

*Plazo de entrega 15 días

temple

"La nobleza y resistencia del
acero al alcance de todos"





ACERO



TEMPLE



Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos



Doble rodamiento última generación nylon



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Perfilería de acero inoxidable con guía interna en aluminio



MAMPARAS A MEDIDA Y CRISTALES ESPECIALES
Plazo de entrega 15 días
(más información pág. 288)

LATERALES FIJOS A MEDIDA
Plazo de entrega 15 días
(más información pág. 290)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Lado TEMPLE 70 1 fijo+1 corredera	5118	6118
Lado TEMPLE 75 1 fijo+1 corredera	5129	6129
Lado TEMPLE 80 1 fijo+1 corredera	5119	6119
Lado TEMPLE 90 1 fijo+1 corredera	5120	6120
Lado TEMPLE 100 1 fijo+1 corredera	5121	6121
Lado TEMPLE 120 1 fijo+1 corredera	5122	6122
Corner kit unión lado + lado	5123	
Corner kit unión frontal + lado	5124	

TEMPLE apertura al vértice

		TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	Rangos	Referencias	Referencias
70x70	65-70 / 65-70	5118+5118+5123	6118+6118+5123
75x70	70-75 / 65-70	5129+5118+5123	6129+6118+5123
80x70	75-80 / 65-70	5119+5118+5123	6119+6118+5123
90x70	85-90 / 65-70	5120+5118+5123	6120+6118+5123
100x70	95-100 / 65-70	5121+5118+5123	6121+6118+5123
120x70	115-120 / 65-70	5122+5118+5123	6122+6118+5123
75x80	70-75 / 75-80	5119+5129+5123	6119+6129+5123
80x80	75-80 / 75-80	5119+5119+5123	6119+6119+5123
90x80	85-90 / 75-80	5120+5119+5123	6120+6119+5123
100x80	95-100 / 75-80	5121+5119+5123	6121+6119+5123
120x80	115-120 / 75-80	5122+5119+5123	6122+6119+5123
90x90	85-90 / 85-90	5120+5120+5123	6120+6120+5123
100x90	95-100 / 85-90	5121+5120+5123	6121+6120+5123
120x90	115-120 / 85-90	5122+5120+5123	6122+6120+5123



Frontales TEMPLE 1 fijo+1 corredera

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	Ref.	Ref.
95-100	5101	6101
100-105	5102	6102
105-110	5103	6103
110-115	5104	6104
115-120	5105	6105
120-125	5106	6106
125-130	5107	6107
130-135	5108	6108
135-140	5109	6109
140-145	5110	6110
145-150	5111	6111
150-155	5112	6112
155-160	5113	6113
160-165	5114	6114
165-170	5115	6115
*170-180	5117	6117

*Las aperturas son las mismas que en las combinaciones modelo Basic pag. 61

Descripción	Ref.
Perfil de compensación +1,5 cm	5179
Pletina embellecedora 193,7x3,4 cm	0008

Laterales fijos TEMPLE

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rango	Ref.	Ref.
66,5-69	5125	6125
71,5-74	5157	6157
76,5-79	5126	6126
86,5-89	5127	6127

Combinaciones TEMPLE + lateral fijo

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rangos	Ref.	Ref.
95-100/66,5-69	5101+5125	6101+6125
105-110/66,5-69	5103+5125	6103+6125
115-120/66,5-69	5105+5125	6105+6125
125-130/66,5-69	5107+5125	6107+6125
135-140/66,5-69	5109+5125	6109+6125
145-150/66,5-69	5111+5125	6111+6125
155-160/66,5-69	5113+5125	6113+6125
165-170/66,5-69	5115+5125	6115+6125
170-180/66,5-69	5117+5125	6117+6125
95-100/76,5-79	5101+5126	6101+6126
105-110/76,5-79	5103+5126	6103+6126
115-120/76,5-79	5105+5126	6105+6126
125-130/76,5-79	5107+5126	6107+6126
135-140/76,5-79	5109+5126	6109+6126
145-150/76,5-79	5111+5126	6111+6126
155-160/76,5-79	5113+5126	6113+6126
165-170/76,5-79	5115+5126	6115+6126
170-180/76,5-79	5117+5126	6117+6126

Opción perfil de unión fijo - fijo

1075

Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

*Cruce de puertas 1-11 cm

futura

"Combinación de barra de
acero y rodamientos ocultos
con estilo propio"





ACERO

FUTURA



frontales 1 fijo + 1 corredera FUTURA

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rango	Ref.	Ref.
95-100	5301	6301
100-105	5302	6302
105-110	5303	6303
110-115	5304	6304
115-120	5305	6305
120-125	5306	6306
125-130	5307	6307
130-135	5308	6308
135-140	5309	6309
140-145	5310	6310
145-150	5311	6311
150-155	5312	6312
155-160	5313	6313
160-165	5314	6314
165-170	5315	6315
170-175	5316	6316
175-180	5317	6317

Descripción	Ref.
perfil de compensación +1,5 cm	5179
pletina embellecedora 193,7x3,4 cm	0008



frontales 2 fijos + 2 correderas FUTURA

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rangos	Ref.	Ref.
132-142	5029x2+5351	6029x2+5351
142-152	5019x2+5351	6019x2+5351
152-162	5030x2+5351	6030x2+5351
162-172	5020x2+5351	6020x2+5351
172-182	5031x2+5354	6031x2+5354
182-192	5021x2+5354	6021x2+5354
190-200	5001x2+5354	6001x2+5354
200-210	5002x2+5354	6002x2+5354

*Las aperturas son las mismas que en las combinaciones modelo Basic pag. 61



Perfilería y accesorios en acero inoxidable



MAMPARAS A MEDIDA
Y CRISTALES ESPECIALES
Plazo de entrega 15 días
(más información pág. 288)

LATERALES FIJOS A MEDIDA
Plazo de entrega 15 días
(más información pág. 290)



laterales fijos **FUTURA** 8 mm

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rango	Ref.	Ref.
66,5 - 69	5325	6325
71,5 - 74	5357	6357
76,5 - 79	5326	6326
86,5 - 89	5327	6327

combinaciones **FUTURA** + lateral fijo

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rangos	Ref.	Ref.
95-100/66,5-69	5301+5325	6301+6325
105-110/66,5-69	5303+5325	6303+6325
115-120/66,5-69	5305+5325	6305+6325
125-130/66,5-69	5307+5325	6307+6325
135-140/66,5-69	5309+5325	6309+6325
145-150/66,5-69	5311+5325	6311+6325
155-160/66,5-69	5313+5325	6313+6325
165-170/66,5-69	5315+5325	6315+6325
175-180/66,5-69	5317+5325	6317+6325
95-100/76,5-79	5301+5326	6301+6326
105-110/76,5-79	5303+5326	6303+6326
115-120/76,5-79	5305+5326	6305+6326
125-130/76,5-79	5307+5326	6307+6326
135-140/76,5-79	5309+5326	6309+6326
145-150/76,5-79	5311+5326	6311+6326
155-160/76,5-79	5313+5326	6313+6326
165-170/76,5-79	5315+5326	6315+6326
175-180/76,5-79	5317+5326	6317+6326

Otras combinaciones con medidas intermedias de frontales y con fijos de 75/90 usar su referencia/rango/Puntos.

lados FUTURA	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
lado FUTURA 70	5018	6018
lado FUTURA 75	5029	6029
lado FUTURA 80	5019	6019
lado FUTURA 90	5020	6020
lado FUTURA 100	5021	6021
lado FUTURA 120	5022	6022
kit al vértice 120x90	5323	

FUTURA apertura al vértice

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Rangos	Ref.	Ref.
65-70/65-70	5018+5018+5323	6018+6018+5323
70-75/65-70	5029+5018+5323	6029+6018+5323
75-80/65-70	5019+5018+5323	6019+6018+5323
85-90/65-70	5020+5018+5323	6020+6018+5323
95-100/65-70	5021+5018+5323	6021+6018+5323
115-120/65-70	5022+5018+5323	6022+6018+5323
75-80/75-80	5019+5019+5323	6019+6019+5323
85-90/75-80	5020+5019+5323	6020+6019+5323
95-100/75-80	5021+5019+5323	6021+6019+5323
115-120/75-80	5022+5019+5323	6022+6019+5323
85-90/85-90	5020+5020+5323	6020+6020+5323
95-100/85-90	5021+5020+5323	6021+6020+5323
115-120/85-90	5022+5020+5323	6022+6020+5323

moving 8mm

"Diseño clásico y elegante
en acero para los más
exigentes"





ACERO



perfilería acero



guía y vierteaguas acero



barra y herrajes acero

Frontales MOVING 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Apert.	Rango	Ref.
Frontal MOVING 1F+1C 115	42-47	112 - 117	1104
Frontal MOVING 1F+1C 120	47-52	117 - 122	1005
Frontal MOVING 1F+1C 125	52-57	122 - 127	1105
Frontal MOVING 1F+1C 130	47-52	127 - 132	1006
Frontal MOVING 1F+1C 135	52-57	132 - 137	1106
Frontal MOVING 1F+1C 140	57-62	137 - 142	1007
Frontal MOVING 1F+1C 145	52-57	142 - 147	1107
Frontal MOVING 1F+1C 150	57-62	147 - 152	1008
Frontal MOVING 1F+1C 155	57-62	152 - 157	1108
Frontal MOVING 1F+1C 160	62-67	157 - 162	1009
Frontal MOVING 1F+1C 165	67-72	162 - 167	1109
Frontal MOVING 1F+1C 170	62-67	167 - 172	1010
Frontal MOVING 1F+1C 175	67-72	172 - 177	1110
Frontal MOVING 1F+1C 180	67-72	177 - 182	1011
Perfil expansión (+1cm)			1074
Opción cierre perfil + junta burbuja, con este sistema el rango se reduce 2cm			1072



Lados MOVING

Descripción	Referencias
Lado MOVING 80 1F+1C	1001
Lado MOVING 90 1F+1C	1002
Lado MOVING 120 1F+1C	1104
Kit conversión en angular	1017

MOVING apertura al vértice

Medidas	Ap.	Rangos	Referencias
80x80	41 - 43	76-80/76-80	1001+1001+1017
90x80	45 - 47	86-90/76-80	1002+1001+1017
120x80	52 - 54	116-122/76-80	1104+1001+1017
130x80	60 - 62	124-129/76-80	1105+1001+1017
140x80	60 - 62	134-139/76-80	1106+1001+1017
90x90	48 - 50	86-90/86-90	1002+1002+1017
120x90	55 - 57	116-122/86-90	1104+1002+1017
130x90	63 - 65	124-129/86-90	1105+1002+1017
140x90	63 - 65	134-139/86-90	1106+1002+1017
Perfil expansión +1cm			1074

*También se pueden combinar los frontales con medidas intermedias.
*El rango aumenta 2cm con respecto al formato frontal

Laterales fijos MOVING

Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo MOVING 70	67 - 69	1015
Lateral fijo MOVING 80	77 - 79	1016

Combinaciones MOVING + lateral fijo 8 mm

Medidas	Rangos	Referencias
120X70	116-120/67-69	1005+1015
130X70	126-130/67-69	1006+1015
140X70	136-140/67-69	1007+1015
150X70	146-150/67-69	1008+1015
160X70	156-160/67-69	1009+1015
170X70	166-170/67-69	1010+1015
180X70	176-180/67-69	1011+1015
120X80	116-120/77-79	1005+1016
130X80	126-130/77-79	1006+1016
140X80	136-140/77-79	1007+1016
150X80	146-150/77-79	1008+1016
160X80	156-160/77-79	1009+1016
170X80	166-170/77-79	1010+1016
180X80	176-180/77-79	1011+1016
Perfil expansión +1cm		1074

screen

8mm

"Sencillez y belleza con
amplitud de opciones y
colores"

-  143 CROMO
-  145 NEGRO
-  147 BLANCO
-  149 ORO
-  151 COBRE
-  153 NÍQUEL
-  155 TITANIO
-  157 BLACK CHESS





SCREEN

SC90CR




	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Screen Cromo de 66,5-68 cm + brazo soporte	SC70CR	SC70FCR
Screen Cromo de 76,5-78 cm + brazo soporte	SC80CR	SC80FCR
Screen Cromo de 86,5-88 cm + brazo soporte	SC90CR	SC90FCR
Screen Cromo de 96,5-98 cm + brazo soporte	SC100CR	SC100FCR
Screen Cromo de 106,5-108 cm + brazo soporte	SC110CR	SC110FCR
Screen Cromo de 116,5-118 cm + brazo soporte	SC120CR	SC120FCR

*Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0184). Opción barra paralela ver pag. 159

SCREEN A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305	1305+1313
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311	1311+1315

Plazo de entrega 15 días. Incluye cristal a medida y kit perfil + brazo.



**CORTE ESCUADRA/CAJONADO
PARA CRISTAL A MEDIDA**

Ref.: 0862

SCREEN MOVING

SC90FCR+0193



H195

Altura

8mm

Grosor cristal


Reversible

STAINLESS INOX STEEL

Tratamiento anticalc clear shield glass

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Móvil 25 cm	0153	0193
Móvil 40 cm	0154	0194

Los cristales móviles aumentan 24,5 / 39,5 cm la medida del fijo



FIJOS

SCREEN 35 BISAGRA 180°


SC90CR+0331





Bisagra latón cromado

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Abatible 35 cm	0331	0332CR

*Abatibles a medida (ver página 293).



SCREEN NEGRA




	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Screen negra de 66,5-68 cm + brazo soporte negro	SC70N	SC70FN
Screen negra de 76,5-78 cm + brazo soporte negro	SC80N	SC80FN
Screen negra de 86,5-88 cm + brazo soporte negro	SC90N	SC90FN
Screen negra de 96,5-98 cm + brazo soporte negro	SC100N	SC100FN
Screen negra de 106,5-108 cm + brazo soporte negro	SC110N	SC110FN
Screen negra de 116,5-118 cm + brazo soporte negro	SC120N	SC120FN

*Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0990). Opción barra paralela ver pag. 159

SCREEN NEGRA A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305N	1305N+1313
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311N	1311N+1315

Plazo de entrega 15 días



**CORTE ESCUADRA/CAJONADO
PARA CRISTAL A MEDIDA**


Ref.: 0862

SCREEN NEGRA móvil bisagra 180°



FIJOS


	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Cristal móvil de 35 cm	0331N	0332N





MÓVIL BISAGRAS NEGRO A MEDIDA (ver pag. 293)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	Ref.	Ref.
Ancho < 40 cm Altura hasta 195 cm	1355N	1357N
Ancho de 40 a 80 cm Altura hasta 195 cm	1356N	1358N

Plazo de entrega 15 días



SCREEN BLANCA




	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Screen blanca de 66,5-68 cm + brazo soporte blanco	SC70B	SC70FB
Screen blanca de 76,5-78 cm + brazo soporte blanco	SC80B	SC80FB
Screen blanca de 86,5-88 cm + brazo soporte blanco	SC90B	SC90FB
Screen blanca de 96,5-98 cm + brazo soporte blanco	SC100B	SC100FB
Screen blanca de 106,5-108 cm + brazo soporte blanco	SC110B	SC110FB
Screen blanca de 116,5-118 cm + brazo soporte blanco	SC120B	SC120FB

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0186)**

SCREEN BLANCA A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305B	1305B+1313
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311B	1311B+1315

Plazo de entrega 15 días



**CORTE ESCUADRA/CAJONADO
PARA CRISTAL A MEDIDA**


Ref.: 0862

SCREEN BLANCA móvil bisagra 180°



FIJOS


	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
móvil de 35 cm	0331BL	0332BL



MÓVIL BISAGRAS BLANCO A MEDIDA (ver pag. 293)



	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	Ref.	Ref.
Ancho < 40 cm Altura hasta 195 cm	1355B	1357B
Ancho de 40 a 80 cm Altura hasta 195 cm	1356B	1358B

Plazo de entrega 15 días



SCREEN ORO

Oro cepillado




	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Screen oro de 66,5-68 cm + brazo soporte oro	SC70OR	SC70FOR
Screen oro de 76,5-78 cm + brazo soporte oro	SC80OR	SC80FOR
Screen oro de 86,5-88 cm + brazo soporte oro	SC90OR	SC90FOR
Screen oro de 96,5-98 cm + brazo soporte oro	SC100OR	SC100FOR
Screen oro de 106,5-108 cm + brazo soporte oro	SC110OR	SC110FOR
Screen oro de 116,5-118 cm + brazo soporte oro	SC120OR	SC120FOR

*Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref.0187)

SCREEN ORO A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305OR	1305OR+1313
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311OR	1311OR+1315

Plazo de entrega 15 días



**CORTE ESCUADRA/CAJONADO
PARA CRISTAL A MEDIDA**

Ref.: 0862


SCREEN ORO móvil bisagra 180°

Oro cepillado



FIJOS


	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Cristal móvil de 35 cm	0331OR	0332OR





MÓVIL BISAGRAS ORO A MEDIDA (ver pag. 293)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	Ref.	Ref.
Ancho < 40 cm Altura hasta 195 cm	1355OR	1357OR
Ancho de 40 a 80 cm Altura hasta 195 cm	1356OR	1358OR

Plazo de entrega 15 días



SCREEN COBRE




	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Screen cobre de 66,5-68 cm + brazo soporte	SC70CB	SC70FCB
Screen cobre de 76,5-78 cm + brazo soporte	SC80CB	SC80FCB
Screen cobre de 86,5-88 cm + brazo soporte	SC90CB	SC90FCB
Screen cobre de 96,5-98 cm + brazo soporte	SC100CB	SC100FCB
Screen cobre de 106,5-108 cm + brazo soporte	SC110CB	SC110FCB
Screen cobre de 116,5-118 cm + brazo soporte	SC120CB	SC120FCB

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0189)**

SCREEN COBRE A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305CB	1305CB+1313
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311CB	1311CB+1315

Plazo de entrega 15 días



**CORTE ESCUADRA/CAJONADO
PARA CRISTAL A MEDIDA**


Ref.: 0862

SCREEN COBRE móvil bisagra 180°



FIJOS


	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
móvil de 35 cm	0331CB	0332CB





MÓVIL BISAGRAS COBRE A MEDIDA (ver pag. 293)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	Ref.	Ref.
Ancho < 40 cm Altura hasta 195 cm	1355CB	1357CB
Ancho de 40 a 80 cm Altura hasta 195 cm	1356CB	1358CB

Plazo de entrega 15 días



SCREEN NÍQUEL




	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Screen níquel de 66,5-68 cm + brazo soporte	SC70NK	SC70FNK
Screen níquel de 76,5-78 cm + brazo soporte	SC80NK	SC80FNK
Screen níquel de 86,5-88 cm + brazo soporte	SC90NK	SC90FNK
Screen níquel de 96,5-98 cm + brazo soporte	SC100NK	SC100FNK
Screen níquel de 106,5-108 cm + brazo soporte	SC110NK	SC110FNK
Screen níquel de 116,5-118 cm + brazo soporte	SC120NK	SC120FNK

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0191)**

SCREEN NÍQUEL A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305NK	1305NK+1313
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311NK	1311NK+1315

Plazo de entrega 15 días



**CORTE ESCUADRA/CAJONADO
PARA CRISTAL A MEDIDA**


Ref.: 0862

SCREEN NÍQUEL móvil bisagra 180°



FIJOS


	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
móvil de 35 cm	0331NK	0332NK




MÓVIL BISAGRAS NÍQUEL A MEDIDA (ver pag. 293)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	Ref.	Ref.
Ancho < 40 cm Altura hasta 195 cm	1355NK	1357NK
Ancho de 40 a 80 cm Altura hasta 195 cm	1356NK	1358NK

Plazo de entrega 15 días



SCREEN TITANIO




	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Screen titanio de 66,5-68 cm + brazo soporte	SC70T	SC70FT
Screen titanio de 76,5-78 cm + brazo soporte	SC80T	SC80FT
Screen titanio de 86,5-88 cm + brazo soporte	SC90T	SC90FT
Screen titanio de 96,5-98 cm + brazo soporte	SC100T	SC100FT
Screen titanio de 106,5-108 cm + brazo soporte	SC110T	SC110FT
Screen titanio de 116,5-118 cm + brazo soporte	SC120T	SC120FT

***Incluye brazo orientable/ajustable 60-120 cm (ref. 0190)**

SCREEN TITANIO A MEDIDA (ver pag. 292)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305T	1305T+1313
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311T	1311T+1315

Plazo de entrega 15 días



**CORTE ESCUADRA/CAJONADO
PARA CRISTAL A MEDIDA**


Ref.: 0862

SCREEN TITANIO móvil bisagra 180°



FIJOS


	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
móvil de 35 cm	0331T	0332T






MÓVIL BISAGRAS TITANIO A MEDIDA (ver pag. 293)

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Medida	Ref.	Ref.
Ancho < 40 cm Altura hasta 195 cm	1355CB	1357CB
Ancho de 40 a 80 cm Altura hasta 195 cm	1356CB	1358CB

Plazo de entrega 15 días



SCREEN BLACK CHESS



combinación con referencias 0983+0990



referencias 0983+0986+0990




Opción rodapie negro 2 m

Medida	Rango	Ref.
Chess 70x195 + brazo soporte	67-69,5	0980+0990
Chess 80x195 + brazo soporte	77-79,5	0981+0990
Chess 90x195 + brazo soporte	87-89,5	0982+0990
Chess 100x195 + brazo soporte	97-99,5	0983+0990
Chess 110x195 + brazo soporte	107-109,5	0984+0990
Chess 120x195 + brazo soporte	117-119,5	0985+0990
Abatible de 35x195 cm, instalación derecha		0986
Abatible de 35x195 cm, instalación izquierda		0987



Ref.
0993




SCREEN BLACK CHESS XXL

combinación con referencias 2x0980+0990+0992



Utiliza el nuevo perfil unión ref. 0992 para unir cualquiera de las referencias de fijos Screen NEGRA Chess y conseguir medidas superiores a 120 cm.

Descripción	Ref.
Perfil unión negro para 2 cristales fijos	0992



FIJOS


referencias
0980+0983+0991+0990



BLACK CHESS ANGULAR

Descripción	Referencia
Perfil negro en ángulo	0991

*Aumenta 1,3 cm en uno de los lados



Brazos Screen / Open / Glass

barra con 1 soporte + soporte lateral fijo



soporte sujeción a pared



soporte sujeción a fijo

Descripción	 CROMO	 NEGRO	 BLANCO	
Barra hasta 140 cm con un soporte (frontal)	1716	9026	1716BL	
Barra 140 un soporte + soporte lat. fijo	1716+1718	9026+9028	1716BL+1718BL	
Descripción	 ORO	 COBRE	 NÍQUEL	 TITANIO
Barra hasta 140 cm con un soporte (frontal)	1716OR	1716CB	1716NK	1716T
Barra 140 un soporte + soporte lat. fijo	1716OR+1718OR	1716CB+1718CB	1716NK+1718NK	1716T+1718T

barra cobre con 2 soportes



soporte sujeción a lateral fijo ref.1718


Descripción	 CROMO	 NEGRO	 BLANCO	
Barra 200 cm con un soporte (frontal)	1717	9027	1717BL	
Barra 200 un soporte + soporte lat. fijo	1717+1718	9027+9028	1717BL+1718BL	
Descripción	 ORO	 COBRE	 NÍQUEL	 TITANIO
Barra 200 cm con un soporte (frontal)	1717OR	1717CB	1717NK	1717T
Barra 200 un soporte + soporte lat. fijo	1717OR+1718OR	1717CB+1718CB	1717NK+1718NK	1717T+1718T

Brazo 60-120 cm recto/45°



 CROMO	 NEGRO	 BLANCO	
0184	0990	0186	
 ORO	 COBRE	 NÍQUEL	 TITANIO
0187	0189	0191	0190

Perfil en ángulo



 CROMO	 NEGRO	 BLANCO	
0182	0991	0182BL	
 ORO	 COBRE	 NÍQUEL	 TITANIO
0182OR	0182CB	0182NK	0182T

*Aumenta 1,3 cm en uno de los lados



Descripción	CROMO	NEGRO
Corner minimal 20x40 cm	1719	1719N



Descripción	Ref.
Colgador GME	0012




Descripción	Ref.
Mastil a techo Screen	0188


Altura máxima 260 cm



Descripción	Ref.
Barra apertura al vértice GLASS/OPEN	1716x2+1730



Descripción	Ref.
Perfil unión para 2 fijos cromo	0180
Perfil unión para 2 fijos negro	0992



Descripción	Ref.
Opción rodapie aluminio 2 m	0994
Opción rodapie negro 2 m	0993

open

"Programa modular de fijos
y abatibles que se adaptan a
cualquier espacio"

● CROMO


● NEGRO





OPEN COMBI A puerta con cierre imán a pared







COMBI A

Rango (cm)	Apertura	● CROMO	● NEGRO
40,1-41,6	33	OP40AR	-
41,1-42,6	33	OP40A	-
45,1-46,6	38	OP45AR	-
46,1-47,6	38	OP45A	-
50,1-51,6	43	OP50AR	OP50ANR
51,1-52,6	43	OP50A	OP50AN
55,1-56,6	48	OP55AR	OP55ANR
56,1-57,6	48	OP55A	OP55AN
60,1-61,6	53	OP60AR	OP60ANR
61,1-62,6	53	OP60A	OP60AN
65,1-66,6	58	OP65AR	OP65ANR
66,1-67,6	58	OP65A	OP65AN
70,1-71,6	63	OP70AR	OP70ANR
71,1-72,6	63	OP70A	OP70AN
75,1-76,6	68	OP75AR	OP75ANR
76,1-77,6	68	OP75A	OP75AN
80,1-81,6	73	OP80AR	OP80ANR
81,1-82,6	73	OP80A	OP80AN
85,1-86,6	78	OP85AR	OP85ANR
86,1-87,6	78	OP85A	OP85AN

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222/9015 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 295
Las referencias acabadas en R usan el perfil ref. 1215/9014, el resto usan la ref. 1211/9012

Descripción	● CROMO	● NEGRO
Perfil expansor puerta (+1,5 a +3 cm)	1222	9015
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	1221	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213	



OPEN COMBI A + lat. fijo

Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo



El rango del frontal aumenta 1,4 cm y
el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038



Opciones accesorios

Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil expansor +1,5 a +3 cm para puerta abatible	1222	9015
Perfil compensación +2 cm para lateral fijo	0218	9016
Perfil compensación +4 cm para lateral fijo	0029	-



Laterales fijos a medida **6 mm**

Descripción	Ref.
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1345
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1316
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1317

*Plazo de entrega 15 días. Más información ver pag. 291

PASO 1 - Selección medida frontal (puerta)

Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO	Puntos
39,6-41,1	43	OP40AR	-	251
40,6-42,1	43	OP40A	-	251
44,6-46,1	43	OP45AR	-	257
45,6-47,1	48	OP45A	-	257
49,6-51,1	43	OP50AR	OP50ANR	265
50,6-52,1	58	OP50A	OP50AN	265
54,6-56,1	63	OP55AR	OP55ANR	274
55,6-57,1	43	OP55A	OP55AN	274
59,6-61,1	58	OP60AR	OP60ANR	282
60,6-62,1	73	OP60A	OP60AN	282
64,6-66,1	63	OP65AR	OP65ANR	287
65,6-67,1	43	OP65A	OP65AN	287
69,6-71,1	58	OP70AR	OP70ANR	295
70,6-72,1	73	OP70A	OP70AN	295
74,6-76,1	63	OP75AR	OP75ANR	309
75,6-77,1	58	OP75A	OP75AN	309
79,6-81,1	73	OP80AR	OP80ANR	314
80,6-82,1	63	OP80A	OP80AN	314
84,6-86,1	78	OP85AR	OP85ANR	324
85,6-87,1	73	OP85A	OP85AN	324

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222/9015 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198
Las referencias acabadas en R usan el perfil ref. 1215/9014, el resto usan la ref. 1211/9012

PASO 2 - Selección medida lat. fijo

Rango (cm)	CROMO	NEGRO
66-69	1720CR	1720N
76-79	1721CR	1721N
86-89	1722CR	1722N

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	1715N
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1718	9026+9028



1715



1716+1718




1715N



9026+9028

OPEN COMBI B puerta con cierre perfil imán





COMBI B


Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO
42,6-46,6	33	OP45BR	-
43,6-47,6	33	OP45B	-
47,6-51,6	38	OP50BR	-
48,6-52,6	38	OP50B	-
52,6-56,6	43	OP55BR	OP55BNR
53,6-57,6	43	OP55B	OP55BN
57,6-61,6	48	OP60BR	OP60BNR
58,6-62,6	48	OP60B	OP60BN
62,6-66,6	53	OP65BR	OP65BNR
63,6-67,6	53	OP65B	OP65BN
67,6-71,6	58	OP70BR	OP70BNR
68,6-72,6	58	OP70B	OP70BN
72,6-76,6	63	OP75BR	OP75BNR
73,6-77,6	63	OP75B	OP75BN
77,6-81,6	68	OP80BR	OP80BNR
78,6-82,6	68	OP80B	OP80BN
82,6-86,6	73	OP85BR	OP85BNR
83,6-87,6	73	OP85B	OP85BN
87,6-91,6	78	OP90BR	OP90BNR
88,6-92,6	78	OP90B	OP90BN

Permite unión con laterales fijos STD en lado perfil cierre imán (rango mínimo +0,7 cm, expansión +1,5 cm), ver pág. 198.

Permite unión con laterales fijos STD en lado puerta usando ref. 1222/9015 (rango mínimo +1,8 cm, expansión +2,5 cm), ver pág. 198.

Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	9016
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	0029	-
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	1222	9015
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213	
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221	

OPEN COMBI C fijo + puerta abatible con cierre imán a pared



Opciones accesorios

Descripción.	● CROMO	● NEGRO
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	9016
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	0029	-
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213	



Paneles fijos
a medida
(ver pág. 289)

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	 CROMO	 NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	1715N
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716	9026

PASO 2 - Selección combi C (fijo+puerta)

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apertura	 CROMO	 NEGRO
70	67,5-70	20	50	43	OP2050C	OP2050CN
75	72,5-75	25	50	43	OP2550C	OP2550CN
75	72,5-75	20	55	48	OP2055C	OP2055CN
80	77,5-80	30	50	43	OP3050C	OP3050CN
80	77,5-80	25	55	48	OP2555C	OP2555CN
80	77,5-80	20	60	53	OP2060C	OP2060CN
85	82,5-85	30	55	48	OP3055C	OP3055CN
85	82,5-85	25	60	53	OP2560C	OP2560CN
85	82,5-85	20	65	58	OP2065C	OP2065CN
90	87,5-90	40	50	43	OP4050C	OP4050CN
90	87,5-90	30	60	53	OP3060C	OP3060CN
90	87,5-90	25	65	58	OP2565C	OP2565CN
90	87,5-90	20	70	63	OP2070C	OP2070CN
95	92,5-95	40	55	48	OP4055C	OP4055CN
95	92,5-95	30	65	58	OP3065C	OP3065CN
95	92,5-95	25	70	63	OP2570C	OP2570CN
100	97,5-100	50	50	43	OP5050C	OP5050CN
100	97,5-100	40	60	53	OP4060C	OP4060CN
100	97,5-100	30	70	63	OP3070C	OP3070CN
100	97,5-100	20	80	73	OP2080C	OP2080CN
105	102,5-105	50	55	48	OP5055C	OP5055CN
105	102,5-105	40	65	58	OP4065C	OP4065CN
105	102,5-105	30	75	68	OP3075C	OP3075CN
110	107,5-110	60	50	43	OP6050C	OP6050CN
110	107,5-110	50	60	53	OP5060C	OP5060CN
110	107,5-110	40	70	63	OP4070C	OP4070CN
110	107,5-110	30	80	73	OP3080C	OP3080CN
115	112,5-115	60	55	48	OP6055C	OP6055CN
115	112,5-115	50	65	58	OP5065C	OP5065CN
115	112,5-115	40	75	68	OP4075C	OP4075CN
115	112,5-115	30	85	78	OP3085C	OP3085CN
120	117,5-120	60	60	53	OP6060C	OP6060CN
120	117,5-120	50	70	63	OP5070C	OP5070CN
120	117,5-120	40	80	73	OP4080C	OP4080CN
125	122,5-125	60	65	58	OP6065C	OP6065CN
125	122,5-125	50	75	68	OP5075C	OP5075CN
125	122,5-125	40	85	78	OP4085C	OP4085CN
130	127,5-130	60	70	63	OP6070C	OP6070CN
130	127,5-130	50	80	73	OP5080C	OP5080CN
135	132,5-135	60	75	68	OP6075C	OP6075CN
135	132,5-135	50	85	78	OP5085C	OP5085CN
140	137,5-140	60	80	73	OP6080C	OP6080CN
145	142,5-145	60	85	78	OP6085C	OP6085CN

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 198

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reduce 0,5 cm

OPEN COMBI C + lat. fijo



Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo



El rango del frontal aumenta 1,4 cm y
el rango del lateral fijo se reduce 1 cm
Ref. 0038



Opciones accesorios

Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil compensación +2 cm	0218	9016
Perfil compensación +4 cm	0029	-



Laterales fijos TRANSPARENTES a medida **6 mm** (más información en página 291)

Descripción	Ref.
Lateral fijo a medida OPEN hasta 40 cm	1345
Lateral fijo a medida OPEN de 40 hasta 80 cm	1316
Lateral fijo a medida OPEN de 80 hasta 120 cm	1317

*Plazo de entrega 15 días.

PASO 1 - Selección medida frontal (fijo+puerta)

Medida	Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO
70 (20+50)	67-69,5	43	OP2050C	OP2050CN
75 (25+50)	72-74,5	43	OP2550C	OP2550CN
80 (30+50)	77-79,5	43	OP3050C	OP3050CN
85 (30+55)	82-84,5	48	OP3055C	OP3055CN
90 (40+50)	87-89,5	43	OP4050C	OP4050CN
95 (30+65)	92-94,5	58	OP3065C	OP3065CN
100 (30+70)	97-99,5	63	OP3070C	OP3070CN
100 (50+50)	97-99,5	43	OP5050C	OP5050CN
105 (40+65)	102-104,5	58	OP4065C	OP4065CN
110 (30+80)	107-109,5	73	OP3080C	OP3080CN
110 (40+70)	107-109,5	63	OP4070C	OP4070CN
110 (60+50)	107-109,5	43	OP6050C	OP6050CN
115 (50+65)	112-114,5	58	OP5065C	OP5065CN
120 (40+80)	117-119,5	73	OP4080C	OP4080CN
120 (50+70)	117-119,5	63	OP5070C	OP5070CN
125 (60+65)	122-124,5	58	OP6065C	OP6065CN
130 (50+80)	127-129,5	73	OP5080C	OP5080CN
130 (60+70)	127-129,5	63	OP6070C	OP6070CN
135 (50+85)	132-134,5	78	OP5085C	OP5085CN
140 (60+80)	137-139,5	73	OP6080C	OP6080CN
145 (60+85)	142-144,5	78	OP6085C	OP6085CN

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198.

*Se puede seleccionar cualquier otra combinación de la tabla de la pág. 169, rango -0,5 cm.

PASO 2 - Selección medida lat. fijo

Rango (cm)	CROMO	NEGRO
66-69	1720CR	1720N
76-79	1721CR	1721N
86-89	1722CR	1722N

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715	1715N+1715N
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1718	9026+9028



1715



1716+1718




1715N



9026+9028

OPEN COMBI D fijo+ puerta abatible con cierre imán



Opciones accesorios

Descripción	● CROMO	● NEGRO
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	9016
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	0029	-
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213	



Paneles fijos
a medida
(ver pág. 289)

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	 CROMO	 NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	1715N
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716	9026

PASO 2 - Selección combi D (fijo+puerta)

Medidas	Rango (cm)	Fijo	Puerta	Apertura	 CROMO	 NEGRO
70	70-75	20	50	43	OP2050D	OP2050DN
75	75-80	25	50	43	OP2550D	OP2550DN
75	75-80	20	55	48	OP2055D	OP2055DN
80	80-85	30	50	43	OP3050D	OP3050DN
80	80-85	25	55	48	OP2555D	OP2555DN
80	80-85	20	60	53	OP2060D	OP2060DN
85	85-90	30	55	48	OP3055D	OP3055DN
85	85-90	25	60	53	OP2560D	OP2560DN
85	85-90	20	65	58	OP2065D	OP2065DN
90	90-95	40	50	43	OP4050D	OP4050DN
90	90-95	30	60	53	OP3060D	OP3060DN
90	90-95	25	65	58	OP2565D	OP2565DN
90	90-95	20	70	63	OP2070D	OP2070DN
95	95-100	40	55	48	OP4055D	OP4055DN
95	95-100	30	65	58	OP3065D	OP3065DN
95	95-100	25	70	63	OP2570D	OP2570DN
100	100-105	50	50	43	OP5050D	OP5050DN
100	100-105	40	60	53	OP4060D	OP4060DN
100	100-105	30	70	63	OP3070D	OP3070DN
100	100-105	20	80	73	OP2080D	OP2080DN
105	105-110	50	55	48	OP5055D	OP5055DN
105	105-110	40	65	58	OP4065D	OP4065DN
105	105-110	30	75	68	OP3075D	OP3075DN
110	110-115	60	50	43	OP6050D	OP6050DN
110	110-115	50	60	53	OP5060D	OP5060DN
110	110-115	40	70	63	OP4070D	OP4070DN
110	110-115	30	80	73	OP3080D	OP3080DN
115	115-120	60	55	48	OP6055D	OP6055DN
115	115-120	50	65	58	OP5065D	OP5065DN
115	115-120	40	75	68	OP4075D	OP4075DN
115	115-120	30	85	78	OP3085D	OP3085DN
120	120-125	60	60	53	OP6060D	OP6060DN
120	120-125	50	70	63	OP5070D	OP5070DN
120	120-125	40	80	73	OP4080D	OP4080DN
125	125-130	60	65	58	OP6065D	OP6065DN
125	125-130	50	75	68	OP5075D	OP5075DN
125	125-130	40	85	78	OP4085D	OP4085DN
130	130-135	60	70	63	OP6070D	OP6070DN
130	130-135	50	80	73	OP5080D	OP5080DN
135	135-140	60	75	68	OP6075D	OP6075DN
135	135-140	50	85	78	OP5085D	OP5085DN
140	140-145	60	80	73	OP6080D	OP6080DN
145	145-150	60	85	78	OP6085D	OP6085DN

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 198

OPEN COMBI E + puerta abatible con cierre a fijo




Opciones accesorios

Descripción.	 CROMO	 NEGRO
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	9016
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 295	1215	9014
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	1222	9015
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213	



Paneles fijos
a medida
(ver pág. 289)



PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	1715N
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716	9026



PASO 2 - Selección combi E (fijo + puerta)

Medidas	Rango (cm)	Fijo	Puerta	Apertura	CROMO	NEGRO
70	68,6-72,6	20	50	43	OP2050E	OP2050EN
75	73,6-77,6	25	50	43	OP2550E	OP2550EN
80	78,6-82,6	30	50	43	OP3050E	OP3050EN
85	83,6-87,6	20	65	58	OP2065E	OP2065EN
85	83,6-87,6	30	55	48	OP3055E	OP3055EN
90	88,6-92,6	20	70	43	OP2070E	OP2070EN
90	88,6-92,6	25	65	58	OP2565E	OP2565EN
90	88,6-92,6	40	50	63	OP4050E	OP4050EN
95	93,6-97,6	25	70	63	OP2570E	OP2570EN
95	93,6-97,6	30	65	58	OP3065E	OP3065EN
100	98,6-102,6	20	80	63	OP2080E	OP2080EN
100	98,6-102,6	30	70	73	OP3070E	OP3070EN
100	98,6-102,6	50	50	43	OP5050E	OP5050EN
105	103,6-107,6	25	80	73	OP2580E	OP2580EN
105	103,6-107,6	40	65	58	OP4065E	OP4065EN
110	108,6-112,6	30	80	73	OP3080E	OP3080EN
110	108,6-112,6	40	70	63	OP4070E	OP4070EN
110	108,6-112,6	60	50	43	OP6050E	OP6050EN
115	113,6-117,6	50	65	58	OP5065E	OP5065EN
120	118,6-122,6	40	80	73	OP4080E	OP4080EN
120	118,6-122,6	50	70	63	OP5070E	OP5070EN
125	123,6-127,6	60	65	58	OP6065E	OP6065EN
130	128,6-132,6	50	80	73	OP5080E	OP5080EN
130	128,6-132,6	60	70	63	OP6070E	OP6070EN
135	133,6-137,6	50	85	78	OP5085E	OP5085EN
140	138,6-142,6	60	80	73	OP6080E	OP6080EN
145	143,6-147,6	60	85	78	OP6085E	OP6085EN

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 / expansión 1,5 cm (ver pág. 198)

*Permite unión con Lateral fijo STD en lado puerta usando ref. 1222/9015, rango mínimo +1,8 cm / ajuste 2,5 cm (ver pág. 198)

OPEN COMBI F fijo + puerta abatible + fijo



Opciones accesorios

Descripción	● CROMO	● NEGRO
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	9016
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	0029	-
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213	



Paneles fijos
a medida
(ver pág. 289)

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	 CROMO	 NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715	1715N+1715N
Barra paralela con 2 soportes hasta 200 cm	1717	9027

PASO 2 - Selección combi F (fijo+puerta+fijo)

Medidas F+P+F	Rango	 CROMO	 NEGRO	Medidas F+P+F	Rango	 CROMO	 NEGRO
90 (20+50+20)	85-90	OP205020F	OP205020FN	145 (25+70+50)	140-145	OP257050F	OP257050FN
95 (20+50+25)	90-95	OP205025F	OP205025FN	145 (25+80+40)	140-145	OP258040F	OP258040FN
100 (25+50+25)	95-100	OP255025F	OP255025FN	145 (20+65+60)	140-145	OP206560F	OP206560FN
100 (20+50+30)	95-100	OP205030F	OP205030FN	150 (40+50+60)	145-150	OP405060F	OP405060FN
105 (25+50+30)	100-105	OP255030F	OP255030FN	150 (25+65+60)	145-150	OP256560F	OP256560FN
105 (20+65+20)	100-105	OP206520F	OP206520FN	150 (20+70+60)	145-150	OP207060F	OP207060FN
110 (20+65+25)	105-110	OP206525F	OP206525FN	150 (30+70+50)	145-150	OP307050F	OP307050FN
110 (20+70+20)	105-110	OP207020F	OP207020FN	150 (40+70+40)	145-150	OP407040F	OP407040FN
110 (30+50+30)	105-110	OP305030F	OP305030FN	150 (30+80+40)	145-150	OP308040F	OP308040FN
115 (20+65+30)	110-115	OP206530F	OP206530FN	150 (20+80+50)	145-150	OP208050F	OP208050FN
115 (20+70+25)	110-115	OP207025F	OP207025FN	155 (30+65+60)	150-155	OP306560F	OP306560FN
120 (30+50+40)	115-120	OP305040F	OP305040FN	155 (25+70+60)	150-155	OP257060F	OP257060FN
120 (25+65+30)	115-120	OP256530F	OP256530FN	155 (40+65+50)	150-155	OP406550F	OP406550FN
120 (20+70+30)	115-120	OP207030F	OP207030FN	155 (25+80+50)	150-155	OP258050F	OP258050FN
120 (20+80+20)	115-120	OP208020F	OP208020FN	160 (50+50+60)	155-160	OP505060F	OP505060FN
125 (20+65+40)	120-125	OP206540F	OP206540FN	160 (30+70+60)	155-160	OP307060F	OP307060FN
125 (30+65+30)	120-125	OP306530F	OP306530FN	160 (40+70+50)	155-160	OP407050F	OP407050FN
125 (25+70+30)	120-125	OP257030F	OP257030FN	160 (30+80+50)	155-160	OP308050F	OP308050FN
125 (25+80+20)	120-125	OP258020F	OP258020FN	160 (20+80+60)	155-160	OP208060F	OP208060FN
130 (25+65+40)	125-130	OP256540F	OP256540FN	160 (40+80+40)	155-160	OP408040F	OP408040FN
130 (20+70+40)	125-130	OP207040F	OP207040FN	165 (40+65+60)	160-165	OP406560F	OP406560FN
130 (30+70+30)	125-130	OP307030F	OP307030FN	165 (50+65+50)	160-165	OP506550F	OP506550FN
130 (20+80+30)	125-130	OP208030F	OP208030FN	165 (25+80+60)	160-165	OP258060F	OP258060FN
130 (20+50+60)	125-130	OP205060F	OP205060FN	170 (60+50+60)	165-170	OP605060F	OP605060FN
135 (20+65+50)	130-135	OP206550F	OP206550FN	170 (40+70+60)	165-170	OP407060F	OP407060FN
135 (30+65+40)	130-135	OP306540F	OP306540FN	170 (50+70+50)	165-170	OP507050F	OP507050FN
135 (25+70+40)	130-135	OP257040F	OP257040FN	170 (30+80+60)	165-170	OP308060F	OP308060FN
135 (25+80+30)	130-135	OP258030F	OP258030FN	170 (40+80+50)	165-170	OP408050F	OP408050FN
135 (25+50+60)	130-135	OP255060F	OP255060FN	175 (50+65+60)	170-175	OP506560F	OP506560FN
140 (25+65+50)	135-140	OP256550F	OP256550FN	180 (50+70+60)	175-180	OP507060F	OP507060FN
140 (20+70+50)	135-140	OP207050F	OP207050FN	180 (40+80+60)	175-180	OP408060F	OP408060FN
140 (30+70+40)	135-140	OP307040F	OP307040FN	180 (50+80+50)	175-180	OP508050F	OP508050FN
140 (20+80+40)	135-140	OP208040F	OP208040FN	185 (60+65+60)	180-185	OP606560F	OP606560FN
140 (30+80+30)	135-140	OP308030F	OP308030FN	190 (60+70+60)	185-190	OP607060F	OP607060FN
140 (30+50+60)	135-140	OP305060F	OP305060FN	190 (50+80+60)	185-190	OP508060F	OP508060FN
145 (30+65+50)	140-145	OP306550F	OP306550FN	200 (60+80+60)	195-200	OP608060F	OP608060FN
145 (40+65+40)	140-145	OP406540F	OP406540FN				

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 198.

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

OPEN COMBI G fijo + 2 puertas abatibles + fijo



PASO 1 - Selección soporte

Descripción	 CROMO	 NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715	1715N+1715N
Barra paralela con 2 soportes hasta 200 cm	1717	9027



1715



1717

PASO 2 - Selección combi G (fijo+puerta+puerta+fijo)

Medidas F+P+P+F	Rango (cm)	 CROMO	 NEGRO
135 (20+50+50+20)	131,2/136,2	OP20505020G	OP20505020GN
145 (25+50+50+25)	141,2/146,2	OP25505025G	OP25505025GN
145 (20+55+55+20)	141,2/146,2	OP20555520G	OP20555520GN
155 (30+50+50+30)	151,2/156,2	OP30505030G	OP30505030GN
155 (25+55+55+25)	151,2/156,2	OP25555525G	OP25555525GN
155 (20+60+60+20)	151,2/156,2	OP20606020G	OP20606020GN
165 (30+55+55+30)	161,2/166,2	OP30555530G	OP30555530GN
165 (25+60+60+25)	161,2/166,2	OP25606025G	OP25606025GN
165 (20+65+65+20)	161,2/166,2	OP20656520G	OP20656520GN
175 (40+50+50+40)	171,2/176,2	OP40505040G	OP40505040GN
175 (30+60+60+30)	171,2/176,2	OP30606030G	OP30606030GN
175 (25+65+65+25)	171,2/176,2	OP25656525G	OP25656525GN
175 (20+70+70+20)	171,2/176,2	OP20707020G	OP20707020GN
185 (40+55+55+40)	181,2/186,2	OP40555540G	OP40555540GN
185 (30+65+65+30)	181,2/186,2	OP30656530G	OP30656530GN
185 (25+70+70+25)	181,2/186,2	OP25707025G	OP25707025GN
185 (20+75+75+20)	181,2/186,2	OP20757520G	OP20757520GN
195 (50+50+50+50)	191,2/196,2	OP50505050G	OP50505050GN
195 (40+60+60+40)	191,2/196,2	OP40606040G	OP40606040GN
195 (30+70+70+30)	191,2/196,2	OP30707030G	OP30707030GN
195 (25+75+75+25)	191,2/196,2	OP25757525G	OP25757525GN
195 (20+80+80+20)	191,2/196,2	OP20808020G	OP20808020GN
205 (50+55+55+50)	201,2/206,2	OP50555550G	OP50555550GN
205 (40+65+65+40)	201,2/206,2	OP40656540G	OP40656540GN
205 (30+75+75+30)	201,2/206,2	OP30757530G	OP30757530GN
205 (25+80+80+25)	201,2/206,2	OP25808025G	OP25808025GN
205 (20+85+85+20)	201,2/206,2	OP20858520G	OP20858520GN
215 (60+50+50+60)	211,2/216,2	OP60505060G	OP60505060GN
215 (50+60+60+50)	211,2/216,2	OP50606050G	OP50606050GN
215 (40+70+70+40)	211,2/216,2	OP40707040G	OP40707040GN
215 (30+80+80+30)	211,2/216,2	OP30808030G	OP30808030GN
215 (25+85+85+25)	211,2/216,2	OP25858525G	OP25858525GN
225 (60+55+55+60)	221,2/226,2	OP60555560G	OP60555560GN
225 (50+65+65+50)	221,2/226,2	OP50656550G	OP50656550GN
225 (40+75+75+40)	221,2/226,2	OP40757540G	OP40757540GN
225 (30+85+85+30)	221,2/226,2	OP30858530G	OP30858530GN
235 (60+60+60+60)	231,2/236,2	OP60606060G	OP60606060GN
235 (50+70+70+50)	231,2/236,2	OP50707050G	OP50707050GN
235 (40+80+80+40)	231,2/236,2	OP40808040G	OP40808040GN
245 (60+65+65+60)	241,2/246,2	OP60656560G	OP60656560GN
245 (50+75+75+50)	241,2/246,2	OP50757550G	OP50757550GN
245 (40+85+85+40)	241,2/246,2	OP40858540G	OP40858540GN
255 (60+70+70+60)	251,2/256,2	OP60707060G	OP60707060GN
255 (50+80+80+50)	251,2/256,2	OP50808050G	OP50808050GN
265 (60+75+75+60)	261,2/266,2	OP60757560G	OP60757560GN
265 (50+85+85+50)	261,2/266,2	OP50858550G	OP50858550GN
275 (60+80+80+60)	271,2/276,2	OP60808060G	OP60808060GN
285 (60+85+85+60)	281,2/286,2	OP60858560G	OP60858560GN

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 198.

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

*Otras combinaciones ver desglose pág. 197

OPEN COMBI H angular 2 puertas + 2 fijos

OP3070C+OP2050C+1716+1716+1730



Opciones accesorios

Descripción	 CROMO	 NEGRO
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218	9016
Perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	0029	-

PASO 1 - Selección soporte

Descripción	● CROMO	● NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715	1715N+1715N
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1716+1730	-




PASO 2 - Selección de 2 lados de la mampara (fijo+puerta)

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	● CROMO	● NEGRO
70	67-69,5	20	50	OP2050C	OP2050CN
75	72-74,5	25	50	OP2550C	OP2550CN
75	72-74,5	20	55	OP2055C	OP2055CN
80	77-79,5	30	50	OP3050C	OP3050CN
80	77-79,5	25	55	OP2555C	OP2555CN
80	77-79,5	20	60	OP2060C	OP2060CN
85	82-84,5	30	55	OP3055C	OP3055CN
85	82-84,5	25	60	OP2560C	OP2560CN
85	82-84,5	20	65	OP2065C	OP2065CN
90	87-89,5	40	50	OP4050C	OP4050CN
90	87-89,5	30	60	OP3060C	OP3060CN
90	87-89,5	25	65	OP2565C	OP2565CN
90	87-89,5	20	70	OP2070C	OP2070CN
95	92-94,5	40	55	OP4055C	OP4055CN
95	92-94,5	30	65	OP3065C	OP3065CN
95	92-94,5	25	70	OP2570C	OP2570CN
100	97-99,5	50	50	OP5050C	OP5050CN
100	97-99,5	40	60	OP4060C	OP4060CN
100	97-99,5	30	70	OP3070C	OP3070CN
100	97-99,5	25	75	OP2575C	OP2575CN
105	102-104,5	50	55	OP5055C	OP5055CN
105	102-104,5	40	65	OP4065C	OP4065CN
105	102-104,5	30	75	OP3075C	OP3075CN
105	102-104,5	25	80	OP2580C	OP2580CN
110	107-109,5	50	60	OP5060C	OP5060CN
110	107-109,5	40	70	OP4070C	OP4070CN
110	107-109,5	30	80	OP3080C	OP3080CN
115	112-114,5	50	65	OP5065C	OP5065CN
115	112-114,5	40	75	OP4075C	OP4075CN
120	117-119,5	60	60	OP6060C	OP6060CN
120	117-119,5	50	70	OP5070C	OP5070CN
120	117-119,5	40	80	OP4080C	OP4080CN
125	122-124,5	60	65	OP6065C	OP6065CN
125	122-124,5	50	75	OP5075C	OP5075CN
130	127-129,5	60	70	OP6070C	OP6070CN
130	127-129,5	50	80	OP5080C	OP5080CN
135	132-134,5	60	75	OP6075C	OP6075CN
140	137-139,5	60	80	OP6080C	OP6080CN

*Ejemplo: 100 (30+70) x70 (20+50) + brazos = OP3070C + OP2050C + 1715 + 1715

OPEN COMBI | 2 puertas abatibles





COMBI I COMBINACIONES SIMÉTRICAS

Medidas	Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO
80 (40+40)	77-80	66	OP4040IR	-
80 (40+40)	79-82	66	OP4040I	-
90 (45+45)	87-90	76	OP4545IR	-
90 (45+45)	89-92	76	OP4545I	-
100 (50+50)	97-100	86	OP5050IR	OP5050INR
100 (50+50)	99-102	86	OP5050I	OP5050IN
110 (55+55)	107-110	96	OP5555IR	OP5555INR
110 (55+55)	109-112	96	OP5555I	OP5555IN
120 (60+60)	117-120	106	OP6060IR	OP6060INR
120 (60+60)	119-122	106	OP6060I	OP6060IN
130 (65+65)	127-130	116	OP6565IR	OP6565INR
130 (65+65)	129-132	116	OP6565I	OP6565IN
140 (70+70)	137-140	126	OP7070IR	OP7070INR
140 (70+70)	139-142	126	OP7070I	OP7070IN
150 (75+75)	147-150	136	OP7575IR	OP7575INR
150 (75+75)	149-152	136	OP7575I	OP7575IN
160 (80+80)	157-160	146	OP8080IR	OP8080INR
160 (80+80)	159-162	146	OP8080I	OP8080IN
170 (85+85)	167-170	156	OP8585IR	OP8585INR
170 (85+85)	169-172	156	OP8585I	OP8585IN

*Permite unión con Lateral fijo STD con ref. 1222/9015 (rango mínimo +1,8 / expansión 1,5), ver pág. 198.
Las referencias acabadas en R usan el perfil ref. 1215/9014, el resto usan la ref. 1211/9012

COMBI I COMBINACIONES ASIMÉTRICAS

Medidas	Rango (cm)	Apertura	CROMO	NEGRO
85 (40+45)	84-87	71	OP4045I	-
95 (45+50)	94-97	81	OP4550I	-
105 (50+55)	104-107	91	OP5055I	OP5055IN
115 (55+60)	114-117	101	OP5560I	OP5560IN
125 (60+65)	124-127	111	OP6065I	OP6065IN
135 (65+70)	134-137	121	OP6570I	OP6570IN
145 (70+75)	144-147	131	OP7075I	OP7075IN
155 (75+80)	154-157	141	OP7580I	OP7580IN
165 (80+85)	164-167	151	OP8085I	OP8085IN

Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	1222	9015
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221	
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213	

OPEN COMBI J fijo + 2 puertas abatibles



PASO 1 - Selección soporte

Descripción	 CROMO	 NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	1715N
Barra paralela con un soporte (hasta 140 cm)	1716	9026
Barra paralela con un soporte (hasta 200 cm)	1717	9027



1715



1716

PASO 2 - Selección combi J (fijo+puerta+puerta)

Medidas F+P+P	Rango (cm)	Apert.	CROMO	NEGRO
95(20+40+40)	94,8-98,8	66	OP204040J	-
100(25+40+40)	99,8-103,8	66	OP254040J	-
105(30+40+40)	104,8-108,8	66	OP304040J	-
110(25+45+45)	109,8-113,8	76	OP254545J	-
115(40+40+40)	114,8-118,8	66	OP404040J	-
115(30+45+45)	114,8-118,8	76	OP304545J	-
115(20+50+50)	114,8-118,8	86	OP205050J	OP205050JN
120(25+50+50)	119,8-123,8	86	OP255050J	OP255050JN
125(50+40+40)	124,8-128,8	66	OP504040J	-
125(30+50+50)	124,8-128,8	86	OP305050J	OP305050JN
130(25+55+55)	129,8-133,8	96	OP255555J	OP255555JN
135(60+40+40)	134,8-138,8	66	OP604040J	-
135(40+50+50)	134,8-138,8	86	OP405050J	OP405050JN
135(30+55+55)	134,8-138,8	96	OP305555J	OP305555JN
140(25+60+60)	139,8-143,8	106	OP256060J	OP256060JN
145(50+50+50)	144,8-148,8	86	OP505050J	OP505050JN
145(40+55+55)	144,8-148,8	96	OP405555J	OP405555JN
145(30+60+60)	144,8-148,8	106	OP306060J	OP306060JN
150(25+65+65)	149,8-153,8	116	OP256565J	OP256565JN
155(60+50+50)	154,8-158,8	86	OP605050J	OP605050JN
155(50+55+55)	154,8-158,8	96	OP505555J	OP505555JN
155(40+60+60)	154,8-158,8	106	OP406060J	OP406060JN
160(25+70+70)	159,8-163,8	126	OP257070J	OP257070JN
165(60+55+55)	164,8-168,8	96	OP605555J	OP605555JN
165(50+60+60)	164,8-168,8	106	OP506060J	OP506060JN
165(40+65+65)	164,8-168,8	116	OP406565J	OP406565JN
170(25+75+75)	169,8-173,8	136	OP257575J	OP257575JN
175(60+60+60)	174,8-178,8	106	OP606060J	OP606060JN
175(50+65+65)	174,8-178,8	116	OP506565J	OP506565JN
175(40+70+70)	174,8-178,8	126	OP407070J	OP407070JN
180(25+80+80)	179,8-183,8	146	OP258080J	OP258080JN
185(60+65+65)	184,8-188,8	116	OP606565J	OP606565JN
185(50+70+70)	184,8-188,8	126	OP507070J	OP507070JN
185(40+75+75)	184,8-188,8	136	OP407575J	OP407575JN
190(25+85+85)	189,8-193,8	156	OP258585J	OP258585JN
195(60+70+70)	194,8-198,8	126	OP607070J	OP607070JN
195(50+75+75)	194,8-198,8	136	OP507575J	OP507575JN
195(40+80+80)	194,8-198,8	146	OP408080J	OP408080JN
205(60+75+75)	204,8-208,8	136	OP607575J	OP607575JN
205(50+80+80)	204,8-208,8	146	OP508080J	OP508080JN
205(40+85+85)	204,8-208,8	156	OP408585J	OP408585JN
215(60+80+80)	214,8-218,8	146	OP608080J	OP608080JN
215(50+85+85)	214,8-218,8	156	OP508585J	OP508585JN

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 198.

*Permite uso perfil compensación en ambos lados


Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 295	1215	9014
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	1222	9015
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221	



Paneles fijos
a medida
(ver pág. 289)

OPEN COMBI K 2 puertas angular





COMBI K

Medidas P+P	Rango (cm)	Apert.	CROMO	NEGRO
40x40	40,4-41,9 / 40,4-41,9	66	OP4040K	-
40x45	40,4-41,9 / 45,4-46,9	76	OP4045K	-
45x45	45,4-46,9 / 45,4-46,9	76	OP4545K	-
45x50	45,4-46,9 / 50,4-51,9	86	OP4550K	-
45x55	45,4-46,9 / 55,4-56,9	96	OP4555K	-
45x60	45,4-46,9 / 60,4-61,9	106	OP4560K	-
45x65	45,4-46,9 / 65,4-66,9	116	OP4565K	-
45x70	45,4-46,9 / 70,4-71,9	126	OP4570K	-
45x75	45,4-46,9 / 75,4-76,9	136	OP4575K	-
45x80	45,4-46,9 / 80,4-81,9	146	OP4580K	-
50x50	50,4-51,9 / 50,4-51,9	86	OP5050K	OP5050KN
50x55	50,4-51,9 / 55,4-56,9	96	OP5055K	OP5055KN
50x60	50,4-51,9 / 60,4-61,9	106	OP5060K	OP5060KN
50x65	50,4-51,9 / 65,4-66,9	116	OP5065K	OP5065KN
50x70	50,4-51,9 / 70,4-71,9	126	OP5070K	OP5070KN
50x75	50,4-51,9 / 75,4-76,9	136	OP5075K	OP5075KN
50x80	50,4-51,9 / 80,4-81,9	146	OP5080K	OP5080KN
55x55	55,4-56,9 / 55,4-56,9	96	OP5555K	OP5555KN
55x60	55,4-56,9 / 60,4-61,9	106	OP5560K	OP5560KN
55x65	55,4-56,9 / 65,4-66,9	116	OP5565K	OP5565KN
55x70	55,4-56,9 / 70,4-71,9	126	OP5570K	OP5570KN
55x75	55,4-56,9 / 75,4-76,9	136	OP5575K	OP5575KN
55x80	55,4-56,9 / 80,4-81,9	146	OP5580K	OP5580KN
60x60	60,4-61,9 / 60,4-61,9	106	OP6060K	OP6060KN
60x65	60,4-61,9 / 65,4-66,9	116	OP6065K	OP6065KN
60x70	60,4-61,9 / 70,4-71,9	126	OP6070K	OP6070KN
60x75	60,4-61,9 / 75,4-76,9	136	OP6075K	OP6075KN
60x80	60,4-61,9 / 80,4-81,9	146	OP6080K	OP6080KN
65x65	65,4-66,9 / 65,4-66,9	116	OP6565K	OP6565KN
65x70	65,4-66,9 / 70,4-71,9	126	OP6570K	OP6570KN
65x75	65,4-66,9 / 75,4-76,9	136	OP6575K	OP6575KN
65x80	65,4-66,9 / 80,4-81,9	146	OP6580K	OP6580KN
70x70	70,4-71,9 / 70,4-71,9	126	OP7070K	OP7070KN
70x75	70,4-71,9 / 75,4-76,9	136	OP7075K	OP7075KN
70x80	70,4-71,9 / 80,4-81,9	146	OP7080K	OP7080KN
75x75	75,4-76,9 / 75,4-76,9	136	OP7575K	OP7575KN
75x80	75,4-76,9 / 80,4-81,9	146	OP7580K	OP7580KN
80x80	80,4-81,9 / 80,4-81,9	146	OP8080K	OP8080KN
80x85	80,4-81,9 / 85,4-86,9	156	OP8085K	OP8085KN
85x85	85,4-86,9 / 85,4-86,9	156	OP8585K	OP8585KN

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

*Las referencias de la tabla incluyen perfil ref. 1211

Descripción	CROMO	NEGRO
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pág. 295	1215	9014
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	1222	9015



COMBI A FROST

Rango (cm)	Apert.	Ref.
50,1-51,6	43	OP50ASR
51,1-52,6	43	OP50AS
55,1-56,6	48	OP55ASR
56,1-57,6	48	OP55AS
60,1-61,6	53	OP60ASR
61,1-62,6	53	OP60AS
65,1-66,6	58	OP65ASR
66,1-67,6	58	OP65AS
70,1-71,6	63	OP70ASR
71,1-72,6	63	OP70AS
75,1-76,6	68	OP75ASR
76,1-77,6	68	OP75AS
80,1-81,6	73	OP80ASR
81,1-82,6	73	OP80AS
85,1-86,6	78	OP85ASR
86,1-87,6	78	OP85AS

Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198
Las combinaciones con la referencia acabada en R usan el perfil de pared 1215 y las acabadas en S el perfil 1211.

COMBI B FROST

Rango (cm)	Apert.	Ref.
52,6-56,6	43	OP55BSR
53,6-57,6	43	OP55BS
57,6-61,6	48	OP60BSR
58,6-62,6	48	OP60BS
62,6-66,6	53	OP65BSR
63,6-67,6	53	OP65BS
67,6-71,6	58	OP70BSR
68,6-72,6	58	OP70BS
72,6-76,6	63	OP75BSR
73,6-77,6	63	OP75BS
77,6-81,6	68	OP80BSR
78,6-82,6	68	OP80BS
82,6-86,6	73	OP85BSR
83,6-87,6	73	OP85BS
87,6-91,6	78	OP90BS
88,6-92,6	78	OP90BSR

Permite unión con laterales fijos STD en lado perfil cierre imán (rango mínimo +0,7 cm, expansión +1,5 cm), ver pág. 198

Permite unión con laterales fijos STD en lado puerta usando ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm, expansión +2,5 cm), ver pág. 198
Las combinaciones con la referencia acabada en R usan el perfil de pared 1215 y las acabadas en S el perfil 1211.

Descripción.	Ref.
Perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	0218
Juego gomas imán expansión +1,2 cm, ver pág. 295	1221
Perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pág. 295	1222
Juego gomas apertura IN-OUT 180°	1213



PASO 1 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715	1715N
Barra paralela con un soporte (hasta 140 cm)	1716	9026

PASO 2 - COMBI C FROST

Medida	Rango (cm)	Ref.
80 (30+50)	77,5-80	OP3050CS
85 (30+55)	82,5-85	OP3055CS
90 (30+60)	87,5-90	OP3060CS
90 (40+50)	87,5-90	OP4050CS
95 (30+65)	92,5-95	OP3065CS
95 (40+55)	92,5-95	OP4055CS
100 (30+70)	97,5-100	OP3070CS
100 (40+60)	97,5-100	OP4060CS
105 (30+75)	102,5-105	OP3075CS
105 (40+65)	102,5-105	OP4065CS
110 (30+80)	107,5-110	OP3080CS
110 (40+70)	107,5-110	OP4070CS
110 (50+60)	107,5-110	OP5060CS
115 (30+85)	112,5-115	OP3085CS
115 (40+75)	112,5-115	OP4075CS
115 (50+65)	112,5-115	OP5065CS
120 (40+80)	117,5-120	OP4080CS
120 (50+70)	117,5-120	OP5070CS
125 (40+85)	122,5-125	OP4085CS
125 (50+75)	122,5-125	OP5075CS
125 (60+65)	122,5-125	OP6065CS
130 (50+80)	127,5-130	OP5080CS
130 (60+70)	127,5-130	OP6070CS
135 (50+85)	132,5-135	OP5085CS
135 (60+75)	132,5-135	OP6075CS
140 (60+80)	137,5-140	OP6080CS
145 (60+85)	142,5-145	OP6085CS

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198

PASO 2 - COMBI D FROST

Medida	Rango (cm)	Ref.
85 (30+50)	80-85	OP3050DS
90 (30+55)	85-90	OP3055DS
95 (30+60)	90-95	OP3060DS
95 (40+50)	90-95	OP4050DS
100 (30+65)	95-100	OP3065DS
100 (40+55)	95-100	OP4055DS
105 (30+70)	100-105	OP3070DS
105 (40+60)	100-105	OP4060DS
110 (30+75)	105-110	OP3075DS
110 (40+65)	105-110	OP4065DS
115 (30+80)	110-115	OP3080DS
115 (40+70)	110-115	OP4070DS
115 (50+60)	110-115	OP5060DS
120 (30+85)	115-120	OP3085DS
120 (40+75)	115-120	OP4075DS
120 (50+65)	115-120	OP5065DS
125 (40+80)	120-125	OP4080DS
125 (50+70)	120-125	OP5070DS
130 (40+85)	125-130	OP4085DS
130 (50+75)	125-130	OP5075DS
130 (60+65)	125-130	OP6065DS
135 (50+80)	130-135	OP5080DS
135 (60+70)	130-135	OP6070DS
140 (50+85)	135-140	OP5085DS
140 (60+75)	135-140	OP6075DS
145 (60+80)	140-145	OP6080DS
150 (60+85)	145-150	OP6085DS

*Permite combinación con Lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 198

OPEN FROST PLUS COMBI A + lat. fijo

Apertura exterior
90° p/fijo



Opción in-out
0180° p/fijo



El rango del frontal aumenta
+1,4 cm y el rango del lateral
fijo se reduce -1 cm
Ref. 0038



Opciones accesorios


Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029



Laterales fijos a medida **6 mm**

Descripción	Ref.
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1345+1312
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1316+1313
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1317+1315

*Plazo de entrega 15 días. Más información ver pag. 291



PASO 1 - Selección medida frontal (puerta)

Rango (cm)	Apertura	Referencia
49,6-51,1	43	OP50ASR
50,6-52,1	43	OP50AS
54,6-56,1	48	OP55ASR
55,6-57,1	48	OP55AS
59,6-61,1	53	OP60ASR
60,6-62,1	53	OP60AS
64,6-66,1	58	OP65ASR
65,6-67,1	58	OP65AS
69,6-71,1	63	OP70ASR
70,6-72,1	63	OP70AS
74,6-76,1	68	OP75ASR
75,6-77,1	68	OP75AS
79,6-81,1	73	OP80ASR
80,6-82,1	73	OP80AS
84,6-86,1	78	OP85ASR
85,6-87,1	78	OP85AS

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198

PASO 2 - Selección medida lat. fijo

Rango (cm)	Referencia
66-69	1292
76-79	1293
86-89	1294

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	Referencia
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1718



OPEN FROST PLUS COMBI C + lat. fijo

Apertura exterior
90° p/fijo




Opción in-out
0180° p/fijo



El rango del frontal aumenta
+1,4 cm y el rango del lateral
fijo se reduce -1 cm
Ref. 0038

Opciones accesorios

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029



Laterales fijos a medida **6 mm**

Descripción	Ref.
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1345+1312
Lateral fijo a medida de 40 hasta 80 cm	1316+1313
Lateral fijo a medida de 80 hasta 120 cm	1317+1315

*Plazo de entrega 15 días. Más información ver pag. 291

PASO 1 - Selección medida frontal (fijo+puerta)

Medida	Rango (cm)	Referencia
80 (30+50)	77,5-80	OP3050CS
85 (30+55)	82,5-85	OP3055CS
90 (30+60)	87,5-90	OP3060CS
90 (40+50)	87,5-90	OP4050CS
95 (30+65)	92,5-95	OP3065CS
95 (40+55)	92,5-95	OP4055CS
100 (30+70)	97,5-100	OP3070CS
100 (40+60)	97,5-100	OP4060CS
100 (50+50)	97,5-100	OP5050CS
105 (30+75)	102,5-105	OP3075CS
105 (40+65)	102,5-105	OP4065CS
105 (50+55)	102,5-105	OP5055CS
110 (30+80)	107,5-110	OP3080CS
110 (40+70)	107,5-110	OP4070CS
110 (50+60)	107,5-110	OP5060CS
110 (60+50)	107,5-110	OP6050CS
115 (30+85)	112,5-115	OP3085CS
115 (40+75)	112,5-115	OP4075CS
115 (50+65)	112,5-115	OP5065CS
115 (60+55)	112,5-115	OP6055CS
120 (40+80)	117,5-120	OP4080CS
120 (50+70)	117,5-120	OP5070CS
120 (60+60)	117,5-120	OP6060CS
125 (40+85)	122,5-125	OP4085CS
125 (50+75)	122,5-125	OP5075CS
125 (60+65)	122,5-125	OP6065CS
130 (50+80)	127,5-130	OP5080CS
130 (60+70)	127,5-130	OP6070CS
135 (50+85)	132,5-135	OP5085CS
135 (60+75)	132,5-135	OP6075CS
140 (60+80)	137,5-140	OP6080CS
145 (60+85)	142,5-145	OP6085CS

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 198

PASO 2 - Selección medida lat. fijo

Rango (cm)	Referencia
66-69	1292
76-79	1293
86-89	1294

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	Referencia
Brazo sujeción ajustable/orientable 60 cm	1715+1715
Barra paralela con un soporte hasta 140 cm	1716+1718





COMBI G FROST

PASO 1 - Selección medida combi G

Medida	Rango (cm)	Ref.
155 (30+50+50+30)	151,2/156,2	OP30505030GS
165 (30+55+55+30)	161,2/166,2	OP30555530GS
175 (40+50+50+40)	171,2/176,2	OP40505040GS
175 (30+60+60+30)	171,2/176,2	OP30606030GS
185 (40+55+55+40)	181,2/186,2	OP40555540GS
185 (30+65+65+30)	181,2/186,2	OP30656530GS
195 (50+50+50+50)	191,2/196,2	OP50505050GS
195 (40+60+60+40)	191,2/196,2	OP40606040GS
195 (30+70+70+30)	191,2/196,2	OP30707030GS
205 (50+55+55+50)	201,2/206,2	OP50555550GS
205 (40+65+65+40)	201,2/206,2	OP40656540GS
205 (30+75+75+30)	201,2/206,2	OP30757530GS
215 (60+50+50+60)	211,2/216,2	OP60505060GS
215 (50+60+60+50)	211,2/216,2	OP50606050GS
215 (40+70+70+40)	211,2/216,2	OP40707040GS
215 (30+80+80+30)	211,2/216,2	OP30808030GS
225 (60+55+55+60)	221,2/226,2	OP60555560GS
225 (50+65+65+50)	221,2/226,2	OP50656550GS
225 (40+75+75+40)	221,2/226,2	OP40757540GS
225 (30+85+85+30)	221,2/226,2	OP30858530GS
235 (60+60+60+60)	231,2/236,2	OP60606060GS
235 (50+70+70+50)	231,2/236,2	OP50707050GS
235 (40+80+80+40)	231,2/236,2	OP40808040GS
245 (60+65+65+60)	241,2/246,2	OP60656560GS
245 (50+75+75+50)	241,2/246,2	OP50757550GS
245 (40+85+85+40)	241,2/246,2	OP40858540GS
255 (60+70+70+60)	251,2/256,2	OP60707060GS
255 (50+80+80+50)	251,2/256,2	OP50808050GS
265 (60+75+75+60)	261,2/266,2	OP60757560GS
265 (50+85+85+50)	261,2/266,2	OP50858550GS
275 (60+80+80+60)	271,2/276,2	OP60808060GS
285 (60+85+85+60)	281,2/286,2	OP60858560GS



PASO 2 - Selección soporte

Descripción	Referencia
Brazo ajust./orient. 60 cm	1715+1715
Barra paralela 200 cm	1717

*Permite unión con Lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pág. 198

*Permite uso perfil compensación en ambos lados



Descripción	Ref.
Perfil compensación +3 cm	0218
Perfil compensación +6 cm	0029
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	1221



Paneles fijos
a medida
(ver pág. 289)



COMBI H FROST

PASO 1 - Selección 2 lados de la mampara

Medida	Rango (cm)	Ref.
80 (30+50)	77,5-80	OP3050CS
85 (30+55)	82,5-85	OP3055CS
90 (30+60)	87,5-90	OP3060CS
90 (40+50)	87,5-90	OP4050CS
95 (30+65)	92,5-95	OP3065CS
95 (40+55)	92,5-95	OP4055CS
100 (30+70)	97,5-100	OP3070CS
100 (40+60)	97,5-100	OP4060CS
100 (50+50)	97,5-100	OP5050CS
105 (30+75)	102,5-105	OP3075CS
105 (40+65)	102,5-105	OP4065CS
105 (50+55)	102,5-105	OP5055CS
110 (30+80)	107,5-110	OP3080CS
110 (40+70)	107,5-110	OP4070CS
110 (50+60)	107,5-110	OP5060CS
110 (60+50)	107,5-110	OP6050CS
115 (30+85)	112,5-115	OP3085CS
115 (40+75)	112,5-115	OP4075CS
115 (50+65)	112,5-115	OP5065CS
115 (60+55)	112,5-115	OP6055CS
120 (40+80)	117,5-120	OP4080CS
120 (50+70)	117,5-120	OP5070CS
120 (60+60)	117,5-120	OP6060CS
125 (40+85)	122,5-125	OP4085CS
125 (50+75)	122,5-125	OP5075CS
125 (60+65)	122,5-125	OP6065CS
130 (50+80)	127,5-130	OP5080CS
130 (60+70)	127,5-130	OP6070CS
135 (50+85)	132,5-135	OP5085CS
135 (60+75)	132,5-135	OP6075CS
140 (60+80)	137,5-140	OP6080CS
145 (60+85)	142,5-145	OP6085CS

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	Referencia
Brazo ajustable/orientable 60 cm	1715+1715
Barra paralela hasta 140 cm	1716+1716+1730

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Ejemplo: 100x80 = OP4060CS+OP3050CS+1715+1715

Descripción	Referencias
Perfil compensación +3 cm	0218
Perfil compensación +6 cm	0029



Paneles fijos
a medida
(ver pág. 289)



Altura




Grosor cristal



Abatible 180°



Expansión



Reversible



aluminio
AL
aluminium



tratamiento anticalc
clear
shield
glass



COMBI I FROST

COMBINACIONES SIMÉTRICAS

Rango	Apertura	Ref.
97-100	86	OP5050ISR
99-102	86	OP5050IS
107-110	96	OP5555ISR
109-112	96	OP5555IS
117-120	106	OP6060ISR
119-122	106	OP6060IS
127-130	116	OP6565ISR
129-132	116	OP6565IS
137-140	126	OP7070ISR
139-142	126	OP7070IS
147-150	136	OP7575ISR
149-152	136	OP7575IS
157-160	146	OP8080ISR
159-162	146	OP8080IS
167-170	156	OP8585ISR
169-172	156	OP8585IS

COMBI I FROST

COMBINACIONES ASIMÉTRICAS

Rango	Apertura	Ref.
104-107	111	OP6065IS
114-117	116	OP6570IS
124-127	121	OP7075IS
134-137	126	OP7580IS
144-147	131	OP8085IS
154-157	136	OP6060IS
164-167	141	OP6565ISR

*Permite unión con Lateral fijo STD con ref. 1222 (rango mínimo +1,8 / expansión 1,5), ver pág. 198
Las referencias acabadas en R usan el perfil ref. 1215, el resto usan la ref. 1211

Descripción	Referencias
Perfil expansor puerta +2,5 cm	1222
Juego gomas imán expansión +1,2 cm	1221

PROGRAMA MODULAR OPEN

Fijos

Rango (cm)	TRANSPARENTE			FROST PLUS	
	CROMO	NEGRO	Puntos	Ref.	Puntos
17,5/20	1200	9024	90	-	-
22,5/25	1201	9025	97	-	-
27,5/30	1202	9000	104	1280	139
37,5/40	1203	9001	120	1281	155
47,5/50	1204	9002	135	1282	170
57,5/60	1205	9003	150	1283	185

(2,5 ajuste)

*No incluye brazo

Perfiles standard

Descripción	CROMO	NEGRO	Puntos
Perfil de pared Open	1211	9012	25
Perfil cierre imán	1212	9013	60
Perfil puerta reduce 1 cm el rango	1215	9014	25

Puertas

Pta.	TRANSPARENTE		FROST P.								
	CR	NG	Ref.	A,E +1211	B +1211 +1212	C,F	D +1212	G	H	I +1211x2	J +1211
40x2	1206	-	-								
40	1216	-	-	41,1/42,6	43,6/47,6	40	42,5/45	38,1	39,5	39,5/41	38,6/39,5
45	1217	-	-	46,1/47,6	48,6/52,6	45	47,5/50	43,1	44,5	44,5/46	43,6/44,3
50	1207	9004	1284	51,1/52,6	53,6/57,6	50	52,5/55	48,1	49,5	49,5/51	48,6/49,3
55	1218	9005	1285	56,1/57,6	58,6/62,6	55	57,5/60	53,1	54,5	54,5/56	53,6/54,3
60	1219	9006	1286	61,1/62,6	63,6/67,6	60	62,5/65	58,1	59,5	59,5/61	58,6/59,3
65	1208	9007	1287	66,1/67,6	68,6/72,6	65	67,5/70	63,1	64,5	64,5/66	63,6/64,3
70	1209	9008	1288	71,1/72,6	73,6/77,6	70	72,5/75	68,1	69,5	69,5/71	68,6/69,3
75	1220	9009	1289	76,1/77,6	78,6/82,6	75	77,5/80	73,1	74,5	74,5/76	73,6/74,3
80	1210	9010	1290	81,1/82,6	83,6/87,6	80	82,5/85	78,1	79,5	79,5/81	78,6/79,3
85	1223	9011	1291	86,1/87,6	88,6/92,6	85	87,5/90	83,1	84,5	84,5/86	83,6/84,3

Laterales Fijos


Descripción	Ref.
Cristal lateral fijo de 70	1760
Cristal lateral fijo de 80	1761
Cristal lateral fijo de 90	1762
Descripción	Ref.
Perfil de pared cromo	5429
Perfil de pared negro	5477

Laterales Fijos Frost

Descripción	Ref.
Lateral fijo de 70 frost	1292
Lateral fijo de 80 frost	1293
Lateral fijo de 90 frost	1294

CONFIGURALO A TU MEDIDA EN NUESTRO B2B


b2b.gmelorente.com




OPEN/GLASS

Lateral fijo STD transparente


a panel fijo



a cierre perfil imán



a puerta abatible



Combi E 30+70 + lat. fijo STD 70
Refs. 1202+1209+1211+0814+1715+1715



Si la unión es al lado fijo o al cierre perfil imán ref. 1212, se sumaran +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo. La expansión del lado donde va el lateral fijo se pierde.


Si la unión es al lado puerta se debe utilizar la ref. 1222, se sumaran +1,8 cm al rango mínimo de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.

Disponible para combinaciones


COMBI A
lado
perfil
puerta




COMBI B
ambos
lados




COMBI C
lado fijo




COMBI D
ambos
lados




COMBI E
ambos
lados




COMBI F
ambos
lados




COMBI G
ambos
lados



COMBI I
ambos
lados



COMBI J
ambos
lados



laterales fijos STD TRANSPARENTES 8 mm

Descripción	Rango	Referencias
Lateral fijo STD 30x195 + brazo	26-29	0810+1715
Lateral fijo STD 40x195 + brazo	36-39	0811+1715
Lateral fijo STD 50x195 + brazo	46-49	0812+1715
Lateral fijo STD 60x195 + brazo	56-59	0813+1715
Lateral fijo STD 70x195 + brazo	66-69	0814+1715
Lateral fijo STD 75x195 + brazo	71-74	0820+1715
Lateral fijo STD 80x195 + brazo	76-79	0815+1715
Lateral fijo STD 90x195 + brazo	86-89	0816+1715



Opción barra paralela 140 cm ref. 1716+1718+5568 (descontado brazo 1715)
Opción barra paralela 200 cm ref. 1717+1718+5568 (descontado brazo 1715)

Descripción	Ref.
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029



Laterales fijos a medida STD TRANSPARENTE 8 mm (más información en página 290)


Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida STD hasta 40 cm + brazo	1343+1715
Lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm + brazo	1304+1715
Lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm + brazo	1310+1715

*Plazo de entrega 15 días


OPEN

Lateral fijo STD Frost Plus


a panel fijo



a cierre
perfil imán



a puerta
abatible



Combi C Frost 30+70 + lat. fijo Frost STD 70 + barra paralela
Refs. 1280+1288+1211+0817+1716+1718+5568



Si la unión es al lado fijo o al
cierre perfil imán ref. 1212, se
sumaran +0,7 cm al rango mín.
de la combinación + expansión
del lado libre de lateral fijo.
La expansión del lado donde va
el lateral fijo se pierde.


Si la unión es al lado
puerta se debe utilizar la
ref. 1222, se sumaran +1,8
cm al rango mínimo de la
combinación + expansión
del lado libre de lateral fijo.

Disponible para combinaciones


COMBI A
lado
perfil
puerta




COMBI B
ambos
lados




COMBI C
lado fijo




COMBI D
ambos
lados




COMBI G
ambos
lados



COMBI I
ambos
lados



COMBI J
ambos
lados



laterales fijos STD FROST PLUS 8 mm

Descripción	Rango	Referencias
Lateral fijo STD 70x195 + brazo	66-69	0817+1715
Lateral fijo STD 80x195 + brazo	76-79	0818+1715
Lateral fijo STD 90x195 + brazo	86-89	0819+1715



Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029



Laterales fijos a medida STD FROST PLUS 8 mm (más información en página 290)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida STD hasta 40 cm + brazo	1343+1312+1715
Lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm + brazo	1304+1313+1715
Lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm + brazo	1310+1315+1715

*Plazo de entrega 15 días

ABATIBLE

glass

"Soluciones a cualquier espacio con la elegancia de la aperturas abatible con bisagra"

- CROMO
- NEGRO
- ORO
- NÍQUEL
- TITANIO
- COBRE
- BLANCO





GLASS BISAGRA A PARED



COMBI 1



COMBI 2



Cierre Combi 1



Cierre Combi 2



Cromo



Negro




Blanco

Descripción	Rangos	Aperturas	CROMO	NEGRO	BLANCO
Combi 1 65	65,1	59	GL65A	GL65AN	GL65ABL
Combi 2 65	67,6-70,1	59	GL65B	GL65BN	GL65BBL
Combi 1 70	70,1	64	GL70A	GL70AN	GL70ABL
Combi 2 70	72,6-75,1	64	GL70B	GL70BN	GL70BBL
Combi 1 80	80,1	74	GL80A	GL80AN	GL80ABL
Combi 2 80	82,6-85,1	74	GL80B	GL80BN	GL80BBL
Puerta a medida 60 hasta 80 cm (plazo 15 días)			1338CR	1338N	1338BL
Perfil compensación +2cm (solo Combi 2)			0218	9016	0218BL
Juego gomas imán rango +1,2 cm			1221		

Combinaciones con lateral fijo ver página 207

GLASS BISAGRA A PARED



COMBI 1



COMBI 2



Cierre Combi 1



Cierre Combi 2



Oro



Cobre




Níquel



Titanio


Descripción	Rangos	Aperturas	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Combi 1 65	65,1	59	GL65AOR	GL65ACB	GL65ANK	GL65AT
Combi 2 65	67,6-70,1	59	GL65BOR	GL65BCB	GL65BNK	GL65BT
Combi 1 70	70,1	64	GL70AOR	GL70ACB	GL70ANK	GL70AT
Combi 2 70	72,6-75,1	64	GL70BOR	GL70BCB	GL70BNK	GL70BT
Combi 1 80	80,1	74	GL80AOR	GL80ACB	GL80ANK	GL80AT
Combi 2 80	82,6-85,1	74	GL80BOR	GL80BCB	GL80BNK	GL80BT
Puerta a medida 60 hasta 80 cm (plazo 15 días)			1338OR	1338CB	1338NK	1338T
Perfil compensación +2cm (solo Combi 2)			0218OR	0218CB	0218NK	0218T
Juego gomas imán rango +1,2 cm			1221			

GLASS BISAGRA A PERFIL



Descripción	Rangos	Aperturas	● CROMO	● NEGRO	● BLANCO
Combi A 65	68,2-70,2	59	GL65A	GL65AN	GL65ABL
Combi B 65	70,7-75,2	59	GL65B	GL65BN	GL65BBL
Combi A 70	73,2-75,2	64	GL70A	GL70AN	GL70ABL
Combi B 70	75,7-80,2	64	GL70B	GL70BN	GL70BBL
Combi A 80	83,2-85,2	74	GL80A	GL80AN	GL80ABL
Combi B 80	85,7-90,2	74	GL80B	GL80BN	GL80BBL
Perfil compensación +2cm (solo Combi B)			0218	9016	0218BL
Juego gomas imán rango +1,2 cm			1221		


GLASS BISAGRA A PERFIL



Descripción	Rangos	Aperturas	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Combi A 65	68,2-70,2	59	GL65AOR	GL65ACB	GL65ANK	GL65AT
Combi B 65	70,7-75,2	59	GL65BOR	GL65BCB	GL65BNK	GL65BT
Combi A 70	73,2-75,2	64	GL70AOR	GL70ACB	GL70ANK	GL70AT
Combi B 70	75,7-80,2	64	GL70BOR	GL70BCB	GL70BNK	GL70BT
Combi A 80	83,2-85,2	74	GL80AOR	GL80ACB	GL80ANK	GL80AT
Combi B 80	85,7-90,2	74	GL80BOR	GL80BCB	GL80BNK	GL80BT
Perfil compensación +2cm (solo Combi B)			0218OR	0218CB	0218NK	0218T
Juego gomas imán rango +1,2 cm			1221			

GLASS COMBI A + Lateral fijo





PASO 1 - Selección medida y color de la puerta

Rango	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO
67,7-69,7	60	GL65A	GL65AN	GL65ABL
72,7-74,7	65	GL70A	GL70AN	GL70ABL
82,7-84,7	70	GL80A	GL80AN	GL80ABL
Puerta a medida 60 hasta 80 cm (plazo 15 días)		1338CR	1338N	1338BL

PASO 2 - Selección lateral fijo

Descripción	Rangos	CROMO	NEGRO	BLANCO
Lateral fijo de 70 cm	66-69	1720CR	1720N	1720BL
Lateral fijo de 80 cm	76-79	1721CR	1721N	1721BL
Lateral fijo de 90 cm	86-89	1722CR	1722N	1722BL

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	1715	1715N	1715B
Barra hasta 140 cm con un soporte	1716+1718	9026+9028	1716BL+1718BL



Laterales fijos a medida GLASS/OPEN 6 mm (más información en página 291)

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Ancho < 40 cm	1345	1345N	1345B
Ancho >40 y <80 cm	1316	1316N	1316B
Ancho >80 y <120 cm	1317	1317N	1317B

*No incluye brazo, plazo de entrega 15 días

GLASS COMBI A + Lateral fijo



Oro



Cobre




Niquel



Titanio





PASO 1 - Selección medida y color de la puerta

Rango	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
67,7-69,7	60	GL65AOR	GL65ACB	GL65ANK	GL65AT
72,7-74,7	65	GL70AOR	GL70ACB	GL70ANK	GL70AT
82,7-84,7	75	GL80AOR	GL80ACB	GL80ANK	GL80AT
Puerta a medida 60 hasta 80 cm (plazo 15 días)		1338OR	1338CB	1338NK	1338T

PASO 2 - Selección lateral fijo

Descripción	Rangos	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Lateral fijo de 70 cm	66-69	1720OR	1720CB	1720NK	1720T
Lateral fijo de 80 cm	76-79	1721OR	1721CB	1721NK	1721T
Lateral fijo de 90 cm	86-89	1722OR	1722CB	1722NK	1722T

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	1715OR	1715CB	1715NK	1715T
Barra hasta 140 cm con un soporte	1716OR+1718OR	1716CB+1718CB	1716NK+1718NK	1716T+1718T



Laterales fijos a medida GLASS/OPEN 6 mm (más información en página 291)

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Ancho < 40 cm	1345OR	1345CB	1345NK	1345T
Ancho >40 y <80 cm	1316OR	1316CB	1316NK	1316T
Ancho >80 y <120 cm	1317OR	1317CB	1317NK	1317T

*No incluye brazo, plazo de entrega 15 días

GLASS COMBI C Fijo + puerta abatible con cierre imán a pared



Cromo



Negro




Blanco



Cierre imán a pared



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289



PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO
67-70	20	50	47	GL2050C	GL2050CN	GL2050CBL
72-74	25	50	47	GL2550C	GL2550CN	GL2550CBL
77-80	30	50	47	GL3050C	GL3050CN	GL3050CBL
82-85	20	65	62	GL2065C	GL2065CN	GL2065CBL
87-90	25	65	62	GL2565C	GL2565CN	GL2565CBL
87-90	20	70	67	GL2070C	GL2070CN	GL2070CBL
87-90	40	50	47	GL4050C	GL4050CN	GL4050CBL
92-95	25	70	67	GL2570C	GL2570CN	GL2570CBL
92-95	30	65	62	GL3065C	GL3065CN	GL3065CBL
97-100	30	70	67	GL3070C	GL3070CN	GL3070CBL
97-100	50	50	47	GL5050C	GL5050CN	GL5050CBL
97-100	20	80	77	GL2080C	GL2080CN	GL2080CBL
102-105	25	80	77	GL2580C	GL2580CN	GL2580CBL
102-105	40	65	62	GL4065C	GL4065CN	GL4065CBL
107-110	30	80	77	GL3080C	GL3080CN	GL3080CBL
107-110	40	70	67	GL4070C	GL4070CN	GL4070CBL
107-110	60	50	47	GL6050C	GL6050CN	GL6050CBL
112-115	50	65	62	GL5065C	GL5065CN	GL5065CBL
117-120	40	80	77	GL4080C	GL4080CN	GL4080CBL
117-120	50	70	67	GL5070C	GL5070CN	GL5070CBL
122-125	60	65	62	GL6065C	GL6065CN	GL6065CBL
127-130	50	80	77	GL5080C	GL5080CN	GL5080CBL
127-130	60	70	67	GL6070C	GL6070CN	GL6070CBL
137-140	60	80	77	GL6080C	GL6080CN	GL6080CBL

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm. Expansión 3 cm. Ver pág. 215

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	1715	1715N	1715B
Barra hasta 140 cm con un soporte	1716	9026	1716BL




Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	0218	9016	0218BL
Perfil compensación +4 cm lado fijo	0029		
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	1221		

GLASS COMBI C Fijo + puerta abatible con cierre imán a pared



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289



PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
67-70	20	50	47	GL2050COR	GL2050CCB	GL2050CNK	GL2050CT
72-74	25	50	47	GL2550COR	GL2550CCB	GL2550CNK	GL2550CT
77-80	30	50	47	GL3050COR	GL3050CCB	GL3050CNK	GL3050CT
82-85	20	65	62	GL2065COR	GL2065CCB	GL2065CNK	GL2065CT
87-90	25	65	62	GL2565COR	GL2565CCB	GL2565CNK	GL2565CT
87-90	20	70	67	GL2070COR	GL2070CCB	GL2070CNK	GL2070CT
87-90	40	50	47	GL4050COR	GL4050CCB	GL4050CNK	GL4050CT
92-95	25	70	67	GL2570COR	GL2570CCB	GL2570CNK	GL2570CT
92-95	30	65	62	GL3065COR	GL3065CCB	GL3065CNK	GL3065CT
97-100	30	70	67	GL3070COR	GL3070CCB	GL3070CNK	GL3070CT
97-100	50	50	47	GL5050COR	GL5050CCB	GL5050CNK	GL5050CT
97-100	20	80	77	GL2080COR	GL2080CCB	GL2080CNK	GL2080CT
102-105	25	80	77	GL2580COR	GL2580CCB	GL2580CNK	GL2580CT
102-105	40	65	62	GL4065COR	GL4065CCB	GL4065CNK	GL4065CT
107-110	30	80	77	GL3080COR	GL3080CCB	GL3080CNK	GL3080CT
107-110	40	70	67	GL4070COR	GL4070CCB	GL4070CNK	GL4070CT
107-110	60	50	47	GL6050COR	GL6050CCB	GL6050CNK	GL6050CT
112-115	50	65	62	GL5065COR	GL5065CCB	GL5065CNK	GL5065CT
117-120	40	80	77	GL4080COR	GL4080CCB	GL4080CNK	GL4080CT
117-120	50	70	67	GL5070COR	GL5070CCB	GL5070CNK	GL5070CT
122-125	60	65	62	GL6065COR	GL6065CCB	GL6065CNK	GL6065CT
127-130	50	80	77	GL5080COR	GL5080CCB	GL5080CNK	GL5080CT
127-130	60	70	67	GL6070COR	GL6070CCB	GL6070CNK	GL6070CT
137-140	60	80	77	GL6080COR	GL6080CCB	GL6080CNK	GL6080CT

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm. Expansión 3 cm. Ver pág. 217



PASO 2 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	1715OR	1715CB	1715NK	1715T
Barra hasta 140 cm con un soporte	1716OR	1716CB	1716NK	1716T



Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	0218OR	0218CB	0218NK	0218T
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	1221			

GLASS COMBI C + Lateral fijo



Laterales fijos a medida GLASS/OPEN 6 mm (más información en página 291)

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Ancho < 40 cm	1345	1345N	1345B
Ancho >40 y <80 cm	1316	1316N	1316B
Ancho >80 y <120 cm	1317	1317N	1317B

*No incluye brazo, plazo de entrega 15 días

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO
66,5-69,5	20	50	47	GL2050C	GL2050CN	GL2050CBL
71,5-74,5	25	50	47	GL2550C	GL2550CN	GL2550CBL
76,5-79,5	30	50	47	GL3050C	GL3050CN	GL3050CBL
81,5-84,5	20	65	62	GL2065C	GL2065CN	GL2065CBL
86,5-89,5	25	65	62	GL2565C	GL2565CN	GL2565CBL
86,5-89,5	20	70	67	GL2070C	GL2070CN	GL2070CBL
86,5-89,5	40	50	47	GL4050C	GL4050CN	GL4050CBL
91,5-94,5	25	70	67	GL2570C	GL2570CN	GL2570CBL
91,5-94,5	30	65	62	GL3065C	GL3065CN	GL3065CBL
96,5-99,5	30	70	67	GL3070C	GL3070CN	GL3070CBL
96,5-99,5	50	50	47	GL5050C	GL5050CN	GL5050CBL
96,5-99,5	20	80	77	GL2080C	GL2080CN	GL2080CBL
101,5-104,5	25	80	77	GL2580C	GL2580CN	GL2580CBL
101,5-104,5	40	65	62	GL4065C	GL4065CN	GL4065CBL
106,5-109,5	30	80	77	GL3080C	GL3080CN	GL3080CBL
106,5-109,5	40	70	67	GL4070C	GL4070CN	GL4070CBL
106,5-109,5	60	50	47	GL6050C	GL6050CN	GL6050CBL
111,5-114,5	50	65	62	GL5065C	GL5065CN	GL5065CBL
116,5-119,5	40	80	77	GL4080C	GL4080CN	GL4080CBL
116,5-119,5	50	70	67	GL5070C	GL5070CN	GL5070CBL
121,5-124,5	60	65	62	GL6065C	GL6065CN	GL6065CBL
126,5-129,5	50	80	77	GL5080C	GL5080CN	GL5080CBL
126,5-129,5	60	70	67	GL6070C	GL6070CN	GL6070CBL
136,5-139,5	60	80	77	GL6080C	GL6080CN	GL6080CBL

PASO 2 - Selección lateral fijo

Descripción	Rangos	CROMO	NEGRO	BLANCO
Lateral fijo de 70 cm	66-69	1720CR	1720N	1720BL
Lateral fijo de 80 cm	76-79	1721CR	1721N	1721BL
Lateral fijo de 90 cm	86-89	1722CR	1722N	1722BL


PASO 3 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	1715+1715	1715N+1715N	1715B+1715B
Barra hasta 140 cm con un soporte	1716+1718	9026+9028	1716BL+1718BL



Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	0218	9016	0218BL
Perfil compensación +4 cm lado fijo	0029		
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	1221		

GLASS COMBI C + Lateral fijo



Laterales fijos a medida GLASS/OPEN 6 mm (más información en página 291)

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Ancho < 40 cm	1345OR	1345CB	1345NK	1345T
Ancho >40 y <80 cm	1316OR	1316CB	1316NK	1316T
Ancho >80 y <120 cm	1317OR	1317CB	1317NK	1317T

*No incluye brazo, plazo de entrega 15 días

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
66,5-69,5	20	50	47	GL2050COR	GL2050CCB	GL2050CNK	GL2050CT
71,5-74,5	25	50	47	GL2550COR	GL2550CCB	GL2550CNK	GL2550CT
76,5-79,5	30	50	47	GL3050COR	GL3050CCB	GL3050CNK	GL3050CT
81,5-84,5	20	65	62	GL2065COR	GL2065CCB	GL2065CNK	GL2065CT
86,5-89,5	25	65	62	GL2565COR	GL2565CCB	GL2565CNK	GL2565CT
86,5-89,5	20	70	67	GL2070COR	GL2070CCB	GL2070CNK	GL2070CT
86,5-89,5	40	50	47	GL4050COR	GL4050CCB	GL4050CNK	GL4050CT
91,5-94,5	25	70	67	GL2570COR	GL2570CCB	GL2570CNK	GL2570CT
91,5-94,5	30	65	62	GL3065COR	GL3065CCB	GL3065CNK	GL3065CT
96,5-99,5	30	70	67	GL3070COR	GL3070CCB	GL3070CNK	GL3070CT
96,5-99,5	50	50	47	GL5050COR	GL5050CCB	GL5050CNK	GL5050CT
96,5-99,5	20	80	77	GL2080COR	GL2080CCB	GL2080CNK	GL2080CT
101,5-104,5	25	80	77	GL2580COR	GL2580CCB	GL2580CNK	GL2580CT
101,5-104,5	40	65	62	GL4065COR	GL4065CCB	GL4065CNK	GL4065CT
106,5-109,5	30	80	77	GL3080COR	GL3080CCB	GL3080CNK	GL3080CT
106,5-109,5	40	70	67	GL4070COR	GL4070CCB	GL4070CNK	GL4070CT
106,5-109,5	60	50	47	GL6050COR	GL6050CCB	GL6050CNK	GL6050CT
111,5-114,5	50	65	62	GL5065COR	GL5065CCB	GL5065CNK	GL5065CT
116,5-119,5	40	80	77	GL4080COR	GL4080CCB	GL4080CNK	GL4080CT
116,5-119,5	50	70	67	GL5070COR	GL5070CCB	GL5070CNK	GL5070CT
121,5-124,5	60	65	62	GL6065COR	GL6065CCB	GL6065CNK	GL6065CT
126,5-129,5	50	80	77	GL5080COR	GL5080CCB	GL5080CNK	GL5080CT
126,5-129,5	60	70	67	GL6070COR	GL6070CCB	GL6070CNK	GL6070CT
136,5-139,5	60	80	77	GL6080COR	GL6080CCB	GL6080CNK	GL6080CT

PASO 2 - Selección lateral fijo

Descripción	Rangos	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Lateral fijo de 70 cm	66-69	1720OR	1720CB	1720NK	1720T
Lateral fijo de 80 cm	76-79	1721OR	1721CB	1721NK	1721T
Lateral fijo de 90 cm	86-89	1722OR	1722CB	1722NK	1722T

PASO 3 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Brazos sujeción ajustable 60 cm	1715OR+1715OR	1715CB+1715CB	1715NK+1715NK	1715T+1715T
Barra hasta 140 cm con un soporte	1716OR+1718OR	1716CB+1718CB	1716NK+1718NK	1716T+1718T



Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	0218OR	0218CB	0218NK	0218T
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	1221			

GLASS COMBI D Fijo + puerta abatible con cierre a perfil imán



Cromo



Negro




Blanco



Cierre a perfil imán



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289



PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO
69,5-75	20	50	43	GL2050D	GL2050DN	GL2050DBL
74,5-80	25	50	43	GL2550D	GL2550DN	GL2550DBL
79,5-85	30	50	43	GL3050D	GL3050DN	GL3050DBL
84,5-90	20	65	58	GL2065D	GL2065DN	GL2065DBL
89,5-95	25	65	58	GL2565D	GL2565DN	GL2565DBL
89,5-95	20	70	63	GL2070D	GL2070DN	GL2070DBL
89,5-95	40	50	43	GL4050D	GL4050DN	GL4050DBL
94,5-100	25	70	63	GL2570D	GL2570DN	GL2570DBL
94,5-100	30	65	53	GL3065D	GL3065DN	GL3065DBL
99,5-105	30	70	63	GL3070D	GL3070DN	GL3070DBL
99,5-105	50	50	43	GL5050D	GL5050DN	GL5050DBL
99,5-105	20	80	73	GL2080D	GL2080DN	GL2080DBL
104,5-110	25	80	73	GL2580D	GL2580DN	GL2580DBL
104,5-110	40	65	58	GL4065D	GL4065DN	GL4065DBL
109,5-115	30	80	73	GL3080D	GL3080DN	GL3080DBL
109,5-115	40	70	63	GL4070D	GL4070DN	GL4070DBL
109,5-115	60	50	43	GL6050D	GL6050DN	GL6050DBL
114,5-120	50	65	58	GL5065D	GL5065DN	GL5065DBL
119,5-125	40	80	73	GL4080D	GL4080DN	GL4080DBL
119,5-125	50	70	63	GL5070D	GL5070DN	GL5070DBL
124,5-130	60	65	58	GL6065D	GL6065DN	GL6065DBL
129,5-135	50	80	73	GL5080D	GL5080DN	GL5080DBL
129,5-135	60	70	63	GL6070D	GL6070DN	GL6070DBL
139,5-145	60	80	73	GL6080D	GL6080DN	GL6080DBL

*Permite uso perfil compensación en ambos lados en acabados cromo y negro.

*Permite combinación con Lateral fijo STD en acabados cromo y negro, rango mínimo +0,7 / expansión 3 cm (ver pág. 198)

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	1715	1715N	1715B
Barra hasta 140 cm con un soporte	1716	9026	1716BL




Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	0218	9016	0218BL
Perfil compensación +4 cm lado fijo	0029		
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	1221		

GLASS COMBI D Fijo + puerta abatible con cierre a perfil imán



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289



PASO 1 - Selección medida y color (fijo+puerta)

Rango	Fijo	Puerta	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
69,5-75	20	50	43	GL2050DOR	GL2050DCB	GL2050DNK	GL2050DT
74,5-80	25	50	43	GL2550DOR	GL2550DCB	GL2550DNK	GL2550DT
79,5-85	30	50	43	GL3050DOR	GL3050DCB	GL3050DNK	GL3050DT
84,5-90	20	65	58	GL2065DOR	GL2065DCB	GL2065DNK	GL2065DT
89,5-95	25	65	58	GL2565DOR	GL2565DCB	GL2565DNK	GL2565DT
89,5-95	20	70	63	GL2070DOR	GL2070DCB	GL2070DNK	GL2070DT
89,5-95	40	50	43	GL4050DOR	GL4050DCB	GL4050DNK	GL4050DT
94,5-100	25	70	63	GL2570DOR	GL2570DCB	GL2570DNK	GL2570DT
94,5-100	30	65	53	GL3065DOR	GL3065DCB	GL3065DNK	GL3065DT
99,5-105	30	70	63	GL3070DOR	GL3070DCB	GL3070DNK	GL3070DT
99,5-105	50	50	43	GL5050DOR	GL5050DCB	GL5050DNK	GL5050DT
99,5-105	20	80	73	GL2080DOR	GL2080DCB	GL2080DNK	GL2080DT
104,5-110	25	80	73	GL2580DOR	GL2580DCB	GL2580DNK	GL2580DT
104,5-110	40	65	58	GL4065DOR	GL4065DCB	GL4065DNK	GL4065DT
109,5-115	30	80	73	GL3080DOR	GL3080DCB	GL3080DNK	GL3080DT
109,5-115	40	70	63	GL4070DOR	GL4070DCB	GL4070DNK	GL4070DT
109,5-115	60	50	43	GL6050DOR	GL6050DCB	GL6050DNK	GL6050DT
114,5-120	50	65	58	GL5065DOR	GL5065DCB	GL5065DNK	GL5065DT
119,5-125	40	80	73	GL4080DOR	GL4080DCB	GL4080DNK	GL4080DT
119,5-125	50	70	63	GL5070DOR	GL5070DCB	GL5070DNK	GL5070DT
124,5-130	60	65	58	GL6065DOR	GL6065DCB	GL6065DNK	GL6065DT
129,5-135	50	80	73	GL5080DOR	GL5080DCB	GL5080DNK	GL5080DT
129,5-135	60	70	63	GL6070DOR	GL6070DCB	GL6070DNK	GL6070DT
139,5-145	60	80	73	GL6080DOR	GL6080DCB	GL6080DNK	GL6080DT

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	1715OR	1715CB	1715NK	1715T
Barra hasta 140 cm con un soporte	1716OR	1716CB	1716NK	1716T



Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	0218OR	0218CB	0218NK	0218T
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	1221			

GLASS COMBI G Fijo + 2 puertas abatibles + fijo



Cromo



Negro



Blanco



Cierre imán



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+pta+pta+fijo)

Rango	Medidas F+P+P+F	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO
129,5-135,5	20+50+50+20	90	GL20505020G	GL20505020GN	GL20505020GBL
129,5-135,5	25+45+45+25	80	GL25454525G	GL25454525GN	GL25454525GBL
129,5-135,5	30+40+40+30	75	GL30404030G	GL30404030GN	GL30404030GBL
139,5-145,5	25+50+50+25	90	GL25505025G	GL25505025GN	GL25505025GBL
139,5-145,5	30+45+45+30	80	GL30454530G	GL30454530GN	GL30454530GBL
139,5-145,5	40+35+35+40	65	GL40353540G	GL40353540GN	GL40353540GBL
149,5-155,5	30+50+50+30	90	GL30505030G	GL30505030GN	GL30505030GBL
149,5-155,5	40+40+40+40	70	GL40404040G	GL40404040GN	GL40404040GBL
159,5-165,5	20+65+65+20	120	GL20656520G	GL20656520GN	GL20656520GBL
159,5-165,5	40+45+45+40	80	GL40454540G	GL40454540GN	GL40454540GBL
159,5-165,5	50+35+35+50	60	GL50353550G	GL50353550GN	GL50353550GBL
169,5-175,5	20+70+70+20	130	GL20707020G	GL20707020GN	GL20707020GBL
169,5-175,5	25+65+65+25	120	GL25656525G	GL25656525GN	GL25656525GBL
169,5-175,5	40+50+50+40	90	GL40505040G	GL40505040GN	GL40505040GBL
169,5-175,5	50+40+40+50	70	GL50404050G	GL50404050GN	GL50404050GBL
179,5-185,5	25+70+70+25	130	GL25707025G	GL25707025GN	GL25707025GBL
179,5-185,5	30+65+65+30	120	GL30656530G	GL30656530GN	GL30656530GBL
179,5-185,5	50+45+45+50	80	GL50454550G	GL50454550GN	GL50454550GBL
179,5-185,5	60+35+35+60	60	GL60353560G	GL60353560GN	GL60353560GBL
189,5-195,5	20+80+80+20	150	GL20808020G	GL20808020GN	GL20808020GBL
189,5-195,5	30+70+70+30	130	GL30707030G	GL30707030GN	GL30707030GBL
189,5-195,5	50+50+50+50	90	GL50505050G	GL50505050GN	GL50505050GBL
189,5-195,5	60+40+40+60	70	GL60404060G	GL60404060GN	GL60404060GBL
199,5-205,5	25+80+80+25	150	GL25808025G	GL25808025GN	GL25808025GBL
199,5-205,5	40+65+65+40	120	GL40656540G	GL40656540GN	GL40656540GBL
199,5-205,5	60+45+45+60	80	GL60454560G	GL60454560GN	GL60454560GBL
209,5-215,5	30+80+80+30	150	GL30808030G	GL30808030GN	GL30808030GBL
209,5-215,5	40+70+70+40	130	GL40707040G	GL40707040GN	GL40707040GBL
209,5-215,5	60+50+50+60	90	GL60505060G	GL60505060GN	GL60505060GBL
219,5-225,5	50+65+65+50	120	GL50656550G	GL50656550GN	GL50656550GBL
229,5-235,5	40+80+80+40	150	GL40808040G	GL40808040GN	GL40808040GBL
229,5-235,5	50+70+70+50	130	GL50707050G	GL50707050GN	GL50707050GBL
239,5-245,5	60+65+65+60	120	GL60656560G	GL60656560GN	GL60656560GBL
249,5-255,5	50+80+80+50	150	GL50808050G	GL50808050GN	GL50808050GBL
249,5-255,5	60+70+70+60	130	GL60707060G	GL60707060GN	GL60707060GBL
269,5-275,5	60+80+80+60	150	GL60808060G	GL60808060GN	GL60808060GBL

*Permite uso perfil compensación en ambos lados en acabados cromo y negro.

*Permite combinación con Lateral fijo STD en acabados cromo y negro, rango mínimo +0,7 / expansión 3 cm (ver pág. 198)

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	1715+1715	1715N+1715N	1715B+1715B
Barra 200 cm con 2 soportes (solo hasta 2 metros)	1717	9027	1717BL

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	0218	9016	0218BL
Perfil compensación +4 cm lado fijo	0029		
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	1221		

GLASS COMBI G Fijo + 2 puertas abatibles + fijo



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289

PASO 1 - Selección medida y color (fijo+pta+pta+fijo)

Rango	Medida F+P+P+F	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
129,5-135,5	20+50+50+20	90	GL20505020GOR	GL20505020GCB	GL20505020GNK	GL20505020GT
129,5-135,5	25+45+45+25	80	GL25454525GOR	GL25454525GCB	GL25454525GNK	GL25454525GT
129,5-135,5	30+40+40+30	75	GL30404030GOR	GL30404030GCB	GL30404030GNK	GL30404030GT
139,5-145,5	25+50+50+25	90	GL25505025GOR	GL25505025GCB	GL25505025GNK	GL25505025GT
139,5-145,5	30+45+45+30	80	GL30454530GOR	GL30454530GCB	GL30454530GNK	GL30454530GT
139,5-145,5	40+35+35+40	65	GL40353540GOR	GL40353540GCB	GL40353540GNK	GL40353540GT
149,5-155,5	30+50+50+30	90	GL30505030GOR	GL30505030GCB	GL30505030GNK	GL30505030GT
149,5-155,5	40+40+40+40	70	GL40404040GOR	GL40404040GCB	GL40404040GNK	GL40404040GT
159,5-165,5	20+65+65+20	120	GL20656520GOR	GL20656520GCB	GL20656520GNK	GL20656520GT
159,5-165,5	40+45+45+40	80	GL40454540GOR	GL40454540GCB	GL40454540GNK	GL40454540GT
159,5-165,5	50+35+35+50	60	GL50353550GOR	GL50353550GCB	GL50353550GNK	GL50353550GT
169,5-175,5	20+70+70+20	130	GL20707020GOR	GL20707020GCB	GL20707020GNK	GL20707020GT
169,5-175,5	25+65+65+25	120	GL25656525GOR	GL25656525GCB	GL25656525GNK	GL25656525GT
169,5-175,5	40+50+50+40	90	GL40505040GOR	GL40505040GCB	GL40505040GNK	GL40505040GT
169,5-175,5	50+40+40+50	70	GL50404050GOR	GL50404050GCB	GL50404050GNK	GL50404050GT
179,5-185,5	25+70+70+25	130	GL25707025GOR	GL25707025GCB	GL25707025GNK	GL25707025GT
179,5-185,5	30+65+65+30	120	GL30656530GOR	GL30656530GCB	GL30656530GNK	GL30656530GT
179,5-185,5	50+45+45+50	80	GL50454550GOR	GL50454550GCB	GL50454550GNK	GL50454550GT
179,5-185,5	60+35+35+60	60	GL60353560GOR	GL60353560GCB	GL60353560GNK	GL60353560GT
189,5-195,5	20+80+80+20	150	GL20808020GOR	GL20808020GCB	GL20808020GNK	GL20808020GT
189,5-195,5	30+70+70+30	130	GL30707030GOR	GL30707030GCB	GL30707030GNK	GL30707030GT
189,5-195,5	50+50+50+50	90	GL50505050GOR	GL50505050GCB	GL50505050GNK	GL50505050GT
189,5-195,5	60+40+40+60	70	GL60404060GOR	GL60404060GCB	GL60404060GNK	GL60404060GT
199,5-205,5	25+80+80+25	150	GL25808025GOR	GL25808025GCB	GL25808025GNK	GL25808025GT
199,5-205,5	40+65+65+40	120	GL40656540GOR	GL40656540GCB	GL40656540GNK	GL40656540GT
199,5-205,5	60+45+45+60	80	GL60454560GOR	GL60454560GCB	GL60454560GNK	GL60454560GT
209,5-215,5	30+80+80+30	150	GL30808030GOR	GL30808030GCB	GL30808030GNK	GL30808030GT
209,5-215,5	40+70+70+40	130	GL40707040GOR	GL40707040GCB	GL40707040GNK	GL40707040GT
209,5-215,5	60+50+50+60	90	GL60505060GOR	GL60505060GCB	GL60505060GNK	GL60505060GT
219,5-225,5	50+65+65+50	120	GL50656550GOR	GL50656550GCB	GL50656550GNK	GL50656550GT
229,5-235,5	40+80+80+40	150	GL40808040GOR	GL40808040GCB	GL40808040GNK	GL40808040GT
229,5-235,5	50+70+70+50	130	GL50707050GOR	GL50707050GCB	GL50707050GNK	GL50707050GT
239,5-245,5	60+65+65+60	120	GL60656560GOR	GL60656560GCB	GL60656560GNK	GL60656560GT
249,5-255,5	50+80+80+50	150	GL50808050GOR	GL50808050GCB	GL50808050GNK	GL50808050GT
249,5-255,5	60+70+70+60	130	GL60707060GOR	GL60707060GCB	GL60707060GNK	GL60707060GT
269,5-275,5	60+80+80+60	150	GL60808060GOR	GL60808060GCB	GL60808060GNK	GL60808060GT

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	1715OR+1715OR	1715CB+1715CB	1715NK+1715NK	1715T+1715T
Barra 200 cm con 2 soportes	1717OR	1717CB	1717NK	1717T

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	0218OR	0218CB	0218NK	0218T
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	1221			

GLASS COMBI H Fijo + 2 puertas abatibles + fijo



Cromo



Negro




Blanco



Cierre imán



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289



PASO 1 - Selección de 2 lados de la mampara

Rango	Fijo	Puerta	CROMO	NEGRO	BLANCO
67-70	20	50	GL2050C	GL2050CN	GL2050CBL
72-75	25	50	GL2550C	GL2550CN	GL2550CBL
77-80	30	50	GL3050C	GL3050CN	GL3050CBL
82-85	20	65	GL2065C	GL2065CN	GL2065CBL
87-90	25	65	GL2565C	GL2565CN	GL2565CBL
87-90	20	70	GL2070C	GL2070CN	GL2070CBL
87-90	40	50	GL4050C	GL4050CN	GL4050CBL
92-95	25	70	GL2570C	GL2570CN	GL2570CBL
92-95	30	65	GL3065C	GL3065CN	GL3065CBL
97-100	30	70	GL3070C	GL3070CN	GL3070CBL
97-100	50	50	GL5050C	GL5050CN	GL5050CBL
97-100	20	80	GL2080C	GL2080CN	GL2080CBL
102-105	25	80	GL2580C	GL2580CN	GL2580CBL
102-105	40	65	GL4065C	GL4065CN	GL4065CBL
107-110	30	80	GL3080C	GL3080CN	GL3080CBL
107-110	40	70	GL4070C	GL4070CN	GL4070CBL
107-110	60	50	GL6050C	GL6050CN	GL6050CBL
112-115	50	65	GL5065C	GL5065CN	GL5065CBL
117-120	40	80	GL4080C	GL4080CN	GL4080CBL
117-120	50	70	GL5070C	GL5070CN	GL5070CBL
122-125	60	65	GL6065C	GL6065CN	GL6065CBL
127-130	50	80	GL5080C	GL5080CN	GL5080CBL
127-130	60	70	GL6070C	GL6070CN	GL6070CBL
137-140	60	80	GL6080C	GL6080CN	GL6080CBL

*Ejemplo: 120 (40+80) X 80 (30+50) + brazos negro = GL4080CN + GL3050CN + 1715N + 1715N

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Brazos sujeción ajustable 60 cm	1715+1715	1715N+1715N	1715B+1715B
Barras hasta 140 cm con un soporte	1716+1716+1730		



Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	0218	9016	0218BL
Perfil compensación +4 cm lado fijo	0029		
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	1221		

GLASS COMBI H Fijo + 2 puertas abatibles + fijo



Oro



Cobre



Níquel




Titanio



Cierre imán



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289



PASO 1 - Selección de 2 lados de la mampara

Rango	Fijo	Puerta	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
67-70	20	50	GL2050COR	GL2050CCB	GL2050CNK	GL2050CT
72-75	25	50	GL2550COR	GL2550CCB	GL2550CNK	GL2550CT
77-80	30	50	GL3050COR	GL3050CCB	GL3050CNK	GL3050CT
82-85	20	65	GL2065COR	GL2065CCB	GL2065CNK	GL2065CT
87-90	25	65	GL2565COR	GL2565CCB	GL2565CNK	GL2565CT
87-90	20	70	GL2070COR	GL2070CCB	GL2070CNK	GL2070CT
87-90	40	50	GL4050COR	GL4050CCB	GL4050CNK	GL4050CT
92-95	25	70	GL2570COR	GL2570CCB	GL2570CNK	GL2570CT
92-95	30	65	GL3065COR	GL3065CCB	GL3065CNK	GL3065CT
97-100	30	70	GL3070COR	GL3070CCB	GL3070CNK	GL3070CT
97-100	50	50	GL5050COR	GL5050CCB	GL5050CNK	GL5050CT
97-100	20	80	GL2080COR	GL2080CCB	GL2080CNK	GL2080CT
102-105	25	80	GL2580COR	GL2580CCB	GL2580CNK	GL2580CT
102-105	40	65	GL4065COR	GL4065CCB	GL4065CNK	GL4065CT
107-110	30	80	GL3080COR	GL3080CCB	GL3080CNK	GL3080CT
107-110	40	70	GL4070COR	GL4070CCB	GL4070CNK	GL4070CT
107-110	60	50	GL6050COR	GL6050CCB	GL6050CNK	GL6050CT
112-115	50	65	GL5065COR	GL5065CCB	GL5065CNK	GL5065CT
117-120	40	80	GL4080COR	GL4080CCB	GL4080CNK	GL4080CT
117-120	50	70	GL5070COR	GL5070CCB	GL5070CNK	GL5070CT
122-125	60	65	GL6065COR	GL6065CCB	GL6065CNK	GL6065CT
127-130	50	80	GL5080COR	GL5080CCB	GL5080CNK	GL5080CT
127-130	60	70	GL6070COR	GL6070CCB	GL6070CNK	GL6070CT
137-140	60	80	GL6080COR	GL6080CCB	GL6080CNK	GL6080CT

Ejemplo: 70 (20+50) x 70 (20+50) oro = GL2050OR + GL2050OR + 1715OR+1715OR

PASO 2 - Selección soporte

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Brazo sujeción ajustable 60 cm	1715OR+1715OR	1715CB+1715CB	1715NK+1715NK	1715T+1715T

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	0218OR	0218CB	0218NK	0218T
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	1221			

GLASS COMBI I 2 puertas abatibles



Rango	Puerta	Puerta	Apert.	CROMO	NEGRO	BLANCO
83-87	40	40	70	GL4040I	GL4040IN	GL4040IBL
88-92	40	45	75	GL4045I	GL4045IN	GL4045IBL
93-97	45	45	80	GL4545I	GL4545IN	GL4545IBL
98-102	45	50	85	GL4550I	GL4550IN	GL4550IBL
103-107	50	50	90	GL5050I	GL5050IN	GL5050IBL
118-122	50	65	105	GL5065I	GL5065IN	GL5065IBL
133-137	65	65	120	GL6565I	GL6565IN	GL6565IBL
138-142	65	70	125	GL6570I	GL6570IN	GL6570IBL
143-147	70	70	130	GL7070I	GL7070IN	GL7070IBL
153-157	70	80	140	GL7080I	GL7080IN	GL7080IBL
163-167	80	80	150	GL8080I	GL8080IN	GL8080IBL

*Se puede instalar también con bisagra a pared, se reduce el rango 3,1cm de cada lado donde se instale

Descripción	Ref.
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	1221

GLASS COMBI | 2 puertas abatibles



Oro



Cobre



Níquel



Titanio

BISAGRAS

Rango	Puerta	Puerta	Apert.	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
83-87	40	40	70	GL4040IOR	GL4040ICB	GL4040INK	GL4040IT
88-92	40	45	75	GL4045IOR	GL4045ICB	GL4045INK	GL4045IT
93-97	45	45	80	GL4545IOR	GL4545ICB	GL4545INK	GL4545IT
98-102	45	50	85	GL4550IOR	GL4550ICB	GL4550INK	GL4550IT
103-107	50	50	90	GL5050IOR	GL5050ICB	GL5050INK	GL5050IT
118-122	50	65	105	GL5065IOR	GL5065ICB	GL5065INK	GL5065IT
133-137	65	65	120	GL6565IOR	GL6565ICB	GL6565INK	GL6565IT
138-142	65	70	125	GL6570IOR	GL6570ICB	GL6570INK	GL6570IT
143-147	70	70	130	GL7070IOR	GL7070ICB	GL7070INK	GL7070IT
153-157	70	80	140	GL7080IOR	GL7080ICB	GL7080INK	GL7080IT
163-167	80	80	150	GL8080IOR	GL8080ICB	GL8080INK	GL8080IT

*Se puede instalar también con bisagra a pared, se reduce el rango 3,1cm de cada lado donde se instale

Descripción	Ref.
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	1221

GLASS COMBI K 2 puertas abatibles al vértice



Cromo



Negro




Blanco



Cierre imán



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289



Rango	Puerta	Puerta	CROMO	NEGRO	BLANCO
43,5-45,5/43,5-45,5	40	40	GL4040K	GL4040KN	GL4040KBL
48,5-50,5/43,5-45,5	45	40	GL4540K	GL4540KN	GL4540KBL
53,5-55,5/43,5-45,5	50	40	GL5040K	GL5040KN	GL5040KBL
68,5-70,5/43,5-45,5	65	40	GL6540K	GL6540KN	GL6540KBL
73,5-75,5/43,5-45,5	70	40	GL7040K	GL7040KN	GL7040KBL
83,5-85,5/43,5-45,5	80	40	GL8040K	GL8040KN	GL8040KBL
43,5-45,5/48,5-50,5	40	45	GL4045K	GL4045KN	GL4045KBL
48,5-50,5/48,5-50,5	45	45	GL4545K	GL4545KN	GL4545KBL
53,5-55,5/48,5-50,5	50	45	GL5045K	GL5045KN	GL5045KBL
68,5-70,5/48,5-50,5	65	45	GL6545K	GL6545KN	GL6545KBL
73,5-75,5/48,5-50,5	70	45	GL7045K	GL7045KN	GL7045KBL
83,5-85,5/48,5-50,5	80	45	GL8045K	GL8045KN	GL8045KBL
43,5-45,5/53,5-55,5	40	50	GL4050K	GL4050KN	GL4050KBL
48,5-50,5/53,5-55,5	45	50	GL4550K	GL4550KN	GL4550KBL
53,5-55,5/53,5-55,5	50	50	GL5050K	GL5050KN	GL5050KBL
68,5-70,5/53,5-55,5	65	50	GL6550K	GL6550KN	GL6550KBL
73,5-75,5/53,5-55,5	70	50	GL7050K	GL7050KN	GL7050KBL
83,5-85,5/53,5-55,5	80	50	GL8050K	GL8050KN	GL8050KBL
43,5-45,5/68,5-70,5	40	65	GL4065K	GL4065KN	GL4065KBL
48,5-50,5/68,5-70,5	45	65	GL4565K	GL4565KN	GL4565KBL
53,5-55,5/68,5-70,5	50	65	GL5065K	GL5065KN	GL5065KBL
68,5-70,5/68,5-70,5	65	65	GL6565K	GL6565KN	GL6565KBL
73,5-75,5/68,5-70,5	70	65	GL7065K	GL7065KN	GL7065KBL
83,5-85,5/68,5-70,5	80	65	GL8065K	GL8065KN	GL8065KBL
43,5-45,5/73,5-75,5	40	70	GL4070K	GL4070KN	GL4070KBL
48,5-50,5/73,5-75,5	45	70	GL4570K	GL4570KN	GL4570KBL
53,5-55,5/73,5-75,5	50	70	GL5070K	GL5070KN	GL5070KBL
68,5-70,5/73,5-75,5	65	70	GL6570K	GL6570KN	GL6570KBL
73,5-75,5/73,5-75,5	70	70	GL7070K	GL7070KN	GL7070KBL
83,5-85,5/73,5-75,5	80	70	GL8070K	GL8070KN	GL8070KBL
43,5-45,5/83,5-85,5	40	80	GL4080K	GL4080KN	GL4080KBL
48,5-50,5/83,5-85,5	45	80	GL4580K	GL4580KN	GL4580KBL
53,5-55,5/83,5-85,5	50	80	GL5080K	GL5080KN	GL5080KBL
68,5-70,5/83,5-85,5	65	80	GL6580K	GL6580KN	GL6580KBL
73,5-75,5/83,5-85,5	70	80	GL7080K	GL7080KN	GL7080KBL
83,5-85,5/83,5-85,5	80	80	GL8080K	GL8080KN	GL8080KBL

*Se puede instalar también con bisagra a pared, se reduce el rango 3,1cm de cada lado donde se instale


*Permite uso perfil compensación en ambos lados en acabados cromo y negro.

Descripción	CROMO	NEGRO	BLANCO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	0218	9016	0218BL
Perfil compensación +4 cm lado fijo	0029		
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	1221		

GLASS COMBI K 2 puertas abatibles al vértice



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 289



Rango	Puerta	Puerta	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
43,5-45,5/43,5-45,5	40	40	GL4040KOR	GL4040KCB	GL4040KNK	GL4040KT
48,5-50,5/43,5-45,5	45	40	GL4540KOR	GL4540KCB	GL4540KNK	GL4540KT
53,5-55,5/43,5-45,5	50	40	GL5040KOR	GL5040KCB	GL5040KNK	GL5040KT
68,5-70,5/43,5-45,5	65	40	GL6540KOR	GL6540KCB	GL6540KNK	GL6540KT
73,5-75,5/43,5-45,5	70	40	GL7040KOR	GL7040KCB	GL7040KNK	GL7040KT
83,5-85,5/43,5-45,5	80	40	GL8040KOR	GL8040KCB	GL8040KNK	GL8040KT
43,5-45,5/48,5-50,5	40	45	GL4045KOR	GL4045KCB	GL4045KNK	GL4045KT
48,5-50,5/48,5-50,5	45	45	GL4545KOR	GL4545KCB	GL4545KNK	GL4545KT
53,5-55,5/48,5-50,5	50	45	GL5045KOR	GL5045KCB	GL5045KNK	GL5045KT
68,5-70,5/48,5-50,5	65	45	GL6545KOR	GL6545KCB	GL6545KNK	GL6545KT
73,5-75,5/48,5-50,5	70	45	GL7045KOR	GL7045KCB	GL7045KNK	GL7045KT
83,5-85,5/48,5-50,5	80	45	GL8045KOR	GL8045KCB	GL8045KNK	GL8045KT
43,5-45,5/53,5-55,5	40	50	GL4050KOR	GL4050KCB	GL4050KNK	GL4050KT
48,5-50,5/53,5-55,5	45	50	GL4550KOR	GL4550KCB	GL4550KNK	GL4550KT
53,5-55,5/53,5-55,5	50	50	GL5050KOR	GL5050KCB	GL5050KNK	GL5050KT
68,5-70,5/53,5-55,5	65	50	GL6550KOR	GL6550KCB	GL6550KNK	GL6550KT
73,5-75,5/53,5-55,5	70	50	GL7050KOR	GL7050KCB	GL7050KNK	GL7050KT
83,5-85,5/53,5-55,5	80	50	GL8050KOR	GL8050KCB	GL8050KNK	GL8050KT
43,5-45,5/68,5-70,5	40	65	GL4065KOR	GL4065KCB	GL4065KNK	GL4065KT
48,5-50,5/68,5-70,5	45	65	GL4565KOR	GL4565KCB	GL4565KNK	GL4565KT
53,5-55,5/68,5-70,5	50	65	GL5065KOR	GL5065KCB	GL5065KNK	GL5065KT
68,5-70,5/68,5-70,5	65	65	GL6565KOR	GL6565KCB	GL6565KNK	GL6565KT
73,5-75,5/68,5-70,5	70	65	GL7065KOR	GL7065KCB	GL7065KNK	GL7065KT
83,5-85,5/68,5-70,5	80	65	GL8065KOR	GL8065KCB	GL8065KNK	GL8065KT
43,5-45,5/73,5-75,5	40	70	GL4070KOR	GL4070KCB	GL4070KNK	GL4070KT
48,5-50,5/73,5-75,5	45	70	GL4570KOR	GL4570KCB	GL4570KNK	GL4570KT
53,5-55,5/73,5-75,5	50	70	GL5070KOR	GL5070KCB	GL5070KNK	GL5070KT
68,5-70,5/73,5-75,5	65	70	GL6570KOR	GL6570KCB	GL6570KNK	GL6570KT
73,5-75,5/73,5-75,5	70	70	GL7070KOR	GL7070KCB	GL7070KNK	GL7070KT
83,5-85,5/73,5-75,5	80	70	GL8070KOR	GL8070KCB	GL8070KNK	GL8070KT
43,5-45,5/83,5-85,5	40	80	GL4080KOR	GL4080KCB	GL4080KNK	GL4080KT
48,5-50,5/83,5-85,5	45	80	GL4580KOR	GL4580KCB	GL4580KNK	GL4580KT
53,5-55,5/83,5-85,5	50	80	GL5080KOR	GL5080KCB	GL5080KNK	GL5080KT
68,5-70,5/83,5-85,5	65	80	GL6580KOR	GL6580KCB	GL6580KNK	GL6580KT
73,5-75,5/83,5-85,5	70	80	GL7080KOR	GL7080KCB	GL7080KNK	GL7080KT
83,5-85,5/83,5-85,5	80	80	GL8080KOR	GL8080KCB	GL8080KNK	GL8080KT

*Se puede instalar también con bisagra a pared, se reduce el rango 3,1cm de cada lado donde se instale

*Permite uso perfil compensación en ambos lados.

Descripción	ORO	COBRE	NÍQUEL	TITANIO
Perfil compensación +2 cm lado fijo	0218OR	0218CB	0218NK	0218T
Imán expansión +1,2 cm (ver pág. 295)	1221			



GME
COLAB

CONFIGURADOR



Regístrate



Más información


Configuración de mamparas

Descubre nuestro Configurador de Mamparas disponible desde nuestro B2B, una herramienta intuitiva y visual diseñada para facilitar la selección y personalización de tus mamparas. Con este configurador, podrás elegir de manera sencilla y precisa las medidas, el modelo, el color y los acabados de cristales, asegurando que cada detalle se ajuste a tus necesidades y preferencias.

Características del Configurador:

- **Selección Visual:** Escoge las medidas, el modelo, el color y los acabados de cristales de forma visual y fácil.
- **Evita errores:** Reduce los errores en la transmisión de pedidos manuales gracias a su interfaz intuitiva.
- **Acceso Online:** Disponible en cualquier momento y lugar, para que puedas realizar tus configuraciones cuando lo necesites.

Optimiza tu proceso de selección y asegura la precisión de tus pedidos con nuestro Configurador de Mamparas.



Disponible para modelos:

BASIC 1F+1P+1F



OPEN



GLASS



PROGRAMA MODULAR GLASS

FIJOS (solo cristal)


FIJOS	Rango	Ref.
FIJO 20	17-20	1700
FIJO 25	22-25	1701
FIJO 30	27-30	1702
FIJO 40	37-40	1703
FIJO 50	47-50	1704
FIJO 60	57-60	1705

PUERTAS (solo cristal)

PUERTAS	Medida	Ref.
PUERTA 30	30	1725
PUERTA 35	35	1727
PUERTA 40	40	1726
PUERTA 45	45	1728
PUERTA 50	50	1706
PUERTA 65	65	1707
PUERTA 70	70	1708
PUERTA 80	80	1709

HERRAJES PUERTA GLASS CON BISAGRA A PARED


ACABADO	Ref.
 CROMO	1738
 NEGRO	1738N
 BLANCO	1738BL
 ORO	1738OR
 COBRE	1738CB
 NÍQUEL	1738NK
 TITANIO	1738T



1738 Se usa tanto para instalación de bisagra a pared como bisagra a perfil.

HERRAJES PUERTA GLASS CON BISAGRA A FIJO

ACABADO	Ref.
 CROMO	1737
 NEGRO	1737N
 BLANCO	1737BL
 ORO	1737OR
 COBRE	1737CB
 NÍQUEL	1737NK
 TITANIO	1737T



Laterales Fijos 6 mm

Descripción	Ref.
Cristal lateral fijo 70	1760
Cristal lateral fijo 80	1761
Cristal lateral fijo 90	1762
Descripción	Ref.
Perfil de pared cromo	5429
Perfil de pared negro	5477
Perfil de pared blanco	5473
Perfil de pared oro	5474
Perfil de pared cobre	5476
Perfil de pared níquel	5475
Perfil de pared titanio	5478

GME

GLASS PLEGABLE pg.244
1 panel + 1 puerta plegables



SPAZIO pg.244
1 puerta deslizando



AKORD pg.250
2 puertas plegables

TANDEM pg.248
Plegable + fijo y corredera



PLEGABLES



GLASS PLEGABLE



COMBI 1 con cierre imán a pared

Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)	57,5-59	1712+1725
70 (40+30)	67,5-69	1713+1725
75 (40+35)	72,5-74	1713+1727
80 (40+40)	77,5-79	1713+1726
80 (50+30)	77,5-79	1714+1725
85 (50+35)	82,5-84	1714+1727
90 (50+40)	87,5-89	1714+1726
95 (50+45)	92,5-94	1714+1728
100 (50+50)	97,5-99	1714+1706

Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm

Descripción	Ref.
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	1215
Perfil expansión +2,5 cm	1222
Imanes de expansión +1,2 cm	1221



Opción puertas a medida (ver pág. 289)

Descripción	Ref.
Puerta < 80 cm	1338




COMBI 2 con cierre perfil imán

Medida	Rango	Referencias
65 (30+30)	60-64	1712+1725+1212
75 (40+30)	70-74	1713+1725+1212
80 (40+35)	75-79	1713+1727+1212
85 (40+40)	80-84	1713+1726+1212
85 (50+30)	80-84	1714+1725+1212
90 (50+35)	85-89	1714+1727+1212
95 (50+40)	90-94	1714+1726+1212
100 (50+45)	95-99	1714+1728+1212
105 (50+50)	100-104	1714+1706+1212

Permite combinación con Lateral fijo STD en lado puerta, el rango mínimo el frontal aumenta 0,7 cm

Descripción	Ref.
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	1215
Perfil expansión lado cristal +2,5 cm	1222
Imanes de expansión +1,2 cm	1221
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+3 cm)	0218
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+6 cm)	0029



GLASS PLEGABLE NEGRA



COMBI 1 con cierre imán a pared

Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)	57,5-59	1712N+1725
70 (40+30)	67,5-69	1713N+1725
75 (40+35)	72,5-74	1713N+1727
80 (40+40)	77,5-79	1713N+1726
80 (50+30)	77,5-79	1714N+1725
85 (50+35)	82,5-84	1714N+1727
90 (50+40)	87,5-89	1714N+1726
95 (50+45)	92,5-94	1714N+1728
100 (50+50)	97,5-99	1714N+1706

Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm

Descripción	Ref.
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	9014
Perfil expansión +2,5 cm	9015
Imanes de expansión +1,2 cm	1221



Opción puertas a medida (ver pág. 289)

Descripción	Ref.
Puerta < 80 cm	1338



COMBI 2 con cierre perfil imán

Medida	Rango	Referencias
65 (30+30)	60-64	1712N+1725+9013
75 (40+30)	70-74	1713N+1725+9013
80 (40+35)	75-79	1713N+1727+9013
85 (40+40)	80-84	1713N+1726+9013
85 (50+30)	80-84	1714N+1725+9013
90 (50+35)	85-89	1714N+1727+9013
95 (50+40)	90-94	1714N+1726+9013
100 (50+45)	95-99	1714N+1728+9013
105 (50+50)	100-104	1714N+1706+9013

Permite combinación con Lateral fijo STD en lado puerta, el rango mínimo el frontal aumenta 0,7 cm

Descripción	Ref.
Perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	9014
Perfil expansión lado cristal +2,5 cm	9015
Imanes de expansión +1,2 cm	1221
Perfil exp. lado cierre perfil imán (+3 cm)	9016

GLASS PLEGABLE + lat. fijo



COMBI 1 + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1715

Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)x70	57-58,5/66-69	1712+1725+1720F+1715
70 (40+30)x70	67-68,5/66-69	1713+1725+1720F+1715
75 (40+35)x70	72-73,5/66-69	1713+1727+1720F+1715
80 (40+40)x70	77-78,5/66-69	1713+1726+1720F+1715
80 (50+30)x70	77-78,5/66-69	1714+1725+1720F+1715
85 (50+35)x70	82-83,5/66-69	1714+1727+1720F+1715
90 (50+40)x70	87-88,5/66-69	1714+1726+1720F+1715
95 (50+45)x70	92-93,5/66-69	1714+1728+1720F+1715
100 (50+50)x70	97-98,5/66-69	1714+1706+1720F+1715

COMBI 1 + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1715

Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)x80	57-58,5/76-79	1712+1725+1721F+1715
70 (40+30)x80	67-68,5/76-79	1713+1725+1721F+1715
75 (40+35)x80	72-73,5/76-79	1713+1727+1721F+1715
80 (40+40)x80	77-78,5/76-79	1713+1726+1721F+1715
80 (50+30)x80	77-78,5/76-79	1714+1725+1721F+1715
85 (50+35)x80	82-83,5/76-79	1714+1727+1721F+1715
90 (50+40)x80	87-88,5/76-79	1714+1726+1721F+1715
95 (50+45)x80	92-93,5/76-79	1714+1728+1721F+1715
100 (50+50)x80	97-98,5/76-79	1714+1706+1721F+1715

COMBI 1 + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1715


Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)x90	57-58,5/86-89	1712+1725+1722F+1715
70 (40+30)x90	67-68,5/86-89	1713+1725+1722F+1715
75 (40+35)x90	72-73,5/86-89	1713+1727+1722F+1715
80 (40+40)x90	77-78,5/86-89	1713+1726+1722F+1715
80 (50+30)x90	77-78,5/86-89	1714+1725+1722F+1715
85 (50+35)x90	82-83,5/86-89	1714+1727+1722F+1715
90 (50+40)x90	87-88,5/86-89	1714+1726+1722F+1715
95 (50+45)x90	92-93,5/86-89	1714+1728+1722F+1715
100 (50+50)x90	97-98,5/86-89	1714+1706+1722F+1715

Laterales fijos GLASS PLEGABLE 6 mm

Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo 70	66 - 69	1720F
Lateral fijo 80	76 - 79	1721F
Lateral fijo 90	86 - 89	1722F

Descripción	Ref.
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029

Opcion brazo



Barra 140 con soporte
ref. 1716+1718
(sustituir la ref. 1715)



Laterales fijos a medida 6 mm (más información en página 291)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida GLASS PLEGABLE hasta 40 cm	1380
Lateral fijo a medida GLASS PLEGABLE de 40 hasta 80 cm	1381
Lateral fijo a medida GLASS PLEGABLE de 80 hasta 120 cm	1382

*Plazo de entrega 15 días

GLASS PLEGABLE NEGRA + lat. fijo



COMBI 1 + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1715N

Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)x70	57-58,5/66-69	1712N+1725+1720FN+1715N
70 (40+30)x70	67-68,5/66-69	1713N+1725+1720FN+1715N
75 (40+35)x70	72-73,5/66-69	1713N+1727+1720FN+1715N
80 (40+40)x70	77-78,5/66-69	1713N+1726+1720FN+1715N
80 (50+30)x70	77-78,5/66-69	1714N+1725+1720FN+1715N
85 (50+35)x70	82-83,5/66-69	1714N+1727+1720FN+1715N
90 (50+40)x70	87-88,5/66-69	1714N+1726+1720FN+1715N
95 (50+45)x70	92-93,5/66-69	1714N+1728+1720FN+1715N
100 (50+50)x70	97-98,5/66-69	1714N+1706+1720FN+1715N

COMBI 1 + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1715N

Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)x80	57-58,5/76-79	1712N+1725+1721FN+1715N
70 (40+30)x80	67-68,5/76-79	1713N+1725+1721FN+1715N
75 (40+35)x80	72-73,5/76-79	1713N+1727+1721FN+1715N
80 (40+40)x80	77-78,5/76-79	1713N+1726+1721FN+1715N
80 (50+30)x80	77-78,5/76-79	1714N+1725+1721FN+1715N
85 (50+35)x80	82-83,5/76-79	1714N+1727+1721FN+1715N
90 (50+40)x80	87-88,5/76-79	1714N+1726+1721FN+1715N
95 (50+45)x80	92-93,5/76-79	1714N+1728+1721FN+1715N
100 (50+50)x80	97-98,5/76-79	1714N+1706+1721FN+1715N

COMBI 1 + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1715N


Medidas	Rango	Referencias
60 (30+30)x90	57-58,5/86-89	1712N+1725+1722FN+1715N
70 (40+30)x90	67-68,5/86-89	1713N+1725+1722FN+1715N
75 (40+35)x90	72-73,5/86-89	1713N+1727+1722FN+1715N
80 (40+40)x90	77-78,5/86-89	1713N+1726+1722FN+1715N
80 (50+30)x90	77-78,5/86-89	1714N+1725+1722FN+1715N
85 (50+35)x90	82-83,5/86-89	1714N+1727+1722FN+1715N
90 (50+40)x90	87-88,5/86-89	1714N+1726+1722FN+1715N
95 (50+45)x90	92-93,5/86-89	1714N+1728+1722FN+1715N
100 (50+50)x90	97-98,5/86-89	1714N+1706+1722FN+1715N

Laterales fijos GLASS PLEGABLE NEGRA 6 mm

Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo 70	66 - 69	1720FN
Lateral fijo 80	76 - 79	1721FN
Lateral fijo 90	86 - 89	1722FN

Descripción	Ref.
Perfil compensación negro+2 cm	9016

Opcion brazo



Barra 140 con soporte
ref. 9026+9028
(sustituir la ref. 1715N)




Laterales fijos a medida 6 mm (más información en página 291)

Descripción	Ref.
Lat. fijo a medida GLASS PLEGABLE NEGRA hasta 40 cm	1380N
Lat. fijo a medida GLASS PLEGABLE NEGRA de 40 hasta 80 cm	1381N
Lat. fijo a medida GLASS PLEGABLE NEGRA de 80 hasta 120 cm	1382N

*Plazo de entrega 15 días

AKORD

plegable



Frontales AKORD

Rango	Apertura	Referencias
66-71	50	0830
76-81	60	0831
86-91	70	0832
96-101	80	0833

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029



Combinaciones AKORD + Lateral fijo STD


Rangos	Referencias
66,4-68,9/66-69	0830+0814
76,4-78,9/66-69	0831+0814
86,4-88,9/66-69	0832+0814
96,4-98,9/66-69	0833+0814
Rangos	Referencias
66,4-68,9/76-79	0830+0815
76,4-78,9/76-79	0831+0815
86,4-88,9/76-79	0832+0815
96,4-98,9/76-79	0833+0815

*Se puede combinar con fijos STD (ver pág. 198)

Descripción	Referencias
Perfil compensación +2 cm	0218
Perfil compensación +4 cm	0029

Sistema de hojas plegables

SPAZIO COMBI A



PLEGABLES

Medida	Apertura	Rango (cm)	CROMO	NEGRO
			Referencia	Referencia
65	49	62,5-64	1260+1215	1260N+9014
65	49	63,5-65	1260+1211	1260N+9012
70	54	68-69,5	1261+1215	1261N+9014
70	54	69-70,5	1261+1211	1261N+9012
75	60	73,5-75	1262+1215	1262N+9014
75	60	74,5-76	1262+1211	1262N+9012

Descripción	Ref.
Perfil expansión puerta cromo (+1cm sobre rango máx. + expansión 2,5cm)	1222
Perfil expansión puerta negro (+1cm sobre rango máx. + expansión 2,5cm)	9015



Ejemplo: combinación 1260+1211 (rango 63,5-65). Añadiendo perfil 1222 el nuevo rango será 66-68,5cm

El fondo deberá ser = ó > que el rango máximo del frontal



SPAZIO

COMBI A + Lateral fijo





Medidas	Apert.	Rangos	CROMO	NEGRO
			Referencia	Referencia
65x70	49	62,5-64/66,5-69	1260+1215+1263	1260N+9014+1263N
65x70	49	63,5-65/66,5-69	1260+1211+1263	1260N+9012+1263N
65x80	49	62,5-64/76,5-79	1260+1215+1264	1260N+9014+1264N
65x80	49	63,5-65/76,5-79	1260+1211+1264	1260N+9012+1264N
70x80	54	68-69,5/76,5-79	1261+1215+1264	1261N+9014+1264N
70x80	54	69-70,5/76,5-79	1261+1211+1264	1261N+9012+1264N
75x80	60	73,5-75/76,5-79	1262+1215+1264	1262N+9014+1264N
75x80	60	74,5-76/76,5-79	1262+1211+1264	1262N+9012+1264N
65x90	49	62,5-64/86,5-89	1260+1215+1265	1260N+9014+1265N
65x90	49	63,5-65/86,5-89	1260+1211+1265	1260N+9012+1265N
70x90	54	68-69,5/86,5-89	1261+1215+1265	1261N+9014+1265N
70x90	54	69-70,5/86,5-89	1261+1211+1265	1261N+9012+1265N
75x90	60	73,5-75/86,5-89	1262+1215+1265	1262N+9014+1265N
75x90	60	74,5-76/86,5-89	1262+1211+1265	1262N+9012+1265N

*Se puede instalar con fijo en ambos lados, consultar fábrica.

Descripción	Referencia
Perfil expansión lateral fijo +3	0218
Perfil expansión lateral fijo +6	0029
Perfil expansión puerta cromo (+1cm sobre rango máx. + expansión 2,5cm)*	1222
Perfil expansión puerta negro (+1cm sobre rango máx. + expansión 2,5cm)*	9015

*Ejemplo: combinación 1260+1211 (rango 63,5-65). Añadiendo perfil 1222 el nuevo rango será 66-68,5cm

SPAZIO COMBI B



					CROMO	NEGRO
Medidas	Ap.	Rango	Fijo	Puerta	Referencia	Referencia
85	49	79,5-82	20	65	1200+1260	9024+1260N
90	54	84,5-87	20	70	1200+1261	9024+1261N
90	49	84,5-87	25	65	1201+1260	9025+1260N
95	60	90-92,5	20	75	1200+1262	9024+1262N
95	54	90-92,5	25	70	1201+1261	9025+1261N
95	49	90-92,5	30	65	1202+1260	9000+1260N
100	60	95-97,5	25	75	1201+1262	9025+1262N
100	54	95-97,5	30	70	1202+1261	9000+1261N
105	49	100,5-103	40	65	1203+1260	9001+1260N
105	60	100,5-103	30	75	1202+1262	9000+1262N
110	54	105-107,5	40	70	1203+1261	9001+1261N
115	49	109,5-112	50	65	1204+1260	9002+1260N
115	60	109,5-112	40	75	1203+1262	9001+1262N
120	54	115-117,5	50	70	1204+1261	9002+1261N
125	49	120,5-123	60	65	1205+1260	9003+1260N
125	60	120,5-123	50	75	1204+1262	9002+1262N
125	54	125-127,5	60	70	1205+1261	9003+1261N
135	60	130,5-133	60	75	1205+1262	9003+1262N

Descripción	Referencia
Perfil expansión lado fijo +3	0218
Perfil expansión lado fijo +6	0029

El fondo deberá ser = ó > que el rango máximo de la puerta

PLEGABLES

SPAZIO COMBI B + Lateral fijo





combinaciones frontales SPAZIO + lateral fijo

Medidas	Aperturas	Rango	Fijo	Puerta	Referencia
85x70	49	79,5-82/66,5-69	20	65	1200+1260+1263
90x70	49	84,5-87/66,5-69	25	65	1201+1260+1263
95x70	49	90-92,5/66,5-69	30	65	1202+1260+1263
105x70	49	100,5-103/66,5-69	40	65	1203+1260+1263
115x70	49	109,5-112/66,5-69	50	65	1204+1260+1263
125x70	49	120,5-123/66,5-69	60	65	1205+1260+1263
85x80	49	79,5-82/76,5-79	20	65	1200+1260+1264
90x80	54	84,5-87/76,5-79	20	70	1200+1261+1264
90x80	49	84,5-87/76,5-79	25	65	1201+1260+1264
95x80	60	90-92,5/76,5-79	20	75	1200+1262+1264
95x80	54	90-92,5/76,5-79	25	70	1201+1261+1264
95x80	49	90-92,5/76,5-79	30	65	1202+1260+1264
100x80	60	95-97,5/76,5-79	25	75	1201+1262+1264
100x80	54	95-97,5/76,5-79	30	70	1202+1261+1264
105x80	49	100,5-103/76,5-79	40	65	1203+1260+1264
105x80	60	100,5-103/76,5-79	30	75	1202+1262+1264
110x80	54	105-107,5/76,5-79	40	70	1203+1261+1264
115x80	49	109,5-112/76,5-79	50	65	1204+1260+1264
115x80	60	109,5-112/76,5-79	40	75	1203+1262+1264
120x80	54	115-117,5/76,5-79	50	70	1204+1261+1264
125x80	49	120,5-123/76,5-79	60	65	1205+1260+1264
125x80	60	120,5-123/76,5-79	50	75	1204+1262+1264
130x80	54	125-127,5/76,5-79	60	70	1205+1261+1264
135x80	60	130,5-133/76,5-79	60	75	1205+1262+1264
85x90	49	79,5-82/86,5-89	20	65	1200+1260+1265
90x90	54	84,5-87/86,5-89	20	70	1200+1261+1265
90x90	49	84,5-87/86,5-89	25	65	1201+1260+1265
95x90	60	90-92,5/86,5-89	20	75	1200+1262+1265
95x90	54	90-92,5/86,5-89	25	70	1201+1261+1265
95x90	49	90-92,5/86,5-89	30	65	1202+1260+1265
100x90	60	95-97,5/86,5-89	25	75	1201+1262+1265
100x90	54	95-97,5/86,5-89	30	70	1202+1261+1265
105x90	49	100,5-103/86,5-89	40	65	1203+1260+1265
105x90	60	100,5-103/86,5-89	30	75	1202+1262+1265
110x90	54	105-107,5/86,5-89	40	70	1203+1261+1265
115x90	49	109,5-112/86,5-89	50	65	1204+1260+1265
115x90	60	109,5-112/86,5-89	40	75	1203+1262+1265
120x90	54	115-117,5/86,5-89	50	70	1204+1261+1265
125x90	49	120,5-123/86,5-89	60	65	1205+1260+1265
125x90	60	120,5-123/86,5-89	50	75	1204+1262+1265
130x90	54	125-127,5/86,5-89	60	70	1205+1261+1265
135x90	60	130,5-133/86,5-89	60	75	1205+1262+1265



*Se puede instalar con fijo en ambos lados, consultar fábrica.



Descripción	Referencia
Laterales fijos a medida <40cm	1345SP
Laterales fijos a medida de 40cm hasta 90cm	1316SP
Laterales fijos a medida de >90cm hasta 120cm	1317SP

SPAZIO COMBI B + Lateral fijo negro





combinaciones frontales SPAZIO + lateral fijo

Medidas	Aperturas	Rango	Fijo	Puerta	Referencia
85x70	49	79,5-82/66,5-69	20	65	9024+1260N+1263N
90x70	49	84,5-87/66,5-69	25	65	9025+1260N+1263N
95x70	49	90-92,5/66,5-69	30	65	9000+1260N+1263N
105x70	49	100,5-103/66,5-69	40	65	9001+1260N+1263N
115x70	49	109,5-112/66,5-69	50	65	9002+1260N+1263N
125x70	49	120,5-123/66,5-69	60	65	9003+1260N+1263N
85x80	49	79,5-82/76,5-79	20	65	9024+1260N+1264N
90x80	54	84,5-87/76,5-79	20	70	9024+1261N+1264N
90x80	49	84,5-87/76,5-79	25	65	9025+1260N+1264N
95x80	60	90-92,5/76,5-79	20	75	9024+1262N+1264N
95x80	54	90-92,5/76,5-79	25	70	9025+1261N+1264N
95x80	49	90-92,5/76,5-79	30	65	9000+1260N+1264N
100x80	60	95-97,5/76,5-79	25	75	9025+1262N+1264N
100x80	54	95-97,5/76,5-79	30	70	9000+1261N+1264N
105x80	49	100,5-103/76,5-79	40	65	9001+1260N+1264N
105x80	60	100,5-103/76,5-79	30	75	9000+1262N+1264N
110x80	54	105-107,5/76,5-79	40	70	9001+1261N+1264N
115x80	49	109,5-112/76,5-79	50	65	9002+1260N+1264N
115x80	60	109,5-112/76,5-79	40	75	9001+1262N+1264N
120x80	54	115-117,5/76,5-79	50	70	9002+1261N+1264N
125x80	49	120,5-123/76,5-79	60	65	9003+1260N+1264N
125x80	60	120,5-123/76,5-79	50	75	9002+1262N+1264N
130x80	54	125-127,5/76,5-79	60	70	9003+1261N+1264N
135x80	60	130,5-133/76,5-79	60	75	9003+1262N+1264N
85x90	49	79,5-82/86,5-89	20	65	9024+1260N+1265N
90x90	54	84,5-87/86,5-89	20	70	9024+1261N+1265N
90x90	49	84,5-87/86,5-89	25	65	9025+1260N+1265N
95x90	60	90-92,5/86,5-89	20	75	9024+1262N+1265N
95x90	54	90-92,5/86,5-89	25	70	9025+1261N+1265N
95x90	49	90-92,5/86,5-89	30	65	9000+1260N+1265N
100x90	60	95-97,5/86,5-89	25	75	9025+1262N+1265N
100x90	54	95-97,5/86,5-89	30	70	9000+1261N+1265N
105x90	49	100,5-103/86,5-89	40	65	9001+1260N+1265N
105x90	60	100,5-103/86,5-89	30	75	9000+1262N+1265N
110x90	54	105-107,5/86,5-89	40	70	9001+1261N+1265N
115x90	49	109,5-112/86,5-89	50	65	9002+1260N+1265N
115x90	60	109,5-112/86,5-89	40	75	9001+1262N+1265N
120x90	54	115-117,5/86,5-89	50	70	9002+1261N+1265N
125x90	49	120,5-123/86,5-89	60	65	9003+1260N+1265N
125x90	60	120,5-123/86,5-89	50	75	9002+1262N+1265N
130x90	54	125-127,5/86,5-89	60	70	9003+1261N+1265N
135x90	60	130,5-133/86,5-89	60	75	9003+1262N+1265N

*Se puede instalar con fijo en ambos lados, consultar fábrica.



Descripción	Referencia
Laterales fijos a medida hasta <40cm	1345NSP
Laterales fijos a medida de 40cm hasta 90cm	1316NSP
Laterales fijos a medida de >90cm hasta 120cm	1317NSP

TANDEM fijo + corredera y plegable





combinaciones TANDEM angular

F+CxPleg.	Ap.	Rangos	Referencias	F+CxPleg.	Ap.	Rangos	Referencias
70x70	59	63-68 / 66,5-69,5	5018+5423+1740	70x75	66	63-68 / 71,5-74,5	5018+5423+1743
75x70	59	68-73 / 66,5-69,5	5029+5423+1740	75x75	67	68-73 / 71,5-74,5	5029+5423+1743
80x70	61	73-78 / 66,5-69,5	5019+5423+1740	80x75	68	73-78 / 71,5-74,5	5019+5423+1743
85x70	63	78-83 / 66,5-69,5	5030+5423+1740	85x75	69	78-83 / 71,5-74,5	5030+5423+1743
90x70	64	83-88 / 66,5-69,5	5020+5423+1740	90x75	70	83-88 / 71,5-74,5	5020+5423+1743
95x70	66	88-93 / 66,5-69,5	5031+5423+1740	95x75	72	88-93 / 71,5-74,5	5031+5423+1743
100x70	67	93-98 / 66,5-69,5	5021+5423+1740	100x75	73	93-98 / 71,5-74,5	5021+5423+1743
110x70	68	102-107 / 66,5-69,5	5002+5423+1740	110x75	74	102-107 / 71,5-74,5	5002+5423+1743
120x70	73	113-118 / 66,5-69,5	5022+5423+1740	120x75	79	113-118 / 71,5-74,5	5022+5423+1743
130x70	74	122-127 / 66,5-69,5	5006+5424+1740	130x75	80	122-127 / 71,5-74,5	5006+5424+1743
140x70	78	132-137 / 66,5-69,5	5008+5424+1740	140x75	83	132-137 / 71,5-74,5	5008+5424+1743
F+CxPleg.	Ap.	Rangos	Referencias	F+CxPleg.	Ap.	Rangos	Referencias
70X80	68	63-68 / 76,5-79,5	5018+5423+1741	70X90	77	63-68 / 86,5-89,5	5018+5423+1742
75x80	68	68-73 / 76,5-79,5	5029+5423+1741	75x90	77	68-73 / 86,5-89,5	5029+5423+1742
80X80	70	73-78 / 76,5-79,5	5019+5423+1741	80x90	79	73-78 / 86,5-89,5	5019+5423+1742
85x80	71	78-83 / 76,5-79,5	5030+5423+1741	85x90	80	78-83 / 86,5-89,5	5030+5423+1742
90X80	72	83-88 / 76,5-79,5	5020+5423+1741	90X90	81	83-88 / 86,5-89,5	5020+5423+1742
95x80	74	88-93 / 76,5-79,5	5031+5423+1741	95x90	82	88-93 / 86,5-89,5	5031+5423+1742
100X80	75	93-98 / 76,5-79,5	5021+5423+1741	100X90	83	93-98 / 86,5-89,5	5021+5423+1742
110x80	76	102-107 / 76,5-79,5	5002+5423+1741	110x90	84	102-107 / 86,5-89,5	5002+5423+1742
120X80	81	113-118 / 76,5-79,5	5022+5423+1741	120X90	88	113-118 / 86,5-89,5	5022+5423+1742
130X80	82	122-127 / 76,5-79,5	5006+5424+1741	130x90	89	122-127 / 86,5-89,5	5006+5424+1742
140X80	85	132-137 / 76,5-79,5	5008+5424+1741	140X90	92	132-137 / 86,5-89,5	5008+5424+1742

Se pueden combinar con frontales Basic de medidas intermedias, rango +2 cm.

Descripción	Referencias
Perfil compensación +1,5 cm para lado fijo + corredera	5429
Perfil compensación +2,5 para lado plegable	1222



Mamparas a medida y cristales especiales

Mamparas a medida +45%

Se puede fabricar a medida el lado de fijo y corredera y la puerta del lado plegable con altura 195 cm.

*Plazo de entrega 15 días

GME

TRIO pg.256
1 fijo y 2 correderas



TRIO NEGRA pg.258
1 fijo y 2 correderas



BYPASS pg.260

2 correderas




PUERTAS DE PASO pg.262

Corredera



TRIO 1 fijo + 2 correderas



Pletina embellecedora

Descripción	Rango	Apertura	Referencias
Frontal 1F+2C TRIO 90	86-91	43-45	1230
Frontal 1F+2C TRIO 95	91-96	46-48	1231
Frontal 1F+2C TRIO 100	96-101	49-51	1232
Frontal 1F+2C TRIO 105	101-106	53-55	1233
Frontal 1F+2C TRIO 110	106-111	56-58	1234
Frontal 1F+2C TRIO 115	111-116	59-61	1235
Frontal 1F+2C TRIO 120	116-121	63-65	1236
Frontal 1F+2C TRIO 125	121-126	66-68	1237
Frontal 1F+2C TRIO 130	126-131	69-71	1238
Frontal 1F+2C TRIO 135	131-136	73-75	1239
Frontal 1F+2C TRIO 140	136-141	76-78	1240
Frontal 1F+2C TRIO 145	141-146	79-81	1243
Frontal 1F+2C TRIO 150	146-151	82-84	1244
Frontal 1F+2C TRIO 155	151-156	85-88	1245
Frontal 1F+2C TRIO 160	156-161	89-91	1246
Pletina embellecedora 195x3,8 cm			0007

TRIO frontal + lateral fijo



Medidas	Rangos	Referencias	Medidas	Rangos	Referencias
90x70	87-89,5 / 67-69,5	1230 + 1241	90x80	87-89,5 / 77-79,5	1230 + 1242
95x70	92-94,5 / 67-69,5	1231 + 1241	95x80	92-94,5 / 77-79,5	1231 + 1242
100x70	97-99,5 / 67-69,5	1232 + 1241	100x80	97-99,5 / 77-79,5	1232 + 1242
105x70	102-104,5 / 67-69,5	1233 + 1241	105x80	102-104,5 / 77-79,5	1233 + 1242
110x70	107-109,5 / 67-69,5	1234 + 1241	110x80	107-109,5 / 77-79,5	1234 + 1242
115x70	112-114,5 / 67-69,5	1235 + 1241	115x80	112-114,5 / 77-79,5	1235 + 1242
120x70	117-119,5 / 67-69,5	1236 + 1241	120x80	117-119,5 / 77-79,5	1236 + 1242
125x70	122-124,5 / 67-69,5	1237 + 1241	125x80	122-124,5 / 77-79,5	1237 + 1242
130x70	127-129,5 / 67-69,5	1238 + 1241	130x80	127-129,5 / 77-79,5	1238 + 1242
135x70	132-134,5 / 67-69,5	1239 + 1241	135x80	132-134,5 / 77-79,5	1239 + 1242
140x70	137-139,5 / 67-69,5	1240 + 1241	140x80	137-139,5 / 77-79,5	1240 + 1242
145x70	142-144,5 / 67-69,5	1243 + 1241	145x80	142-144,5 / 77-79,5	1243 + 1242
150x70	147-149,5 / 67-69,5	1244 + 1241	150x80	147-149,5 / 77-79,5	1244 + 1242
155x70	152-154,5 / 67-69,5	1245 + 1241	155x80	152-154,5 / 77-79,5	1245 + 1242
160x70	157-159,5 / 67-69,5	1246 + 1241	160x80	157-159,5 / 77-79,5	1246 + 1242

Descripción	Referencias
Perfil compensación +3 cm solo para lateral fijo	0218
Perfil compensación +6 cm solo para lateral fijo	0029



Laterales fijos a Medida TRIO (más información en página 291)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1342
Lateral fijo a medida desde 40 hasta 80 cm	1303
Lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm	1309

*Plazo de entrega 15 días

TRIO NEGRA 1 fijo + 2 correderas



Descripción	Rango	Apertura	Referencias
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 100	96-101	49-51	1232N
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 105	101-106	53-55	1233N
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 110	106-111	56-58	1234N
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 115	111-116	59-61	1235N
Frontal 1F+2C TRIO NEGRA 120	116-121	63-65	1236N
Pletina embellecedora negra 195x3,8 cm			0007N
Opción gomas verticales negrass			0014

TRIO NEGRA frontal + lateral fijo



Medidas	Rangos	Referencias
100x70	97-99,5 / 67-69,5	1232N+1241N
105x70	102-104,5 / 67-69,5	1233N+1241N
110x70	107-109,5 / 67-69,5	1234N+1241N
115x70	112-114,5 / 67-69,5	1235N+1241N
120x70	117-119,5 / 67-69,5	1236N+1241N
100x80	97-99,5 / 77-79,5	1232N+1242N
105x80	102-104,5 / 77-79,5	1233N+1242N
110x80	107-109,5 / 77-79,5	1234N+1242N
115x80	112-114,5 / 77-79,5	1235N+1242N
120x80	117-119,5 / 77-79,5	1236N+1242N

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.

Descripción	Referencias
Perfil compensación +3 cm solo para lateral fijo	9016

Laterales fijos a medida TRIO NEGRA (más información en página 291)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida hasta 40 cm	1342N
Lateral fijo a medida desde 40 hasta 80 cm	1303N
Lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm	1309N

*Plazo de entrega 15 días

BYPASS 2 correderas




Descripción	Rango	Apertura	Referencias
Frontal BYPASS 140	128 -138	55-65	1272
Frontal BYPASS 150	138 -148	60-70	1273
Frontal BYPASS 160	148 -158	65-75	1274



Rodamiento oculto 4 poleas

BYPASS frontal + lateral fijo



Laterales fijos BYPASS

Descripción	Rango	Ref.
Lateral fijo BYPASS 70	66-69	1275
Lateral fijo BYPASS 80	76-79	1276

Combinaciones frontales BYPASS + lateral fijo

Medidas	Rangos	Referencias	Medidas	Rangos	Referencias
140x70	130-140/66-69	1272 + 1275	140x80	130-140/76-79	1272 + 1276
150x70	140-150/66-69	1273 + 1275	150x80	140-150/76-79	1273 + 1276
160x70	150-160/66-69	1274 + 1275	160x80	150-160/76-79	1274 + 1276

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.




Laterales fijos a medida (más información en página 290)

Descripción	Referencias
Lateral fijo a medida BYPASS hasta 40 cm	1346
Lateral fijo a medida BYPASS desde 40 hasta 80 cm	1318
Lateral fijo a medida BYPASS desde 80 hasta 120 cm	1319

*Plazo de entrega 15 días

PUERTAS DE PASO CROMO



Descripción	Ref.
Puerta de 75 cm + kit barra/guía 150 cm cromo	1750+1752
Puerta de 85 cm + kit barra/guía 170 cm cromo	1751+1753

PUERTAS A MEDIDA Y ESPECIALES	
TRANSP.	MATE
+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días

PUERTAS DE PASO NEGRO



+SOLUCIONES

Descripción	Ref.
Puerta de 75 cm + kit barra/guía 150 cm negro	1750+1754
Puerta de 85 cm + kit barra/guía 170 cm negro	1751+1755

PUERTAS A MEDIDA Y ESPECIALES	
TRANSP.	MATE
+45%	+60%

*Plazo de entrega 15 días

OPEN
pg.266 ● ●



OPEN 2
pg.268



GLASS PLEG.
pg.269



GME

FIJO SCREEN

pg.270 ● ● ● ● ● ● ●



BASIC



pg.274 ● ● ● ● ● ● ●



MAMPARAS DE BAÑERA

Open 1


Abatibles bañera



Open 1

Abatible de bañera 85x150

Descripción	Ref.
Abatible 150x85 cm	0121




Open 1 Frost Plus

Abatible de bañera 85x150

Descripción	Ref.
Abatible Frost Plus 150x85 cm	0123

Open 1 Negra

Abatible de bañera 85x150




Descripción	Ref.
Abatible 150x85 cm	0121N



Open 2



Fijo + abatible bañera



Open 2

Fijo + abatible 150x122

Descripción	Ref.
Panel Open 2 transparente	0120+0121



A	B	C
120	37	83

perfil aluminio cromo brillo
vidrio templado 6mm
elevación al girar




Open 2 Frost Plus

Fijo + abatible 150x122

Descripción	Ref.
Panel Open 2 frost plus	0122+0123

Open 2 Negra

Fijo + abatible 150x122



Descripción

Panel Open 2 negro transparente

Ref.


0120N+0121N







Glass plegable

Glass plegable de bañera 94,5x150 cm (47+47)



Ref.

1733



A	B	C
94,5	47	47

Screen

fijos de bañera 150x85

Screen Cromo



Screen Cromo Frost



Descripción

Ref.

CROMO 150x85 cm

0118

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Descripción

Ref.

CROMO Frost 150x85 cm

0119

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Negra



Descripción	Ref.
NEGRA 150x85 cm	0118N

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Negra Frost



Descripción	Ref.
NEGRA Frost 150x85 cm	SC85FN

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Blanca



Descripción	Ref.
BLANCA 150x85 cm	SC85B

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Blanca Frost






Descripción	Ref.
BLANCA Frost 150x85 cm	SC85FB

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen color

fijos de bañera 150x85



Screen Oro



Descripción	Ref.
ORO 150x85 cm	SC85OR

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Oro Frost



Descripción	Ref.
ORO Frost 150x85 cm	SC85FOR

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Níquel



Descripción	Ref.
NÍQUEL 150x85 cm	SC85NK

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Níquel Frost





Descripción	Ref.
NÍQUEL Frost 150x85 cm	SC85FNK

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen color

fijos de bañera 150x85



Screen Cobre



Descripción	Ref.
COBRE 150x85 cm	SC85CB

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Cobre Frost



Descripción	Ref.
COBRE Frost 150x85 cm	SC85FCB

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

Screen Titanio



Descripción	Ref.
TITANIO 150x85 cm	SC85T

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm



Screen Titanio Frost



Descripción	Ref.
TITANIO Frost 150x85 cm	SC85FT

Incluye brazo orientable **recto/45°** ajustable 60-120 cm

BASIC BAÑERA 1F+1C



Rango	Apert.	TRANSPARENTE			FROST PLUS		
		CROM	NEGR	BLAN	CROM	NEGR	BLAN
140-145	56-61	5801	5801N	5801B	6801	6801N	6801B
145-150	61-66	5802	5802N	5802B	6802	6802N	6802B
150-155	61-66	5803	5803N	5803B	6803	6803N	6803B
155-160	66-71	5804	5804N	5804B	6804	6804N	6804B
160-165	61-66	5805	5805N	5805B	6805	6805N	6805B
165-170	66-71	5806	5806N	5806B	6806	6806N	6806B


Accesorios
Perfil de compensación +1,5 cm
Pletina embellecedora 195x3,8 cm

CROMO	NEGRO	BLANCO
5429	5477	5473
0007	0007N	0007B



A MEDIDA
Y ESPECIALES
Ver pag. 288

BASIC BAÑERA 1F+1C




Rango	TRANSPARENTE			
	ORO	NÍQ	COBR	TITA
140-145	5801OR	5801NK	5801CB	5801T
145-150	5802OR	5802NK	5802CB	5802T
150-155	5803OR	5803NK	5803CB	5803T
155-160	5804OR	5804NK	5804CB	5804T
160-165	5805OR	5805NK	5805CB	5805T
165-170	5806OR	5806NK	5806CB	5806T

FROST PLUS			
ORO	NÍQ	COBR	TITA
6801OR	6801NK	6801CB	6801T
6802OR	6802NK	6802CB	6802T
6803OR	6803NK	6803CB	6803T
6804OR	6804NK	6804CB	6804T
6805OR	6805NK	6805CB	6805T
6806OR	6806NK	6806CB	6806T

Accesorios
Perfil de compensación +1,5 cm
Pletina embellecedora 195x3,8 cm

ORO	NÍQUEL	COBRE	TITANIO
5474	5475	5476	5478
0007OR	0007NK	0007CB	0007T

BASIC BAÑERA + lateral fijo de 8 mm



Laterales fijos bañera

Descripción	Rango
Lateral fijo BASIC 70x150	67-70
Lateral fijo BASIC 75x150	72-74

TRANSPARENTE

Ref.
5065CR
5066CR

FROST PLUS

Ref.
6065CR
6066CR

combinaciones BASIC BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Apertura
145x70	140-145/67-70	56-61
150x70	145-150/67-70	61-66
155x70	150-155/67-70	61-66
160x70	155-160/67-70	66-71
165x70	160-165/67-70	61-66
170x70	165-170/67-70	66-71
Medida	Rangos	Apertura
145x75	140-145/72-74	56-61
150x75	145-150/72-74	61-66
155x75	150-155/72-74	61-66
160x75	155-160/72-74	66-71
165x75	160-165/72-74	61-66
170x75	165-170/72-74	66-71

TRANSPARENTE

Referencias
5801+5065CR
5802+5065CR
5803+5065CR
5804+5065CR
5805+5065CR
5806+5065CR
Referencias
5801+5066CR
5802+5066CR
5803+5066CR
5804+5066CR
5805+5066CR
5806+5066CR

FROST PLUS

Referencias
6801+6065CR
6802+6065CR
6803+6065CR
6804+6065CR
6805+6065CR
6806+6065CR
Referencias
6801+6066CR
6802+6066CR
6803+6066CR
6804+6066CR
6805+6066CR
6806+6066CR

*Opción perfil unión fijo-fijo cromo ref. 0182 (indicar mano).



Laterales fijos a medida

Descripción
medida hasta 40 cm
medida de 40 hasta 80 cm
medida de 80 hasta 120 cm

TRANSPARENTE

Ref.
1350
1334
1335

FROST PLUS

Ref.
1350+1312
1334+1313
1335+1315

*Plazo de entrega 15 días

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm



Laterales fijos bañera

Descripción	Rango
Lateral fijo BASIC 70x150	67-70
Lateral fijo BASIC 75x150	72-74

TRANSPARENTE	
● NEGRO	● BLANCO
5065N	5065B
5066N	5066B

FROST PLUS	
● NEGRO	● BLANCO
6065N	6065B
6066N	6066B

Rango (frontal/lat.fijo)	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	● NEGRO	● BLANCO	● NEGRO	● BLANCO
140-145/67-70	5801N+5065N	5801B+5065B	6801N+6065N	6801B+6065B
145-150/67-70	5802N+5065N	5802B+5065B	6802N+6065N	6802B+6065B
150-155/67-70	5803N+5065N	5803B+5065B	6803N+6065N	6803B+6065B
155-160/67-70	5804N+5065N	5804B+5065B	6804N+6065N	6804B+6065B
160-165/67-70	5805N+5065N	5805B+5065B	6805N+6065N	6805B+6065B
165-170/67-70	5806N+5065N	5806B+5065B	6806N+6065N	6806B+6065B
Rango (frontal/lat.fijo)	● NEGRO	● BLANCO	● NEGRO	● BLANCO
140-145/72-74	5801N+5066N	5801B+5066B	6801N+6066N	6801B+6066B
145-150/72-74	5802N+5066N	5802B+5066B	6802N+6066N	6802B+6066B
150-155/72-74	5803N+5066N	5803B+5066B	6803N+6066N	6803B+6066B
155-160/72-74	5804N+5066N	5804B+5066B	6804N+6066N	6804B+6066B
160-165/72-74	5805N+5066N	5805B+5066B	6805N+6066N	6805B+6066B
165-170/72-74	5806N+5066N	5806B+5066B	6806N+6066N	6806B+6066B

*Opción perfil unión fijo-fijo negro ref. 0991 (indicar mano).

*Opción perfil unión fijo-fijo blanco ref. 0182B (indicar mano).



Lat. fijos a medida

Descripción
Hasta 40 cm
De 40 hasta 80 cm
De 80 hasta 120 cm

TRANSPARENTE	
● NEGRO	● BLANCO
1350N	1350B
1334N	1334B
1335N	1335B

FROST PLUS	
● NEGRO	● BLANCO
1350N+1312	1350B+1312
1334N+1313	1334B+1313
1335N+1315	1335B+1315

*Plazo de entrega 15 días

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm



Laterales fijos bañera

Descripción	Rango
Lateral fijo BASIC 70x150	67-70
Lateral fijo BASIC 75x150	72-74

TRANSPARENTE	
ORO	NÍQUEL
5065OR	5065NK
5066OR	5066NK

FROST PLUS	
ORO	NÍQUEL
6065OR	6065NK
6066OR	6066NK

Rango (frontal/lat.fijo)	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	ORO	NÍQUEL	ORO	NÍQUEL
140-145/67-70	5801OR+5065OR	5801NK+5065NK	6801OR+6065OR	6801NK+6065NK
145-150/67-70	5802OR+5065OR	5802NK+5065NK	6802OR+6065OR	6802NK+6065NK
150-155/67-70	5803OR+5065OR	5803NK+5065NK	6803OR+6065OR	6803NK+6065NK
155-160/67-70	5804OR+5065OR	5804NK+5065NK	6804OR+6065OR	6804NK+6065NK
160-165/67-70	5805OR+5065OR	5805NK+5065NK	6805OR+6065OR	6805NK+6065NK
165-170/67-70	5806OR+5065OR	5806NK+5065NK	6806OR+6065OR	6806NK+6065NK
Rango (frontal/lat.fijo)	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	ORO	NÍQUEL	ORO	NÍQUEL
140-145/72-74	5801OR+5066OR	5801NK+5066NK	6801OR+6066OR	6801NK+6066NK
145-150/72-74	5802OR+5066OR	5802NK+5066NK	6802OR+6066OR	6802NK+6066NK
150-155/72-74	5803OR+5066OR	5803NK+5066NK	6803OR+6066OR	6803NK+6066NK
155-160/72-74	5804OR+5066OR	5804NK+5066NK	6804OR+6066OR	6804NK+6066NK
160-165/72-74	5805OR+5066OR	5805NK+5066NK	6805OR+6066OR	6805NK+6066NK
165-170/72-74	5806OR+5066OR	5806NK+5066NK	6806OR+6066OR	6806NK+6066NK

*Opción perfil unión fijo-fijo oro ref. 0182OR (indicar mano).

*Opción perfil unión fijo-fijo níquel ref. 0182NK (indicar mano).



Lat. fijos a medida

Descripción
Hasta 40 cm
De 40 hasta 80 cm
De 80 hasta 120 cm

TRANSPARENTE	
ORO	NÍQUEL
1350OR	1350NK
1334OR	1334NK
1335OR	1335NK

FROST PLUS	
ORO	NÍQUEL
1350OR+1312	1350NK+1312
1334OR+1313	1334NK+1313
1335OR+1315	1335NK+1315

*Plazo de entrega 15 días

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm



Laterales fijos bañera

Descripción	Rango
Lateral fijo BASIC 70x150	67-70
Lateral fijo BASIC 75x150	72-74

TRANSPARENTE	
COBRE	TITANIO
5065CB	5065T
5066CB	5066T

FROST PLUS	
COBRE	TITANIO
6065CB	6065T
6066CB	6066T

Rango (frontal/lat.fijo)	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	COBRE	TITANIO	COBRE	TITANIO
140-145/67-70	5801CB+5065CB	5801T+5065T	6801CB+6065CB	6801T+6065T
145-150/67-70	5802CB+5065CB	5802T+5065T	6802CB+6065CB	6802T+6065T
150-155/67-70	5803CB+5065CB	5803T+5065T	6803CB+6065CB	6803T+6065T
155-160/67-70	5804CB+5065CB	5804T+5065T	6804CB+6065CB	6804T+6065T
160-165/67-70	5805CB+5065CB	5805T+5065T	6805CB+6065CB	6805T+6065T
165-170/67-70	5806CB+5065CB	5806T+5065T	6806CB+6065CB	6806T+6065T
Rango (frontal/lat.fijo)	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	COBRE	TITANIO	COBRE	TITANIO
140-145/72-74	5801CB+5066CB	5801T+5066T	6801CB+6066CB	6801T+6066T
145-150/72-74	5802CB+5066CB	5802T+5066T	6802CB+6066CB	6802T+6066T
150-155/72-74	5803CB+5066CB	5803T+5066T	6803CB+6066CB	6803T+6066T
155-160/72-74	5804CB+5066CB	5804T+5066T	6804CB+6066CB	6804T+6066T
160-165/72-74	5805CB+5066CB	5805T+5066T	6805CB+6066CB	6805T+6066T
165-170/72-74	5806CB+5066CB	5806T+5066T	6806CB+6066CB	6806T+6066T

*Opción perfil unión fijo-fijo cobre ref. 0182CB (indicar mano).

*Opción perfil unión fijo-fijo titanio ref. 0182T (indicar mano).



Lat. fijos a medida


Descripción
Hasta 40 cm
De 40 hasta 80 cm
De 80 hasta 120 cm

TRANSPARENTE	
COBRE	TITANIO
1350CB	1350T
1334CB	1334T
1335CB	1335T

FROST PLUS	
COBRE	TITANIO
1350CB+1312	1350T+1312
1334CB+1313	1334T+1313
1335CB+1315	1335T+1315

*Plazo de entrega 15 días

BASIC BAÑERA 2F+ 2C



Rango	Apert.	TRANSPARENTE			FROST PLUS		
		● CROM	● NEGR	● BLAN	● CROM	● NEGR	● BLAN
152-162	64-74	5810	5810N	5810B	6810	6810N	6810B
162-172	66-76	5811	5811N	5811B	6811	6811N	6811B
172-182	72-82	5812	5812N	5812B	6812	6812N	6812B

Accesorios
Perfil de compensación +1,5 cm
Pletina embellecedora 195x3,8 cm
Opción perfil unión fijo-fijo (indicar mano)

CROMO	NEGRO	BLANCO
5429	5477	5473
0007	0007N	0007B
0182	0991	0182B



A MEDIDA
Y ESPECIALES
Ver pag. 288


BASIC BAÑERA 2F+ 2C



Rango	TRANSPARENTE				FROST PLUS			
	ORO	NÍQ	COBR	TITA	ORO	NÍQ	COBR	TITA
152-162	5810OR	5810NK	5810CB	5810T	6810OR	6810NK	6810CB	6810T
162-172	5811OR	5811NK	5811CB	5811T	6811OR	6811NK	6811CB	6811T
172-182	5812OR	5812NK	5812CB	5812T	6812OR	6812NK	6812CB	6812T

Accesorios	ORO	NÍQUEL	COBRE	TITANIO
Perfil de compensación +1,5 cm	5474	5475	5476	5478
Pletina embellecedora 195x3,8 cm	0007OR	0007NK	0007CB	0007T
Opción perfil unión fijo-fijo (indicar mano)	0182OR	0182NK	0182CB	0182T

BASIC BAÑERA + lateral fijo de 8 mm



AL REALIZAR
EL PEDIDO SE
DEBE INDICAR LA
MANO DÓNDE VA
INSTALADO EL
LATERAL FIJO

Laterales fijos bañera

Descripción	Rango
Lateral fijo BASIC 70x150	67-70
Lateral fijo BASIC 75x150	72-74

TRANSPARENTE
Ref.
5065CR
5066CR

FROST PLUS
Ref.
6065CR
6066CR

combinaciones frontales BASIC 2F+2C + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Apertura
160x70	152-162/67-69	64-74
170x70	162-172/67-69	66-76
180x70	172-182/67-69	72-82
Medida	Rangos	Apertura
160x75	152-162/72-74	64-74
170x75	162-172/72-74	66-76
180x75	172-182/72-74	72-82

TRANSPARENTE
Referencias
5810+5065CR+0182
5811+5065CR+0182
5812+5065CR+0182
Referencias
5810+5066CR+0182
5811+5066CR+0182
5812+5066CR+0182

FROST PLUS
Referencias
6810+6065CR+0182
6811+6065CR+0182
6812+6065CR+0182
Referencias
6810+6066CR+0182
6811+6066CR+0182
6812+6066CR+0182

*Al realizar el pedido se debe indicar el lado dónde va instalado el lateral fijo



Laterales fijos a medida

Descripción
medida hasta 40 cm
medida de 40 hasta 80 cm
medida de 80 hasta 120 cm

TRANSPARENTE
Ref.
1350+0182
1334+0182
1335+0182

FROST PLUS
Ref.
1350+0182+1312
1334+0182+1313
1335+0182+1315

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días.

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm

FRONTAL PERFILERÍA NEGRA



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA



Laterales fijos bañera

Descripción	Rango
Lateral fijo BASIC 70x150	67-70
Lateral fijo BASIC 75x150	72-74

TRANSPARENTE	
● NEGRO	● BLANCO
5065N	5065B
5066N	5066B

FROST PLUS	
● NEGRO	● BLANCO
6065N	6065B
6066N	6066B

Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	● NEGRO	● BLANCO	● NEGRO	● BLANCO
152-162/67-69	5810N+5065N+0991	5810B+5065B+0182B	6810N+6065N+0991	6810B+6065B+0182B
162-172/67-69	5811N+5065N+0991	5811B+5065B+0182B	6811N+6065N+0991	6811B+6065B+0182B
172-182/67-69	5812N+5065N+0991	5812B+5065B+0182B	6812N+6065N+0991	6812B+6065B+0182B
Rangos	● NEGRO	● BLANCO	● NEGRO	● BLANCO
152-162/72-74	5810N+5066N+0991	5810B+5066B+0182B	6810N+6066N+0991	6810B+6066B+0182B
162-172/72-74	5811N+5066N+0991	5811B+5066B+0182B	6811N+6066N+0991	6811B+6066B+0182B
172-182/72-74	5812N+5066N+0991	5812B+5066B+0182B	6812N+6066N+0991	6812B+6066B+0182B

*Al realizar el pedido se debe indicar el lado dónde va instalado el lateral fijo

Laterales a medida

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	● NEGRO	● BLANCO	● NEGRO	● BLANCO
medida hasta 40 cm	1350N+0991	1350B+0182B	1350N+0991+1312	1350B+0182B+1312
medida de 40 hasta 80 cm	1334N+0991	1334B+0182B	1334N+0991+1313	1334B+0182B+1313
medida de 80 hasta 120 cm	1335N+0991	1335B+0182B	1335N+0991+1315	1335B+0182B+1315

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días.

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm



Laterales fijos bañera

Descripción	Rango
Lateral fijo BASIC 70x150	67-70
Lateral fijo BASIC 75x150	72-74

TRANSPARENTE	
ORO	NÍQUEL
5065OR	5065NK
5066OR	5066NK

FROST PLUS	
ORO	NÍQUEL
6065OR	6065NK
6066OR	6066NK

Rangos	TRANSPARENTE		Rangos	FROST PLUS	
	ORO	NÍQUEL		ORO	NÍQUEL
140-145/67-70	5810OR+5065OR+0182OR	5810NK+5065NK+0182NK	140-145/67-70	6810OR+6065OR+0182OR	6810NK+6065NK+0182NK
145-150/67-70	5811OR+5065OR+0182OR	5811NK+5065NK+0182NK	145-150/67-70	6811OR+6065OR+0182OR	6811NK+6065NK+0182NK
150-155/67-70	5812OR+5065OR+0182OR	5812NK+5065NK+0182NK	150-155/67-70	6812OR+6065OR+0182OR	6812NK+6065NK+0182NK
Rangos	ORO	NÍQUEL	Rangos	ORO	NÍQUEL
	ORO	NÍQUEL		ORO	NÍQUEL
140-145/72-74	5810OR+5066OR+0182OR	5810NK+5066NK+0182NK	140-145/72-74	6810OR+6066OR+0182OR	6810NK+6066NK+0182NK
145-150/72-74	5811OR+5066OR+0182OR	5811NK+5066NK+0182NK	145-150/72-74	6811OR+6066OR+0182OR	6811NK+6066NK+0182NK
150-155/72-74	5812OR+5066OR+0182OR	5812NK+5066NK+0182NK	150-155/72-74	6812OR+6066OR+0182OR	6812NK+6066NK+0182NK

*Al realizar el pedido se debe indicar el lado dónde va instalado el lateral fijo

Lat. fijos a medida

Descripción
Hasta 40 cm
De 40 hasta 80 cm
De 80 hasta 120 cm

TRANSPARENTE	
ORO	NÍQUEL
1350OR+0182OR	1350NK+0182NK
1334OR+0182OR	1334NK+0182NK
1335OR+0182OR	1335NK+0182NK

FROST PLUS	
ORO	NÍQUEL
1350OR+0182OR+1312	1350NK+0182NK+1312
1334OR+0182OR+1313	1334NK+0182NK+1313
1335OR+0182OR+1315	1335NK+0182NK+1315

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días. Cajonado +21 puntos.

BASIC COLOR BAÑERA + lateral fijo de 8 mm



Laterales fijos bañera

Descripción	Rango
Lateral fijo BASIC 70x150	67-70
Lateral fijo BASIC 75x150	72-74

TRANSPARENTE	
COBRE	TITANIO
5065CB	5065T
5066CB	5066T

FROST PLUS	
COBRE	TITANIO
6065CB	6065T
6066CB	6066T

Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	COBRE	TITANIO	COBRE	TITANIO
140-145/67-70	5810CB+5065CB+0182CB	5810T+5065T+0182T	6810CB+6065CB+0182CB	6810T+6065T+0182T
145-150/67-70	5811CB+5065CB+0182CB	5811T+5065T+0182T	6811CB+6065CB+0182CB	6811T+6065T+0182T
150-155/67-70	5812CB+5065CB+0182CB	5812T+5065T+0182T	6812CB+6065CB+0182CB	6812T+6065T+0182T
Rangos	COBRE	TITANIO	COBRE	TITANIO
140-145/72-74	5810CB+5066CB+0182CB	5810T+5066T+0182T	6810CB+6066CB+0182CB	6810T+6066T+0182T
145-150/72-74	5811CB+5066CB+0182CB	5811T+5066T+0182T	6811CB+6066CB+0182CB	6811T+6066T+0182T
150-155/72-74	5812CB+5066CB+0182CB	5812T+5066T+0182T	6812CB+6066CB+0182CB	6812T+6066T+0182T

*Al realizar el pedido se debe indicar el lado dónde va instalado el lateral fijo




Lat. fijos a medida

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	COBRE	TITANIO	COBRE	TITANIO
Hasta 40 cm	1350CB+0182CB	1350T+0182T	1350CB+0182CB+1312	1350T+0182T+1312
De 40 hasta 80 cm	1334CB+0182CB	1334T+0182T	1334CB+0182CB+1313	1334T+0182T+1313
De 80 hasta 120 cm	1335CB+0182CB	1335T+0182T	1335CB+0182CB+1315	1335T+0182T+1315

Indicar mano dónde va el lateral fijo. Plazo de entrega 15 días. Cajonado +21 puntos.

BASIC BAÑERA FREE ANGULAR





PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA ANGULAR

PASO 2: Seleccionar medida/decorado de los CRISTALES

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción

Accesorios hasta **120x90 cm**

Accesorios hasta **140x100 cm**

CROMO

Ref.

5423+5447

5424+5447

NEGRO

Ref.

5490+5447N

5491+5447N

BLANCO

Ref.

5580+5447B

5581+5447B

Descripción

Accesorios hasta **120x90 cm**

Accesorios hasta **140x100 cm**

ORO

Ref.

5448+5447OR

5449+5447OR

NÍQUEL

Ref.

5463+5447NK

5464+5447NK

COBRE

Ref.

5590+5447CB

5591+5447CB

TITANIO

Ref.

5563+5447T

5564+5447T

PASO 2: CRISTALES

Rangos (frontal / lado free)

140-145 / 65-100

145-150 / 65-100

150-155 / 65-100

155-160 / 65-100

160-165 / 65-100

165-170 / 65-100

TRANSPARENTE

Referencias

5050

5051

5052

5053

5054

5055

FROST PLUS

Referencias

6050

6051

6052

6053

6054

6055

Descripción

Perfil de compensación +1,5 cm **cromo**

5429

Perfil de compensación +1,5 cm **negro**

5477

Perfil de compensación +1,5 cm **blanco**

5473

Perfil de compensación +1,5 cm **oro**

5474

Perfil de compensación +1,5 cm **níquel**

5475

Perfil de compensación +1,5 cm **cobre**

5476

Perfil de compensación +1,5 cm **titanio**

5478



Mamparas a medida
y cristales especiales

TRANSPARENTE

FROST PLUS
PARSOL / MATE

Altura hasta 195 cm

+45%

+60%

*Plazo de entrega 15 días (más información en pág. 288)


MAMPARAS CORREDERAS A MEDIDA Y ESPECIALES

Futura Temple Basic Twenty

MAMPARAS A MEDIDAS TRANSPARENTES


- Para el cálculo del punto se incrementará un 45% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior.
- Indicar Modelo / Referencia / Medida.
- No se aceptan medidas de ancho superiores a la mayor de la tabla, excepto Basic hasta 220 cm de alto.

Ref. 0868



SOLO MODELO BASIC CROMO

Ref. 0871




MAMPARAS A MEDIDA ACABADOS ESPECIALES

Acabado **FROST PLUS ÁCIDO, PARSOL, CARGLASS / MATE**


- Para el cálculo del punto se incrementará un 60% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior.
- Es necesario indicar la posición de la puerta y el fijo.
- Indicar Modelo / Referencia / Medida.
- No se aceptan medidas de ancho superiores a la mayor de la tabla, excepto Basic hasta 220 cm de alto.

Ref. 0870



SOLO MODELO BASIC CROMO

Ref. 0872



ACABADOS ESPECIALES:



FROST PLUS



PARSOL BRONCE



PARSOL FUMÉ



MATE

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

MAMPARAS ABATIBLES A MEDIDA

Glass Open Glass Plegable

PANELES FIJOS

MODELO	Ancho < 40 cm	Ancho > 40 y < 80 cm	Ancho > 80 y < 120 cm
	Ref.	Ref.	Ref.
PANEL FIJO OPEN 6 mm	1345	1316	1317
PANEL FIJO OPEN NEGRO 6 mm	1345N	1316N	1317N
PANEL FIJO GLASS 8 mm CROMO	1339	1336	1337
PANEL FIJO GLASS 8 mm NEGRO	1339N	1336N	1337N
PANEL FIJO GLASS 8 mm BLANCO	1339BL	1336BL	1337BL
PANEL FIJO GLASS 8 mm ORO	1339OR	1336OR	1337OR
PANEL FIJO GLASS 8 mm COBRE	1339CB	1336CB	1337CB
PANEL FIJO GLASS 8 mm NÍQUEL	1339NK	1336NK	1337NK
PANEL FIJO GLASS 8 mm TITANIO	1339T	1336T	1337T

Incluye perfilera y herrajes.


GLASS PLEGABLE

MODELO	Ancho < 80 cm
	Ref.
PUERTA GLASS PLEGABLE 6 mm	1338

PUERTA GLASS CON BISAGRA A PARED

ACABADO	Ancho < 80 cm
	Ref.
PUERTA GLASS 6 mm CROMO	1338CR
PUERTA GLASS 6 mm NEGRO	1338N
PUERTA GLASS 6 mm BLANCO	1338BL
PUERTA GLASS 6 mm ORO	1338OR
PUERTA GLASS 6 mm COBRE	1338CB
PUERTA GLASS 6 mm NÍQUEL	1338NK
PUERTA GLASS 6 mm TITANIO	1338T


Incluye puerta a medida + herrajes instalación bisagra a pared



PUERTA GLASS CON BISAGRA A FIJO

ACABADO	Ancho < 80 cm
	Ref.
PUERTA GLASS 6 mm CROMO	1385CR
PUERTA GLASS 6 mm NEGRO	1385N
PUERTA GLASS 6 mm BLANCO	1385BL
PUERTA GLASS 6 mm ORO	1385OR
PUERTA GLASS 6 mm COBRE	1385CB
PUERTA GLASS 6 mm NÍQUEL	1385NK
PUERTA GLASS 6 mm TITANIO	1385T

Incluye puerta a medida + herrajes instalación a cristal fijo



A MEDIDA

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

LATERALES FIJOS A MEDIDA

MODELO	Ancho <40 cm	Ancho >40 y <80 cm	Ancho >80 y <120 cm
	Ref.	Ref.	Ref.
Lateral Fijo 8 mm VETRUM	1340	1300	1306
Lateral Fijo 8 mm MOVING	1341	1301	1307
Lateral Fijo 8 mm TEMPLE	1349	1302	1308
Lateral Fijo 6 mm BYPASS	1346	1318	1319
Lateral Fijo 8 mm FUTURA	1347	1330	1331
Lateral Fijo 8 mm ROTARY	1348	1332	1333
Lateral fijo 8 mm VITRO	1351	1352	1353
*Fijo STD 8 mm AKTUAL / PRESTIGE / AKORD/OPEN/GLASS/GLASS PLEGABLE	1343	1304	1310
*Fijo STD NEGRO 8 mm	1343N	1304N	1310N

*No incluye brazo

Incremento acabado FROST PLUS	1312	1313	1315
-------------------------------	------	------	------

*Indicar la posición del lateral

Incremento acabado PARSOL	Ref. 0870SC - Puntos Laterales fijos a medida +35%		
---------------------------	--	--	--

LATERAL FIJO ALTURA ESPECIAL BASIC 195 A 220 (SOLO CROMO)

MODELO	Ref.	Ref.	Ref.
Lateral Fijo 8 mm BASIC 195 hasta 220 cm	1350H2	1334H2	1335H2



CAJONADO

Ref.: 0862 | Descripción: Corte escuadra/Cajonado
Puntos: 21

*Excepto Vetrum, Kenna, Prestigetitan, Aktual, Glass plegable y Bypass.

(Medida total incluido el perfil)

En caso de llevar cajonado, indique ubicación



PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

LATERALES FIJOS A MEDIDA

BASIC	 CROMO	 NEGRO	 BLANCO	
Ancho <40 cm	1350	1350N	1350B	
Ancho >40 y <80 cm	1334	1334N	1334B	
Ancho >80 y <120 cm	1335	1335N	1335B	
BASIC	 ORO	 COBRE	 NÍQUEL	 TITANIO
Ancho <40 cm	1350OR	1350CB	1350NK	1350T
Ancho >40 y <80 cm	1334OR	1334CB	1334NK	1334T
Ancho >80 y <120 cm	1335OR	1335CB	1335NK	1335T

GLASS/OPEN	 CROMO	 NEGRO	 BLANCO	
Ancho <40 cm	1345	1345N	1345B	
Ancho >40 y <80 cm	1316	1316N	1316B	
Ancho >80 y <120 cm	1317	1317N	1317B	
GLASS/OPEN	 ORO	 COBRE	 NÍQUEL	 TITANIO
Ancho <40 cm	1345OR	1345CB	1345NK	1345T
Ancho >40 y <80 cm	1316OR	1316CB	1316NK	1316T
Ancho >80 y <120 cm	1317OR	1317CB	1317NK	1317T

*No incluye brazo

GLASS PLEGABLE	 CROMO	 NEGRO
Ancho <40 cm	1380	1380N
Ancho >40 y <80 cm	1381	1381N
Ancho >80 y <120 cm	1382	1382N

*No incluye brazo

TRIO	 CROMO	 NEGRO
Ancho <40 cm	1342	1342N
Ancho >40 y <80 cm	1303	1303N
Ancho >80 y <120 cm	1309	1309N

TWENTY	 CROMO	 NEGRO
Ancho <40 cm	1375	1375N
Ancho >40 y <80 cm	1376	1376N
Ancho >80 y <120 cm	1377	1377N
TWENTY	 ORO	 COBRE
Ancho <40 cm	1375OR	1375CB
Ancho >40 y <80 cm	1376OR	1376CB
Ancho >80 y <120 cm	1377OR	1377CB

KENNA	 CROMO	 NEGRO	 ORO
Ancho <40 cm	1365	1365N	1365OR
Ancho >40 y <80 cm	1366	1366N	1366OR
Ancho >80 y <120 cm	1367	1367N	1367OR

FIJOS SCREEN A MEDIDA

(PLAZO ENTREGA 15 DÍAS)

Descripción	 CROMO	 NEGRO	 BLANCO	
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305	1305N	1305B	
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311	1311N	1311B	
Descripción	 ORO	 COBRE	 NÍQUEL	 TITANIO
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1305OR	1305CB	1305NK	1305T
Ancho de 80 a 120 cm Altura hasta 195 cm	1311OR	1311CB	1311NK	1311T

Estos precios incluyen todos los componentes (herrajes y brazo) para su montaje.

ACABADO FROST PLUS

Descripción	Ref.	Descripción	Ref.
Incremento FROST PLUS ancho <80 cm	1313	Incremento FROST PLUS ancho 80-120 cm	1315


ALTURA XXL SOLO CROMO

Descripción	Ref.
Ancho < 80 cm Altura de 195 hasta 220 cm	1363
Ancho de 80 a 120 cm Altura de 195 hasta 220 cm	1364

*Incluye brazo

CAJONADO

Descripción	Ref.
Corte Escuadra/Cajonado	0862




En caso de llevar cajonado, indique medidas

ACABADOS PARSOL EN SCREEN/LATERALES FIJOS A MEDIDA 8 mm
Ref. 0870SC -



FROST PLUS



PARSOL BRONCE



PARSOL FUMÉ



MATE

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

SCREEN MÓVIL BISAGRAS 180° A MEDIDA

(PLAZO ENTREGA 15 DÍAS)

Descripción	 CROMO	 NEGRO	 BLANCO	
Ancho <40 cm Altura hasta 195 cm	1355	1355N	1355B	
De 40 hasta 80 cm Altura hasta 195 cm	1356	1356N	1356B	
Descripción	 ORO	 COBRE	 NÍQUEL	 TITANIO
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1355OR	1355CB	1355NK	1355T
Ancho < 80 cm Altura hasta 195 cm	1356OR	1356CB	1356NK	1356T


Estos precios incluyen todos los componentes (herrajes y bisagras) para su montaje.

ACABADO FROST PLUS

Descripción	Ref.
Incremento FROST PLUS ancho < 80 cm	1313

ALTURA XXL SOLO CROMO

Descripción	Ref.
Ancho < 80 cm Altura de 195 hasta 220 cm	1355H2



KITS PERFILERÍA Y HERRAJES SCREEN

KIT PERFIL + BRAZO SCREEN

 CROMO	 NEGRO	 BLANCO	
5184	5185	5183	
 ORO	 COBRE	 NÍQUEL	 TITANIO
5186	5188	5189	5187

Estos kits ya van incluidos en las referencias de las tablas superiores

BISAGRAS MÓVIL 180°

 CROMO	 NEGRO	 BLANCO	
0330	0330NG	0330BL	
 ORO	 COBRE	 NÍQUEL	 TITANIO
0330OR	0330CB	0330NK	0330T

Estos kits ya van incluidos en las referencias de las tablas superiores

PLAZO MEDIO DE ENTREGA 15 DÍAS (No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida)

TUBOS COMPENSACIÓN MONTAJE (INCLUYE TAPA Y HERRAJES)

Descripción	Referencias
Tubo compensación 40x20x2000 mm cromo	0001
Tubo compensación 40x40x2000 mm cromo	0002
Tubo compensación 40x40x2000 mm negro mate	0002N
Tubo compensación 40x40x2000 mm blanco	0002B
Tubo compensación 40x40x2000 mm oro	0002OR
Tubo compensación 40x40x2000 mm cobre	0002CB
Tubo compensación 40x40x2000 mm níquel	0002NK
Tubo compensación 40x40x2000 mm titanio	0002T
Tubo compensación 40x60x2000 mm cromo	0003
Ángulo 30x30x2000 mm cromo	0004
Tubo compensación INOX 40x20x2000 mm	0009
Tubo compensación INOX 40x40x2000 mm	0010

PERFILERÍA Y HERRAJES PARA LATERALES FIJOS A MEDIDA

Descripción	 CROMO	 NEGRO	 BLANCO
Fijos STD	0821	9023	-
Trio	0006	0006N	-
Spazio hasta 90cm	0825	0825N	-
Spazio hasta 120cm	0826	0826N	-
Moving	1081	-	-
Vetrum	1080	-	-
Futura	5328	-	-
Temple	5128	-	-
Bypass	1277	-	-
Basic	5528	5492	5588
Twenty	2025	2026	-
Kenna	6564	6564N	-

Descripción	 ORO	 COBRE	 NÍQUEL	 TITANIO
Basic	5445	5597	5469	5567
Kenna	6564OR	-	-	-
Twenty	2027	2028	-	-

*Incluye todo excepto el cristal

OPCIONES MAMPARAS



REF. 1731 / 1732 TIRADOR EXTRAPLANO: Gana 7 cm de paso de entrada en medidas intermedias y 2 cm en el resto.



REF. 1221 IMÁN DE EXPANSIÓN +1,2 OPEN: juego de imanes magnéticos más anchos que permiten aumentar el rango de la combinación +1,2 cm.



REF. 1072 OPCIÓN CIERRE PERFIL+JUNTA BURBUJA: Sistema de cierre con perfil en "U" a pared y goma anti golpes en puerta "C".



REF. 0007 EMBELLECEDOR ALUMINIO TRIO/BASIC: Pletina de aluminio pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 195x3,8 cm.

REF. 0008 EMBELLECEDOR ACERO FUTURA/TEMPLE: Pletina de acero pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 195x3,8 cm.



REF. 1222 PERFIL EXPANSIÓN PUERTA OPEN: Perfil en forma de H que se usa como compensación del perfil de las puertas Open y Glass plegable. La ref. 1222 también hace posible la unión del perfil de la puerta a los laterales fijos STD.



REF. 1215 PERFIL PUERTA OPEN: sustituyendo el perfil 1211 por este perfil se reduce hasta 1 cm el rango de la combinación.



REF. 1075 PERFIL UNIÓN FIJO+LATERAL FIJO: En **Vetrum y Moving** permite la instalación del lateral fijo al fijo del frontal en lugar de a la puerta (foto). Solo válido para laterales fijos a medida, si se aplica para un lateral fijo de serie perderá 5 cm de rango. En **Temple/Basic** no altera ni las referencias ni los rangos de la combinación puerta-fijo, por lo que solo se deberá indicar la posición dónde va a instalarse el fijo. En serie **Screen** permite unir 2 fijos al vértice.

RECAMBIOS MAMPARAS

En el siguiente código QR os mostramos los despieces de los distintos formatos de nuestras mamparas, separados por modelos, para facilitar la identificación de la pieza que necesita



GME BASIC TITANIO

1FUO+2CORREDERAS **FRONTAL+LAX FUO**

2FUOS+2CORREDERAS **FREE**

FUO+CORREDERAS+FUO **ANGULAR AL VÉRTICE**

REPUESTOS

GME BASIC TITANIO 1F+1C

REPUESTOS

GME BASIC TITANIO SPAZIO 2F+2C

REPUESTOS

GME BASIC TITANIO

BASIC 1F+1C + LAX FUO **BASIC 1F+1C FREE**

A **B**

REPUESTOS

GME BASIC TITANIO ANGULAR 2F+2C

REPUESTOS

GME BASIC CRISTALES FIJOS Y CORREDERAS

TRANSPARENTE **COMBI-GLASS**

REPUESTOS

MEDIDAS Y PRECIOS DE PERFILERÍA (cm)

PERFILES VERTICALES DE PARED DEL FIJO

AKTUAL / PRESTIGE AKORD/GLASS	VETRUM	MOVING	FUTURA / TEMPLE	BASIC	OPEN/GLASS SPAZIO	KENNA
PA3F / PA3U	VE12	MO17	FTR3	B03C*	OP4C*	K040

TWENTY	SCREEN CROMO	GLASS
TW30C*	S01C*	G014C* / G015C*

PERFILES VERTICALES DE PARED DEL CIERRE DE LA PUERTA

VETRUM MOVING	FUTURA	BASIC TEMPLE	OPEN GLASS	TRIO	BYPASS	PRESTIGE	KENNA
VE11	F007	B07C*	R195C*	TR20* / TR19*	BY12	PA05	K040*

PERFILES HORIZONTALES SUPERIORES

TEMPLE	BASIC	FUTURA	BYPASS	TRIO
Alto 4,2 Ancho 1,3	Alto 4,8 Ancho 2,3	Alto 2,5 Ancho 3,1	Alto 4 Ancho 6	Alto 5,7 Ancho 5,7
TE21C180	B21C*210	F21C210	BY74	TR246*

AKTUAL PRESTIGE	MOVING	TWENTY	SPAZIO	PUERTA DE PASO	
Alto 4,5 Ancho 2	Ø2,5	Alto 2 Ancho 3,1	Alto 4 Ancho 2,5	PP85C*	PP8C*
A599	MO180	TW190C*	SP02C*	PP85C*	PP8C*

*Si el repuesto es de un modelo disponible en varios colores, acompañe la referencia de la sigla correspondiente al color:
C - CROMO | **N** - NEGRO | **B** - BLANCO | **O** - ORO | **CB** - COBRE | **NK** - NÍQUEL | **T** - TITANIO




SOPORTES DE PARED

TEMPLE	BASIC	FUTURA	MOVING	BYPASS	TRIO
					
Alto 5,4 Ancho 3,8	Alto 5,8 Ancho 5,2	Alto 3,5 Ancho 6	Ø3	Alto 5,4 Ancho 7	Alto 6,2 Ancho 6,6
TE14	B15C*	F15	MO09	BY09	TR8*



PERFILES HORIZONTALES INFERIORES (VIERTEAGUAS METÁLICOS)

FUTURA/TEMPLE BASIC/GLASS	MOVING	BYPASS	TRIO	AKTUAL	VETRUM	OPEN	GLASS PLEGABLE
							
1x0,6 cm	0,9x0,9 cm	1,6x1,1 cm	1,1x1 cm	0,8x1,2 cm	1,8x0,8 cm	0,6x0,6 cm	1x0,5 cm
B12C*210	MO15	BY07	TR1395*	A011	VE08	OP6C*	GP08*


PERFILES HORIZONTALES INFERIORES

VITRO	TWENTY (frontal)	TWENTY (vértice y 2f+2c)	KENNA
			
1x2,3 cm	1,6x0,9 cm	1,6x0,9 cm	1,6x2,9 cm
VI14	TW2C*	TW44C*	K120*

GUÍAS INFERIORES

FUTURA	TEMPLE BASIC	MOVING	AKTUAL	VETRUM	BYPASS	TRIO	TWENTY	PTA. PASO
								
F011	G10C*	MO14	A009	VE07	BY5 / BY08	TR12*	TW14C* / TW15C*	PP9C*

CANTONERAS INFERIORES

FUTURA TEMPLE/BASIC	MOVING	VETRUM	TRIO	OPEN	GLASS	TWENTY
						
B29C* / B42C*	MO22	VE44 / VE90	TR37*	OP3C*	G009* / G011*	TW43C*

*Si el repuesto es de un modelo disponible en varios colores, acompañe la referencia de la sigla correspondiente al color:
C - CROMO | **N** - NEGRO | **B** - BLANCO | **O** - ORO | **CB** - COBRE | **NK** - NÍQUEL | **T** - TITANIO


GOMAS

GOMAS DE CIERRE BURBUJA


FUTURA/TEMPLE/BASIC	TRIO	SPAZIO	FUTURA/ TEMPLE/BASIC/TRIO	KENNA	SPAZIO
					
B006	TR16	SP13*	B027 / B66C* / B65C*	K220	SP12*

GOMAS DE IMAN ADHESIVAS

GOMAS DE CIERRE DE IMÁN

FUTURA / TEMPLE BASIC	VETRUM	MOVING	AKTUAL /PRESTIGE	OPEN / GLASS	KENNA	TWENTY
						
B036	VE14	MO20	A017 / A007	OP2C*	K180	TW10



GOMAS VIERTEAGUAS VERTICALES

FUTURA /TEMPLE BASIC/GLASS/TWENTY	VETRUM	MOVING	AKTUAL/PRESTIGE	AKORD	KENNA	
			 8/6mm			
B005	VE19	MO19	A006 / A008	AK06	K070	K080


GOMAS DE PRESIÓN

FUTURA TEMPLE / BASIC	VETRUM	MOVING	AKTUAL	SCREEN	OPEN/ GLASS	KENNA	TWENTY	SPAZIO
								
B004	VE15	MO18	A013	S002	OP05	K050	TW08	SP19



GOMAS VIERTEAGUAS INFERIORES

FUTURA TEMPLE / BASIC	TRIO	TWENTY	AKTUAL	BYPASS	OPEN GLASS	PANEL OPEN	PANEL GLASS	KENNA
								
B011	TR28 / TR11	TW41	A010	BY06	OP07	GB06	G012	K15

FRENOS DE PUERTA


FUTURA	TEMPLE	MOVING	BASIC	AKTUAL PRESTIGE	KENNA	TWENTY	PTA. PASO
						 SOFT CLOSE	
F019	TE15	M010	B22C*	PA1	K290	TW28	PP11

BISAGRAS



GLASS	GLASS	GLASS PLEGABLE	SCREEN BISAGRA	SCREEN/OPEN	AKORD
					
HG07*	G16C*	HM03*	S31C*	HU01C*	AK21

*Si el repuesto es de un modelo disponible en varios colores, acompañe la referencia de la sigla correspondiente al color:
C - CROMO | **N** - NEGRO | **B** - BLANCO | **O** - ORO | **CB** - COBRE | **NK** - NÍQUEL | **T** - TITANIO



RODAMIENTOS (PUNTOS POR UNIDAD)





FUTURA	TEMPLE	VETRUM	MOVING	BASIC	SPAZIO	AKTUAL
						
F014	TE13	VE10	MO12	B013	SP06C*	A016

RODAMIENTOS (PUNTOS POR UNIDAD)





KENNA	TWENTY	PRESTIGE	AKORD	BYPASS	PTA. DE PASO
					
K300*	TW25C*	TW45C*	P010 / P007	AK19	BY11

CANTONERAS SUPERIORES (ENTRADA AL VÉRTICE)








FUTURA	TEMPLE	MOVING	BASIC	TWENTY	AKTUAL PRESTIGE
					
F022	TE25	MO23	B25C*	TW27C*	PA 17 / PA16

TEMPLE	BASIC	BYPASS	TRIO
			
TE44 / TE31	B44C* / B31C*	BY16	TR8*

TOPES DE GUÍA (PUNTOS POR UNIDAD)

AKTUAL / PRESTIGE	KENNA	TWENTY	PTA. DE PASO
			
PA02	K09	TW24C*	PP10C*

TIRADORES

ROTARY / TEMPLE / BASIC GLASS / FUTURA / AKTUAL PRESTIGE	MOVING	VETRUM	BYPASS	TRIO	KENNA	TWENTY	PTA. DE PASO	OPEN
								
22x2,5 cm	21x4 cm	42x2 cm	22x1 cm	28x3 cm	22x4,5 cm	22,5x3 cm		28x3 cm
T22C*	MO13	VE06	BY04	T28C*	K200*	TW29C*	PP6C*	T28C*

*Si el repuesto es de un modelo disponible en varios colores, acompañe la referencia de la sigla correspondiente al color:
C - CROMO | **N** - NEGRO | **B** - BLANCO | **O** - ORO | **CB** - COBRE | **NK** - NÍQUEL | **T** - TITANIO

REPUESTOS	OPEN	OPEN FROST	OPEN NEGRA	GLASS PLEGABLE
Cristal Fijo de 20				
Cristal Fijo de 25				
Cristal Fijo de 30				
Cristal Fijo de 40				
Cristal Fijo de 50				
Cristal Fijo de 60				
Puerta de 30				
Puerta de 35				
Puerta de 40				
Puerta de 45				
Puerta de 50				
Puerta de 55				
Puerta de 60				
Puerta de 65				
Puerta de 70				
Puerta de 75				
Puerta de 80				
Puerta de 85				

REPUESTOS TRIO	FIJO	INTERM.	PUERTA
Frontal de 90			
Frontal de 95			
Frontal de 100			
Frontal de 105			
Frontal de 110			
Frontal de 115			
Frontal de 120			
Frontal de 125			
Frontal de 130			
Frontal de 135			
Frontal de 140			
Frontal de 145			
Frontal de 150			
Frontal de 155			
Frontal de 160			
Rodamientos Trio			

RECAMBIOS BYPASS

Puerta Bypass 120
Puerta Bypass 130
Puerta Bypass 140
Puerta Bypass 150
Puerta Bypass 160

	VETRUM	MOVING	AKTUAL		PRESTIGE	
	TRANSP	TRANSP	TRANSP	F.PLUS	TRANSP	F.PLUS
Cristal Fijo lado de 70						
Cristal Fijo lado de 75						
Cristal Fijo lado de 80						
Cristal Fijo lado de 90						
Cristal Fijo lado de 100						
Cristal Fijo lado de 110						
Cristal Fijo lado de 120						
Cristal Fijo lado de 130						
Cristal Fijo lado de 140						
Cristal Fijo lado de 150						
Cristal Fijo lado de 160						
Cristal Fijo lado de 170						
Cristal Fijo lado de 180						
Corredera lado de 70						
Corredera lado de 75						
Corredera lado de 80						
Corredera lado de 90						
Corredera lado de 100						
Corredera lado de 110						
Corredera lado de 120						
Corredera lado de 130						
Corredera lado de 140						
Corredera lado de 150						
Corredera lado de 160						
Corredera lado de 170						
Corredera lado de 180						
Cristal lateral fijo 70						
Cristal lateral fijo 75						
Cristal lateral fijo 80						
Cristal lateral fijo 90						

RECAMBIOS PANELES DE BAÑERA

Bisagra Glass (1 uni)
Brazo soporte bañera Open
Cristal fijo Open bañera
Puerta Open bañera
Bisagra Open

REC. SCREEN CR

Goma vertical
Goma inferior
Perfil a pared
Perfil corner
Bisagra sup/inf moving
Pinza brazos

BRAZOS SUJECCIÓN

Vetrum brazo lateral
Vetrum brazo frontal
Open
Glass
Vitro brazo frontal
Vitro brazo lateral
Vitro brazo vértice
Kenna brazo frontal
Kenna brazo lateral

SERÁ NECESARIO INDICAR MODELO Y REFERENCIA DE LA MAMPARA
PARA CURSAR PEDIDO DE CUALQUIER REPUESTO

DESPIECE REFERENCIA /PUNTO

SERIES BASIC BAÑERA

FIJO + PUERTA

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
	Ref.	Ref.
CRISTALES FIJO+PTA 140-145 BAÑERA	5050	6050
CRISTALES FIJO+PTA 145-150 BAÑERA	5051	6051
CRISTALES FIJO+PTA 150-155 BAÑERA	5052	6052
CRISTALES FIJO+PTA 155-160 BAÑERA	5053	6053
CRISTALES FIJO+PTA 160-165 BAÑERA	5054	6054
CRISTALES FIJO+PTA 165-170 BAÑERA	5055	6055
CRISTALES 2F+2C FIJO+PTA 80-85 BAÑERA	5060	6060
CRISTALES 2F+2C FIJO+PTA 85-90 BAÑERA	5062	6062
CRISTALES 2F+2C FIJO+PTA 90-95 BAÑERA	5061	6061

FIJOS

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
	Ref.	Ref.
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5050 (71,5cm)	F5050	F6050
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5051 (71,5cm)	F5051	F6051
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5052 (76,5cm)	F5052	F6052
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5053 (76,5cm)	F5053	F6053
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5054 (86,5cm)	F5054	F6054
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5055 (86,5cm)	F5055	F6055
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5060 (39,6cm)	F5060	F6060
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5062 (39,6cm)	F5062	F6062
CRISTAL FIJO FRONTAL BAÑERA 5061 (44,6cm)	F5061	F6061

PUERTAS

	TRANSPARENTE	FROST PLUS
	Ref.	Ref.
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5050 (72,3cm)	P5050	P6050
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5051 (77,3cm)	P5051	P6051
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5052 (77,3cm)	P5052	P6052
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5053 (82,3cm)	P5053	P6053
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5054 (77,3cm)	P5054	P6054
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5055 (82,3cm)	P5055	P6055
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5060 (40,4cm)	P5060	P6060
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5062 (45,4cm)	P5062	P6062
CRISTAL PUERTA FRONTAL BAÑERA 5061 (45,4cm)	P5061	P6061

BASIC PERFILERÍA Y HERRAJES CROMO

	Ref.
KIT 1F+1C HASTA 180 cm	5458
KIT 2F+2C HASTA 182 cm	5459

DESPIECE REFERENCIA /PUNTO

SERIES BASIC/FUTURA/TEMPLE/SCREEN

FIJO + PUERTA

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
Cristales Fijo + Puerta lado de 65-70	5018		6018	
Cristales Fijo + Puerta lado de 70-75	5029		6029	
Cristales Fijo + Puerta lado de 75-80	5019		6019	
Cristales Fijo + Puerta lado de 80-85	5030		6030	
Cristales Fijo + Puerta lado de 85-90	5020		6020	
Cristales Fijo + Puerta lado de 90-95	5031		6031	
Cristales Fijo + Puerta lado de 95-100	5021		6021	
Cristales Fijo + Puerta lado de 115-120	5022		6022	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 95-100	5001		6001	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 100-105	5002		6002	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 105-110	5003		6003	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 110-115	5004		6004	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 115-120	5005		6005	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 120-125	5006		6006	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 125-130	5007		6007	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 130-135	5008		6008	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 135-140	5009		6009	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 140-145	5010		6010	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 145-150	5011		6011	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 150-155	5012		6012	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 155-160	5013		6013	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 160-165	5014		6014	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 165-170	5015L		6015L	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 170-175	5016L		6016L	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 175-180	5017L		6017L	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 180-190	5023L		6023L	
Cristales Fijo + Puerta frontal de 190-200	5024L		6024L	

CRISTALES LAT. FIJOS Y SCREEN

Lateral fijo de 70	5025		6025	
Lateral fijo de 75	5057		6057	
Lateral fijo de 80	5026		6026	
Lateral fijo de 90	5027		6027	
Lateral fijo de 100	5033		6033	
Lateral fijo de 110	5034		6034	
Lateral fijo de 120	5035		6035	

BASIC PERFILERÍA Y HERRAJES

	CROMO	NEGRO	BLANCA	ORO	NÍQUEL	COBRE	TITANIO
	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
KIT VÉRTICE 120X90	5423	5490	5580	5448	5463	5590	5563
KIT VÉRTICE 140X100	5424	5491	5581	5449	5464	5591	5564
KIT 1F+1C HASTA 140	5434	5493	5583	5440	5460	5592	5560
KIT 1F+1C HASTA 180	5438	5494	5584	5441	5461	5593	5561
KIT 1F+1C HASTA 200	5446	5495	5585	5442	5462	5594	5562
KIT 2F+2C HASTA 172	5451	5496	5586	5498	5465	5595	5565
KIT 2F+2C HASTA 210	5454	5497	5587	5499	5466	5596	5566
KIT LATERAL FIJO	5444	5492	5588	5445	5469	5597	5567

FIJOS (solo cristal)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
CRISTAL FIJO LADO 5018 (29,6cm)	5018F		6018F	
CRISTAL FIJO LADO 5029 (34,6cm)	5029F		6029F	
CRISTAL FIJO LADO 5019 (34,6cm)	5019F		6019F	
CRISTAL FIJO LADO 5030 (39,6cm)	5030F		6030F	
CRISTAL FIJO LADO 5020 (39,6cm)	5020F		6020F	
CRISTAL FIJO LADO 5031 (44,6cm)	5031F		6031F	
CRISTAL FIJO LADO 5021 (44,6cm)	5021F		6021F	
CRISTAL FIJO LADO 5022 (54,6cm)	5022F		6022F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5001 (46,5cm)	5001F		6001F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5002 (51,5cm)	5002F		6002F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5003 (51,5cm)	5003F		6003F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5004 (56,5cm)	5004F		6004F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5005 (56,5cm)	5005F		6005F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5006 (61,5cm)	5006F		6006F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5007 (61,5cm)	5007F		6007F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5008 (66,5cm)	5008F		6008F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5009 (66,5cm)	5009F		6009F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5010 (71,5cm)	5010F		6010F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5011 (71,5cm)	5011F		6011F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5012 (76,5cm)	5012F		6012F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5013 (76,5cm)	5013F		6013F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5014 (86,5cm)	5014F		6014F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5015 (86,5cm)	5015F		6015F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5016 (91,5cm)	5016F		6016F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5017 (96,5cm)	5017F		6017F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5023 (106,5cm)	5023F		6023F	
CRISTAL FIJO FRONTAL 5024 (116,5cm)	5024F		6024F	

PUERTAS (solo cristal)

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.		Ref.	
CRISTAL PUERTA LADO 5018 (35,4cm)	P5018		P6018	
CRISTAL PUERTA LADO 5029 (35,4cm)	P5029		P6029	
CRISTAL PUERTA LADO 5019 (40,4cm)	P5019		P6019	
CRISTAL PUERTA LADO 5030 (40,4cm)	P5030		P6030	
CRISTAL PUERTA LADO 5020 (45,4cm)	P5020		P6020	
CRISTAL PUERTA LADO 5031 (45,4cm)	P5031		P6031	
CRISTAL PUERTA LADO 5021 (50,4cm)	P5021		P6021	
CRISTAL PUERTA LADO 5022 (60,4cm)	P5022		P6022	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5001 (52,3cm)	P5001		P6001	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5002 (52,3cm)	P5002		P6002	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5003 (57,3cm)	P5003		P6003	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5004 (57,3cm)	P5004		P6004	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5005 (62,3cm)	P5005		P6005	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5006 (62,3cm)	P5006		P6006	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5007 (67,3cm)	P5007		P6007	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5008 (67,3cm)	P5008		P6008	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5009 (72,3cm)	P5009		P6009	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5010 (72,3cm)	P5010		P6010	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5011 (77,3cm)	P5011		P6011	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5012 (77,3cm)	P5012		P6012	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5013 (82,3cm)	P5013		P6013	
CRISTAL PUERTA FRONTAL 5014 (77,3cm)	P5014		P6014	
PUERTA 5015/16/17/23/24B 165/200 TRANSPARENTE (82,3cm)	P5015		P6015	
	P5016		P6016	
	P5017		P6017	
	P5023		P6023	
	P5024		P6024	

Despiece PUNTOS/REFERENCIA serie TWENTY

FIJO + PUERTA

	Ref.
Cristales Fijo + Puerta lado de 65-70	2030
Cristales Fijo + Puerta lado de 70-75	2031
Cristales Fijo + Puerta lado de 75-80	2032
Cristales Fijo + Puerta lado de 80-85	2033
Cristales Fijo + Puerta lado de 85-90	2034
Cristales Fijo + Puerta lado de 90-95	2035
Cristales Fijo + Puerta lado de 95-100	2036
Cristales Fijo + Puerta lado de 115-120	2037
Cristales Fijo + Puerta frontal de 110-115	1999
Cristales Fijo + Puerta frontal de 115-120	2000
Cristales Fijo + Puerta frontal de 120-125	2001
Cristales Fijo + Puerta frontal de 125-130	2002
Cristales Fijo + Puerta frontal de 130-135	2003
Cristales Fijo + Puerta frontal de 135-140	2004
Cristales Fijo + Puerta frontal de 140-145	2005
Cristales Fijo + Puerta frontal de 145-150	2006
Cristales Fijo + Puerta frontal de 150-155	2007
Cristales Fijo + Puerta frontal de 155-160	2008
Cristales Fijo + Puerta frontal de 160-165	2009
Cristales Fijo + Puerta frontal de 165-170	2010
Cristales Fijo + Puerta frontal de 170-175	2011
Cristales Fijo + Puerta frontal de 175-180	2012

FIJOS (solo cristal)

	Ref.
CRISTAL FIJO LADO 70 TWENTY (28,3cm)	F2030
CRISTAL FIJO LADO 75 TWENTY (30,8cm)	F2031
CRISTAL FIJO LADO 80 TWENTY (33,3cm)	F2032
CRISTAL FIJO LADO 85 TWENTY (35,8cm)	F2033
CRISTAL FIJO LADO 90 TWENTY (38,3cm)	F2034
CRISTAL FIJO LADO 95 TWENTY (40,8cm)	F2035
CRISTAL FIJO LADO 100 TWENTY (43,3cm)	F2036
CRISTAL FIJO LADO 120 TWENTY (53,3cm)	F2037
CRISTAL FIJO 115 TWENTY (51,8cm)	F1999
CRISTAL FIJO 120 TWENTY (54,3cm)	F2000
CRISTAL FIJO 125 TWENTY (56,8cm)	F2001
CRISTAL FIJO 130 TWENTY (59,3cm)	F2002
CRISTAL FIJO 135 TWENTY (61,8cm)	F2003
CRISTAL FIJO 140 TWENTY (64,3cm)	F2004
CRISTAL FIJO 145 TWENTY (66,8cm)	F2005
CRISTAL FIJO 150 TWENTY (69,3cm)	F2006
CRISTAL FIJO 155 TWENTY (71,8cm)	F2007
CRISTAL FIJO 160 TWENTY (74,3cm)	F2008
CRISTAL FIJO 165 TWENTY (76,8cm)	F2009
CRISTAL FIJO 170 TWENTY (79,3cm)	F2010
CRISTAL FIJO 175 TWENTY (81,8cm)	F2011
CRISTAL FIJO 180 TWENTY (84,3cm)	F2012

PUERTAS (solo cristal)

	Ref.
CRISTAL PUERTA 115 TWENTY (58,8cm)	P1999
CRISTAL PUERTA 120 TWENTY (61,3cm)	P2000
CRISTAL PUERTA 125 TWENTY (63,8cm)	P2001
CRISTAL PUERTA 130 TWENTY (66,3cm)	P2002
CRISTAL PUERTA 135 TWENTY (68,8cm)	P2003
CRISTAL PUERTA 140 TWENTY (71,3cm)	P2004
CRISTAL PUERTA 145 TWENTY (73,8cm)	P2005
CRISTAL PUERTA 150 TWENTY (76,3cm)	P2006
CRISTAL PUERTA 155 TWENTY (78,8cm)	P2007
CRISTAL PUERTA 160 TWENTY (81,3cm)	P2008
CRISTAL PUERTA 165 TWENTY (83,8cm)	P2009
CRISTAL PUERTA 170 TWENTY (86,3cm)	P2010
CRISTAL PUERTA 175 TWENTY (88,8cm)	P2011
CRISTAL PUERTA 180 TWENTY (91,3cm)	P2012

TWENTY PERFILERÍA Y HERRAJES

	TWENTY CROMO	TWENTY NEGRO	TWENTY ORO	TWENTY COBRE
	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
KIT VÉRTICE 120X90	2038	2039	2046	2062
KIT 1F+1C HASTA 150	2021	2023	2044	2060
KIT 1F+1C HASTA 180	2022	2024	2045	2061
KIT 2F+2C HASTA 190	2042	2043	2047	2063

Despiece PUNTOS/REFERENCIA serie KENNA

FIJO + PUERTA

	KENNA	
	Ref.	
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 65-70	6553C	
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 70-75	6554C	
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 75-80	6555C	
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 80-85	6556C	
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 85-90	6557C	
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 90-95	6558C	
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 95-100	6559C	
CRISTALES FIJO + PUERTA LADO DE 115-120	6560C	
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 95-100	6530C	
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 100-105	6531C	
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 105-110	6532C	
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 110-115	6533C	
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 115-120	6534C	
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 120-125	6535C	
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 125-130	6536C	
CRISTALES FIJO + PUERTA FRONTAL DE 130-135	6537C	
LATERAL FIJO DE 70	6547C	
LATERAL FIJO DE 75	6548C	
LATERAL FIJO DE 80	6549C	
LATERAL FIJO DE 90	6550C	

FIJOS (solo cristal)

	Ref.
CRISTAL FIJO KENNA 140 (64.3cm)	6538AC
CRISTAL FIJO KENNA 145 (69.3cm)	6539AC
CRISTAL FIJO KENNA 150 (69.3cm)	6540AC
CRISTAL FIJO KENNA 155 (74.3cm)	6541AC
CRISTAL FIJO KENNA 160 (76.8cm)	6542AC
CRISTAL FIJO KENNA 165 (81.8cm)	6543AC
CRISTAL FIJO KENNA 170 (86.8cm)	6544AC
CRISTAL FIJO KENNA 175 (91.8cm)	6545AC
CRISTAL FIJO KENNA 180 (96.8cm)	6546AC

PUERTAS (solo cristal)

	Ref.
CRISTAL PUERTA KENNA 140/145 (73.5cm)	6539BC
CRISTAL PUERTA KENNA B 150/155 (78.5cm)	6541BC
CRISTAL PUERTA PUERTA KENNA 160/165/170/175/180 (81cm)	6546BC

KENNA PERFILERÍA Y HERRAJES

	KENNA CROMO	KENNA NEGRO	KENNA ORO
	Ref.	Ref.	Ref.
KIT VÉRTICE 120X120	6563	6563N	6563OR
KIT 1F+1C HASTA 140	6561	6561N	6561OR
KIT 1F+1C HASTA 180	6562	6562N	6562OR
KIT 2F+2C HASTA 210	6565	6565N	6565OR
KIT LATERAL FIJO	6564	6564N	6564OR

Modelos de vinilos poliméricos

PLAZO DE ENTREGA
1 SEMANA

TRAZOS



FROST PLUS



FROST



DESERT



METEOR



BAMBÚ



Impresión digital sobre vinilo

PLAZO DE ENTREGA
20 DÍAS LABORABLES

PERSONALICE SU MAMPARA

Gracias a las posibilidades que ofrecen las innovadoras técnicas de impresión digital, podemos dar personalidad a nuestras mamparas. Con este tipo de impresión, se puede dar al cristal una imagen única mediante la incorporación de fotografías, dibujos, logos, símbolos y mucho más. Además, nuestro sistema de impresión digital incorpora una lámina para la protección y conservación de la imagen del vinilo.

Si la imagen es una fotografía de cámara de fotos, se requiere una calidad mínima de 5Mpx y formato JPG.

Si se crea la imagen o es un archivo de imagen, se requiere una resolución mínima de 300dpi, formato JPG/EPS/PDF, color CMYK y un tamaño mayor del 70% del tamaño final de impresión (1Mpx/m2). También valen archivos vectoriales.



FRONTALES

ANGULARES



Plantilla cristales decorados vinilos

- A trazos ☐ E desert ☐
B frost plus ☐ F meteor ☐
C frost ☐ G bambú ☐


Cliente
Modelo mampara
Descripción
Referencia

Formato


F: FIJO

P: PUERTA


FRONTAL




APERTURA VERTICE IZO




APERTURA VERTICE DER




FRONTAL con LATERAL FIJO



SEMICIRCULAR



EJEMPLO FRONTAL



Altura decorado (max. 118cm)

ref.

MONTAJE EN GME FROST / FROST PLUS ÁCIDO

FRONTALES	OFROST1
ANGULARES	OFROST2

MONTAJE EN GME RESTO VINILOS

FRONTALES	0021
ANGULARES	0020

MONTAJE EN GME IMPRESIÓN DIGITAL VINILOS

FRONTALES	0019
ANGULARES	0018

SOLO VINILO, MONTAJE A CARGO DEL CLIENTE

FRONTALES	0023
ANGULARES	0022



GME PRESENTA SU COLECCIÓN DE PLATOS DE DUCHA :

Ardesia / Style Plus:

Platos extraplanos fabricados en resina con una nueva fórmula de carga mineral y gel coat sanitario de última generación que nos permite producir un plato con una reducción de peso considerable y una mayor resistencia a la torsión, manteniendo todas las ventajas de los platos en resina. Estos modelos se fabrican con **textura pizarra** y tienen un certificado antideslizamiento **clase 3**, así como una capa de Gel Coat de alta resistencia que evita posibles rayados y la aparición de organismos como hongos o moho.



CERTIFICADOS

Preocupados por la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, GME DIVISIÓN BAÑOS SL dispone de certificados que garantizan la calidad de todos sus productos, los cuales cumplen con todas las normativas europeas.

Al mismo tiempo GME DIVISIÓN BAÑOS SL esta asociado a AIDIMME (Instituto tecnológico), en la cual se realizan inspecciones y ensayos de laboratorio para garantizar la calidad y buen funcionamiento de los productos que les ofrecemos.

Ardesia Plus


Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG



Color carta RAL

*Plazo de entrega 25 días

TABLA DISTANCIA A DESAGÜE



	ANCHO 70	ANCHO 75	ANCHO 80	ANCHO 90	ANCHO 100
90/100	30	30	30	30	30
110	40	35	40	35	35
120	35	35	35	35	35
130	40	40	40	40	40
140	45	40	45	40	40
150	40	45	40	40	40
160	45	50	45	45	45
170	45	50	50	50	45
180	50	50	50	50	50
190	50	52	57	60	50
200	50	52	57	50	50

80x80 / 90x90 / 100x100 y platos de largo mayor que 200 tienen desagüe en el centro



	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS
90x70	3886	3887	3888	3889
100x70	3900	3918	3936	3954
110x70	3901	3919	3937	3955
120x70	3902	3920	3938	3956
130x70	3903	3921	3939	3957
140x70	3904	3922	3940	3958
150x70	3905	3923	3941	3959
160x70	3906	3924	3942	3960
170x70	3907	3925	3943	3961
180x70	3908	3926	3944	3962
190x70	3972	3974	3976	3978
200x70	3973	3975	3977	3979
90x75	7500	7512	7524	7536
100x75	7501	7513	7525	7537
110x75	7502	7514	7526	7538
120x75	7503	7515	7527	7539
130x75	7504	7516	7528	7540
140x75	7505	7517	7529	7541
150x75	7506	7518	7530	7542
160x75	7507	7519	7531	7543
170x75	7508	7520	7532	7544
180x75	7509	7521	7533	7545
190x75	7510	7522	7534	7546
200x75	7511	7523	7535	7547
80x80	3830	3832	3834	3836
100x80	3909	3927	3945	3963
110x80	3910	3928	3946	3964
120x80	3911	3929	3947	3965
130x80	3912	3930	3948	3966
140x80	3913	3931	3949	3967
150x80	3914	3932	3950	3968
160x80	3915	3933	3951	3969
170x80	3916	3934	3952	3970
180x80	3917	3935	3953	3971
190x80	3980	3982	3984	3986
200x80	3981	3983	3985	3987

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS
90x90	3831	3833	3835	3837
120x90	3840	3849	3858	3867
130x90	3841	3850	3859	3868
140x90	3842	3851	3860	3869
150x90	3843	3852	3861	3870
160x90	3844	3853	3862	3871
170x90	3845	3854	3863	3872
180x90	3846	3855	3864	3873
190x90	3847	3856	3865	3874
200x90	3848	3857	3866	3875
100x100	3700	3712	3724	3736
110x100	3701	3713	3725	3737
120x100	3702	3714	3726	3738
130x100	3703	3715	3727	3739
140x100	3704	3716	3728	3740
150x100	3705	3717	3729	3741
160x100	3706	3718	3730	3742
170x100	3707	3719	3731	3743
180x100	3708	3720	3732	3744
190x100	3709	3721	3733	3745
200x100	3710	3722	3734	3746
220x100	3711	3723	3735	3747

ARDESIA XXL

Ref.

Largo hasta 160 Ancho 120 cm	3990
Largo hasta 220 Ancho 70 a 90 cm	3998
Largo hasta 220 Ancho 120 cm	3991

Plazo de entrega medio 15 días
Desagüe central en XXL con ancho de 100 a 120 cm o largo de 200 a 220 cm.

*Incluye válvula standard extraplana con fijación tornillos + rejilla Inox 316 color Inox de 2 mm

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

(necesario plano técnico)

- Cortes con acabado **Gel Coat** ref. **7777**

*Plazo de entrega 7 días

- Cortes sin acabado **Gel Coat** ref. **8888 / gratuito**

*Plazo de entrega 5 días

*Esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared



REJILLAS COLOR PÁGINA SIGUIENTE

ARDESIA PLUS REJILLAS COLOR



REJILLA NEGRA
ref. 0382NG



REJILLA BLANCA
ref. 0382BL



REJILLA BEIGE
ref. 0382BE



REJILLA GRIS
ref. 0382GR

ARDESIA PLUS REJILLAS COLOR



REJILLA ORO
ref. 0382OR



REJILLA COBRE
ref. 0382CB



REJILLA NÍQUEL
ref. 0382NK



REJILLA TITANIO
ref. 0382T

Ardesia Plus Semicircular

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG



Cualquier otro color de la carta RAL


Se sirve con rejilla inox


Plazo medio de entrega 25 días

(No se aceptarán anulaciones una vez cursado el pedido)

A	B	C	R	Kg
800	800	320	550	18
900	900	370	550	19

Técnico





REJILLA BLANCA
ref. 0382BL



REJILLA NEGRA
ref. 0382NG



REJILLA BEIGE
ref. 0382BE



REJILLA GRIS
ref. 0382GR



REJILLA ORO
ref. 0382OR



REJILLA COBRE
ref. 0382CB



REJILLA NÍQUEL
ref. 0382NK



REJILLA TITANIO
ref. 0382T

SEMICIRCULAR RADIO STANDARD R 55

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS
80x80	3820	3822	3824	3826
90x90	3821	3823	3825	3827

*Incluye válvula standard extraplana con fijación tornillos + rejilla Inox 316 color Inox de 2 mm

PLATOS A MEDIDA Y CORTE (necesario plano técnico)

Platos a medida tarificados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180X80 + corte **7777/8888**

- Cortes **con acabado Gel Coat** ref. **7777**

*Plazo de entrega 7 días


- Cortes **sin acabado Gel Coat** ref. **8888 / gratuito**

*Plazo de entrega 5 días

*Esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

Style Plus

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG



Distancia a válvula

ancho 70/80 cm	12 cm
ancho 90 cm	14 cm



Cualquier otro color de la carta RAL

Se sirve con rejilla inox

Plazo medio de entrega 25 días

(No se aceptarán anulaciones una vez cursado el pedido)



	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS
90x70	4886	4887	4888	4889
100x70	4900	4918	4936	4954
110x70	4901	4919	4937	4955
120x70	4902	4920	4938	4956
130x70	4903	4921	4939	4957
140x70	4904	4922	4940	4958
150x70	4905	4923	4941	4959
160x70	4906	4924	4942	4960
170x70	4907	4925	4943	4961
180x70	4908	4926	4944	4962
190x70	4972	4974	4976	4978
200x70	4973	4975	4977	4979
100x80	4909	4927	4945	4963
110x80	4910	4928	4946	4964
120x80	4911	4929	4947	4965
130x80	4912	4930	4948	4966
140x80	4913	4931	4949	4967
150x80	4914	4932	4950	4968
160x80	4915	4933	4951	4969
170x80	4916	4934	4952	4970
180x80	4917	4935	4953	4971
190x80	4980	4982	4984	4986
200x80	4981	4983	4985	4987
120x90	4840	4849	4858	4867
130x90	4841	4850	4859	4868
140x90	4842	4851	4860	4870
150x90	4843	4852	4861	4871
160x90	4844	4853	4862	4872
170x90	4845	4854	4863	4873
180x90	4846	4855	4864	4874
190x90	4847	4856	4865	4875
200x90	4848	4857	4866	4876

*Incluye válvula standard extraplana con fijación tornillos + rejilla Inox 316 color Inox de 2 mm

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180x80 + corte **7777/8888**

OPCIONES CORTE

ref. **7777** / Cortes con acabado Gel Coat

*Plazo de entrega 7 días


ref. **8888** / Cortes sin acabado Gel Coat / **gratuito**

*Plazo de entrega 5 días

*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared



CERTIFICADO CLASE 3
Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE



Rejilla Style color

Tamaño/color	INOX COLOR	RESINA
Rejilla 70 Blanca	0383BL70	0380BL70
Rejilla 80 Blanca	0383BL80	0380BL80
Rejilla 90 Blanca	0383BL90	0380BL90
Rejilla 70 Beige	0383BE70	0380BE70
Rejilla 80 Beige	0383BE80	0380BE80
Rejilla 90 Beige	0383BE90	0380BE90
Rejilla 70 Gris	0383GR70	0380GR70
Rejilla 80 Gris	0383GR80	0380GR80
Rejilla 90 Gris	0383GR90	0380GR90
Rejilla 70 Grafito	0383NG70	0380NG70
Rejilla 80 Grafito	0383NG80	0380NG80
Rejilla 90 Grafito	0383NG90	0380NG90




REJILLA COLOR



REJILLA RESINA

NUEVOS PLATOS ENMARCADOS ARDESIA PLUS



Descripción	Referencia
Metro lineal enmarcado 4x4 cm std	0970

Necesario plano técnico.

El marco tendrá unas medidas de 4x4 si no se especifica.

Plazo de entrega aproximado 15 días.

RECAMBIOS PLATOS DE DUCHA

REJILLAS



Rejilla Inox Ardesia



Rejilla Inox Style 70
Rejilla Inox Style 80
Rejilla Inox Style 90

REPUESTOS VÁLVULA



Válvula standard ref. 0372



Sifón



Cestillo



Tapón sifón

KITS REPARACIÓN



Kit pintura
Kit pintura + masilla
Kit pintura plato completo



Conjunto gomas

PANELES DE BAÑERA



NUEVOS PANELES ARDESIA PLUS +RÍGIDO +RESISTENTE

Paneles con fibra de vidrio y Gel Coat de 0,6 cm de grosor

Acabado [STYLE/ARDESIA](#)

	Altura hasta 55	Altura 55 a 110
Largo	Referencia	Referencia
Hasta 70 cm	1411	1415
De 71 cm a 100 cm	1412	1416
De 101 cm a 140 cm	1413	1417
De 141 cm a 208 cm	1414	1418

Plazo entrega aprox. 15 días

ZÓCALOS


Zócalos de hasta 9 cm de altura

Zócalos de hasta 9 cm a 15 cm de altura


*Indicar Modelo / Medidas / Color

Plazo entrega aprox. 15 días


EXPOSITORES MAMPARAS




ref. GME01
2 Mamparas de **90x90**



ref. GME02
2 Mamparas de **100x70**



ref. GME04
3 Mamparas
mampara **120x80**
open/akord **70**
frontal **110**




ref. GME07
3 Mamparas
frontal **140**



ref. GME11

Exposición con mástiles de 2 m
en aluminio lacado blanco



EXPOSITOR PLATOS



ref. GME06
2 platos **120x70**
120x80



EXPOSITORES GRIFERÍA IO



ref. GME03

4 columnas o duchas vistas

ref. GME03+GME12

4 conjuntos grifería

2 duchas vistas/1 ducha+empotrable



ref. GME10

Medida 161x43x50 cm

6 grifos IO

1 ducha vista



ref. GME17

Medida 135x60x27 cm

3 grifos IO

2 duchas vista



ref. GME13

Medida 80x40 cm

9 grifos IO



ref. GME14

Medida 120x61 cm

14 grifos IO



ref. GME12

2 grifos IO



ref. GME16

Medida 30x30 cm

1 empotrable



ref. GME15

Medida 11x8 cm

1 grifo IO

IO[®] by GME


IO[®] es la marca registrada a nivel europeo de las griferías diseñadas y producidas por **GME División Baños S.L.** Con más de 30 años de experiencia en la comercialización y distribución de productos orientados al acondicionamiento integral del baño.

El grupo desarrolla dos líneas generales de negocio, una de ellas actúa como delegación de fabricantes de primer nivel, la otra, fabrica y comercializa productos bajo la marca **GME**.

Griferías **IO by GME** cuenta con todas las líneas de grifería necesarias para el acondicionamiento del baño y la cocina, con una gran variedad de formatos y 7 colores siguiendo las últimas tendencias del mercado. Acabados con tratamiento PVD en los colores metálicos con el mismo tono que nuestra variedad de mamparas de ducha color.

CONSULTA CATÁLOGO
GRIFERÍA IO





GME DIVISIÓN BAÑOS S.L.

Av. Comarques del País Valencià, 197
46930 - Quart de Poblet
Valencia - España

ATENCIÓN AL CLIENTE

Telf. +34 96 252 18 55
info@gmelorente.com
www.gmelorente.com

PEDIDOS

pedidos@gmelorente.com

