

*Pure Freude
an Wasser*



TARIFA EDICIÓN **2020**

EDICIÓN PARA PROFESIONALES

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS ENERO 2020. | IVA NO INCLUIDO. | GROHE.ES

GROHE

CONTENIDO

Nuestra marca			8
Índice de referencias			12
Griferías para Baño	SmartControl	Mezcladores SmartControl	25
	Griferías	Allure Brilliant	29
		Allure	35
		Atrio	45
		Grandera	59
		Lineare	69
		Eurocube Joy	77
		Eurocube	81
		GROHE Plus	89
		Essence	99
		Eurodisc Joy	111
		Eurodisc Cosmopolitan	115
		Concetto	121
		Eurostyle Cosmopolitan	127
		Eurostyle	131
		Eurosmart Cosmopolitan	137
		Eurosmart	141
		Euroeco	145
		BauEdge	147
		BauLoop	151
	Griferías de una agua	Costa L	155
	Universal	Universal	159
	Desagües de bañera	Talentofill	161
Accesorios para baño	Selection	novedad	163
		Selection Cube	171
		Essentials	175
		Essentials Cube	183
		BauCosmopolitan	187
		Essentials Authentic	191

GROHE

CONTENIDO

Termostatos		Grohtherm SmartControl	201
		Grohtherm con 2 mandos	215
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	223
		Grohtherm 2000	225
		Grohtherm Cube	229
		Grohtherm 1000	233
		Grohtherm 1000 Performance	novedad 235
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	novedad 237
		Grohtherm 800	239
Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox	244
		GROHE Rapido C / Llaves de corte	246
Duchas	GROHE Digital	F-digital Deluxe	253
	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	261
		Rainshower SmartActive System	novedad 267
		Rainshower System	271
		Euphoria SmartControl System	273
		Euphoria System	279
		Tempesta System	285
		Accesorios sistemas de ducha	289
	Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	293
	Duchas	Sena	311
		Power&Soul	315
		Rainshower	323
		Relexa	327
		Euphoria	329
		Tempesta	337
		Sena trigger sprays	345
		Tempesta-F trigger spays	347
		Flexos de ducha	351
		Accesorios de ducha	355
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	381

GROHE

CONTENIDO

		GROHE Blue Home	387
		GROHE Blue Pure novedad	395
		Accesorios para GROHE Blue	399
		GROHE Red	403
		Sistema de residuos novedad	407
Premium		K7	409
		FootControl	411
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	413
		Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	417
		Atrio	421
		Essence	423
		Eurocube	427
Performance		Eurodisc Cosmopolitan	429
		Concetto	431
		Eurostyle Cosmopolitan	435
		Eurosmart Cosmopolitan	439
		Eurosmart	441
		Euroeco	443
		Costa	445
		Bau lines novedad	449
		Accesorios de cocina	451
Fregaderos		Fregaderos de acero inoxidable novedad	455
		Fregaderos sintéticos novedad	465
Griferías Especiales	Electrónicos	Eurocube E	479
		Essence E	481
		Bluetooth	485
		Europlus E	489
		Eurosmart Cosmopolitan E novedad	491
		Euroeco Cosmopolitan E	499
		Bau Cosmopolitan E	503
	Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	507

GROHE

CONTENIDO

		Grohtherm Special	509
		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	513
	Monomandos Gerontológicos	Euroeco Special	517
		Euroeco Special	521
	Temporizados	Eurodisc SE	523
		Eurosmart Cosmopolitan T	525
		Euroeco Cosmopolitan T	527
		Contromix	529
Shower toilet		GROHE Sensia Arena	538
		Asiento bidé manual	novedad 541
Ceramics		Essence	553
		Sanitarios Cube	559
		Sanitarios Euro	565
		Sanitarios Bau	573
		Platos de ducha acrílicos	581
Sistemas de Instalación	Rapid SLX	Rapid SLX	novedad 587
	Rapid SL	Rapid SL para WC	589
		Rapid SL para urinario	595
		Rapid SL para bidé	597
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	599
		Rapid SL autoportante	601
		Rapid SL para Lavabo	603
		Rapid SL accesorios	605
	Uniset	Uniset	609
Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC	615
		Mecanismos	617
		Fluxores para WC	621
		Accionamientos especiales	625
	Urinario	Fluxores urinario electrónicos	629
		Fluxores urinario manuales	633
Accionamientos	WC	Accionamientos para WC	639

GROHE

CONTENIDO

	GROHE Fresh	645
	Accionamientos para fluxor WC	647
	Urinario	Accionamientos para urinario 649
Accesorios	Llaves	654
	Llaves WAS	656
	Sistema de protección	657
Repuestos	Cartuchos	660
	Termoelementos y cartuchos termostáticos	663
	Aquadimmer	666
	Monturas	667
	Racors	669
	Mousseurs	671
	Vaciadores, desagües y sifones	673
	Inversores	675
	Latiguillos	676
	Recambios para griferías de cocina	678
	Recambios para ducha	680
	Herramientas especiales	682
	Mantenimiento y limpieza	683
	Accesorios para sanitarios	684
Descubre el mundo GROHE		686
LIXIL ejora los hogares		688
Certificados		690

PURE FREUDE AN WASSER.

Da vida, da vitalidad, da energía: el agua en sí misma es la fuente de inspiración de toda nuestra exclusiva gama de productos.

Cada uno de nuestros productos se basa siempre en nuestros cuatro valores esenciales: Calidad, Tecnología, Diseño y Sostenibilidad. Proporcionar estos valores en todo lo que hacemos nos permite ofrecer un disfrute incomparable del agua a nuestros clientes.







CALIDAD

Desde el primer boceto hasta el producto final y siempre presente en nuestros servicios post-venta: Nuestros clientes pueden confiar siempre en nuestro sello de calidad "Made in Germany".

"Marca más valorada por los consumidores en el sector sanitario" – Wirtschaftswoche, 2017



TECNOLOGÍA

Constantemente desarrollamos innovaciones para enriquecer tu experiencia diaria con el agua, ofreciéndote soluciones inteligentes que digitalizan y facilitan tu día a día.

"Top 50 empresas que cambian el mundo" – Fortune Magazine, 2017



DISEÑO

Nuestra receta para el éxito en diseño es simple: Una mezcla de lo atemporal y lo contemporáneo que resulta en productos que parecen diseñados para ti.

Más de 400 premios de diseño desde 2003



SOSTENIBILIDAD

El agua es nuestra pasión, nos preocupamos por cada gota. Sin embargo, nuestro compromiso de RSC va más allá de un solo elemento: Queremos proteger los recursos naturales de nuestro planeta para las generaciones venideras.

Premio a la mejor RSC, por el Gobierno Alemán, 2017

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
06			14 015 000	257	159,00	19 787 001	32	1.459,00	20 202 000	160	109,00
06 170 000	667	13,00	14 048 000	244	129,95	19 796 000	34	172,00	20 203 000	160	91,90
06 179 000	668	73,85	14 053 00M	244	43,90	19 798 000	34	245,00	20 205 000	160	87,90
06 765 000	680	64,40	14 055 000	244	139,90	19 808 001	157	23,50	20 216 001	123	255,00
07			14 056 000	244	98,00	19 809 001	157	23,50	20 296 001	103	295,00
07 000 000	661	65,40	14 057 000	244	195,00	19 854 001	157	22,95	20 299 001	103	325,00
07 025 000	668	31,65	14 058 000	245	125,00	19 895 000	83	269,00	20 301 003	92	305,00
07 026 000	668	40,50	14 077 XH0	28, 210	22,90	19 897 001	86	975,00	20 304 001	71	312,00
07 146 000	667	10,70	14 079 XH0	213, 276	15,90	19 910 000	87	48,25	20 344 000	30	729,00
07 182 000	674	15,35	18			19 918 003	46	449,00	20 346 000	30	649,95
07 659 000	680	56,40	18 541 000	84	30,00	19 918 AL3	46	718,40	20 348 000	30	681,45
08			18 608 001	227	43,90	19 918 DC3	46	628,60	20 389 000	61	629,00
08 201 000	661	113,40	18 700 000	230	37,90	19 919 000	63	1.355,00	20 389 IG0	61	745,00
08 915 000	675	36,95	19			19 919 IG0	63	1.559,00	20 393 001	156	65,90
12			19 017 000	682	34,60	19 922 003	55	1.095,00	20 414 000	61	465,00
12 005 000	669	51,60	19 025 000	74, 96	51,95	19 922 AL3	55	1.752,00	20 414 IG0	61	565,00
12 030 000	669	66,00	19 069 003	54	99,00	19 922 DC3	55	1.533,00	20 415 000	61	477,00
12 124 000	515	145,50	19 069 AL3	54	158,40	19 923 003	55	1.095,00	20 415 IG0	61	612,00
12 140 000	680	29,95	19 069 DC3	54	138,60	19 923 AL3	55	1.752,00	20 417 000	60	598,00
12 400 000	669	52,00	19 088 003	54	99,00	19 923 DC3	55	1.533,00	20 417 IG0	60	690,00
12 407 000	669	98,70	19 088 AL3	54	158,40	19 929 000	61	443,00	21		
12 411 000	514, 669	88,70	19 088 DC3	54	138,60	19 929 IG0	61	575,90	21 019 003	51	419,00
12 417 000	514, 670	65,95	19 132 000	682	50,40	19 930 000	61	489,00	21 019 AL3	51	670,40
12 433 000	666	59,95	19 287 003	46	395,00	19 930 IG0	61	629,00	21 019 DC3	51	586,60
12 435 000	681	61,95	19 287 AL3	46	632,00	19 936 000	63	1.109,00	21 022 003	51	419,00
12 444 000	514, 669	185,90	19 287 DC3	46	553,00	19 936 IG0	63	1.441,70	21 022 AL3	51	670,40
12 465 000	669	65,70	19 309 000	38	695,00	19 942 000	64	152,00	21 022 DC3	51	586,60
13			19 316 000	39	1.195,00	19 942 IG0	64	197,00	21 044 003	51	585,00
13 028 000	453	32,85	19 334 000	41	129,00	19 944 000	64	112,00	21 044 AL3	51	936,00
13 034 000	453	38,35	19 377 000	682	37,80	19 952 000	74, 96	159,00	21 044 DC3	51	819,00
13 139 003	55	239,00	19 381 000	139	215,00	19 965 001	73	712,00	21 107 000	60	519,00
13 139 AL3	55	382,40	19 384 000	41	125,00	19 967 001	104	265,00	21 107 IG0	60	674,70
13 139 DC3	55	334,60	19 386 000	38	709,00	19 967 A01	104	397,50	21 337 001	156	86,90
13 218 000	40	1.339,00	19 408 001	104	249,00	19 967 AL1	104	424,00	22		
13 261 000	140	89,00	19 408 A01	104	373,50	19 967 BE1	104	397,50	22 012 000	88, 655	45,00
13 264 000	40	259,00	19 408 AL1	104	398,40	19 967 DA1	104	397,50	22 016 00M	655	51,90
13 276 002	130	109,00	19 408 BE1	104	373,50	19 967 DC1	104	371,00	22 017 00M	654	48,90
13 278 002	118	125,00	19 408 DA1	104	373,50	19 967 DL1	104	424,00	22 018 00M	654	47,95
13 280 001	125	105,00	19 408 DC1	104	348,60	19 967 EN1	104	424,00	22 037 000	654	8,30
13 299 000	33	285,00	19 408 DL1	104	398,40	19 967 GL1	104	397,50	22 037 A00	654	12,45
13 301 000	33	1.459,00	19 408 EN1	104	398,40	19 967 GN1	104	424,00	22 037 AL0	654	13,30
13 303 000	87	115,50	19 408 GL1	104	373,50	19 969 000	112	289,00	22 037 BE0	654	12,45
13 317 000	40	895,00	19 408 GN1	104	398,40	19 969 LS0	112	379,00	22 037 DA0	654	12,45
13 319 000	33	890,00	19 409 001	71	259,00	19 976 001	107	595,00	22 037 DC0	654	11,60
13 341 000	64	269,00	19 409 DC1	71	362,60	19 997 000	78	319,00	22 037 DL0	654	13,30
13 341 IG0	64	349,70	19 571 002	128	219,00	19 998 000	78	339,00	22 037 DLO	654	13,30
13 404 003	95	138,00	19 571 003	134	229,00	20			22 037 GL0	654	12,45
13 900 000	671	12,30	19 571 LS3	134	299,00	20 008 003	52	469,00	22 037 GN0	654	13,30
13 926 000	672	16,40	19 575 001	123	209,00	20 008 AL3	52	750,40	22 039 000	654	7,95
13 927 000	672	13,00	19 576 002	125	750,00	20 008 DC3	52	656,60	22 039 A00	654	11,95
13 928 000	671	9,25	19 577 001	73	875,00	20 009 003	51	469,00	22 039 AL0	654	12,70
13 929 000	672	9,05	19 577 DC1	73	1.225,00	20 009 AL3	51	750,40	22 039 BE0	654	11,95
13 929 L00	672	26,20	19 578 001	107	865,00	20 009 DC3	51	656,60	22 039 DA0	654	11,95
13 937 000	672	15,95	19 578 A01	107	1.297,50	20 143 000	36	698,00	22 039 DC0	654	11,15
13 950 000	671	11,80	19 578 AL1	107	1.384,00	20 164 003	52	449,00	22 039 DL0	654	12,70
13 951 000	671	11,90	19 578 BE1	107	1.297,50	20 164 AL3	52	718,40	22 039 EN0	654	12,70
13 959 000	671	12,80	19 578 DA1	107	1.297,50	20 164 DC3	52	628,60	22 039 GL0	654	11,95
13 960 000	671	16,05	19 578 DC1	107	1.211,00	20 169 003	52	449,00	22 039 GN0	654	12,70
13 989 000	672	17,10	19 578 DL1	107	1.384,00	20 169 AL3	52	718,40	22 940 000	655	13,90
14			19 578 EN1	107	1.384,00	20 169 DC3	52	628,60	22 958 00M	655	155,00
14 014 000	291	49,95	19 578 GL1	107	1.297,50	20 188 000	37	698,00	23		
			19 578 GN1	107	1.384,00	20 189 000	37	575,00	23 029 000	30	519,00
			19 590 000	40	195,00	20 190 000	37	575,00	23 033 000	30	499,00
			19 781 000	31	690,00	20 192 000	37	595,00	23 043 003	128	209,00
			19 783 000	31	745,00	20 193 000	37	595,00			
						20 201 000	160	102,00			

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
23 049 002	116	188,00	23 403 000	36	679,00	23 590 BE1	100	258,00	24 048 LS3	136	159,00
23 054 003	117	249,00	23 405 001	71	309,00	23 590 DA1	100	258,00	24 049 003	136	135,00
23 058 003	283	690,00	23 405 DC1	71	432,60	23 590 DC1	100	240,80	24 049 LS3	136	175,00
23 061 002	283	519,00	23 406 000	83	289,00	23 590 DL1	100	275,20	24 053 001	124	135,00
23 076 000	36	575,00	23 425 000	112	225,00	23 590 EN1	100	275,20	24 054 001	124	149,00
23 106 001	70	229,00	23 425 LS0	112	289,00	23 590 GL1	100	258,00	24 055 002	113, 118	139,00
23 106 DC1	70	320,60	23 427 000	112	255,00	23 590 GN1	100	275,20	24 056 002	113, 118	152,00
23 109 000	30	679,00	23 427 LS0	112	329,00	23 591 001	100	195,00	24 057 001	106	148,00
23 112 000	30	659,00	23 428 000	112	369,00	23 656 000	78	265,00	24 057 A01	106	222,00
23 114 000	30	890,00	23 428 LS0	112	495,00	23 657 000	78	299,00	24 057 AL1	106	236,80
23 117 000	31	575,00	23 429 000	47, 79	243,00	23 658 000	78	289,00	24 057 BE1	106	222,00
23 119 001	33	2.395,00	23 430 000	113	279,00	23 661 000	78	399,00	24 057 DA1	106	222,00
23 124 002	142	165,00	23 430 LS0	113	292,95	23 664 000	79	309,00	24 057 DC1	106	207,20
23 127 000	82	219,00	23 431 000	113	379,00	23 665 000	79	339,00	24 057 DL1	106	236,80
23 132 000	82	192,00	23 431 LS0	113	502,95	23 666 000	79	399,00	24 057 EN1	106	236,80
23 135 000	82	279,00	23 432 000	117	299,00	23 667 001	80	1.695,00	24 057 GL1	106	222,00
23 138 000	83	229,00	23 444 001	71	282,00	23 672 001	87	1.496,25	24 057 GN1	106	236,80
23 140 000	84	289,00	23 444 DC1	71	394,80	23 707 003	132	129,00	24 058 001	106	159,00
23 145 000	83	239,00	23 445 000	82	239,00	23 707 LS3	132	169,00	24 058 A01	106	238,50
23 147 001	283	1.099,00	23 446 000	82	229,00	23 709 003	132	135,00	24 058 AL1	106	254,40
23 200 002	31, 83	235,00	23 447 000	83	279,00	23 709 LS3	132	175,00	24 058 BE1	106	238,50
23 293 000	518	209,00	23 448 002	116	225,00	23 715 003	133	119,00	24 058 DA1	106	238,50
23 296 001	71	305,00	23 450 001	122	178,00	23 718 003	133	205,00	24 058 DC1	106	222,60
23 296 DC1	71	427,00	23 451 001	122	165,00	23 718 LS3	133	265,00	24 058 DL1	106	254,40
23 303 000	60	365,00	23 462 001	101	215,00	23 719 003	134	255,00	24 058 EN1	106	254,40
23 303 IGO	60	479,00	23 462 A01	101	322,50	23 719 LS3	134	335,00	24 058 GL1	106	238,50
23 310 000	60	345,00	23 462 AL1	101	344,00	23 720 003	135	134,00	24 058 GN1	106	254,40
23 310 IGO	60	455,00	23 462 BE1	101	322,50	23 720 LS3	135	172,00	24 059 003	94	180,00
23 313 000	60	549,00	23 462 DA1	101	322,50	23 722 003	135	142,00	24 060 003	94	189,00
23 313 IGO	60	625,00	23 462 DC1	101	301,00	23 722 LS3	135	184,00	24 061 000	84	165,00
23 315 000	62	419,00	23 462 DL1	101	344,00	23 726 003	135	175,00	24 062 000	85	179,00
23 315 IGO	62	539,00	23 462 EN1	101	344,00	23 726 LS3	135	225,00	24 063 001	72	169,00
23 316 000	62	539,00	23 462 GL1	101	322,50	23 739 002	123	255,00	24 063 DC1	72	236,60
23 316 IGO	62	700,70	23 462 GN1	101	344,00	23 741 001	108	2.089,00	24 064 001	73	186,00
23 317 000	62	679,00	23 463 001	102	199,00	23 741 DC1	108	2.924,60	24 064 DC1	73	260,40
23 317 IGO	62	769,00	23 491 001	108	1.459,00	23 743 002	143	155,00	24 065 003	47	279,00
23 318 000	63	1.995,00	23 491 A01	108	2.188,50	23 758 000	148	98,00	24 065 AL3	47	446,40
23 318 IGO	63	2.495,00	23 491 AL1	108	2.334,40	23 759 000	149	99,00	24 065 DC3	47	390,60
23 319 000	61	223,00	23 491 BE1	108	2.188,50	23 760 000	149	119,00	24 066 003	48	308,00
23 322 001	143	119,00	23 491 DA1	108	2.188,50	23 761 000	149	139,00	24 066 AL3	48	492,80
23 323 001	143	102,00	23 491 DC1	108	2.042,60	23 790 001	70	215,00	24 066 DC3	48	431,20
23 325 000	138	135,00	23 491 DL1	108	2.334,40	23 791 001	70	209,00	24 067 000	62	265,00
23 326 000	138	119,00	23 491 EN1	108	2.334,40	23 791 DC1	70	292,60	24 067 IGO	62	318,00
23 328 000	148	82,95	23 491 GL1	108	2.188,50	23 792 001	74	1.559,00	24 068 000	62	295,00
23 329 000	148	71,95	23 491 GN1	108	2.334,40	23 792 DC1	74	2.182,60	24 068 IGO	62	354,00
23 330 000	148	71,95	23 537 002	143	165,00	23 844 003	92	309,00	24 069 000	38	302,00
23 331 000	149	89,90	23 541 001	102	225,00	23 845 003	95	655,00	24 070 000	39	329,00
23 332 000	149	83,95	23 559 000	148	84,95	23 846 003	95	1.490,00	24 071 000	31	329,00
23 333 000	149	83,95	23 569 003	133	205,00	23 870 003	90	205,00	24 072 000	32	359,00
23 334 000	150	102,80	23 569 LS3	133	265,00	23 871 003	91	239,00	24 075 000	218	329,00
23 335 000	152	82,95	23 570 003	133	255,00	23 872 003	91	239,00	24 076 000	218	369,00
23 336 000	152	71,95	23 570 LS3	133	351,75	23 873 003	91	269,00	24 077 000	218	369,00
23 337 000	152	71,95	23 571 000	72, 104	230,00	23 933 001	139	199,00	24 078 000	216	329,00
23 338 000	152	89,90	23 588 000	142	112,00	24			24 079 000	216	369,00
23 340 000	152	83,95	23 589 001	100	185,00					24 080 000	216
23 341 000	153	102,80	23 589 A01	100	277,50	24 027 003	53	449,00	24 092 001	107	185,00
23 372 002	142	99,00	23 589 AL1	100	296,00	24 027 AL3	53	718,40	24 092 A01	107	277,50
23 374 003	132	135,00	23 589 BE1	100	277,50	24 027 DC3	53	628,60	24 092 AL1	107	296,00
23 374 20E	128	145,00	23 589 DA1	100	277,50	24 036 000	113	259,00	24 092 BE1	107	277,50
23 374 LS3	132	175,00	23 589 DC1	100	259,00	24 036 LS0	113	329,00	24 092 DA1	107	277,50
23 378 00E	138	109,00	23 589 DL1	100	296,00	24 044 000	140	119,00	24 092 DC1	107	259,00
23 379 001	101	195,00	23 589 EN1	100	296,00	24 045 000	140	129,00	24 092 DL1	107	296,00
23 380 10E	122	145,00	23 589 GL1	100	277,50	24 046 003	136	115,00	24 092 EN1	107	296,00
23 385 10E	122	132,00	23 589 GN1	100	296,00	24 046 LS3	136	149,00	24 092 GL1	107	277,50
23 389 20E	116	195,00	23 590 001	100	172,00	24 047 003	136	128,00	24 092 GN1	107	296,00
23 394 10E	143	112,00	23 590 A01	100	258,00	24 047 LS3	136	165,00	24 093 003	94	219,00
23 397 00E	138	124,00	23 590 AL1	100	275,20	24 048 003	136	122,00	24 094 000	85	199,00

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
24 095 001	73	207,00	26 075 GNO	280	1.375,30	26 475 BE0	295	734,40	26 603 A00	361	158,10
24 095 DC1	73	289,80	26 082 002	338	21,95	26 475 DA0	295	734,40	26 603 AL0	361	167,95
24 096 003	48	329,00	26 083 002	338	59,95	26 475 DL0	295	780,30	26 603 BE0	361	158,10
24 096 AL3	48	526,40	26 084 002	340	36,90	26 475 EN0	295	780,30	26 603 DA0	361	158,10
24 096 DC3	48	460,60	26 087 000	281	1.199,00	26 475 GL0	295	734,40	26 603 DC0	361	138,30
24 099 000	32	385,00	26 145 000	308	119,00	26 475 GNO	295	780,30	26 603 DL0	361	167,95
24 134 003	48	545,00	26 146 000	308	119,00	26 475 LS0	295	579,00	26 603 EN0	361	167,95
24 134 AL3	48	872,00	26 146 LS0	308	129,00	26 477 000	296	459,00	26 603 GL0	361	158,10
24 134 DC3	48	763,00	26 187 000	281	795,00	26 477 A00	296	734,40	26 603 GN0	361	167,95
24 135 003	49	545,00	26 223 001	286	595,00	26 477 AL0	296	780,30	26 640 000	298	569,00
24 135 AL3	49	872,00	26 224 001	287	419,00	26 477 BE0	296	734,40	26 641 000	303	519,00
24 135 DC3	49	763,00	26 250 000	262	1.399,00	26 477 DA0	296	734,40	26 642 000	297	599,00
24 138 003	49	579,00	26 250 LS0	262	1.399,00	26 477 DL0	296	780,30	26 643 000	303	549,00
24 138 AL3	49	926,40	26 254 000	294	575,00	26 477 EN0	296	780,30	26 647 000	268	869,00
24 138 DC3	49	810,60	26 254 LS0	294	575,00	26 477 GL0	296	734,40	26 647 LS0	268	999,00
24 153 000	85, 220	429,00	26 264 001	265, 295	119,00	26 477 GN0	296	780,30	26 648 000	269	869,00
24 155 000	86, 220	475,00	26 328 000	346	78,00	26 477 LS0	296	579,00	26 648 LS0	269	999,00
25			26 329 000	346	192,00	26 479 000	296	469,00	26 649 000	270	869,00
25 010 003	53	629,00	26 332 000	346	199,00	26 479 A00	296	750,40	26 652 000	270	869,00
25 010 AL3	53	1.006,40	26 333 000	346	85,00	26 479 AL0	296	797,30	27		
25 010 DC3	53	880,60	26 334 000	352	19,50	26 479 DL0	296	797,30	27 032 001	272	949,00
25 044 003	53	1.975,00	26 335 000	352	21,95	26 479 GN0	296	797,30	27 055 000	356	44,05
25 044 AL3	53	3.160,00	26 346 000	352	24,40	26 479 LS0	296	599,00	27 056 000	356	29,35
25 044 DC3	53	2.765,00	26 356 IL0	348	30,45	26 481 000	297	469,00	27 057 000	359	51,35
25 219 001	140	429,00	26 358 000	349	113,40	26 481 A00	297	750,40	27 057 A00	359	82,15
26			26 361 000	263	1.259,00	26 481 AL0	297	797,30	27 057 AL0	359	87,30
26 003 003	53	475,00	26 361 LS0	263	1.259,00	26 481 DL0	297	797,30	27 057 BE0	359	82,15
26 003 AL3	53	760,00	26 362 LN0	291	35,95	26 481 GN0	297	797,30	27 057 DA0	359	82,15
26 003 DC3	53	665,00	26 370 000	255, 336	45,95	26 481 LS0	297	599,00	27 057 DC0	359	71,90
26 010 001	156	36,00	26 370 A00	336, 360	73,55	26 483 000	297	99,90	27 057 DL0	359	87,30
26 037 001	65	109,00	26 370 AL0	336, 360	78,15	26 484 000	297	99,90	27 057 EN0	359	87,30
26 037 IG0	65	146,75	26 370 DC0	336, 360	64,35	26 507 000	274	969,00	27 057 GL0	359	82,15
26 038 000	66	234,15	26 370 DL0	336, 360	78,15	26 507 A00	274	1.550,40	27 057 GN0	359	87,30
26 038 IG0	66	304,40	26 370 GN0	336, 360	78,15	26 507 AL0	274	1.647,30	27 057 LS0	359	65,05
26 042 000	301	207,00	26 373 001	254	19.500,00	26 507 BE0	274	1.550,40	27 062 000	328	199,00
26 050 001	344	59,00	26 374 000	258	1.395,00	26 507 DA0	274	1.550,40	27 074 000	357	35,35
26 066 000	299	569,00	26 376 001	254	1.850,00	26 507 DL0	274	1.647,30	27 074 A00	357	56,55
26 066 A00	299	910,40	26 381 001	287	209,00	26 507 EN0	274	1.647,30	27 074 AL0	357	60,10
26 066 AL0	299	967,30	26 404 000	333	69,00	26 507 GL0	274	1.550,40	27 074 BE0	357	56,55
26 066 BE0	299	910,40	26 405 000	335	89,05	26 507 GN0	274	1.647,30	27 074 DA0	357	56,55
26 066 DA0	299	910,40	26 406 001	343	44,95	26 507 LS0	274	1.095,00	27 074 DC0	357	49,50
26 066 DC0	299	796,60	26 408 000	306, 343	89,95	26 508 000	275	969,00	27 074 DL0	357	60,10
26 066 DL0	299	967,30	26 411 000	300, 343	159,00	26 508 A00	275	1.550,40	27 074 EN0	357	60,10
26 066 EN0	299	967,30	26 413 000	300, 343	139,00	26 508 AL0	275	1.647,30	27 074 GL0	357	56,55
26 066 GL0	299	910,40	26 443 000	264	1.399,00	26 508 DL0	275	1.647,30	27 074 GN0	357	60,10
26 066 GN0	299	967,30	26 443 LS0	264	1.399,00	26 508 GN0	275	1.647,30	27 074 LS0	357	43,00
26 067 000	299	519,00	26 446 000	265	1.259,00	26 509 000	275	849,00	27 075 000	357	35,35
26 067 A00	299	830,40	26 446 LS0	265	1.259,00	26 510 000	276	999,00	27 076 000	359	51,35
26 067 AL0	299	882,30	26 449 000	211, 266	125,00	26 558 000	298	329,00	27 137 000	353	24,50
26 067 BE0	299	830,40	26 450 000	294	479,00	26 560 000	298	329,00	27 151 000	359	92,35
26 067 DA0	299	830,40	26 450 LS0	294	479,00	26 562 000	303	269,00	27 174 001	272	1.295,00
26 067 DC0	299	726,60	26 455 000	305, 332	125,00	26 562 LS0	303	362,00	27 220 000	330	42,50
26 067 DL0	299	882,30	26 458 000	300, 332	209,00	26 564 000	298	355,00	27 221 001	330	57,00
26 067 EN0	299	882,30	26 460 000	300, 332	165,00	26 564 A00	298	568,00	27 222 000	330	62,95
26 067 GL0	299	830,40	26 465 000	312	129,00	26 564 AL0	298	603,50	27 226 001	331	125,00
26 067 GN0	299	882,30	26 465 A00	312	206,40	26 564 DL0	298	603,50	27 230 001	331	93,90
26 075 000	280	809,00	26 465 AL0	312	219,30	26 564 GN0	298	603,50	27 231 001	331	104,00
26 075 A00	280	1.294,40	26 465 BE0	312	206,40	26 566 000	299	355,00	27 232 001	330	110,00
26 075 AL0	280	1.375,30	26 465 DA0	312	206,40	26 566 A00	299	568,00	27 239 001	330	57,00
26 075 BE0	280	1.294,40	26 465 DC0	312	180,60	26 566 AL0	299	603,50	27 251 000	302	115,00
26 075 DA0	280	1.294,40	26 465 DL0	312	219,30	26 566 DL0	299	603,50	27 251 A00	302	184,00
26 075 DC0	280	1.132,60	26 465 EN0	312	219,30	26 566 GN0	299	603,50	27 251 AL0	302	195,50
26 075 DL0	280	1.375,30	26 465 GL0	312	206,40	26 568 000	303	295,00	27 251 BE0	302	184,00
26 075 EN0	280	1.375,30	26 465 GN0	312	219,30	26 568 LS0	303	394,00	27 251 DA0	302	184,00
26 075 GL0	280	1.294,40	26 475 000	295	459,00	26 602 000	361	94,00	27 251 DL0	302	195,50
			26 475 A00	295	734,40	26 603 000	361	98,80			
			26 475 AL0	295	780,30						

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
27 251 GLO	302	184,00	27 700 000	335	185,00	28 025 000	352	31,90	28 874 000	363, 511	29,90
27 251 GNO	302	195,50	27 702 000	335	71,30	28 034 000	312	129,00	28 910 000	673	59,00
27 253 000	302	165,00	27 704 000	336, 360	43,95	28 094 000	307	29,00	28 912 000	42, 66	149,00
27 265 000	330	32,95	27 705 000	306, 335	129,00	28 105 000	352	21,90	28 912 A00	109, 674	223,50
27 265 00E	330	33,00	27 706 000	334, 357	34,90	28 112 000	676	55,55	28 912 AL0	75, 96	238,40
27 266 001	331	83,90	27 707 000	334, 360	49,00	28 139 000	352	24,50	28 912 BE0	109, 674	223,50
27 271 000	302	459,00	27 709 000	309, 336	119,00	28 140 000	352	26,90	28 912 DA0	109, 674	223,50
27 276 000	325	99,90	27 711 000	309, 336	98,00	28 142 000	352	24,50	28 912 DC0	75, 96	208,60
27 276 LSO	325	99,90	27 732 000	317	215,00	28 143 000	255, 352	26,50	28 912 DL0	109, 674	238,40
27 286 000	301	1.875,00	27 734 000	317	235,00	28 145 000	352	31,30	28 912 EN0	109, 674	238,40
27 296 002	280	549,00	27 736 000	319	209,00	28 150 001	353	10,50	28 912 GL0	109, 674	223,50
27 355 000	331	102,00	27 738 000	319	205,00	28 151 001	353	12,60	28 912 GNO	109, 674	238,40
27 367 000	333	56,90	27 741 000	317	169,00	28 154 001	353	14,70	28 920 000	674	35,90
27 369 000	333	86,25	27 742 000	319	135,00	28 155 001	353	16,75	28 939 000	162	51,90
27 400 000	333	56,90	27 744 000	316	245,00	28 158 000	353	37,50	28 942 001	328	195,00
27 406 000	310, 344	49,00	27 746 000	316	235,00	28 190 000	307	155,00	28 943 000	162, 558	57,90
27 421 002	284	399,00	27 748 000	319	219,00	28 198 000	307	99,00	28 946 000	674	43,90
27 443 000	325	105,00	27 750 000	319	245,00	28 261 002	341	31,95	28 947 000	674	24,95
27 444 000	325	105,00	27 784 000	319	110,00	28 286 000	307	89,00	28 948 000	307	165,00
27 446 000	325	105,00	27 785 000	319	115,00	28 308 000	312	135,00	28 982 000	308	119,00
27 447 000	325	105,00	27 786 002	339	74,90	28 348 000	312	222,00	28 988 000	363, 511	55,55
27 448 000	325	105,00	27 787 002	339	89,00	28 362 000	353	16,95	28 990 000	162	162,00
27 449 000	326	105,00	27 794 001	342	69,20	28 362 A00	353	27,15	28 991 000	162, 558	168,00
27 467 000	302	589,00	27 795 001	341	77,95	28 362 BE0	353	27,15	29		
27 470 000	304	469,00	27 803 10E	342	34,95	28 362 DA0	353	27,15			
27 470 LSO	304	575,40	27 810 001	305, 332	73,90	28 362 GL0	353	27,15	29 025 002	31, 37	226,00
27 473 001	282	495,00	27 812 IL1	348	31,40	28 364 000	353	19,50	29 032 000	34, 41	33,65
27 475 001	282	699,00	27 841 000	336, 361	179,00	28 368 000	305	369,00	29 033 000	34, 41	249,00
27 477 000	304	489,00	27 852 001	341	17,95	28 368 00E	305	369,00	29 037 000	32, 63	729,00
27 479 000	304	449,00	27 853 001	342	47,95	28 368 LSO	305	418,95	29 037 002	55, 95	720,00
27 484 000	309	61,95	27 863 000	304	669,00	28 388 000	353	21,75	29 069 000	255	145,00
27 485 000	309	57,90	27 865 000	255, 301	4.490,00	28 388 A00	353	34,90	29 072 000	256	235,00
27 488 000	308	78,00	27 884 001	334	99,00	28 388 BE0	353	34,90	29 073 000	256	239,00
27 499 000	332, 362	59,00	27 888 000	255, 334	99,00	28 388 DA0	353	34,90	29 074 000	257	409,00
27 500 000	332, 362	68,00	27 888 A00	334	158,40	28 388 GL0	353	34,90	29 078 000	150	135,00
27 512 001	348	23,10	27 888 AL0	334	168,30	28 389 000	313, 363	20,90	29 079 000	150	152,00
27 513 001	348	40,45	27 888 DC0	334	138,60	28 401 000	356	41,90	29 080 000	153	135,00
27 514 001	349	75,10	27 888 DL0	334	168,30	28 403 000	357	20,90	29 081 000	153	152,00
27 523 000	344, 362	49,95	27 888 GNO	334	168,30	28 405 000	360	39,90	29 097 003	134	229,00
27 524 000	344, 362	55,95	27 892 000	336, 361	173,00	28 406 000	360	45,10	29 097 LS3	134	299,00
27 530 000	328	415,00	27 922 001	286	469,00	28 409 001	353	14,75	29 118 000	206	459,00
27 571 002	338	25,95	27 923 001	341	17,95	28 410 001	353	16,70	29 118 A00	206	688,50
27 571 20E	338	25,95	27 924 001	342	47,95	28 413 001	353	18,80	29 118 AL0	206	734,40
27 572 002	338	35,95	27 934 000	256	3.495,00	28 417 000	352	28,60	29 118 BE0	206	688,50
27 573 002	338	47,90	27 938 001	301	3.449,00	28 419 002	341	31,95	29 118 DA0	206	688,50
27 578 002	339	62,95	27 939 001	301	2.980,00	28 421 002	341	39,95	29 118 DC0	206	642,60
27 584 002	339	53,95	27 962 000	318	142,00	28 429 000	310	41,50	29 118 DL0	206	734,40
27 591 001	340	75,90	27 964 000	281	699,00	28 497 000	309	66,90	29 118 EN0	206	734,40
27 595 000	344, 356	22,00	27 966 001	270	1.049,00	28 541 000	310	58,80	29 118 GL0	206	688,50
27 596 000	332, 340	9,95	27 968 000	272	1.099,00	28 576 000	308	79,00	29 118 GNO	206	734,40
27 597 001	341	21,95	27 968 001	270	1.049,00	28 578 002	341	39,95	29 119 000	206	499,00
27 597 10E	341	21,95	27 969 000	66	81,90	28 605 000	344, 358	11,05	29 119 A00	206	748,50
27 598 001	342	54,90	27 969 IG0	66	106,45	28 620 000	361	71,30	29 119 AL0	206	798,40
27 598 10E	342	54,90	27 970 000	66	123,90	28 621 000	361	79,80	29 119 BE0	206	748,50
27 601 10E	342	38,90	27 970 IG0	66	159,90	28 622 000	358	13,95	29 119 DA0	206	748,50
27 606 001	343	65,90	27 974 000	65, 305	459,00	28 623 000	356	25,15	29 119 DC0	206	698,60
27 621 000	359	275,00	27 974 IG0	65, 305	596,70	28 628 000	360	33,55	29 119 DL0	206	798,40
27 641 000	272	1.159,00	27 978 000	65, 309	75,00	28 690 000	312, 356	59,00	29 119 EN0	206	798,40
27 661 000	316	103,95	27 978 IG0	65, 309	97,50	28 724 000	309	59,95	29 119 GL0	206	748,50
27 663 LSO	316	142,00	27 986 000	65, 309	105,00	28 724 LSO	309	86,95	29 119 GNO	206	798,40
27 664 000	316	125,00	27 986 IG0	65, 309	136,50	28 764 000	324	115,00	29 120 000	207	585,00
27 668 000	316	135,00	27 993 000	65	149,00	28 769 001	324	225,00	29 121 000	207	545,00
27 671 000	318	84,00	27 993 IG0	65	193,70	28 778 000	304	795,00	29 121 A00	207	817,50
27 673 000	318	103,95	28			28 793 000	328	79,95	29 121 AL0	207	872,00
27 675 000	318	114,00				28 796 000	328	119,00	29 121 BE0	207	817,50
27 693 000	336, 357	22,95	28 002 000	307, 530	187,00	28 797 001	361	112,35	29 121 DA0	207	817,50
27 698 000	335	43,95	28 020 L01	348	16,75	28 817 000	680	11,90	29 121 DC0	207	763,00

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
29 121 DL0	207	872,00	30 083 DC1	405	2.073,50	31 347 003	383	2.195,00	31 615 DC0	424	609,70
29 121 EN0	207	872,00	30 085 001	406	1.499,00	31 347 DC3	383	2.853,50	31 639 AP0	471	242,00
29 121 GL0	207	817,50	30 098 001	156, 446	35,95	31 358 002	414	595,00	31 639 AT0	471	242,00
29 121 GN0	207	872,00	30 193 000	440	135,00	31 358 DC2	414	773,50	31 640 AP0	471	305,00
29 122 000	208	355,00	30 193 DC0	440	175,50	31 360 001	414	579,00	31 640 AT0	471	305,00
29 122 A00	208	532,50	30 219 002	418	699,00	31 360 DC1	414	752,70	31 641 AP0	471	328,00
29 122 AL0	208	568,00	30 219 DC2	418	908,70	31 367 001	450	119,95	31 641 AT0	471	328,00
29 122 BE0	208	532,50	30 221 002	436	159,00	31 368 001	450	119,95	31 642 AP0	471	350,00
29 122 DA0	208	532,50	30 260 002	442	125,00	31 375 000	414	232,00	31 642 AT0	471	350,00
29 122 DC0	208	497,00	30 269 000	424	269,00	31 375 DC0	414	301,60	31 643 AP0	472	375,00
29 122 DL0	208	568,00	30 269 DC0	424	349,70	31 379 000	410	599,00	31 643 AT0	472	375,00
29 122 EN0	208	568,00	30 270 000	425	349,00	31 379 DC0	410	778,70	31 644 AP0	468	326,00
29 122 GL0	208	532,50	30 270 DC0	425	453,70	31 395 000	428	575,00	31 644 AT0	468	326,00
29 122 GN0	208	568,00	30 273 001	433	269,00	31 395 DC0	428	747,50	31 645 AP0	469	339,00
29 123 000	202	459,00	30 273 DC1	433	349,70	31 454 001	390	1.695,00	31 645 AT0	469	339,00
29 123 A00	202	734,40	30 274 000	415	329,00	31 454 DC1	390	2.203,50	31 646 AP0	469	362,00
29 123 AL0	202	780,30	30 274 DC0	415	427,70	31 455 001	388	1.695,00	31 646 AT0	469	362,00
29 123 DL0	202	780,30	30 294 000	424	419,00	31 455 DC1	388	2.203,50	31 647 AP0	469	407,00
29 123 GN0	202	780,30	30 294 DC0	424	544,70	31 456 001	392	1.695,00	31 647 AT0	469	407,00
29 124 000	202	499,00	30 305 000	442	169,00	31 456 DC1	392	2.203,50	31 648 AP0	469	312,00
29 124 A00	202	798,40	30 305 DC0	442	219,70	31 481 001	440	235,00	31 648 AT0	469	312,00
29 124 AL0	202	848,30	30 309 000	412	299,00	31 482 003	436	249,00	31 649 AP0	470	379,00
29 124 DL0	202	848,30	30 321 DG0	424	62,90	31 483 002	432	269,00	31 649 AT0	470	379,00
29 124 GN0	202	848,30	30 321 DP0	424	62,90	31 483 DC2	432	349,70	31 650 AP0	466	245,00
29 125 000	203	585,00	30 321 DU0	424	62,90	31 491 000	432	369,00	31 650 AT0	466	245,00
29 126 000	203, 254	545,00	30 321 GE0	424	62,90	31 491 DC0	432	479,70	31 651 AP0	466	289,00
29 126 A00	203	872,00	30 321 HG0	424	62,90	31 498 001	394	1.629,00	31 651 AT0	466	289,00
29 126 AL0	203	926,50	30 321 MW0	424	62,90	31 498 DC1	394	2.117,70	31 652 AP0	466	323,00
29 126 DL0	203	926,50	30 321 TY0	424	62,90	31 536 001	450	95,00	31 652 AT0	466	323,00
29 126 GN0	203	926,50	30 321 XC0	424	62,90	31 539 000	391	1.995,00	31 653 AP0	468	215,00
29 127 000	204	355,00	30 321 YF0	424	62,90	31 539 DC0	391	2.593,50	31 653 AT0	468	215,00
29 127 A00	204	568,00	30 321 YR0	424	62,90	31 541 000	389	1.995,00	31 654 AP0	468	246,00
29 127 AL0	204	603,50	30 325 001	404	1.749,00	31 541 DC0	389	2.593,50	31 654 AT0	468	246,00
29 127 DL0	204	603,50	30 325 DC1	404	2.273,70	31 543 000	393	1.995,00	31 655 AP0	468	292,00
29 127 GN0	204	603,50	30 327 001	405	1.595,00	31 543 DC0	393	2.593,50	31 655 AT0	468	292,00
29 144 000	26	385,00	30 327 DC1	405	2.073,50	31 552 SD1	462	109,00	31 656 AP0	472	199,00
29 145 000	27	429,00	30 362 000	422	469,00	31 562 SD1	462	189,90	31 656 AT0	472	199,00
29 146 000	27	469,00	30 362 AL0	422	703,50	31 563 SD1	461	223,00	31 657 AP0	466	328,00
29 147 000	26	385,00	30 362 DC0	422	609,70	31 564 SD1	462	215,00	31 657 AT0	466	328,00
29 148 000	26	429,00	30 382 000	396	579,00	31 565 SD1	462	209,90	31 658 AP0	467	337,00
29 149 000	26	469,00	30 382 DC0	396	753,00	31 566 SD1	460	165,00	31 658 AT0	467	337,00
29 150 LS0	208	579,00	30 383 000	396	399,00	31 567 SD1	461	226,00	31 680 000	450	75,90
29 151 LS0	208	619,00	30 385 000	396	369,00	31 568 SD1	460	222,00	31 693 000	450	89,00
29 152 LS0	209	409,00	30 387 000	397	289,00	31 569 SD1	460	316,00	31 706 000	450	89,00
29 153 LS0	204	579,00	30 484 001	156, 446	59,00	31 570 SD1	461	329,90	31 719 SD0	463	132,00
29 156 LS0	204	619,00	31			31 571 SD1	459	222,00	31 720 SD0	463	109,00
29 157 LS0	205	659,00				31 572 SD1	459	316,00	31 726 SD0	458	248,00
29 158 LS0	205	409,00	31 122 004	430	285,00	31 573 SD1	460	384,00	31 812 001	446	99,95
29 303 003	92	252,00	31 124 002	436	189,00	31 574 SD1	457	285,00	31 819 001	447	109,00
29 306 003	92	269,00	31 126 004	436	229,00	31 575 SD1	457	554,00	32		
29 307 003	94	868,00	31 128 001	433	199,00	31 576 SD1	458	530,00			
29 708 000	64	208,95	31 128 DC1	433	258,70	31 577 SD1	458	530,00	32 042 003	46	395,00
29 800 000	41, 87	14,20	31 129 001	433	259,00	31 578 SD1	458	562,00	32 042 AL3	46	632,00
29 801 000	41, 88	14,20	31 129 DC1	433	336,70	31 580 SD1	459	649,00	32 042 DC3	46	553,00
29 802 000	41, 87	22,65	31 187 001	446	99,00	31 581 SD1	456	1.579,00	32 043 003	46	349,00
29 803 000	41, 88	22,65	31 191 001	446	99,00	31 582 SD1	456	1.579,00	32 043 AL3	46	558,40
29 804 000	41, 88	23,10	31 210 001	433	329,00	31 583 SD1	456	1.035,00	32 043 DC3	46	488,60
29 805 000	41, 87	57,30	31 255 000	428	259,00	31 584 SD1	456	1.125,00	32 108 003	47	449,00
29 904 LS0	209	659,00	31 255 DC0	428	336,70	31 585 SD1	457	1.995,00	32 108 AL3	47	718,40
30			31 302 002	386	2.090,00	31 586 SD1	457	1.309,00	32 108 DC3	47	628,60
			31 302 DC2	386	2.717,00	31 587 SD1	461	226,00	32 109 001	70	209,00
30 008 001	157	40,45	31 323 002	382	2.195,00	31 588 SD1	459	349,95	32 109 DC1	70	292,60
30 064 001	447	46,90	31 323 DC2	382	2.853,50	31 593 002	418	549,00	32 114 001	70	229,00
30 079 001	404	1.749,00	31 325 002	384	2.390,00	31 593 DC2	418	713,70	32 114 DC1	70	320,60
30 079 DC1	404	2.273,70	31 325 DC2	384	3.107,00	31 613 000	414	399,00	32 146 000	36	595,00
30 080 001	406	1.595,00	31 326 002	385	2.390,00	31 613 DC0	414	521,10	32 147 000	38	499,00
30 083 001	405	1.595,00	31 326 DC2	385	3.107,00	31 615 000	424	469,00	32 168 000	415	259,00

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
32 168 DC0	415	336,70	32 793 000	522	355,00	33 558 LS3	132	169,00	34 706 000	210	1.229,00
32 204 10E	122	139,00	32 795 000	522	319,00	33 565 002	129	149,00	34 709 000	27	1.190,00
32 208 001	124	139,00	32 825 00E	138	114,00	33 565 003	134	134,00	34 712 000	27	1.149,00
32 210 001	124	143,00	32 826 000	38	969,00	33 565 LS3	134	172,00	34 713 000	211	749,00
32 211 001	124	168,00	32 827 00E	138	99,90	33 566 002	129	135,00	34 714 000	211	699,00
32 240 10E	122	126,00	32 830 001	139	199,00	33 569 002	117	189,00	34 718 000	212	399,00
32 249 000	36	795,00	32 831 000	140	129,00	33 577 003	93	230,00	34 719 000	212	369,00
32 257 002	430	295,00	32 837 000	139	115,00	33 590 002	129	142,00	34 720 000	212	494,00
32 259 003	430	239,00	32 839 000	139	129,00	33 590 003	135	142,00	34 721 000	212	514,00
32 294 002	418	419,00	32 840 000	139	108,00	33 590 LS3	135	184,00	34 726 000	219	589,00
32 294 DC2	418	544,70	32 842 000	440	135,00	33 591 002	129	156,00	34 727 000	219	649,00
32 321 002	415	289,00	32 843 002	440	165,00	33 591 003	135	175,00	34 728 000	217	589,00
32 321 DC2	415	375,70	32 843 DC2	440	214,50	33 591 LS3	135	225,00	34 729 000	217	649,00
32 322 002	416	289,00	32 881 000	146	69,00	33 624 001	105	229,00	34 730 000	217	1.209,00
32 322 DC2	416	375,70	32 882 000	146	76,00	33 624 A01	105	343,50	34 731 000	219	1.209,00
32 468 003	133	119,00	32 898 001	101	185,00	33 624 AL1	105	366,40	34 732 000	219	1.175,00
32 482 002	442	139,00	32 901 001	103	295,00	33 624 BE1	105	343,50	34 734 000	217	959,00
32 488 000	415	219,00	32 901 A01	103	442,50	33 624 DA1	105	343,50	34 735 000	220	707,00
32 488 DC0	415	284,70	32 901 AL1	103	472,00	33 624 DC1	105	320,60	34 741 000	79, 86	1.130,00
32 553 002	419	379,00	32 901 BE1	103	442,50	33 624 DL1	105	366,40	34 742 000	209	1.099,00
32 553 DC2	419	492,70	32 901 DA1	103	442,50	33 624 EN1	105	366,40	34 743 000	210	1.050,00
32 612 003	90	199,00	32 901 DC1	103	413,00	33 624 GL1	105	343,50	34 744 000	210	899,00
32 618 003	92	305,00	32 901 DL1	103	472,00	33 624 GN1	105	366,40	34 765 000	238	209,00
32 628 001	102	235,00	32 901 EN1	103	472,00	33 635 002	129	185,00	34 766 000	238	249,00
32 628 A01	102	352,50	32 901 GL1	103	442,50	33 636 001	105	189,00	34 768 000	238	239,00
32 628 AL1	102	376,00	32 901 GN1	103	472,00	33 636 A01	105	283,50	34 776 000	236	229,00
32 628 BE1	102	352,50	32 917 000	415	219,00	33 636 AL1	105	302,40	34 779 000	236	279,00
32 628 DA1	102	352,50	32 917 DC0	415	284,70	33 636 BE1	105	283,50	34 783 000	236	259,00
32 628 DC1	102	329,00	32 917 KS0	415	284,70	33 636 DA1	105	283,50	35		
32 628 DL1	102	376,00	32 927 002	144	99,00	33 636 DC1	105	264,60			
32 628 EN1	102	376,00	32 929 002	143	115,00	33 636 DL1	105	302,40			
32 628 GL1	102	352,50	32 934 001	105	179,00	33 636 EN1	105	302,40			
32 628 GN1	102	376,00	32 935 001	104	198,00	33 636 GL1	105	283,50	35 028 000	54, 64	135,00
32 629 002	123	209,00	32 935 A01	104	297,00	33 636 GN1	105	302,40	35 034 000	359	184,00
32 647 003	46	555,00	32 935 AL1	104	316,80	33 637 002	130	209,00	35 085 000	514	1.455,00
32 647 AL3	46	888,00	32 935 BE1	104	297,00	33 769 000	38	253,00	35 087 000	514	1.650,00
32 647 DC3	46	777,00	32 935 DA1	104	297,00	33 770 002	430	239,00	35 600 000	26, 27	119,00
32 650 003	47	475,00	32 935 DC1	104	277,20	33 848 001	72	249,00	36		
32 650 AL3	47	760,00	32 935 DL1	104	316,80	33 848 DC1	72	348,60			
32 650 DC3	47	665,00	32 935 EN1	104	316,80	33 849 001	72	309,00			
32 652 003	47	555,00	32 935 GL1	104	297,00	33 849 DC1	72	432,60			
32 652 AL3	47	888,00	32 935 GN1	104	316,80	33 865 001	72	249,00	36 015 001	490	739,00
32 652 DC3	47	777,00	32 950 000	410	690,00	33 865 DC1	72	348,60	36 109 000	530	509,00
32 653 003	49	1.539,00	32 950 DC0	410	897,00	33 975 004	436	189,00	36 121 000	530	635,00
32 653 AL3	49	2.462,40	33			33 982 002	437	175,00	36 122 000	530	249,00
32 653 DC3	49	2.154,60				34			36 194 000	452	125,00
32 659 001	433	179,00							36 207 001	490	545,00
32 661 003	432	199,00							36 208 001	490	485,00
32 661 DC3	432	258,70	33 163 003	90	199,00	34 020 001	510	745,00	36 233 000	524	779,00
32 663 003	432	249,00	33 178 20E	116	175,00	34 143 003	234	249,00	36 264 001	480, 483	182,00
32 663 DC3	432	323,70	33 188 002	142	89,00	34 151 004	234	295,00	36 265 000	528	91,90
32 667 001	434	189,00	33 190 002	116	195,00	34 155 003	234	329,00	36 266 000	528	86,90
32 706 000	37	226,00	33 202 002	442	129,00	34 169 001	226	299,00	36 267 000	528	82,95
32 740 000	146	79,00	33 202 DC2	442	167,70	34 174 001	226	389,00	36 268 000	528	85,90
32 743 000	146	92,00	33 241 003	93	209,00	34 274 000	224	449,00	36 269 000	500	285,00
32 750 000	444	119,00	33 244 002	117	209,00	34 276 000	224	519,00	36 271 000	500	269,00
32 754 002	39	2.139,00	33 265 002	142	103,00	34 281 001	227	499,00	36 273 000	501	379,00
32 757 000	36	439,00	33 281 002	442	119,00	34 294 001	101	172,00	36 274 000	500	309,00
32 762 000	518	109,00	33 281 DC2	442	154,70	34 464 001	226	399,00	36 315 000	495	449,00
32 765 000	518	215,00	33 300 002	144	115,00	34 487 000	508	135,00	36 316 000	528	36,00
32 773 000	518	285,00	33 305 002	144	155,00	34 488 000	84, 230	349,00	36 317 000	526	239,00
32 778 000	518	245,00	33 339 000	39	745,00	34 497 000	84, 230	449,00	36 319 000	526	439,00
32 780 000	519	142,00	33 390 002	118	229,00	34 558 000	240	189,00	36 320 000	526	392,00
32 783 000	519	219,00	33 552 002	128	142,00	34 565 001	240	229,00	36 321 000	526	289,00
32 786 000	444, 519	164,00	33 553 003	93	286,00	34 567 000	240	239,00	36 322 001	526	119,00
32 789 000	522	179,90	33 555 002	144	105,00	34 665 000	510	462,00	36 325 001	492	409,00
32 792 000	522	342,00	33 556 002	144	126,00	34 667 000	510	377,00	36 327 001	492	339,00
			33 557 20E	128	125,00	34 705 000	210	1.259,00	36 334 SD0	494	419,00
			33 558 003	132	129,00				36 335 SD0	494	399,00
									36 336 001	495, 501	299,90
									36 337 001	494, 501	109,00

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
36 339 001	495	199,00	37 321 SD1	631	542,00	38 506 000	643	64,95	38 858 000	643	66,90
36 359 000	256	1.115,00	37 324 001	631	496,00	38 506 P00	643	68,00	38 858 P00	643	68,00
36 360 000	256	1.049,00	37 324 SD1	631	519,00	38 506 SH0	643	44,00	38 858 SH0	643	55,00
36 367 000	259	335,00	37 338 000	631	115,50	38 519 001	593	409,00	38 862 000	643	65,00
36 371 000	259	599,00	37 339 000	634	119,95	38 525 001	592	279,00	38 862 P00	643	65,00
36 384 000	500	559,00	37 342 000	634	129,95	38 526 000	592	279,00	38 862 SD0	643	138,00
36 386 001	493	739,00	37 347 000	622	189,90	38 528 001	591	229,00	38 862 SH0	643	50,00
36 397 000	258	1.199,00	37 349 000	622	229,00	38 558 00M	593, 596	19,50	38 863 000	616	129,00
36 407 001	483, 487	249,00	37 396 000	634	97,65	38 564 000	644	59,00	38 916 0A0	642	295,00
36 409 000	487	525,00	37 419 000	626	829,00	38 564 SH0	644	39,00	38 934 SD0	600, 627	554,00
36 413 000	486	639,00	37 419 SD0	626	895,00	38 565 000	644	61,65	38 994 000	592	299,00
36 416 001	497	579,00	37 421 000	630	405,00	38 565 SH0	644	39,60	39		
36 421 000	493	469,00	37 427 000	630	319,00	38 581 001	602	365,00	39 002 000	591	289,00
36 422 000	492	399,00	37 428 000	630	299,00	38 584 001	602	329,00	39 140 000	600	549,00
36 439 000	493	309,00	37 489 000	619	10,40	38 587 000	602	359,00	39 141 000	600, 627	549,00
36 440 000	480	725,00	37 535 000	88, 96	69,90	38 597 001	598	239,00	39 201 000	567	59,00
36 441 000	480	675,00	37 535 A00	640	149,00	38 636 001	606	64,90	39 202 000	567	69,00
36 442 000	480	785,00	37 535 AL0	88, 96	149,00	38 642 001	610	209,00	39 206 000	568	219,00
36 444 000	482	559,00	37 535 BE0	640	149,00	38 643 001	610	199,00	39 206 00H	568	285,00
36 445 000	482	539,00	37 535 DA0	640	149,00	38 661 000	616	124,95	39 208 000	569	162,00
36 446 000	482	499,00	37 535 DC0	88, 96	149,00	38 698 SD1	626	849,00	39 208 00H	569	208,00
36 447 000	483	709,00	37 535 DL0	640	149,00	38 699 001	626	795,00	39 245 00H	562	599,00
36 451 000	504	209,00	37 535 EN0	640	149,00	38 729 000	610	239,00	39 300 000	582	229,00
36 452 000	504	189,00	37 535 GL0	640	149,00	38 731 000	604	129,00	39 301 000	582	179,00
36 453 000	504	219,00	37 535 GN0	640	149,00	38 732 000	642	61,95	39 302 000	582	169,00
36 454 000	494	849,00	37 535 P00	640	69,90	38 732 A00	642	124,90	39 305 000	582	249,00
36 455 000	494	819,00	37 535 SH0	640	59,90	38 732 AL0	642	124,90	39 306 000	582	239,00
36 456 000	496	209,00	37 547 000	648	65,00	38 732 BE0	642	124,90	39 307 000	582	345,00
36 457 000	495	795,00	37 547 P00	648	67,00	38 732 BR0	642	115,00	39 308 000	583	305,00
36 458 000	496	639,00	37 547 SH0	648	41,95	38 732 DA0	642	124,90	39 323 000	566	89,00
36 459 000	496	679,00	37 578 001	611	139,00	38 732 DC0	642	119,90	39 323 00H	566	132,00
36 463 000	496	189,00	37 601 000	75, 109	83,95	38 732 DL0	642	124,90	39 324 000	567	69,00
36 464 000	497	559,00	37 601 A00	109, 640	149,00	38 732 EN0	642	124,90	39 324 00H	567	105,00
37			37 601 AL0	75, 109	149,00	38 732 GL0	642	124,90	39 325 000	567	59,00
37 035 000	634	10,45	37 601 BE0	109, 640	149,00	38 732 GN0	642	124,90	39 327 000	567	65,00
37 036 000	634	15,35	37 601 DA0	109, 640	149,00	38 732 P00	642	64,95	39 327 00H	567	105,00
37 040 000	635	15,25	37 601 DC0	75, 109	149,00	38 732 SD0	642	149,00	39 328 000	568	215,00
37 043 000	635	18,65	37 601 DL0	109, 640	149,00	38 732 SH0	642	49,95	39 328 00H	568	279,00
37 044 000	634	12,15	37 601 EN0	109, 640	149,00	38 759 SD0	600, 627	865,00	39 329 000	569	169,00
37 048 000	624	289,00	37 601 GL0	109, 640	149,00	38 765 000	642	71,95	39 329 00H	569	215,00
37 059 000	628, 644	175,00	37 601 GN0	109, 640	149,00	38 765 P00	642	71,95	39 330 001	569	98,00
37 060 000	628, 644	89,00	37 601 P00	640	83,95	38 765 SH0	642	56,90	39 331 001	569	55,00
37 069 000	648	118,00	37 601 SH0	640	73,40	38 776 SD0	642	155,00	39 332 000	568	179,00
37 078 P10	618	56,60	37 624 000	97, 119	83,95	38 784 000	650	115,00	39 333 000	569	169,90
37 085 P10	618	33,30	37 624 A00	641	149,00	38 784 P00	650	119,00	39 335 000	566	83,00
37 088 P10	618	32,10	37 624 AL0	97, 641	149,00	38 784 SD0	650	175,00	39 335 00H	566	124,00
37 092 000	618	24,30	37 624 BE0	641	149,00	38 784 SH0	650	109,00	39 336 000	566	80,90
37 093 000	618	37,05	37 624 DA0	641	149,00	38 785 000	611	264,00	39 336 00H	566	119,00
37 095 000	618	23,40	37 624 DC0	97, 641	149,00	38 786 001	596	299,00	39 337 000	566	84,00
37 102 SH0	624	14,60	37 624 DL0	641	149,00	38 796 000	646	67,00	39 337 00H	566	126,00
37 104 K00	619	29,15	37 624 EN0	641	149,00	38 804 000	650	114,00	39 338 000	568	209,00
37 105 K00	619	23,05	37 624 GL0	641	149,00	38 804 P00	650	119,00	39 338 00H	568	234,00
37 107 000	623	45,15	37 624 GN0	641	149,00	38 804 SH0	650	107,00	39 339 000	569	169,00
37 112 000	623	80,05	37 624 P00	641	83,95	38 805 000	646	135,00	39 339 00H	569	209,00
37 114 000	623	18,85	37 624 SH0	641	73,40	38 808 000	650	94,50	39 340 000	570	129,00
37 115 P10	619	13,60	37 636 000	622	77,15	38 808 SH0	650	82,95	39 340 00H	570	188,00
37 117 P10	619	13,60	37 791 SH0	616	149,00	38 809 000	641	549,00	39 349 000	575	94,90
37 131 000	606, 620	15,95	37 965 000	641	61,95	38 844 000	643	66,90	39 354 SH1	538	2.295,00
37 132 000	622	14,65	37 965 SH0	641	49,95	38 844 P00	643	68,00	39 368 000	632	687,00
37 135 000	623	5,45	38			38 844 SH0	643	55,00	39 369 000	632	899,00
37 139 000	622	77,95	38 393 SD1	626	735,00	38 845 K00	642	239,00	39 374 K00	590	849,00
37 141 000	622	90,90	38 415 001	611	289,00	38 845 L00	642	239,00	39 374 L00	590	849,00
37 153 000	624	282,00	38 445 SD0	648	119,00	38 845 M00	642	239,00	39 376 000	596	372,00
37 157 000	624	279,00	38 505 000	643	54,95	38 846 L00	650	311,85	39 386 00H	560	529,00
37 311 K00	618	29,15	38 505 P00	643	65,00	38 857 000	650	115,00	39 420 000	574	52,90
37 321 001	631	529,00	38 505 SH0	643	41,80	38 857 P00	650	115,00	39 421 000	574	46,00
						38 857 SH0	650	104,00			

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
39 422 000	574	89,00	39 622 000	557	5.250,00	40 365 GN1	177	43,05	40 386 DA1	178	80,85
39 423 000	567, 574	98,00	39 648 SH0	542, 578	219,00	40 366 001	178	42,90	40 386 DC1	178	75,50
39 424 000	574	44,90	39 729 000	557	4.995,00	40 366 A01	178	64,35	40 386 DL1	178	86,25
39 425 000	575	35,90	39 732 000	577	39,00	40 366 AL1	178	68,65	40 386 EN1	178	86,25
39 426 000	575	49,90	39 733 000	578	39,00	40 366 BE1	178	64,35	40 386 GL1	178	80,85
39 427 000	575	119,00	40			40 366 DA1	178	64,35	40 386 GN1	178	86,25
39 428 000	575	74,90				40 366 DC1	178	59,95	40 394 001	176, 184	21,90
39 429 000	576	94,90	40 254 000	43	37,90	40 366 DL1	178	68,65	40 394 A01	176	32,85
39 430 000	576	79,00	40 254 003	56	44,20	40 366 EN1	178	68,65	40 394 AL1	176, 184	35,05
39 431 000	576	79,00	40 256 000	43	53,50	40 366 GL1	178	64,35	40 394 BE1	176	32,85
39 432 000	577	89,00	40 256 003	56	51,50	40 366 GN1	178	68,65	40 394 DA1	176	32,85
39 433 000	577	84,90	40 278 000	43	112,00	40 367 001	181	35,50	40 394 DC1	176, 184	30,65
39 436 000	576	85,90	40 279 000	44	149,00	40 367 A01	181	53,25	40 394 DL1	176	35,05
39 437 000	576	85,90	40 284 000	44	61,90	40 367 AL1	181	56,80	40 394 EN1	176	35,05
39 438 000	577	159,00	40 304 003	56	67,50	40 367 BE1	181	53,25	40 394 GL1	176	32,90
39 439 000	577	159,00	40 304 AL3	56	108,00	40 367 DA1	181	53,25	40 394 GN1	176	35,05
39 440 000	574	43,90	40 304 DC3	56	94,50	40 367 DC1	181	49,70	40 404 001	400	82,90
39 453 000	571, 579	26,95	40 305 003	56	67,50	40 367 DL1	181	56,80	40 405 000	400	49,00
39 454 000	571, 579	44,95	40 305 AL3	56	108,00	40 367 EN1	181	56,80	40 412 001	400	229,00
39 457 000	571, 579	48,95	40 305 DC3	56	94,50	40 367 GL1	181	53,25	40 421 001	179	42,90
39 469 00H	560	459,00	40 306 003	56	67,50	40 367 GN1	181	56,80	40 421 A01	179	64,35
39 473 00H	560	249,00	40 306 AL3	56	108,00	40 368 001	176, 184	7,30	40 421 AL1	179	68,55
39 474 00H	560	225,00	40 306 DC3	56	94,50	40 369 001	176	26,90	40 421 BE1	179	64,35
39 475 00H	560	529,00	40 307 003	56	90,75	40 369 A01	176	40,35	40 421 DA1	179	64,35
39 476 00H	560	459,00	40 307 AL3	56	145,20	40 369 AL1	176	43,05	40 421 DC1	179	59,95
39 477 00H	561	249,00	40 307 DC3	56	127,05	40 369 BE1	176	40,35	40 421 DL1	179	68,55
39 478 00H	561	225,00	40 308 003	57	151,00	40 369 DA1	176	40,35	40 421 EN1	179	68,55
39 479 00H	561	260,00	40 308 AL3	57	241,60	40 369 DC1	176	37,65	40 421 GL1	179	64,35
39 480 00H	561	250,00	40 308 DC3	57	211,40	40 369 DL1	176	43,05	40 421 GN1	179	68,55
39 481 00H	561	199,00	40 309 003	57	144,50	40 369 EN1	176	43,05	40 422 000	401	128,00
39 482 00H	561	169,00	40 309 AL3	57	231,20	40 369 GL1	176	40,50	40 423 000	402	197,00
39 483 00H	562	199,00	40 309 DC3	57	202,30	40 369 GN1	176	43,05	40 430 001	400	172,00
39 484 00H	562	579,00	40 312 003	57	46,90	40 371 001	177	47,90	40 434 001	401	67,00
39 485 00H	562	559,00	40 312 AL3	57	75,00	40 371 A01	177	71,85	40 437 000	400	55,00
39 486 00H	563	459,00	40 312 DC3	57	65,65	40 371 AL1	177	76,65	40 457 001	189	26,50
39 487 00H	563	479,00	40 313 003	57	102,50	40 371 BE1	177	71,85	40 459 001	188	30,50
39 488 000	563	159,00	40 313 AL3	57	164,00	40 371 DA1	177	71,85	40 460 001	188	20,95
39 489 000	562	415,00	40 313 DC3	57	143,50	40 371 DC1	177	66,95	40 461 001	189	12,90
39 490 000	562	415,00	40 314 003	57	204,00	40 371 DL1	177	76,65	40 462 001	189	112,50
39 491 000	575	99,00	40 314 AL3	57	326,40	40 371 EN1	177	76,65	40 463 001	189	34,50
39 492 000	576	38,90	40 314 DC3	57	285,60	40 371 GL1	177	71,85	40 507 001	185	40,90
39 493 000	577	79,00	40 339 000	43	149,00	40 371 GN1	177	76,65	40 508 001	184	35,50
39 538 000	568	175,00	40 340 000	44	242,00	40 372 001	176, 184	8,85	40 509 001	185	54,00
39 551 000	571, 579	49,95	40 341 000	43	224,00	40 374 001	181	43,80	40 510 001	184	48,90
39 564 00H	554	219,00	40 342 000	43	224,00	40 374 A01	181	65,70	40 511 001	185	20,50
39 565 00H	554	215,00	40 344 001	182	136,00	40 374 AL1	181	70,05	40 512 001	185	177,90
39 566 00H	554	499,00	40 344 DC1	182	190,40	40 374 BE1	181	65,70	40 513 001	186	70,90
39 567 00H	554	349,00	40 363 000	43	242,00	40 374 DA1	181	65,70	40 514 001	185	72,95
39 568 00H	554	249,00	40 364 001	179	14,90	40 374 DC1	181	61,30	40 535 000	452	55,00
39 570 000	555	135,00	40 364 A01	179	22,35	40 374 DL1	181	70,05	40 535 DC0	452	76,00
39 571 00H	555	319,00	40 364 AL1	179	23,85	40 374 EN1	181	70,05	40 536 000	452	49,90
39 572 00H	555	359,00	40 364 BE1	179	22,35	40 374 GL1	181	65,70	40 536 DC0	452	69,00
39 573 00H	555	335,00	40 364 DA1	179	22,35	40 374 GN1	181	70,05	40 547 001	401	78,00
39 574 00H	556	315,00	40 364 DC1	179	20,85	40 385 001	181	26,90	40 553 000	452	75,00
39 575 00H	556	319,00	40 364 DL1	179	23,85	40 385 A01	181	40,35	40 553 DC0	452	95,00
39 576 000	556	95,00	40 364 EN1	179	23,85	40 385 AL1	181	43,05	40 564 000	34, 42	239,00
39 577 000	556	129,00	40 364 GL1	179	22,35	40 385 BE1	181	40,35	40 565 000	34, 88	73,85
39 578 000	555	205,00	40 364 GN1	179	23,85	40 385 DA1	181	40,35	40 585 001	188	20,95
39 579 000	556	205,00	40 365 001	177	26,90	40 385 DC1	181	37,65	40 623 001	185	34,50
39 584 00H	566	279,00	40 365 A01	177	40,35	40 385 DL1	181	43,05	40 624 001	184	68,50
39 585 00H	566	359,00	40 365 AL1	177	43,05	40 385 EN1	181	43,05	40 625 000	68	177,00
39 596 000	539, 588	259,00	40 365 BE1	177	40,35	40 385 GL1	181	40,35	40 625 IGO	68	230,00
39 599 000	539, 588	349,00	40 365 DA1	177	40,35	40 385 GN1	181	43,05	40 626 000	67	169,50
39 608 00H	554	449,00	40 365 DC1	177	37,65	40 386 001	178	53,90	40 626 IGO	67	220,00
39 609 00H	555	299,00	40 365 DL1	177	43,05	40 386 A01	178	80,85	40 627 000	67	221,90
39 611 000	556	4.995,00	40 365 EN1	177	43,05	40 386 AL1	178	86,25	40 627 IGO	67	288,00
39 617 000	557	895,00	40 365 GL1	177	40,35	40 386 BE1	178	80,85	40 628 000	67	209,00

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS	Referencia	Página	P.V.P EUROS
40 628 IG0	67	271,00	40 800 EN1	179	229,60	41 035 EN0	164	104,00	41 063 A00	167	149,85
40 629 000	67	235,00	40 800 GL1	179	215,25	41 035 GL0	164	97,50	41 063 AL0	167	159,85
40 629 IG0	67	305,00	40 800 GN1	179	229,60	41 035 GN0	164	104,00	41 063 BE0	167	149,85
40 630 000	67	143,50	40 802 001	178	72,95	41 036 000	165	36,00	41 063 DA0	167	149,85
40 630 IG0	67	186,40	40 802 A01	178	109,45	41 037 000	165	15,90	41 063 DC0	167	139,85
40 631 000	67	67,75	40 802 AL1	178	116,75	41 038 000	165	75,00	41 063 DL0	167	159,85
40 631 IG0	67	88,90	40 802 BE1	178	109,45	41 038 A00	165	112,50	41 063 EN0	167	159,85
40 632 000	68	248,00	40 802 DA1	178	109,45	41 038 AL0	165	120,00	41 063 GL0	167	149,85
40 632 IG0	68	322,00	40 802 DC1	178	102,15	41 038 BE0	165	112,50	41 063 GN0	167	159,85
40 633 000	68	159,00	40 802 DL1	178	116,75	41 038 DA0	165	112,50	41 064 000	167	69,90
40 633 IG0	68	205,00	40 802 EN1	178	116,75	41 038 DC0	165	105,00	41 064 A00	167	104,85
40 652 001	192	26,90	40 802 GL1	178	109,45	41 038 DL0	165	120,00	41 064 AL0	167	111,85
40 653 001	192	42,60	40 802 GN1	178	116,75	41 038 EN0	165	120,00	41 064 BE0	167	104,85
40 654 001	193	72,95	40 804 000	173	355,00	41 038 GL0	165	112,50	41 064 DA0	167	104,85
40 655 001	192	26,90	40 805 000	172	59,00	41 038 GN0	165	120,00	41 064 DC0	167	97,85
40 656 001	193	14,90	40 806 000	172	39,50	41 039 000	165	19,95	41 064 DL0	167	111,85
40 657 001	193	31,90	40 807 000	173	197,00	41 039 A00	165	29,95	41 064 EN0	167	111,85
40 658 001	193	43,90	40 808 000	174	175,00	41 039 AL0	165	31,90	41 064 GL0	167	104,85
40 659 001	193	47,90	40 809 000	174	138,00	41 039 BE0	165	29,95	41 064 GN0	167	111,85
40 660 001	193	143,00	40 824 000	673	18,95	41 039 DA0	165	29,95	41 066 000	168	315,00
40 663 001	182, 189	59,90	40 848 000	400	16,95	41 039 DC0	165	27,95	41 066 A00	168	472,50
40 664 001	182, 189	47,90	40 848 SD0	400	25,90	41 039 DL0	165	31,90	41 066 AL0	168	504,00
40 688 001	177	38,95	40 855 000	408	69,00	41 039 EN0	165	31,90	41 066 BE0	168	472,50
40 688 A01	177	58,45	40 857 000	174	138,00	41 039 GL0	165	29,95	41 066 DA0	168	472,50
40 688 AL1	177	62,30	40 865 000	172	47,50	41 039 GN0	165	31,90	41 066 DC0	168	441,00
40 688 BE1	177	58,45	40 911 000	606, 611	12,95	41 049 000	166	35,50	41 066 DL0	168	504,00
40 688 DA1	177	58,45	40 915 000	182, 190	8,95	41 049 A00	166	53,25	41 066 EN0	168	504,00
40 688 DC1	177	54,55	40 920 000	401	36,90	41 049 AL0	166	56,80	41 066 GL0	168	472,50
40 688 DL1	177	62,30	40 949 000	606, 611	19,95	41 049 BE0	166	53,25	41 066 GN0	168	504,00
40 688 EN1	177	62,30	40 950 000	606, 611	15,95	41 049 DA0	166	53,25	41 067 000	168	33,90
40 688 GL1	177	58,45	40 954 000	93	102,00	41 049 DC0	166	49,70	41 067 A00	168	50,85
40 688 GN1	177	62,30	40 980 000	408	335,00	41 049 DL0	166	56,80	41 067 AL0	168	54,25
40 689 001	180	31,90	40 981 000	408	335,00	41 049 EN0	166	56,80	41 067 BE0	168	50,85
40 689 A01	180	47,85	40 982 000	408	355,00	41 049 GL0	166	53,25	41 067 DA0	168	50,85
40 689 AL1	180	51,05	40 983 000	408	355,00	41 049 GN0	166	56,80	41 067 DC0	168	47,45
40 689 BE1	180	47,85	40 986 SD0	472	69,00	41 056 000	166	89,90	41 067 DL0	168	54,25
40 689 DA1	180	47,85	41	452, 656	25,15	41 056 A00	166	134,85	41 067 EN0	168	54,25
40 689 DC1	180	44,65				41 056 AL0	166	143,85	41 067 GL0	168	50,85
40 689 DL1	180	51,05				41 056 BE0	166	134,85	41 067 GN0	168	54,25
40 689 EN1	180	51,05				41 056 DA0	166	134,85	41 068 000	168	55,90
40 689 GL1	180	47,85				41 056 DC0	166	125,85	41 068 A00	168	83,85
40 689 GN1	180	51,05				41 056 DL0	166	143,85	41 068 AL0	168	89,45
40 691 001	401	95,00				41 056 EN0	166	143,85	41 068 BE0	168	83,85
40 694 000	401	29,95				41 056 GL0	166	134,85	41 068 DA0	168	83,85
40 766 000	172	66,90				41 056 GN0	166	143,85	41 068 DC0	168	78,25
40 767 000	173	125,95				41 057 000	166	45,00	41 068 DL0	168	89,45
40 768 000	172	189,00	41 027 000	164	59,00	41 058 000	166	119,00	41 068 EN0	168	89,45
40 781 000	173	102,50	41 027 A00	164	88,50	41 058 A00	166	178,50	41 068 GL0	168	83,85
40 782 000	173	35,50	41 027 AL0	164	94,40	41 058 AL0	166	190,40	41 068 GN0	168	89,45
40 783 000	172	31,50	41 027 BE0	164	88,50	41 058 BE0	166	178,50	41 069 000	169	89,90
40 784 000	173	47,50	41 027 DA0	164	88,50	41 058 DA0	166	178,50	41 069 A00	169	134,85
40 791 001	57, 169	6,55	41 027 DC0	164	82,60	41 058 DC0	166	166,60	41 069 AL0	169	143,85
40 791 KS1	57, 169	6,55	41 027 DL0	164	94,40	41 058 DL0	166	190,40	41 069 BE0	169	134,85
40 793 001	179	60,90	41 027 EN0	164	94,40	41 058 EN0	166	190,40	41 069 DA0	169	134,85
40 793 DC1	179	85,25	41 028 000	164	79,00	41 058 GL0	166	178,50	41 069 DC0	169	125,85
40 794 001	180	72,95	41 028 A00	164	118,50	41 058 GN0	166	190,40	41 069 DL0	169	143,85
40 794 DC1	180	102,15	41 028 AL0	164	126,40	41 059 000	167	125,00	41 069 EN0	169	143,85
40 797 001	180	189,90	41 028 BE0	164	118,50	41 059 A00	167	187,50	41 069 GL0	169	134,85
40 799 001	180	48,90	41 028 DA0	164	118,50	41 059 AL0	167	200,00	41 069 GN0	169	143,85
40 799 DC1	180	68,50	41 028 DC0	164	110,60	41 059 BE0	167	187,50	41 073 000	452, 656	34,90
40 800 001	179	143,50	41 028 DL0	164	126,40	41 059 DA0	167	187,50	41 076 000	169	75,00
40 800 A01	179	215,25	41 028 EN0	164	126,40	41 059 DC0	167	175,00	41 076 A00	169	112,50
40 800 AL1	179	229,60	41 028 GL0	164	118,50	41 059 DL0	167	200,00	41 076 AL0	169	120,00
40 800 BE1	179	215,25	41 028 GN0	164	126,40	41 059 EN0	167	200,00	41 076 BE0	169	112,50
40 800 DA1	179	215,25	41 029 000	164	28,00	41 059 GL0	167	187,50	41 076 DA0	169	112,50
40 800 DC1	179	200,90	41 035 000	164	65,00	41 059 GN0	167	200,00	41 076 DC0	169	105,00
40 800 DL1	179	229,60	41 035 A00	164	97,50	41 063 000	167	99,90	41 076 DL0	169	120,00
			41 035 AL0	164	104,00						
			41 035 BE0	164	97,50						
			41 035 DA0	164	97,50						
			41 035 DC0	164	91,00						
			41 035 DL0	164	104,00						

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	P.V.P EUROS
41 076 EN0	169	120,00
41 076 GL0	169	112,50
41 076 GN0	169	120,00
41 077 000	169	169,00
41 077 A00	169	253,50
41 077 AL0	169	270,40
41 077 BE0	169	253,50
41 077 DA0	169	253,50
41 077 DC0	169	236,60
41 077 DL0	169	270,40
41 077 EN0	169	270,40
41 077 GL0	169	253,50
41 077 GN0	169	270,40
41 154 000	656	33,55
41 275 000	657	35,65

42

42 300 000	620	6,95
42 333 000	593,619	15,50
42 383 000	661	52,45
42 429 000	258	125,00
42 593 000	620,685	26,95
42 713 000	661	115,40
42 717 000	662	165,90

43

43 544 000	620	9,15
43 733 000	618	3,00
43 758 00M	618	20,40
43 813 000	530, 662	134,90
43 981 000	662	102,10

45

45 304 000	680	37,50
45 346 000	667	26,25
45 484 000	676	37,25
45 650 IPO	680	44,85
45 882 000	667	34,90
45 883 000	667	39,90
45 885 000	667	55,65
45 937 000	683	22,10
45 984 001	33, 40	492,00

46

46 048 000	660	34,95
46 058 000	675	48,30
46 092 000	676	39,80
46 104 000	676	30,25
46 173 IEO	678	84,45
46 174 000	676	47,90
46 246 000	678	61,45
46 277 000	522, 660	18,25
46 308 000	660	11,90
46 312 IEO	678	70,95
46 315 000	679	17,15
46 322 000	676	19,95
46 338 000	679	15,50
46 374 000	660	39,95
46 375 000	660	9,25
46 575 000	678	87,15
46 576 000	678	85,65
46 580 000	660	45,95
46 590 000	679	62,50
46 592 000	678	89,00
46 757 000	679	18,00
46 944 001	540	185,00

Referencia	Página	P.V.P EUROS
------------	--------	----------------

47

47 010 000	663	168,55
47 012 000	664	242,80
47 019 000	664	303,45
47 024 000	664	232,35
47 025 000	664	174,20
47 175 000	224, 227	116,90
47 186 000	665	215,55
47 217 000	663	99,90
47 220 000	663	160,85
47 282 000	663	153,35
47 310 000	663	159,00
47 349 000	663	99,95
47 364 000	666	74,75
47 379 000	663	293,95
47 439 000	665	59,95
47 450 000	663	89,95
47 483 000	665	99,95
47 533 000	508	34,65
47 565 000	664	250,10
47 569 000	515	313,95
47 574 000	664	86,80
47 657 000	663	219,95
47 658 000	663	350,90
47 837 000	259	83,95
47 867 000	260	79,00
47 868 000	260	71,95
47 877 000	260	82,95
47 994 000	510	11,00

48

48 021 000	682	9,05
48 053 000	291	89,95
48 054 000	291	69,00
48 166 000	683	17,95
48 293 000	677	35,95
48 297 000	661	59,90
48 349 000	266, 290	98,00
48 350 000	266, 290	119,00
48 359 000	661	69,95
48 497 000	276, 290	199,00
48 498 000	276, 290	95,00
48 499 000	277, 290	105,00

49

49 003 000	245	194,80
49 016 000	684	8,50
49 019 000	685	7,50
49 020 000	684	25,00
49 021 000	684	7,00
49 022 000	684	24,00
49 023 000	684	17,00
49 024 000	685	62,00
49 025 000	684	22,00
49 027 000	685	62,00
49 028 000	665	79,90
49 061 000	684	18,00
49 066 000	684	32,00
49 113 000	558	1.695,00
49 113 SH0	558	1.695,00
49 509 000	685	62,00
49 510 000	685	62,00
49 512 000	684	35,00
49 516 000	684	22,00
49 518 000	684	32,00
49 522 000	571, 685	58,00

Referencia	Página	P.V.P EUROS
49 526 000	684	12,00
49 528 000	685	33,00
49 529 000	685	19,00
49 530 000	685	12,00
49 532 000	571, 579	8,95
49 533 000	583	41,90
49 533 SH0	583	41,90
49 534 000	583	41,90
49 534 SH0	583	41,90

65

65 807 000	673	48,60
65 807 A00	673	72,90
65 807 AL0	673	77,75
65 807 BE0	673	72,90
65 807 DA0	673	72,90
65 807 DC0	673	68,05
65 807 DL0	673	77,75
65 807 EN0	673	77,75
65 807 GL0	673	72,90
65 807 GN0	673	77,75
65 808 000	673	49,00

66

66 791 000	607	12,95
------------	-----	-------

GROHE GRIFERIAS PARA BAÑO





CONTENIDO

SmartControl

Griferías

Mezcladores SmartControl	25
Allure Brilliant	29
Allure	35
Atrio	45
Grandera	59
Lineare	69
Eurocube Joy	77
Eurocube	81
GROHE Plus	89
Essence	99
Eurodisc Joy	111
Eurodisc Cosmopolitan	115
Concetto	121
Eurostyle Cosmopolitan	127
Eurostyle	131
Eurosmart Cosmopolitan	137
Eurosmart	141
Euroeco	145
BauEdge	147
BauLoop	151
Costa L	155
Universal	159
Talentofill	161
Selection	163
Selection Cube	171
Essentials	175
Essentials Cube	183
BauCosmopolitan	187
Essentials Authentic	191

Griferías de una agua

Universal

Desagües de bañera

Accesorios para baño

novedad

GROHE

COMBINACIONES PARA BAÑO





		TERMOSTATOS								SIYTEMAS DE DUCHA						DUCHAS MURALES					
		TERMOSTATOS DE DISEÑO	GROHTHERM SMARTCONTROL	GROHTHERM 2-HANDLE TRIM SETS	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 / 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL	RAINSHOWER SYSTEM	EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM	EUPHORIA SYSTEM CUBE	EUPHORIA SYSTEM	TEMPESTA SYSTEM	DESIGN HEAD SHOWERS	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 210
ALLURE BRILLIANT			•		•					•	•	•	•			•	•		•		
ALLURE			•			•				•	•	•				•	•		•		
ATRIO		•	•			•				•	•	•				•	•	•	•		
GRANDERA											•	•				•	•		•		
LINEARE			•	•		•				•	•	•		•			•	•	•	•	
EUROCUBE			•	•	•							•	•				•		•		
GROHE PLUS			•	•		•				•	•	•		•			•	•	•	•	
ESSENCE			•	•		•				•	•	•					•		•		
EURODISC COSMOPOLITAN			•	•			•			•		•		•					•	•	
CONCETTO				•				•						•						•	
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				•				•						•						•	
EUROSTYLE				•				•						•						•	
EUROSMART COSMOPOLITAN				•				•							•						•
EUROSMART				•				•							•						•
BAUEDGE									•						•						•
BAULOOP									•						•						•

TELEDUCHAS						SANITARIOS				ACCESORIOS					PULSADORES			
TELEDUCHAS DE DISEÑO	SENA	RAINSHOWER SMARTACTIVE	EUPHORIA CUBE	EUPHORIA	TEMPESTA	CUBE CERAMIC	ESSENCE	EURO CERMAIC	BAU CERAMIC	DESIGN ACCESSORIES	SELECTION CUBE	ESSENTIALS CUBE	ESSENTIALS	BAU COSMOPOLITAN	SKATE COSMOPOLITAN	NOVA COSMOPOLITAN	ARENA COSMOPOLITAN	SKATE AIR
●			●			●				●	●	●			●			
●	●					●				●	●				●			
	●						●			●						●		
●										●								
	●			●		●	●				●		●			●		
			●			●					●	●			●			
	●		●			●	●					●	●		●	●	●	
				●			●						●			●		
				●									●			●		
				●				●					●			●		
				●				●					●					●
					●			●					●				●	
					●			●	●					●				●
					●				●					●				●
					●				●					●				●
					●				●					●				●



GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL



GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
 	29 147 000	cromo	385,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min		
	35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			
 	29 148 000	+++* cromo	429,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min		
	35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			
 	29 149 000	cromo	469,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
	35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			
 	29 144 000	cromo	385,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min		
	35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			

GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
	29 145 000	+++* cromo	429,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min		
	35 600 000	+++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal	119,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min		
	29 146 000	cromo	469,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
	35 600 000	+++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal	119,00
	SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
	34 709 000	+++* cromo	1.190,00
	SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 146 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		
	34 712 000	+++* cromo	1.149,00
	SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 149 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000) Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube codo de salida y soporte de ducha integrado (26 370 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		

GROHE












MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
novedad 	14 077 XH0 SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl	Frosted granite	22,90







GROHE ALLURE BRILLIANT



GROHE ALLURE BRILLIANT

		Referencia	Color	Precio
		23 029 000	cromo	519,00
		Allure Brilliant Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min. GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 033 000	cromo	499,00
		Idem, cuerpo liso		
		23 109 000	cromo	679,00
		Allure Brilliant Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min. GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 112 000	cromo	659,00
		Idem, cuerpo liso		
		23 114 000	cromo	890,00
		Allure Brilliant Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min. GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		20 344 000	cromo	729,00
		Allure Brilliant Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales		
		20 346 000	cromo	649,95
		Allure Brilliant Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 Monturas de discos cerámicos de 90° GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 161 mm		
		20 348 000	cromo	681,45
		Idem, con longitud de caño 210 mm		






GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio
novedad	29 025 002		226,00
		Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad	
		19 781 000 cromo Allure Brilliant Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 GROHE EcoJoy limitador de caudal a 5.0 l/min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 161 mm	690,00
	19 783 000 cromo	Idem, con longitud de caño 210 mm	745,00
novedad	23 200 002		235,00
		Sólo parte empotrable para monomandos murales GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad	
		23 117 000 cromo Allure Brilliant Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles	575,00
		24 071 000 cromo Allure Brilliant Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida	329,00
	35 600 000 +++*	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal	119,00







GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio
	24 072 000	cromo	359,00
	Allure Brilliant Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	24 099 000	cromo	385,00
	Allure Brilliant Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	19 787 001	cromo	1.459,00
	Allure Brilliant Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Compuesto por: Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min Flexo metálico de 2 m. Necesaria parte empotrable 29 037 000		
	29 037 000		729,00
	Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe		

GROHE ALLURE BRILLIANT






	Referencia	Color	Precio
 	23 119 001	cromo	2.395,00
Allure Brilliant Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m Longitud de caño: 270 mm Con soporte para la teleducha Válvula anti-retorno			
 	13 301 000	cromo	1.459,00
Allure Brilliant Caño de bañera de pie Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida Caño con mousseur integrado Altura total 1070 mm Longitud de caño: 270 mm			
 	45 984 001		492,00
Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación			
 	13 319 000	cromo	890,00
Allure Brilliant Caño cascada para bañera o ducha mural Montaje mural Longitud de caño: 180 mm			
 	13 299 000	cromo	285,00
Allure Brilliant Caño de bañera Montaje mural Longitud de caño: 161 mm Caño con mousseur integrado			

GROHE ALLURE BRILLIANT







	Referencia	Color	Precio
 	19 798 000 Allure Brilliant Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 033 000 Profundidad de empotramiento, 66 - 113 mm	cromo	245,00
 	29 033 000 Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón		249,00
 	19 796 000 Allure Brilliant Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Parte interior 29 032 000 Profundidad de empotramiento, 43 - 91 mm	cromo	172,00
 	29 032 000 Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		33,65
 	40 564 000 Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón	cromo	239,00
 	40 565 000 Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE StarLight acabado cromado	cromo	73,85

GROHE ALLURE








		Referencia	Color	Precio
		32 757 000	cromo	439,00
Allure Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min. Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		32 146 000	cromo	595,00
Allure Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min. Aireador tipo «Mousseur» Caño en U Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		23 076 000	cromo	575,00
Idem, cuerpo liso				
		23 403 000	cromo	679,00
Allure Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min. GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Longitud de caño: 180 mm Con conexiones flexibles Limitador de temperatura				
		32 249 000	cromo	795,00
Allure Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE EcoJoy limitador de caudal a 6.0 l/min. Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		20 143 000	cromo	698,00
Allure Bateria de lavabo 1/2" Tamaño M Montura carbodur de 180° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales				

GROHE
ALLURE






	Referencia	Color	Precio
 	20 188 000	cromo	698,00
Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Vaciador automático			
 	20 190 000	cromo	575,00
Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 32 706 000 Monturas carbodur de 180° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 172 mm			
	20 192 000	cromo	595,00
Idem, con longitud de caño 220 mm			
 	32 706 000		226,00
Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 30 - 73 mm Latón Set de instalación			
 	20 189 000	cromo	575,00
Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 con placa metálica Monturas de discos cerámicos de 90° Limitador de caudal a 8l/ min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 172 mm			
	20 193 000	cromo	595,00
Idem, con longitud de caño 220 mm			
novedad  	29 025 002		226,00
Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad			

GROHE ALLURE







		Referencia	Color	Precio
		19 309 000	cromo	695,00
		Allure Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Empotrable Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 33 769 000 Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 172 mm		
		19 386 000	cromo	709,00
		Idem, con longitud de caño 220 mm		
		33 769 000		253,00
		Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45 -75 mm		
		32 147 000	cromo	499,00
		Allure Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		32 826 000	cromo	969,00
		Allure Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Sistema GROHE QuickFix Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"		
		24 069 000	cromo	302,00
		Allure Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 600 000	+++*	119,00
		GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		



GROHE
ALLURE

	Referencia	Color	Precio
	24 070 000	cromo	329,00
	Allure Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	19 316 000	cromo	1.195,00
	Allure Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Caño de encimera Necesaria parte empotrable 33 339 000 Sólo parte exterior Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño bañera con inversor automático baño/ducha Teleducha Sena (28 034 000) Flexo metálico de 2 m.		
	33 339 000		745,00
	Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Instalación sobre encimera Sólo parte empotrable Compuesto por: Patrón interior para acoplamiento (45 200) elementos de fijación y cartuchos de 46 mm. preinstalados Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Con sumidero y conexión al desagüe Importante: Se recomienda que esta parte sea accesible a través de un registro Válvula anti-retorno		
	32 754 002	cromo	2.139,00
	Allure Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Longitud de caño: 300 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Sena teleducha 6.6 l/min Flexo de ducha de 1,25 m		







		Referencia	Color	Precio
		13 218 000	chromo	1.339,00
		Allure Caño de bañera de pie Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida Caño con mousseur integrado Longitud de caño: 300 mm		
		45 984 001		492,00
		Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		
		13 317 000	chromo	895,00
		Allure Caño cascada para bañera o ducha mural Montaje mural Longitud de caño: 180 mm		
		13 264 000	chromo	259,00
		Allure Caño de bañera 3/4" Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Longitud de caño: 172 mm Aireador tipo «Mousseur»		
		19 590 000	chromo	195,00
		Allure Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 033 000 Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE
ALLURE




		Referencia	Color	Precio
		29 033 000		249,00
		Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón		
		19 334 000	cromo	129,00
		Allure Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Rosetón con junta de sellado		
		29 800 000		14,20
		Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
		29 802 000		22,65
		Idem, G 3/4"		
		29 805 000		57,30
		Idem, G 1"		
		29 801 000		14,20
		Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
		29 803 000		22,65
		Idem, Ø 18 mm		
		29 804 000		23,10
		Idem, Ø 22 mm		
		19 384 000	cromo	125,00
		Allure Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 032 000 Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm		
		29 032 000		33,65
		Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		

	Referencia	Color	Precio
	28 912 000 Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado	cromo	149,00
			
	40 564 000 Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón	cromo	239,00
			

GROHE
ALLURE

		Referencia	Color	Precio
		40 363 000 Allure Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Montaje mural Capacidad 160 ml Soporte completo y dosificador Fijación oculta	cromo	242,00
		40 278 000 Allure Soporte 40 254 000 Vaso de cristal satinado	cromo	112,00
		40 278 000 Allure Soporte 40 256 000 Jabonera de cristal	cromo	112,00
		40 339 000 Allure Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	149,00
		40 342 000 Allure Toallero dos brazos fijos Longitud 426 mm Fijación oculta	cromo	224,00
		40 341 000 Allure Toallero 640 mm (longitud funcional 600 mm) Material: metal Fijación oculta	cromo	224,00

GROHE ALLURE

		Referencia	Color	Precio
		40 284 000 Allure Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	61,90
		40 279 000 Allure Portarrollos sin tapa Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	149,00
		40 340 000 Allure Escobillero de pared GROHE StarLight acabado cromado	cromo	242,00


GROHE ATRIO



GROHE ATRIO


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio




32 043 003 cromo 349,00
32 043 DC3 supersteel 488,60
32 043 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 558,40

Atrio
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousseur
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles




32 042 003 cromo 395,00
32 042 DC3 supersteel 553,00
32 042 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 632,00

Atrio
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousseur
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles




32 647 003 cromo 555,00
32 647 DC3 supersteel 777,00
32 647 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 888,00

Atrio
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Caño tubular giratorio con mousseur
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles



19 287 003 cromo 395,00
19 287 DC3 supersteel 553,00
19 287 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 632,00

Atrio
Monomando de lavabo mural joystick
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 110 mm
Longitud: 185 mm



19 918 003 cromo 449,00
19 918 DC3 supersteel 628,60
19 918 AL3 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 718,40


Atrio
Monomando de lavabo mural joystick
Empotrable
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 110 mm
Longitud 221 mm

GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio

23 429 000 243,00




Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales

Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm

Set de instalación

Latón

Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad



32 108 003

32 108 DC3

32 108 AL3

cromo

supersteel

Brushed hard graphite

(Grafito cepillado)

449,00

628,60

718,40

Atrio

Monomando de bidé 1/2"

Tamaño M


GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Caño en C con rótula orientable

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



32 650 003

32 650 DC3

32 650 AL3

cromo

supersteel

Brushed hard graphite

(Grafito cepillado)

475,00

665,00

760,00

Atrio

Monomando de ducha 1/2"

Montaje mural

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

GROHE StarLight acabado cromado


Limitador ecológico de caudal

Toma inferior para flexo G 1/2" con

válvula anti-retorno incorporada

Racores en S

Válvula anti-retorno



32 652 003

32 652 DC3

32 652 AL3

cromo

supersteel

Brushed hard graphite

(Grafito cepillado)

555,00

777,00

888,00

Atrio

Monomando para baño

y ducha 1/2"

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Limitador ecológico de caudal

Inversor automático: baño/ducha

Caño fijo de fundición


Aireador tipo «Mousseur»

Toma inferior para flexo G 1/2" con

válvula anti-retorno incorporada

Racores en S

Válvula anti-retorno



24 065 003

24 065 DC3

24 065 AL3

cromo

supersteel

Brushed hard graphite

(Grafito cepillado)

279,00

390,60

446,40

Atrio

Monomando de ducha 1/2"

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Caudal:

Salida B o C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida




35 600 000 +++*

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

119,00

GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	24 066 003	cromo	308,00
	24 066 DC3	supersteel	431,20
	24 066 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	492,80
Atrio Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			
 	24 096 003	cromo	329,00
	24 096 DC3	supersteel	460,60
	24 096 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	526,40
Atrio Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			
 	24 134 003	cromo	545,00
	24 134 DC3	supersteel	763,00
	24 134 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	872,00
Atrio Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Volantes metálicos Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			


GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad

Referencia Color Precio

24 135 003	cromo	545,00
24 135 DC3	supersteel	763,00
24 135 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	872,00



Atrio

Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Volantes metálicos

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

24 138 003	cromo	579,00
24 138 DC3	supersteel	810,60
24 138 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	926,40

Atrio

Termostato para baño ducha para dos salidas

con cierre e inversor integrado

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.

Volantes metálicos

Caudal:

Salida B = 27 l/min

Salida C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

35 600 000	+++*	119,00
------------	------	--------

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

32 653 003	cromo	1.539,00
32 653 DC3	supersteel	2.154,60
32 653 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.462,40

Atrio

Monomando de bañera de pie

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 45 984 001

Parte empotrable no incluida

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Inversor automático: baño/ducha

Caño con mousseur integrado

Longitud de caño: 301 mm


Válvula anti-retorno en la conexión


de salida de la ducha 1/2"

Con soporte para la teleducha

Teleducha Sena Stick (26 465)

Flexo Silverflex de 1,25 m




	Referencia	Color	Precio
	45 984 001		492,00
	Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		

GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio



21 022 003	cromo	419,00
21 022 DC3	supersteel	586,60
21 022 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	670,40

Atrio

Monoblock de lavabo 1/2"

Tamaño L

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar

Sistema de rápida instalación Quickfix

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Válvula de desagüe 1 1/4" push-open


Con conexiones flexibles

con mandos de palanca

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frio

y un set sin marcar.



21 019 003	cromo	419,00
21 019 DC3	supersteel	586,60
21 019 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	670,40

Atrio

Monoblock de lavabo 1/2"

Tamaño L

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Válvula de desagüe 1 1/4" push-open


Con conexiones flexibles

con palanca en cruz

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frio

y un set sin marcar.



21 044 003	cromo	585,00
21 044 DC3	supersteel	819,00
21 044 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	936,00

Atrio

Monoblock de lavabo 1/2"

Tamaño XL

para lavabos tipo Bol

de sobremueble

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Válvula de desagüe 1 1/4" push-open


Con conexiones flexibles

con palanca en cruz

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frio

y un set sin marcar.



20 009 003	cromo	469,00
20 009 DC3	supersteel	656,60
20 009 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	750,40

Atrio

Batería de lavabo 1/2"

Tamaño M

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Vaciador automático

Con conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales

con mandos de palanca

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frio


y un set sin marcar.

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Color


Precio



cromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

469,00
656,60
750,40


Montura cerámica 1/2", 90°
 GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
 con palanca en cruz
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H” Caliente y „C” Frío
 y un set sin marcar.



cromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

449,00
628,60
718,40

Tamaño S
 Montaje mural
Sólo parte exterior
 Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
 Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE StarLight acabado cromado
 GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
 Distancia entre centros 200 mm
 Longitud de caño: 180 mm
 con mandos de palanca
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H” Caliente y „C” Frío
 y un set sin marcar.





cromo
supersteel
Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

449,00
628,60
718,40

Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H” Caliente y „C” Frío
y un set sin marcar.

226.00


Profundidad de empotramiento
42 - 85 mm
Latón
Permite impermeabilizar la cont
pared que rodea el cuerpo emp
Con manguito de estanqueidad



GROHE ATRIO


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio




24 027 003	cromo	449,00
24 027 DC3	supersteel	628,60
24 027 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	718,40

Atri
Monoblock de bidé 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frio
y un set sin marcar.




26 003 003	cromo	475,00
26 003 DC3	supersteel	665,00
26 003 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	760,00

Atri
Batería de ducha 1/2"
Montaje mural
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Incorpora válvula anti-retorno en
la salida de ducha 1/2"
Racores en S
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frio
y un set sin marcar.



25 010 003	cromo	629,00
25 010 DC3	supersteel	880,60
25 010 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.006,40

Atri
Batería para baño y ducha 1/2"
Montura cerámica 1/2", 90°
Inversor automático: baño/ducha
Caño tubular
con limitador ecológico de caudal
Aireador tipo «Mousseur»
Incorpora válvula anti-retorno en
la salida de ducha 1/2"
Racores en S
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frio
y un set sin marcar.








25 044 003	cromo	1.975,00
25 044 DC3	supersteel	2.765,00
25 044 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.160,00

Atri
Batería para baño y ducha 1/2"
Montaje al lado de la bañera.
Instalado sobre columnas de 76,5 cm
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Teleducha Sena Stick (26 465)
Con soporte para la teleducha
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Válvula anti-retorno
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frio
y un set sin marcar.

GROHE ATRIO


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia	Color	Precio
 	45 984 001	492,00
Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		
 	19 088 003 19 088 DC3 19 088 AL3	cromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 99,00 138,60 158,40
Atrio Parte exterior llave de paso Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000 GROHE StarLight acabado cromado Profundidad de empotramiento 20-80 mm Rosetón con junta de sellado con palanca lisa		
 	19 069 003 19 069 DC3 19 069 AL3	cromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 99,00 138,60 158,40
Atrio Parte exterior llave de paso Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000 Profundidad de empotramiento 20-80 mm Rosetón con junta de sellado con palanca en cruz		
 	35 028 000	135,00
Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
 	29 032 000	33,65
Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		

GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio



19 922 003	cromo	1.095,00
19 922 DC3	supersteel	1.533,00
19 922 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.752,00

Atrio

Combinación para baño y ducha 3/4"

Montura cerámica 1/2", 90°

Compuesto por:

con mandos de palanca

Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha

Sena teleducha 6.6 l/min

Flexo de 2000 mm

Con conexiones flexibles


Válvula anti-retorno

Necesaria parte empotrable 29 037 002

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.



19 923 003	cromo	1.095,00
19 923 DC3	supersteel	1.533,00
19 923 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.752,00

Atrio

Combinación para baño y ducha 3/4"

Montura cerámica 1/2", 90°

Compuesto por:

con palanca en cruz

Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha

Sena teleducha 6.6 l/min

Flexo de 2000 mm

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno


Necesaria parte empotrable 29 037 002

Dos sets de tapetas incluidos.

Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío

y un set sin marcar.

novedad



29 037 002		720,00
------------	--	--------

Combinación para baño y ducha 3/4"

Instalación sobre encimera

Compuesto por:


Placa de base

Con sumidero y conexión al desagüe

Permite impermeabilizar la construcción de la

pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad



13 139 003	cromo	239,00
13 139 DC3	supersteel	334,60
13 139 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	382,40

Atrio







Caño de bañera

Aireador tipo «Mousseur»

Longitud de caño: 171 mm





GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

NOTA IMPORTANTE: PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD		Referencia	Color	Precio
		40 304 003	cromo	67,50
		40 304 DC3	supersteel	94,50
		40 304 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	108,00
Atrio Soporte para vaso Atrio (40 254 003) o dispensador de jabón Atrio (40 306 XX3) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado				
		40 306 003	cromo	67,50
		40 306 DC3	supersteel	94,50
		40 306 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	108,00
Atrio Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Encaja en el siguiente soporte: Atrio (40 304) GROHE StarLight acabado cromado				
		40 254 003		44,20
		Atrio Vaso de cristal satinado Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Atrio (40 304)		
		40 305 003	cromo	67,50
		40 305 DC3	supersteel	94,50
		40 305 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	108,00
Atrio Soporte para jabonera Atrio (40 256 003) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado				
		40 256 003		51,50
		Atrio Jabonera Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Atrio (40 305 xx3)		
		40 307 003	cromo	90,75
		40 307 DC3	supersteel	127,05
		40 307 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	145,20
Atrio Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado				






GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD







	Referencia	Color	Precio
 	40 308 003	cromo	151,00
	40 308 DC3	supersteel	211,40
	40 308 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	241,60
	Atrio Toallero Material: metal dos brazos fijos Longitud 489 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 309 003	cromo	144,50
	40 309 DC3	supersteel	202,30
	40 309 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	231,20
	Atrio Toallero 650 mm (longitud funcional 600 mm) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 312 003	cromo	46,90
	40 312 DC3	supersteel	65,65
	40 312 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	75,00
	Atrio Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 313 003	cromo	102,50
	40 313 DC3	supersteel	143,50
	40 313 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	164,00
	Atrio Portarrollos Material: metal Fijación oculta sin tapa GROHE StarLight acabado cromado		
 	40 314 003	cromo	204,00
	40 314 DC3	supersteel	285,60
	40 314 AL3	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	326,40
	Atrio Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
	40 791 001	blanco	6,55
	40 791 KS1	velvet black	6,55
	Recambio cepillo de la escobilla		

GROHE GRANDERA








		Referencia	Color	Precio
		23 303 000 23 303 IGO	cromo cromo/ oro	365,00 479,00
Grandera Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE QuickFix rápido sistema de instalación GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		23 310 000 23 310 IGO	cromo cromo/ oro	345,00 455,00
Grandera Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE QuickFix rápido sistema de instalación GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Cuerpo liso Con conexiones flexibles				
		21 107 000 21 107 IGO	cromo cromo/ oro	519,00 674,70
Grandera Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño L Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Caño giratorio Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		23 313 000 23 313 IGO	cromo cromo/ oro	549,00 625,00
Grandera Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE QuickFix rápido sistema de instalación GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Cuerpo liso Con conexiones flexibles				
		20 417 000 20 417 IGO	cromo cromo/ oro	598,00 690,00
Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Monturas de discos cerámicos de 90° GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales				






GROHE
GRANDERA







	Referencia	Color	Precio
	20 389 000	cromo	629,00
	20 389 IGO	cromo/ oro	745,00
	Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales		
	20 414 000	cromo	465,00
	20 414 IGO	cromo/ oro	565,00
	Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Longitud de caño 177 mm		
	20 415 000	cromo	477,00
	20 415 IGO	cromo/ oro	612,00
Idem, con longitud de caño 234 mm			
novedad			
	29 025 002		226,00
	Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
	19 929 000	cromo	443,00
	19 929 IGO	cromo/ oro	575,90
	Grandera Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 319 000 Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 177 mm		
	19 930 000	cromo	489,00
	19 930 IGO	cromo/ oro	629,00
Idem, con longitud de caño 234 mm			
	23 319 000		223,00
	Grandera Sólo parte empotrable para monomandos murales Empotrable Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Set de instalación		

GROHE GRANDERA







	Referencia	Color	Precio	
		23 315 000	cromo	419,00
		23 315 IGO	cromo/ oro	539,00
	Grandera Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles			
		23 316 000	cromo	539,00
		23 316 IGO	cromo/ oro	700,70
	Grandera Monomando de ducha 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal soporte para ducha integrado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S			
		23 317 000	cromo	679,00
		23 317 IGO	cromo/ oro	769,00
	Grandera Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"			
		24 067 000	cromo	265,00
		24 067 IGO	cromo/ oro	318,00
	Grandera Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
		35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			
		24 068 000	cromo	295,00
		24 068 IGO	cromo/ oro	354,00
	Grandera Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida			
		35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			





GROHE
GRANDERA

	Referencia	Color	Precio
	19 936 000	cromo	1.109,00
	19 936 IGO	cromo/ oro	1.441,70
	Grandera Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m. Necesaria parte empotrable 29 037 000		
	19 919 000	cromo	1.355,00
	19 919 IGO	cromo/ oro	1.559,00
	Grandera Combinación para baño y ducha 3/4" Montura cerámica 1/2", 90° Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m. Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000		
	29 037 000		729,00
	Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe		
	23 318 000	cromo	1.995,00
	23 318 IGO	cromo/ oro	2.495,00
	Grandera Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Longitud de caño 320 mm Con soporte para la teleducha Teleducha Grandera, Flexo Silverflex de 1,25 m		
	45 984 001		492,00
	Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		







		Referencia	Color	Precio
		13 341 000	cromo	269,00
		13 341 IGO	cromo/ oro	349,70
Grandera Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño 177 mm				
		19 942 000	cromo	152,00
		19 942 IGO	cromo/ oro	197,00
Grandera Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 708 000				
		29 708 000		208,95
		Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 24-60 mm		
		19 944 000	cromo	112,00
		Grandera Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Parte interior 29 032 000 Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm		
		35 028 000		135,00
		Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
		29 032 000		33,65
		Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		

GROHE GRANDERA




	Referencia	Color	Precio
 	27 974 000	cromo	459,00
	27 974 IG0	cromo/ oro	596,70
Grandera 210 Ducha mural 221 x 221 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean			
 	27 986 000	cromo	105,00
	27 986 IG0	cromo/ oro	136,50
Rainshower Grandera Brazo de ducha de 285 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera			
 	27 978 000	cromo	75,00
	27 978 IG0	cromo/ oro	97,50
Rainshower Grandera Brazo de ducha de techo de 142 mm Material: metal Longitud: 142 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera			
 	26 037 001	cromo	109,00
Grandera Stick Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Material: metal Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean			
 	26 037 IG0	cromo/ oro	146,75
Grandera Stick Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Material: metal GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean			
 	27 993 000	cromo	149,00
	27 993 IG0	cromo/ oro	193,70
Grandera Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha Stick (26 037 000) metálica Soporte de pared para teleducha (27 969) Flexo Rotaflex 1,5 m (28 417 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean			

	Referencia	Color	Precio
	26 038 000 26 038 IG0	cromo cromo/ oro	234,15 304,40
	Grandera Stick Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha Stick (26 037 000) metálica Barra de ducha de 90 cm (27 785) Flexo Rotaflex de 1,75 m (28 025 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes		
	27 970 000 27 970 IG0	cromo cromo/ oro	123,90 159,90
	Grandera Codo de salida de 1/2" Material: metal Válvula anti-retorno		
	27 969 000 27 969 IG0	cromo cromo/ oro	81,90 106,45
	Grandera Soporte mural Material: metal GROHE StarLight acabado cromado		
	28 912 000	cromo	149,00
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE GRANDERA

		Referencia	Color	Precio
		40 627 000	cromo	221,90
		40 627 IG0	cromo/ oro	288,00
Grandera Soporte con dosificador de jabón cerámico Capacidad 110 ml				
		40 626 000	cromo	169,50
		40 626 IG0	cromo/ oro	220,00
Grandera Vaso cerámico con soporte material: cerámica/metal Fijación oculta				
		40 628 000	cromo	209,00
		40 628 IG0	cromo/ oro	271,00
Grandera Soporte con jabonera de cerámica material: cerámica/metal Fijación oculta				
		40 630 000	cromo	143,50
		40 630 IG0	cromo/ oro	186,40
Grandera Argolla Ø 205 mm Material: metal Fijación oculta				
		40 629 000	cromo	235,00
		40 629 IG0	cromo/ oro	305,00
Grandera Toallero 600 mm,				
		40 631 000	cromo	67,75
		40 631 IG0	cromo/ oro	88,90
Grandera Colgador Material: metal Fijación oculta				

GROHE GRANDERA






		Referencia	Color	Precio
		40 633 000	cromo	159,00
		40 633 IG0	cromo/ oro	205,00
Grandera Asidero de bañera Material: metal Longitud 385 mm Fijación oculta				
		40 625 000	cromo	177,00
		40 625 IG0	cromo/ oro	230,00
Grandera Portarrollos sin tapa Material: metal Fijación oculta				
		40 632 000	cromo	248,00
		40 632 IG0	cromo/ oro	322,00
Grandera Escobillero de pared material: cerámica				


GROHE LINEARE



		Referencia	Color	Precio
		32 109 001	cromo	209,00
		32 109 DC1	supersteel	292,60
Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		23 791 001 +++*	cromo	209,00
		23 791 DC1	supersteel	292,60
Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles				
		23 790 001	cromo	215,00
Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		32 114 001	cromo	229,00
		32 114 DC1	supersteel	320,60
Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		23 106 001 +++*	cromo	229,00
		23 106 DC1	supersteel	320,60
Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles				





GROHE
LINEARE






		Referencia	Color	Precio
		23 296 001	cromo	305,00
		23 296 DC1	supersteel	427,00
Lineare Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		23 405 001	cromo	309,00
		23 405 DC1	supersteel	432,60
Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles				
		20 304 001	cromo	312,00
Lineare Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm				
		19 409 001	cromo	259,00
		19 409 DC1	supersteel	362,60
Lineare Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 149 mm				
		23 444 001	cromo	282,00
		23 444 DC1	supersteel	394,80
Lineare Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 207 mm				

	Referencia	Color	Precio
	23 571 000		230,00
	Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
	33 848 001 +++*	cromo	249,00
	33 848 DC1	supersteel	348,60
Lineare Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles			
	33 865 001	cromo	249,00
	33 865 DC1	supersteel	348,60
Lineare Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno			
	33 849 001	cromo	309,00
	33 849 DC1	supersteel	432,60
Lineare Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Instalación con columnas sobre encimera opcional con uniones 12 030 000			
	24 063 001	cromo	169,00
	24 063 DC1	supersteel	236,60
Lineare Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
35 600 000 +++*			119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			



GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio	
	24 064 001	cromo	186,00	
	24 064 DC1	supersteel	260,40	
	24 095 001	cromo	207,00	
	24 095 DC1	supersteel	289,80	
	19 577 001	cromo	875,00	
	19 577 DC1	supersteel	1.225,00	
	19 965 001	cromo	712,00	

	Lineare Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida 35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal	119,00
	Lineare Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida 35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal	119,00
	Lineare Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Sena Stick (26 465) Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000	
	Lineare Combinación monomando para baño y ducha 1/2" intalación 3 agujeros GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE StarLight acabado cromado Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Sena Stick (26 465) Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000 Para combinar con Talentofill	

	Referencia	Color	Precio
		29 037 000	729,00
Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe			
		23 792 001 23 792 DC1	cromo supersteel 1.559,00 2.182,60
Lineare Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Caño con longitud de 271 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Teleducha Sena Stick (26 465) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)			
		45 984 001	492,00
Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación			
		19 952 000	cromo 159,00
Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial			
		19 025 000	cromo 51,95
Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial			






GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio
	28 912 000	cromo	149,00
	28 912 DC0	supersteel	208,60
	28 912 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	238,40
	 Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		
	37 601 000 +++*	cromo	83,95
	37 601 DC0	supersteel	149,00
	37 601 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00
	 Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		

GROHE EUROCUBE JOY



GROHE EUROCUBE JOY

Referencia	Color	Precio
 	23 656 000 Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	cromo 265,00
 	23 657 000 Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	cromo 299,00
 	23 658 000 Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	cromo 289,00
 	23 661 000 Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	cromo 399,00
 	19 997 000 Eurocube Joy Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm	cromo 319,00
	19 998 000 Idem, longitud 231 mm	cromo 339,00

GROHE EUROCUBE JOY






	Referencia	Color	Precio
	23 429 000		243,00
	Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm Set de instalación Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
	23 664 000	chromo	309,00
	Eurocube Joy Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado Rótula orientable con mousseur GROHE EcoJoy 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 665 000	chromo	339,00
	Eurocube Joy Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada		
	23 666 000	chromo	399,00
	Eurocube Joy Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE caño cascada XL Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S		
	34 741 000	chromo	1.130,00
	Grotherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por: Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		

GROHE EUROCUBE JOY







	Referencia	Color	Precio
	23 667 001	cromo	1.695,00
	Eurocube Joy Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Longitud del caño: 298 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha		
	45 984 001		492,00
	Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		





GROHE EUROCUBE



		Referencia	Color	Precio
		23 127 000	cromo	219,00
		Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 132 000 +++*	cromo	192,00
		Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		23 445 000	cromo	239,00
		Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 446 000 +++*	cromo	229,00
		Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		23 135 000 +++*	cromo	279,00
		Eurocube Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Palanca metálica GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles		

GROHE
EUROCUBE

		Referencia	Color	Precio
		23 406 000	cromo	289,00
		Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		19 895 000	cromo	269,00
		Eurocube Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm		
		23 447 000	cromo	279,00
		Idem, con longitud de caño 231 mm		
		23 200 002		235,00
		Sólo parte empotrable para monomandos murales GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
		23 138 000	+++*	229,00
		Eurocube Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 145 000	cromo	239,00
		Eurocube Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375		

	Referencia	Color	Precio
	 18 541 000 Eurocube Jabonera para monomando de ducha 23 145 000		30,00
	 34 488 000 Grontherm Cube Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	chromo	349,00
	 23 140 000 Eurocube Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375	chromo	289,00
	 34 497 000 Grontherm Cube Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar	chromo	449,00
	 24 061 000 Eurocube Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida	chromo	165,00
	35 600 000 GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal	+++*	119,00






GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio
	24 062 000	cromo	179,00
	Eurocube Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			
	24 094 000	cromo	199,00
	Eurocube Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			
	24 153 000	cromo	429,00
	Grohtherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			

	Referencia	Color	Precio
	24 155 000	cromo	475,00
	Grontherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	34 741 000	cromo	1.130,00
	Grontherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por: Parte exterior Grontherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		
	19 897 001	cromo	975,00
	Eurocube Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min Flexo metálico de 2 m. Necesaria parte empotrable 29 037 000		
	29 037 000		729,00
	Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe		




GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio
	23 672 001	cromo	1.496,25
	Eurocube Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Longitud del caño: 298 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha		
	45 984 001		492,00
	Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		
	13 303 000	cromo	115,50
	Eurocube Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm		
	19 910 000	cromo	48,25
	Eurocube Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Empotrable Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm Volante metálico GROHE StarLight acabado cromado		
	29 800 000		14,20
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000		22,65
	Idem, G 3/4"		
	29 805 000		57,30
	Idem, G 1"		

		Referencia	Color	Precio
		29 801 000		14,20
		Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
		29 803 000		22,65
		Idem, Ø 18 mm		
		29 804 000		23,10
		Idem, Ø 22 mm		
		22 012 000	cromo	45,00
		Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante		
		37 535 000	+++*	69,90
		37 535 DC0	cromo	149,00
		37 535 AL0	supersteel	149,00
			Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00
		Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		
		40 564 000	cromo	239,00
		Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón		
		40 565 000	cromo	73,85
		Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE StarLight acabado cromado		





GROHE PLUS







	Referencia	Color	Precio	
		32 612 003	cromo	199,00
GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		33 163 003 +++*	cromo	199,00
GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles				
		23 870 003	cromo	205,00
GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles				





GROHE
PLUS






	Referencia	Color	Precio
	23 871 003	cromo	239,00
	GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Quickfix caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 872 003 +++*	cromo	239,00
	GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Quickfix caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles		
	23 873 003	cromo	269,00
	GROHE Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Quickfix caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles		






		Referencia	Color	Precio
		23 844 003	cromo	309,00
		GROHE Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Quickfix Caño extraíble GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles		
		32 618 003	cromo	305,00
		GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Quickfix Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		20 301 003	cromo	305,00
		GROHE Plus Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Quickfix Vaciador automático GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm		
		29 303 003	cromo	252,00
		GROHE Plus Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 147 mm		
		29 306 003	cromo	269,00
		Idem, longitud caño 205 mm		


GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio
novedad			
 	23 200 002		235,00
	Sólo parte empotrable para monomandos murales GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	33 241 003 +++*	cromo	209,00
	GROHE Plus Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Sistema de rápida instalación Quickfix Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
 	33 577 003	cromo	230,00
	GROHE Plus Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno		
 	33 553 003	cromo	286,00
	GROHE Plus Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Mousseur laminar 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno		
 	40 954 000	cromo	102,00
	GROHE Plus Bandeja Indicado para 33 553 003 33 577 003		

	Referencia	Color	Precio
 	24 059 003	cromo	180,00
	GROHE Plus Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	24 060 003	cromo	189,00
	GROHE Plus Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	24 093 003	cromo	219,00
	GROHE Plus Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	29 307 003	cromo	868,00
	GROHE Plus Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Compuesto por: caño premontado con mousseur laminar Sistema monomando de encimera Palanca metálica Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002		

	Referencia	Color	Precio
 	23 845 003	cromo	655,00
GROHE Plus Combinación monomando para baño y ducha 1/2" instalación 3 agujeros GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Compuesto por: Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Sin caño Teleducha Euphoria Cube 7.6 l/min Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002 Para combinar con Talentofill			
novedad  	29 037 002		720,00
Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad			
 	23 846 003	cromo	1.490,00
GROHE Plus Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur laminar Longitud: 282 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Válvula anti-retorno			
 	45 984 001		492,00
Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación			
 	13 404 003	cromo	138,00
GROHE Plus Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Mousseur laminar Conexión rosca macho 1/2" Longitud: 168 mm			

	Referencia	Color	Precio
 	19 952 000 Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial	cromo	159,00
 	19 025 000 Talent Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial	cromo	51,95
 	40 564 000 Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón	cromo	239,00
 	28 912 000 28 912 DC0 28 912 AL0 Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado	cromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00 208,60 238,40
 	37 535 000 +++* 37 535 DC0 37 535 AL0 Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos	cromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	69,90 149,00 149,00


	Referencia	Color	Precio
	37 624 000 +++*	cromo	83,95
	37 624 DC0	supersteel	149,00
	37 624 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00
	Arena Cosmopolitan S		
	Escudo		
	Dual Flush		
	Accionamiento neumático		
	Cisterna GD2		
	Instalación vertical		
	130 x 172 mm		
	de ABS		
	GROHE StarLight acabado cromado		
	Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de		
	agua con el máximo bienestar		
	Marco con fijaciones magnéticas		
	y anclajes de fijación incluidos		

GROHE ESSENCE



GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD




BE EN GL GN DA DL A0 AL

Referencia Color Precio

23 589 001	cromo	185,00
23 589 DC1	supersteel	259,00
23 589 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	277,50
23 589 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	296,00
23 589 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	277,50
23 589 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	296,00
23 589 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	277,50
23 589 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	296,00
23 589 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	277,50
23 589 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	296,00


Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



BE EN GL GN DA DL A0 AL

23 590 001	+++*	cromo	172,00
23 590 DC1		supersteel	240,80
23 590 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	258,00
23 590 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	275,20
23 590 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	258,00
23 590 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	275,20
23 590 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	258,00
23 590 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	275,20
23 590 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	258,00
23 590 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	275,20

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



23 591 001	cromo	195,00
------------	-------	--------

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles


GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color

Precio




32 898 001

cromo

185,00

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




34 294 001 +++*

cromo

172,00

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles




23 379 001

cromo

195,00

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



23 462 001 +++*

cromo

215,00

23 462 DC1

supersteel

301,00

23 462 BE1

Polished nickel (Niquel brillo)

322,50

23 462 EN1

Brushed Nickel (Niquel cepillado)

344,00

23 462 GL1

Cool sunrise (Oro brillo)

322,50

23 462 GN1

Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)

344,00

23 462 DA1

Warm sunset (Cobre brillo)

322,50

23 462 DL1

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

344,00

23 462 A01

Hard graphite (Grafito brillo)

322,50

23 462 AL1

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)



344,00


Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

BE EN GL GN DA DL A0 AL

GROHE ESSENCE


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad		Referencia	Color	Precio
		23 463 001	cromo	199,00
		Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		32 628 001	cromo	235,00
		32 628 DC1	supersteel	329,00
		32 628 BE1	Polished nickel (Níquel brillo)	352,50
		32 628 EN1	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	376,00
		32 628 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	352,50
		32 628 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	376,00
		32 628 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	352,50
		32 628 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	376,00
		32 628 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	352,50
		32 628 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	376,00
		Essence Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL				

novedad		Referencia	Color	Precio
		23 541 001	cromo	225,00
		Essence Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles		

GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



BE EN GL GN DA DL A0 AL

Referencia	Color	Precio
32 901 001	cromo	295,00
32 901 DC1	supersteel	413,00
32 901 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	442,50
32 901 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	472,00
32 901 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	442,50
32 901 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	472,00
32 901 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	442,50
32 901 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	472,00
32 901 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	442,50
32 901 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	472,00

Essence

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño XL

para lavabos tipo Bol
de sobremueble

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



20 296 001

cromo

295,00

Essence

Batería de lavabo 1/2"

Tamaño M

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


Caño con mousseur integrado

Vaciador automático

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm



20 299 001

cromo

325,00

Essence

Batería de lavabo

Tamaño L

Palanca metálica

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix rápido sistema de instalación

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Vaciador automático

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales


Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm

GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio

19 408 001	+++*	cromo	249,00
19 408 DC1		supersteel	348,60
19 408 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	373,50
19 408 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	398,40
19 408 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	373,50
19 408 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	398,40
19 408 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	373,50
19 408 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	398,40
19 408 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	373,50
19 408 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	398,40




Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud del caño: **183 mm**

19 967 001		cromo	265,00
19 967 DC1		supersteel	371,00
19 967 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	397,50
19 967 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	424,00
19 967 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	397,50
19 967 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	424,00
19 967 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	397,50
19 967 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	424,00
19 967 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	397,50
19 967 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	424,00

Idem, longitud 230 mm


BE EN GL GN DA DL A0 AL

23 571 000			230,00
------------	--	--	--------



Cuerpo universal 1/2"
para monomandos murales
Sólo parte empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda
Latón
Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

32 935 001		cromo	198,00
32 935 DC1		supersteel	277,20
32 935 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	297,00
32 935 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	316,80
32 935 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	297,00
32 935 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	316,80
32 935 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	297,00
32 935 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	316,80
32 935 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	297,00
32 935 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	316,80




Essence
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

BE EN GL GN DA DL A0 AL

GROHE ESSENCE


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio



32 934 001 +++* cromo 179,00

Essence
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles



33 636 001 +++* cromo 189,00

33 636 DC1 supersteel 264,60

33 636 BE1 Polished nickel (Niquel brillo) 283,50

33 636 EN1 Brushed Nickel (Niquel cepillado) 302,40

33 636 GL1 Cool sunrise (Oro brillo) 283,50

33 636 GN1 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) 302,40

33 636 DA1 Warm sunset (Cobre brillo) 283,50

33 636 DL1 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 302,40

33 636 A01 Hard graphite (Grafito brillo) 283,50

33 636 AL1 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 302,40

Essence
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S

BE GL DA A0
EN GN DL AL

33 624 001 +++* cromo 229,00

33 624 DC1 supersteel 320,60

33 624 BE1 Polished nickel (Niquel brillo) 343,50

33 624 EN1 Brushed Nickel (Niquel cepillado) 366,40

33 624 GL1 Cool sunrise (Oro brillo) 343,50

33 624 GN1 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) 366,40


33 624 DA1 Warm sunset (Cobre brillo) 343,50

33 624 DL1 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 366,40

33 624 A01 Hard graphite (Grafito brillo) 343,50

33 624 AL1 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 366,40


Essence
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S



BE GL DA A0
EN GN DL AL

GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

Referencia	Color	Precio
24 057 001	cromo	148,00
24 057 DC1	supersteel	207,20
24 057 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	222,00
24 057 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	236,80
24 057 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	222,00
24 057 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	236,80
24 057 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	222,00
24 057 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	236,80
24 057 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	222,00
24 057 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	236,80

Essence

Monomando de ducha 1/2"

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica


Caudal:

Salida B o C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

35 600 000	+++*	119,00
------------	------	--------

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

24 058 001	+++*	cromo	159,00
24 058 DC1		supersteel	222,60
24 058 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	238,50
24 058 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	254,40
24 058 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	238,50
24 058 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	254,40
24 058 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	238,50
24 058 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	254,40
24 058 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	238,50
24 058 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	254,40

Essence

Mezclador con inversor de 2 vías.

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

inversor automático de 2 vías

Caudal:

Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min


Parte empotrable no incluida

35 600 000	+++*	119,00
------------	------	--------

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



BE EN GL GN DA DL A0 AL

Referencia	Color	Precio
24 092 001 +++*	cromo	185,00
24 092 DC1	supersteel	259,00
24 092 BE1	Polished nickel (Níquel brillo)	277,50
24 092 EN1	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	296,00
24 092 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	277,50
24 092 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	296,00
24 092 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	277,50
24 092 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	296,00
24 092 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	277,50
24 092 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	296,00

Essence

Mezclador con inversor de 3 vías.

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE QuickFix

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Inversor de 3 vías.

Caudal:

salida A = 27 l/min


salida B = 27 l/min

salida C = 27 l/min

Parte empotrable no incluida

35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

19 578 001	cromo	865,00
19 578 DC1	supersteel	1.211,00
19 578 BE1	Polished nickel (Níquel brillo)	1.297,50
19 578 EN1	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	1.384,00
19 578 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	1.297,50
19 578 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.384,00
19 578 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	1.297,50
19 578 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.384,00
19 578 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	1.297,50
19 578 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.384,00



BE EN GL GN DA DL A0 AL

Essence

Combinación monomando

para baño y ducha 1/2"

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

con limitador ecológico de temperatura

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema monomando de encimera

Caño de encimera

Inversor para baño/ducha

En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465

Flexo metálico de 2 m.

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno

Necesaria parte empotrable 29 037 000

19 976 001	cromo	595,00
------------	-------	--------

Essence

Combinación monomando

para baño y ducha 1/2"

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Sistema monomando de encimera

Inversor para baño/ducha


Teleducha (27 367)

Flexo metálico de 2 m.

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno


Necesaria parte empotrable 29 037 000




GROHE
ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD


ReferenciaColorPrecio



29 037 000729,00
Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe



23 741 001cromo2.089,00
23 741 DC1supersteel2.924,60
Essence
Ducha de pie 310 mm con monomando 1/2"
Montado al suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
Inversor automático
Ducha mural/ teleducha
Brazo horizontal giratorio 360°
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)



23 491 001cromo1.459,00
23 491 DC1supersteel2.042,60
23 491 BE1Polished nickel (Niquel brillo)2.188,50
23 491 EN1Brushed Nickel (Niquel
cepillado)2.334,40
23 491 GL1Cool sunrise (Oro brillo)2.188,50
23 491 GN1Brushed Cool Sunrise (Oro
cepillado)2.334,40
23 491 DA1Warm sunset (Cobre brillo)2.188,50
23 491 DL1Brushed warm sunset (Cobre
cepillado)2.334,40
23 491 A01Hard graphite (Grafito brillo)2.188,50
23 491 AL1Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)2.334,40

Essence
Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Altura 277 mm
Con soporte para la teleducha
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

BE GL DA A0
EN GN DL AL


GROHE ESSENCE

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color

Precio




45 984 001

492,00

Base de empotramiento de 1/2"
para el montaje de caños de bañera o duchas de pie

Sólo parte empotrable

Placa de instalación con
360 ° de ajuste horizontal
y 3 ° de ajuste vertical
Profundidad de montaje 53 a 157 mm
Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de
ducha, compensador de profundidad 92 mm
2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
Tapón para pruebas estanqueidad
Elementos de fijación



37 601 000 +++*

cromo

83,95

37 601 DC0

supersteel

149,00

37 601 BE0

Polished nickel (Niquel brillo)

149,00

37 601 EN0

Brushed Nickel (Niquel
cepillado)

149,00

37 601 GL0

Cool sunrise (Oro brillo)

149,00

37 601 GN0

Brushed Cool Sunrise (Oro
cepillado)

149,00

37 601 DA0

Warm sunset (Cobre brillo)

149,00

37 601 DL0

Brushed warm sunset (Cobre
cepillado)

149,00

37 601 A00

Hard graphite (Grafito brillo)

149,00

37 601 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

149,00

Nova Cosmopolitan S

Escudo

Dual Flush

Accionamiento **neumático**

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm

de ABS

GROHE StarLight acabado cromado


Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas

y anclajes de fijación incluidos

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



28 912 000

cromo

149,00

28 912 DC0

supersteel

208,60

28 912 BE0

Polished nickel (Niquel brillo)

223,50

28 912 EN0

Brushed Nickel (Niquel
cepillado)

238,40

28 912 GL0

Cool sunrise (Oro brillo)

223,50

28 912 GN0

Brushed Cool Sunrise (Oro
cepillado)

238,40

28 912 DA0

Warm sunset (Cobre brillo)

223,50

28 912 DL0

Brushed warm sunset (Cobre
cepillado)

238,40

28 912 A00

Hard graphite (Grafito brillo)

223,50

28 912 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

238,40

Sifón de lavabo 1 1/4"

para lavabos

Latón cromado

Escudo deslizante






GROHE StarLight acabado cromado

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL






GROHE EURODISC JOY



GROHE EURODISC JOY

	Referencia	Color	Precio
	23 425 000	cromo	225,00
	23 425 LS0	cromo / moon white	289,00
	Eurodisc Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 427 000	cromo	255,00
	23 427 LS0	cromo / moon white	329,00
	Eurodisc Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 428 000	cromo	369,00
	23 428 LS0	cromo / moon white	495,00
	Eurodisc Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	19 969 000	cromo	289,00
	19 969 LS0	cromo / moon white	379,00
	Eurodisc Joy Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud 226 mm		
	23 429 000		243,00
	Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm Set de instalación Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
			






GROHE EURODISC JOY

		Referencia	Color	Precio
		24 036 000	cromo	259,00
		24 036 LSO	cromo / moon white	329,00
Eurodisc Joy Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado Rótula orientable con mousseur GROHE EcoJoy 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		23 430 000	cromo	279,00
		23 430 LSO	cromo / moon white	292,95
Eurodisc Joy Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE StarLight acabado cromado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S				
		23 431 000	cromo	379,00
		23 431 LSO	cromo / moon white	502,95
Eurodisc Joy Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove cartucho Joystick GROHE StarLight acabado cromado Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S				
		24 055 002	cromo	139,00
Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida				
		35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal				
		24 056 002	cromo	152,00
Eurodisc Cosmopolitan Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida				
		35 600 000	+++*	119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal				

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN







GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
	 23 049 002 Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Plus Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles	cromo	188,00
	 33 190 002 Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE QuickFix Plus Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375	cromo	195,00
	 33 178 20E Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Aireador tipo «Mousseur» Cadena deslizante Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375	cromo	175,00
	 23 389 20E Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	cromo	195,00
	 23 448 002 Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	cromo	225,00

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



	Referencia	Color	Precio
	23 054 003	cromo	249,00
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Instalación en un solo agujero Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Presión mínima 1,0 bares Limitador de temperatura opcional 46 375		
	23 432 000	cromo	299,00
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	33 244 002	cromo	209,00
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	33 569 002	cromo	189,00
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	33 390 002	chromo	229,00
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
 	24 055 002	chromo	139,00
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	24 056 002	chromo	152,00
	Eurodisc Cosmopolitan Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	13 278 002	chromo	125,00
	Eurodisc Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm		


GROHE

EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	37 624 000 +++*	cromo	83,95
	Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		
 	28 912 000	cromo	149,00
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE CONCETTO






32 204 10E

cromo

139,00

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad




32 240 10E +++*

cromo

126,00

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



23 380 10E

cromo

145,00


Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 385 10E

cromo

132,00

Idem, cuerpo liso




23 450 001

cromo

178,00

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad








23 451 001






cromo

165,00




Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

GROHE
CONCETTO

		Referencia	Color	Precio
		23 739 002	cromo	255,00
		Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
		32 629 002	cromo	209,00
		Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
		20 216 001	cromo	255,00
		Concetto Batería de lavabo 1/2" tamaño L Discos cerámicos de 1/2", 90° GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Vaciador automático Con conexiones flexibles Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm		
		19 575 001	cromo	209,00
		Concetto Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 147 mm		
		23 571 000		230,00
		Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		

	Referencia	Color	Precio
 	32 208 001 +++*	cromo	139,00
Concetto Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Vaciador automático Con conexiones flexibles			
 	32 210 001 +++*	cromo	143,00
Concetto Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000			
 	32 211 001	cromo	168,00
Concetto Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000			
 	24 053 001	cromo	135,00
Concetto Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			
 	24 054 001	cromo	149,00
Concetto Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			






GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio
 	19 576 002	cromo	750,00
Concetto Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño bañera con mousseur Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min Flexo metálico de 2 m. Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000			
 	29 037 000		729,00
Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe			
 	13 280 001	cromo	105,00
Concetto Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2"			






GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN





GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio	
		33 552 002 +++*	cromo	142,00
Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375				
		33 557 20E +++*	cromo	125,00
Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles				
		23 374 20E	cromo	145,00
Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		23 043 003	cromo	209,00
Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375				
		19 571 002	cromo	219,00
Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm				

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN





	Referencia	Color	Precio
 	23 571 000		230,00
	Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	33 565 002	cromo	149,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal Caudal ajustable Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	33 566 002 +++*	cromo	135,00
Idem, con cadenilla			
 	33 590 002 +++*	cromo	142,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	33 591 002 +++*	cromo	156,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
 	33 635 002	cromo	185,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN






	Referencia	Color	Precio
 	33 637 002	cromo	209,00
Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional			
novedad  	13 276 002	cromo	109,00
Eurostyle Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm			






GROHE EUROSTYLE








	Referencia	Color	Precio
	33 558 003	cromo	129,00
	33 558 LS3	cromo / moon white	169,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 707 003	cromo	129,00
	23 707 LS3	cromo / moon white	169,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 374 003	cromo	135,00
	23 374 LS3	cromo / moon white	175,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 709 003	cromo	135,00
	23 709 LS3	cromo / moon white	175,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		

GROHE
EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio
 	32 468 003 +++* Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	cromo	119,00
 	23 715 003 +++* Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	cromo	119,00
 	23 569 003 23 569 LS3 Eurostyle Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 150° Vaciador automático Con conexiones flexibles	cromo cromo / moon white	205,00 265,00
 	23 718 003 23 718 LS3 Eurostyle Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca sólida de metal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 150° Vaciador automático	cromo cromo / moon white	205,00 265,00
 	23 570 003 23 570 LS3 Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica con hendidura para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	cromo cromo / moon white	255,00 351,75

	Referencia	Color	Precio
	23 719 003	cromo	255,00
	23 719 LS3	cromo / moon white	335,00
	Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca sólida de metal para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	19 571 003	cromo	229,00
	19 571 LS3	cromo / moon white	299,00
	Eurostyle Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica con hendidura GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud total 203 mm		
	29 097 003	cromo	229,00
	29 097 LS3	cromo / moon white	299,00
	Eurostyle Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca sólida de metal GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud total 203 mm		
	23 571 000		230,00
	Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la contrucción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
	33 565 003	+++*	134,00
	33 565 LS3	cromo / moon white	172,00
	Eurostyle Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles		

GROHE
EUROSTYLE







		Referencia	Color	Precio
		23 720 003	cromo	134,00
		23 720 LS3	cromo / moon white	172,00
Eurostyle Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		33 590 003 +++*	cromo	142,00
		33 590 LS3	cromo / moon white	184,00
Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos				
		23 722 003	cromo	142,00
		23 722 LS3	cromo / moon white	184,00
Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos				
		33 591 003 +++*	cromo	175,00
		33 591 LS3	cromo / moon white	225,00
Eurostyle Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos				
		23 726 003	cromo	175,00
		23 726 LS3	cromo / moon white	225,00
Eurostyle Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca sólida de metal GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S				

	Referencia	Color	Precio
	24 048 003	cromo	122,00
	24 048 LS3	moon white	159,00
Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	24 046 003	cromo	115,00
	24 046 LS3	moon white	149,00
Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	24 049 003	cromo	135,00
	24 049 LS3	moon white	175,00
Eurostyle Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	24 047 003	cromo	128,00
	24 047 LS3	moon white	165,00
Eurostyle Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		






GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN








GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
 	32 825 00E +++*	cromo	114,00
 	32 827 00E +++*	cromo	99,90
 	23 378 00E	cromo	109,00
 	23 325 000	cromo	135,00
 	23 326 000 +++*	cromo	119,00
 	23 397 00E	cromo	124,00

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN






	Referencia	Color	Precio
 	32 830 001	cromo	199,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE StarLight acabado cromado GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	23 933 001	cromo	199,00
	Idem, cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"		
 	19 381 000	cromo	215,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE StarLight acabado cromado GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm		
 	23 571 000		230,00
	Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	32 839 000	cromo	129,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	32 840 000 +++*	cromo	108,00
	Idem, con cadencia		
 	32 837 000 +++*	cromo	115,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN






	Referencia	Color	Precio
 	32 831 000 +++* Eurosmart Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000	cromo	129,00
 	24 044 000 Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida	cromo	119,00
 	24 045 000 +++* Eurosmart Cosmopolitan Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida	cromo	129,00
 	25 219 001 Eurosmart Cosmopolitan Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior Eurosmart Cosmopolitan con inversor automático baño / ducha (24 045). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)	cromo	429,00
 	13 261 000 Eurosmart Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm	cromo	89,00






GROHE EUROSMART



	Referencia	Color	Precio
		33 265 002 +++*	cromo 103,00
Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles			
		23 588 000	cromo 112,00
Eurosmart Monomando de lavabo con llaves de corte, 1/2" Compuesto por: Eurosmart monomando de lavabo de 1/2" (33 265 002) Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Llaves de corte de 1/2" (2 x 22 037 000)			
		33 188 002 +++*	cromo 89,00
Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles			
		23 124 002	cromo 165,00
Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 4,0 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación, Cadena deslizante Con conexiones flexibles Con set de ducha que incluye: Teleducha con inversor integrado Soporte de ducha fijo Flexo de ducha			
		23 372 002	cromo 99,00
Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles			





GROHE
EUROSMART

		Referencia	Color	Precio
		23 322 001	chromo	119,00
		Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 323 001 +++*	chromo	102,00
		Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles		
		23 394 10E	chromo	112,00
		Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles		
		23 537 002 +++*	chromo	165,00
		Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio Giratorio 150° Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 743 002	chromo	155,00
		Idem, con cadenilla		
		32 929 002	chromo	115,00
		Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles		

	Referencia	Color	Precio
 	32 927 002 +++* Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de caudal con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE QuickFix rápido sistema de instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles	cromo	99,00
 	33 555 002 +++* Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos	cromo	105,00
 	33 300 002 +++* Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador ecológico de temperatura GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos	cromo	115,00
 	33 556 002 Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Compuesto por: Parte exterior 19 451 002 Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Palanca metálica Florón metálico Limitador de temperatura opcional 46 375 000	cromo	126,00
 	33 305 002 +++* Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE QuickFix Parte exterior 19 450 002 Parte empotrable incluida Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Palanca metálica Rosetón metálico, Limitador de temperatura opcional 46 375 000	cromo	155,00






GROHE EUROECO









		Referencia	Color	Precio
		32 881 000	cromo	69,00
Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Cadena deslizante Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375				
		32 882 000	cromo	76,00
Euroeco Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Rótula orientable Cadena deslizante Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375				
		32 740 000	cromo	79,00
Euroeco Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Limitador de temperatura opcional Válvula anti-retorno				
		32 743 000	cromo	92,00
Euroeco Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Válvula anti-retorno				




GROHE BAUEDGE



		Referencia	Color	Precio
		23 328 000 +++*	chromo	82,95
BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		23 559 000	chromo	84,95
BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Longlife ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		23 329 000	chromo	71,95
BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles				
		23 330 000 +++*	chromo	71,95
BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix Cuerpo liso Con conexiones flexibles				
		23 758 000 +++*	chromo	98,00
BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix Vaciador automático Con conexiones flexibles				






GROHE
BAUEDGE

		Referencia	Color	Precio
		23 759 000	cromo	99,00
		BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Longlife ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 760 000 +++*	cromo	119,00
		BauEdge Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix Caño tubular giratorio Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 761 000 +++*	cromo	139,00
		BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		23 331 000	cromo	89,90
		BauEdge Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 332 000 +++*	cromo	83,95
		Idem, con cadenilla		
		23 333 000 +++*	cromo	83,95
		BauEdge Monomando de ducha 1/2" GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375		




	Referencia	Color	Precio
		23 334 000 +++*	cromo 102,80
BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375			
		29 078 000	cromo 135,00
BauEdge Monomando de ducha 1/2" Empotrado Compuesto por: Parte empotrable incluida 33 964 000 Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional 46 375 000			
		29 079 000 +++*	cromo 152,00
BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrado Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Limitador de temperatura opcional 46 375 000			

GROHE BAULOOP








		Referencia	Color	Precio
		23 335 000	cromo	82,95
BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		23 336 000	cromo	71,95
BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix Cadena deslizante Con conexiones flexibles				
		23 337 000 +++*	cromo	71,95
BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix Cuerpo liso Con conexiones flexibles				
		23 338 000 +++*	cromo	89,90
BauLoop Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de rápida instalación Quickfix con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles				
		23 340 000 +++*	cromo	83,95
BauLoop Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000				

GROHE
BAULOOP







		Referencia	Color	Precio
		23 341 000	cromo	102,80
		BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
		29 080 000	cromo	135,00
		BauLoop Monomando de ducha 1/2" Empotrado Compuesto por: Parte empotrable incluida 33 964 000 Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
		29 081 000	cromo	152,00
		BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrado Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Limitador ecológico de caudal Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 000		

GROHE COSTA L







		Referencia	Color	Precio
		20 393 001 Costa L Grifo de una agua 1/2" Aislamiento de la temperatura Índice: azul Montura «Long life» Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm	cromo	65,90
		21 337 001 Costa L Monoblock de lavabo 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura Montura «Long life» Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Cadena deslizante Con conexiones flexibles GROHE StarLight acabado cromado	cromo	86,90
		30 098 001 Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life»	cromo	35,95
		30 484 001 Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio, Giratorio 150° Longitud: 200 mm	cromo	59,00
		26 010 001 Costa L Grifo de fregadero 1/2" Montaje mural Aislamiento de la temperatura Índice: azul Montura «Long life» Toma para flexo G 3/4"	cromo	36,00

GROHE
COSTA L

		Referencia	Color	Precio
		30 008 001 Costa L Grifo para lavadora 1/2" Índice: azul Montura «Long life» Válvula anti-retorno	cromo	40,45
		19 854 001 Costa L Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 10 - 35 mm Volante metálico Aislamiento de la temperatura Índice: azul Rosetón GROHE StarLight acabado cromado	cromo	22,95
		19 808 001 +++* Costa L Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Índice: azul	cromo	23,50
		19 809 001 +++* Idem, índice rojo	cromo	23,50
		35 028 000 Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		135,00
		29 800 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		14,20
		29 802 000 Idem, G 3/4"		22,65
		29 805 000 Idem, G 1"		57,30
		29 801 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		14,20
		29 803 000 Idem, Ø 18 mm		22,65
		29 804 000 Idem, Ø 22 mm		23,10

GROHE UNIVERSAL









	Referecia	Color	Precio
		20 201 000 Universal pillar tap 1/2" Caño en C Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2" GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 113 mm	cromo 102,00
		20 202 000 Universal pillar tap 1/2" Caño 7° Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2" GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 114 mm	cromo 109,00
		20 205 000 Grifo mural Universal 1/2" Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado Longitud 106 mm	cromo 87,90
		20 203 000 Grifo mural Universal 1/2" Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado Longitud: 185 mm	cromo 91,90

GROHE TALENTOFILL



GROHE TALENTOFILL

		Referencia	Color	Precio
		19 952 000	cromo	159,00
		Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial		
		28 990 000		162,00
		Talentofill Desagüe automático con caño integrado Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial		
		28 991 000		168,00
		Talentofill Desagüe automático con caño integrado Rebosadero extensible Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial		
		19 025 000	cromo	51,95
		Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial		
		28 939 000		51,90
		Talento Desagüe automático Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°		
		28 943 000		57,90
		Talento Desagüe automático Para bañera especial Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°		

GROHE SELECTION



GROHE SELECTION

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad

41 027 000	cromo	59,00
41 027 DC0	supersteel	82,60
41 027 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	88,50
41 027 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	94,40
41 027 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	88,50
41 027 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	94,40
41 027 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	88,50
41 027 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	94,40
41 027 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	88,50
41 027 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	94,40

Selection
Soporte
Material: metal
soporte para dispensador de jabón (41 028) o vaso (41 029 000)
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

● BE

● GL

● DA

● A0

● FN

● GN

● DI

● AL

BE EN GL GN DA DL A0 AL

novedad

41 028 000
41 028 DC0
41 028 BE0
41 028 EN0

41 028 GL0
41 028 GN0

41 028 DA0
41 028 DL0

41 028 A00
41 028 AL0

cromo	79,00
supersteel	110,60
Polished nickel (Níquel brillo)	118,50
Brushed Nickel (Níquel cepillado)	126,40
Cool sunrise (Oro brillo)	118,50
Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	126,40
Warm sunset (Cobre brillo)	118,50
Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	126,40
Hard graphite (Grafito brillo)	118,50
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	126,40

Selection
Dispensador de jabón

Material: Metal / vidrio

Capacidad 120 ml


Encaja en el siguiente soporte:

41 027

GROHE StarLight acabado cromado

● BE	● GL	● DA	● A0
● EN	● GN	● DL	● AL

BE EN GL GN DA DL A0 AL

novedad		Referencia	Color	Precio
		41 029 000	cromo	28,00
		Selection Cristal blanco Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: 41 027		

novedad

41 035 000	cromo	65,00
41 035 DC0	supersteel	91,00
41 035 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	97,50
41 035 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	104,00
41 035 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	97,50
41 035 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	104,00
41 035 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	97,50
41 035 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	104,00
41 035 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	97,50
41 035 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	104,00

Selection

Argolla

Material: metal

También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037)

Longitud 200 mm

Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

● BE

● GL

● DA

● A0

● FN

● GN





● DI

● AI

BE EN GL GN DA DL A0 AL

GROHE SELECTION

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

		Referencia	Color	Precio
novedad		41 036 000		36,00
		Selection Jabonera sin soporte Material: vidrio para uso con (41 035)		
novedad		41 037 000	cromo	15,90
		Selection Bandeja de ducha sin soporte Material: vidrio para uso con (41 035)		
novedad		41 038 000 41 038 DC0 41 038 BE0 41 038 EN0 41 038 GL0 41 038 GN0 41 038 DA0 41 038 DL0 41 038 A00 41 038 AL0	cromo supersteel Polished nickel (Níquel brillo) Brushed Nickel (Níquel cepillado) Cool sunrise (Oro brillo) Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	75,00 105,00 112,50 120,00 112,50 120,00 112,50 120,00 112,50 120,00
		Selection Bandeja jabonera esquina con soporte Material: Metal / vidrio contiene jabonera en esquina y soporte Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
● BE ● EN	● GL ● GN	● DA ● DL	● A0 ● AL	
novedad		41 039 000 41 039 DC0 41 039 BE0 41 039 EN0 41 039 GL0 41 039 GN0 41 039 DA0 41 039 DL0 41 039 A00 41 039 AL0	cromo supersteel Polished nickel (Níquel brillo) Brushed Nickel (Níquel cepillado) Cool sunrise (Oro brillo) Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	19,95 27,95 29,95 31,90 29,95 31,90 29,95 31,90 29,95 31,90
		Selection Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
● BE ● EN	● GL ● GN	● DA ● DL	● A0 ● AL	

GROHE SELECTION


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GROHE SELECTION

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad




BE EN GL GN DA DL A0 AL

Referencia	Color	Precio
41 069 000	cromo	89,90
41 069 DC0	supersteel	125,85
41 069 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	134,85
41 069 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	143,85
41 069 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	134,85
41 069 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	143,85
41 069 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	134,85
41 069 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	143,85
41 069 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	134,85
41 069 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	143,85

Selection
Portarrollos
con tapa
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

novedad




BE EN GL GN DA DL A0 AL

41 076 000	cromo	75,00
41 076 DC0	supersteel	105,00
41 076 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	112,50
41 076 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	120,00
41 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	112,50
41 076 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	120,00
41 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	112,50
41 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	120,00
41 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	112,50
41 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	120,00

Selection
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado

40 791 001 blanco 6,55
40 791 KS1 velvet black 6,55
Recambio cepillo de la escobilla

novedad



BE EN GL GN DA DL A0 AL







41 077 000	cromo	169,00
41 077 DC0	supersteel	236,60
41 077 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	253,50
41 077 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	270,40
41 077 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	253,50
41 077 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	270,40
41 077 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	253,50
41 077 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	270,40
41 077 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	253,50
41 077 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	270,40

Selection
Espejo de aumento
Material: Metal / vidrio
sin luz
Aumento x 7
Fijación oculta
GROHE StarLight acabado cromado







GROHE SELECTION CUBE






GROHE SELECTION CUBE

		Referencia	Color	Precio
		40 865 000 Selection Cube Soporte Material: metal para vaso Selection Cube (40 783 000), jabonera Selection Cube (40 806 000) o dispensador Selection Cube (40 805 000) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	47,50
		40 805 000 Selection Cube Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 300 ml Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000) GROHE StarLight acabado cromado	cromo	59,00
		40 806 000 Selection Cube Jabonera Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)		39,50
		40 783 000 Selection Cube Vaso de cristal satinado Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)		31,50
		40 766 000 Selection Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	66,90
		40 768 000 Selection Cube Toallero doble Material: metal 2 brazos giratorios 400 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	189,00

GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio
 	40 767 000 Selection Cube Toallero 500 mm (longitud funcional 459 mm) Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	125,95
 	40 804 000 Selection Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 575 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	355,00
 	40 782 000 Selection Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	35,50
 	40 807 000 Selection Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 548 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	197,00
 	40 781 000 Selection Cube Portarrollos Material: metal Fijación oculta con tapa GROHE StarLight acabado cromado	cromo	102,50
 	40 784 000 Selection Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	47,50

GROHE SELECTION CUBE


	Referencia	Color	Precio
		40 857 000 Selection Cube Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo 138,00
		40 809 000 Selection Cube Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande GROHE StarLight acabado cromado	cromo 138,00
		40 808 000 Selection Cube Espejo de aumento Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta Ampliación x 3 GROHE StarLight acabado cromado	cromo 175,00


GROHE ESSENTIALS





GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	40 369 001	cromo	26,90
	40 369 DC1	supersteel	37,65
	40 369 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	40,35
	40 369 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	43,05
	40 369 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	40,50
	40 369 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	43,05
	40 369 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	40,35
	40 369 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	43,05
	40 369 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	40,35
	40 369 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	43,05
Essentials Soporte Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			


 	40 394 001	cromo	21,90
	40 394 DC1	supersteel	30,65
	40 394 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	32,85
	40 394 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	35,05
	40 394 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	32,90
	40 394 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	35,05
	40 394 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	32,85
	40 394 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	35,05
	40 394 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	32,85
	40 394 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	35,05
Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado			
● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			

	40 368 001		7,30
 	Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		

	40 372 001		8,85
 	Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		

GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL


Referencia	Color	Precio
40 365 001 +++*	cromo	26,90
40 365 DC1	supersteel	37,65
40 365 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	40,35
40 365 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	43,05
40 365 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	40,35
40 365 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	43,05
40 365 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	40,35
40 365 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	43,05
40 365 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	40,35
40 365 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	43,05

Essentials Argolla

Material: metal
Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL


40 371 001	cromo	47,90
40 371 DC1	supersteel	66,95
40 371 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	71,85
40 371 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	76,65
40 371 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	71,85
40 371 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	76,65
40 371 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	71,85
40 371 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	76,65
40 371 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	71,85
40 371 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	76,65

Essentials Toallero

Material: metal
2 brazos giratorios
439 mm
Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

40 688 001 +++*	cromo	38,95
40 688 DC1	supersteel	54,55
40 688 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	58,45
40 688 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	62,30
40 688 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	58,45
40 688 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	62,30
40 688 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	58,45
40 688 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	62,30
40 688 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	58,45
40 688 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	62,30

Essentials

Toallero


Material: metal
504 mm (longitud funcional 450 mm)
Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	40 366 001	cromo	42,90
	40 366 DC1	supersteel	59,95
	40 366 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	64,35
	40 366 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	68,65
	40 366 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	64,35
	40 366 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	68,65
	40 366 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	64,35
	40 366 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	68,65
	40 366 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	64,35
	40 366 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	68,65

BE GL DA A0
 EN GN DL AL

Essentials


Toallero

Material: metal
654 mm (longitud funcional 600 mm)

Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

 	40 386 001	cromo	53,90
	40 386 DC1	supersteel	75,50
	40 386 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	80,85
	40 386 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	86,25
	40 386 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	80,85
	40 386 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	86,25
	40 386 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	80,85
	40 386 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	86,25
	40 386 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	80,85
	40 386 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	86,25

BE GL DA A0
 EN GN DL AL

Essentials


Toallero

Material: metal
854 mm (longitud funcional 800 mm)

Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

 	40 802 001	cromo	72,95
	40 802 DC1	supersteel	102,15
	40 802 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	109,45
	40 802 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	116,75
	40 802 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	109,45
	40 802 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	116,75
	40 802 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	109,45
	40 802 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	116,75
	40 802 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	109,45
	40 802 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	116,75

BE GL DA A0
 EN GN DL AL

Essentials

Toallero doble

Material: metal
654 mm (longitud funcional 600 mm)


Fijación oculta


GROHE StarLight acabado cromado


Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)


GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	40 800 001	cromo	143,50
	40 800 DC1	supersteel	200,90
	40 800 BE1	Polished nickel (Níquel brillo)	215,25
	40 800 EN1	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	229,60
	40 800 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	215,25
	40 800 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	229,60
	40 800 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	215,25
	40 800 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	229,60
	40 800 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	215,25
	40 800 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	229,60
Essentials Toallero múltiple Material: metal 604 mm (longitud funcional 550 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			





 	40 364 001	+++*	cromo	14,90
	40 364 DC1		supersteel	20,85
	40 364 BE1		Polished nickel (Níquel brillo)	22,35
	40 364 EN1		Brushed Nickel (Níquel cepillado)	23,85
	40 364 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	22,35
	40 364 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	23,85
	40 364 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	22,35
	40 364 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	23,85
	40 364 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	22,35
	40 364 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	23,85
Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)				
● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL				

 	40 421 001	+++*	cromo	42,90
	40 421 DC1		supersteel	59,95
	40 421 BE1		Polished nickel (Níquel brillo)	64,35
	40 421 EN1		Brushed Nickel (Níquel cepillado)	68,55
	40 421 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	64,35
	40 421 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	68,55
	40 421 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	64,35
	40 421 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	68,55
	40 421 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	64,35
	40 421 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	68,55
Essentials Asidero de bañera Material: metal 349 mm (longitud funcional 295 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)				
● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL				

 	40 793 001		cromo	60,90
	40 793 DC1		supersteel	85,25
	Essentials			
	Asidero de bañera			
	Material: metal			
	507 mm (longitud funcional 450 mm)			
	Fijación oculta			
	GROHE StarLight acabado cromado			
	Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
	● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			


GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

		40 794 001		72,95
		40 794 DC1	cromo supersteel	102,15
Essentials Asidero de bañera Material: metal 657 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)				
		40 797 001	cromo	189,90
		Essentials Asidero de bañera Material: metal 737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
		40 799 001	cromo	48,90
		40 799 DC1	supersteel	68,50
Essentials Repisa de cristal Material: Metal / vidrio 530 mm (longitud funcional 380 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)				
		40 689 001	+++*	31,90
		40 689 DC1	supersteel	44,65
		40 689 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	47,85
		40 689 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	51,05
		40 689 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	47,85
		40 689 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	51,05
		40 689 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	47,85
		40 689 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	51,05
		40 689 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	47,85
		40 689 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	51,05
Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)				
● BE ● EN ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL				

GROHE ESSENTIALS

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL


Referencia	Color	Precio
40 367 001	cromo	35,50
40 367 DC1	supersteel	49,70
40 367 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	53,25
40 367 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	56,80
40 367 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	53,25
40 367 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	56,80
40 367 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	53,25
40 367 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	56,80
40 367 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	53,25
40 367 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	56,80

Essentials Portarrollos

Material: metal
con tapa
Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

40 385 001	cromo	26,90
40 385 DC1	supersteel	37,65
40 385 BE1	Polished nickel (Niquel brillo)	40,35
40 385 EN1	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	43,05
40 385 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	40,35
40 385 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	43,05
40 385 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	40,35
40 385 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	43,05
40 385 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	40,35
40 385 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	43,05


Essentials

Portarrollos de pared

Material: metal
Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

40 374 001	+++*	cromo	43,80
40 374 DC1		supersteel	61,30
40 374 BE1		Polished nickel (Niquel brillo)	65,70
40 374 EN1		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	70,05
40 374 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	65,70
40 374 GN1		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	70,05
40 374 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	65,70
40 374 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	70,05
40 374 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	65,70
40 374 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	70,05

Essentials

Escobillero de pared




Material: Metal / vidrio
Fijación oculta

GROHE StarLight acabado cromado

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 791 001	blanco	6,55
40 791 KS1	velvet black	6,55







Recambio cepillo de la escobilla

	Referencia	Color	Precio
 	40 663 001 BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)	cromo	59,90
 	40 664 001 BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)	cromo	47,90
 	40 344 001 40 344 DC1 Essentials Conjunto de accesorios 5 en 1 Material: Metal / vidrio Compuesto por: Argolla (40 365 001) Toallero, 600 mm (40 366 001) Colgador (40 364 001) Portarrollos con tapa (40 367 001) Jabonera con soporte (40 444 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	cromo supersteel	136,00 190,40
novedad 	40 915 000 Essentials Adhesivo para accesorios contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared Tiempo de secado 24 horas Un tubo es necesario para el montaje de un colgador de pared Util para baldosas, marmol, piedra, cristal, cemento, madera, plastico y metal. No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		8,95






GROHE ESSENTIALS CUBE




GROHE ESSENTIALS CUBE

		Referencia	Color	Precio
		40 508 001 Essentials Cube Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001) jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	35,50
		40 394 001 40 394 DC1 40 394 AL1 Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado	cromo supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	21,90 30,65 35,05
		40 368 001 Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		7,30
		40 372 001 Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		8,85
		40 510 001 Essentials Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	48,90
		40 624 001 Essentials Cube Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	68,50

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio
 	40 509 001 Essentials Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	54,00
 	40 512 001 Essentials Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	177,90
 	40 511 001 Essentials Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	20,50
 	40 514 001 Essentials Cube Asidero de bañera Material: metal 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	72,95
 	40 507 001 Essentials Cube Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	40,90
 	40 623 001 Essentials Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	34,50







GROHE ESSENTIALS CUBE

		Referencia	Color	Precio
		40 513 001	cromo	70,90
		Essentials Cube		
		Escobillero de pared		
		Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado		
		40 791 001	blanco	6,55
		40 791 KS1	velvet black	6,55
		Recambio cepillo de la escobilla		








GROHE BAU COSMOPOLITAN



GROHE BAU COSMOPOLITAN

		Referencia	Color	Precio
 		40 585 001	cromo	20,95
		BauCosmopolitan Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 		40 394 001	cromo	21,90
		Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado		
 		40 368 001		7,30
		Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 		40 372 001		8,85
		Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 		40 460 001	cromo	20,95
		BauCosmopolitan Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 		40 459 001	cromo	30,50
		BauCosmopolitan Toallero Material: metal 522 mm (longitud funcional 430 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		

GROHE BAU COSMOPOLITAN

		Referencia	Color	Precio
		40 462 001	cromo	112,50
		BauCosmopolitan Toallero múltiple Material: metal 564 mm (longitud funcional 510 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
		40 461 001	cromo	12,90
		BauCosmopolitan Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
		40 457 001	cromo	26,50
		BauCosmopolitan Portarrollos de pared Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
		40 463 001	cromo	34,50
		BauCosmopolitan Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
		40 791 001	blanco	6,55
		40 791 KS1	velvet black	6,55
		Recambio cepillo de la escobilla		
		40 663 001	cromo	59,90
		BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
		40 664 001	cromo	47,90
		BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		







GROHE BAU COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
novedad 	40 915 000		8,95
Essentials Adhesivo para accesorios contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared Tiempo de secado 24 horas Un tubo es necesario para el montaje de un colgador de pared Util para baldosas, marmol, piedra, cristal, cemento, madera, plastico y metal. No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/			







GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio
 	40 652 001 Essentials Authentic Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	26,90
 	40 394 001 Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight acabado cromado	cromo	21,90
 	40 368 001 Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		7,30
 	40 372 001 Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		8,85
 	40 655 001 Essentials Authentic Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	26,90
 	40 653 001 Essentials Authentic Toallero Material: metal 626 mm (longitud funcional 582 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	42,60

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

		Referencia	Color	Precio
		40 654 001 Essentials Authentic Toallero doble Material: metal 626 mm (longitud funcional 582 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	72,95
		40 660 001 Essentials Authentic Toallero múltiple Material: metal 586 mm (longitud funcional 542 mm) Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	143,00
		40 656 001 Essentials Authentic Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	14,90
		40 657 001 Essentials Authentic Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	31,90
		40 658 001 Essentials Authentic Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	43,90
		40 791 001 40 791 KS1 Recambio cepillo de la escobilla	blanco velvet black	6,55 6,55
		40 659 001 Essentials Authentic Jabonera de pared, pequeña Material: metal Fijación oculta GROHE StarLight acabado cromado	cromo	47,90

GROHTHERM
TERMOSTATOS





CONTENIDO

Grohtherm SmartControl	201
Grohtherm con 2 mandos	215
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	223
Grohtherm 2000	225
Grohtherm Cube	229
Grohtherm 1000	233
Grohtherm 1000 Performance	novedad 235
Grohtherm 800 Cosmopolitan	novedad 237
Grohtherm 800	239

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras

Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43° C. Los termostatos Grohtherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.

En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38° C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grohtherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.




Siempre la temperatura adecuada, para mayor comodidad y seguridad.

Nuestra revolucionaria tecnología GROHE TurboStat® proporciona agua a la temperatura deseada en una fracción de segundo, y la mantiene constante durante toda la ducha. Los termostatos Grohtherm están equipados con los cartuchos más avanzados y precisos de la industria. Mediante el aumento de la sensibilidad del elemento térmico, nuestros termostatos reaccionan a los cambios de presión del agua dos veces más rápido que antes.

De esta forma, se evita perder tiempo y caudal de agua jugando con los controles para obtener la temperatura adecuada.


Compensa de forma precisa las fluctuaciones de temperatura y presión para ofrecer una temperatura confortable y constante durante toda la ducha.



Reacción ultra rápida a las fluctuaciones de presión del agua.

■ sin GROHE TurboStat

■ con GROHE TurboStat



Termoelemento GROHE TurboStat en el corazón de los termostatos GROHE.



GROHE COOLTOUCH



TERMOSTATOS

Sin escaldamientos con la superficie gracias a la tecnología 100% GROHE CoolTouch.

La tecnología GROHE CoolTouch se asegura de que toda la superficie exterior del termostato no exceda nunca la temperatura seleccionada. El diseño de nuestros termostatos incluye un canal de refrigeración innovador, que crea una barrera de aislamiento entre el agua caliente y la superficie cromada para que nunca sea demasiado caliente para su uso. Esta medida de seguridad es especialmente útil para los niños y mayores a la hora de apoyarse en él y no quemarse.



Seguridad total = 100% GROHE CoolTouch

Sin riesgo de quemaduras




Imagen térmica
sin GROHE CoolTouch




Imagen térmica
con GROHE CoolTouch

Superficie segura con el aislamiento de agua fría

MUCHO MÁS DE LO QUE SE VE A SIMPLE VISTA: **GROHE SMARTCONTROL EMPOTRADO**

Espacio: a todos nos gustaría tener más, especialmente en el área de la ducha donde a menudo hay escasez. Así pues cuando se tiene la opción de planear una ducha desde cero, GROHE SmartControl empotrado es una fantástica elección. Con su instalación oculta y un diseño extremadamente delgado, GROHE SmartControl empotrado ofrece más espacio en la ducha y una apariencia despejada y limpia.

Por supuesto, GROHE SmartControl oculto también ofrece características compartidas con los modelos GROHE SmartControl visto y Combi: desde el ajuste de caudal y la temperatura preciso e intuitivo a la elección del tipo de chorro de ducha con solo tocar un botón.



NUEVOS TERMOSTATOS DE DOS VÍAS ¿REDONDOS O CUADRADOS?

novedad

TERMOSTATOS

Nuestros nuevos termostatos con funcionamiento convencional son cualquier cosa menos convencionales. Los hemos diseñado para que sean tan fáciles e intuitivos de usar como sea posible. Para abrir la teleducha gira el botón de control superior ligeramente a la izquierda. Para cambiar a la ducha mural, gira el botón de control hacia la derecha. También disponible el modelo de 1 vía para controlar una sola ducha. Las placas extremadamente estrechas tienen un espesor de tan solo 10 mm y el diseño delgado de los controles hace que el alcance general sea de apenas 43 mm. Estos termostatos están disponibles en formato redondo y cuadrado. Nuestros termostatos no solo atraen a los amantes de la geometría sino que representan el equilibrio perfecto entre forma y funcionalidad. Los termostatos de dos mandos proporcionan una hermosa pieza central para la ducha. Todos los termostatos empotrados Grohtherm están diseñados para adaptarse a nuestros nuevos cuerpos universales: GROHE Rapido SmartBox.



MUCHO MÁS DE LO QUE SE VE A SIMPLE VISTA: **GROHTHERM SMARTCONTROL EMPOTRADO**

novedad

Estamos orgullosos de presentar nuestro Grohtherm SmartControl: un importante y novedoso avance en termostatos expuestos. Disponible como unidades separadas, el termostato Grohtherm SmartControl empotrado combina el diseño de GROHE y el confort de SmartControl. Le hemos dado una forma compacta para ofrecerte más espacio bajo la ducha y con su bandeja EasyReach dispondrás de un amplio espacio en la parte superior para los accesorios de ducha. Una mirada hacia el futuro con el termostato Grohtherm SmartControl que ofrece una elección del tipo de chorro de ducha más intuitiva y cómoda. Y como todos los termostatos GROHE, Grohtherm SmartControl viene equipado con TurboStat para un control preciso de la temperatura y 100 % CoolTouch para mantener la superficie del termostato a una temperatura segura y evitar quemaduras.



GROHE integrado Bandeja EasyReach

Fácil acceso al almacenamiento gracias al estante opcional. Fácil de limpiar.

SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para el caudal, ajuste desde EcoJoy a Full Flow

SafeStop

El limitador de temperatura protege contra quemaduras.

GROHE TurboStat

Para una temperatura perfecta del agua en todo momento.

100% GROHE CoolTouch

Sin riesgo de quemaduras en superficies calientes



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia	Color	Precio
29 123 000	cromo	459,00
29 123 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	780,30
29 123 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	780,30
29 123 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	734,40
29 123 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	780,30




Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior
 Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida A (para cierre externo) = 34 l/min
 salidas B/C = 29 l/min

35 600 000	+++*	119,00
------------	------	--------

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

29 124 000	+++*	cromo	499,00
29 124 GN0		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	848,30
29 124 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	848,30
29 124 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	798,40
29 124 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	848,30



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight acabado cromado
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
 Caudal:
 salida B = 24 l/min
 salida C = 26 l/min
 salida B+C = 29 l/min


35 600 000	+++*	119,00
------------	------	--------

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Color

Precio



cromo

585.00

Salida B + Teleduchar = 27 l/min

119.00

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

Cromo

545.00

29 126 GNO

Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)

926.50

29 126 DL0

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

926.50

29 126 A00

Hard graphite (Grafito brillo)

872,00

29 126 AL0


Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

926,50

salida A + B + C = 36 l/min

119.00




GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal





● BE ● GL ● DA ● A0
● FN ● GN ● DI ● A1

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	29 127 000	cromo	355,00
	29 127 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	603,50
	29 127 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	603,50
	29 127 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	568,00
	29 127 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	603,50
Grotherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Solo para combinar con termostatos de 1 vía Parte empotrable no incluida			
35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			119,00
 	29 153 LS0	moon white	579,00
	Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A (para cierre externo) = 34 l/min salidas B/C = 29 l/min		
	35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
			119,00
 	29 156 LS0	moon white	619,00
	Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min		
	35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
			119,00

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
	29 157 LS0	moon white	659,00
	Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	29 158 LS0	moon white	409,00
	Grotherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Solo para combinar con termostatos de 1 vía Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida D = 28 l/min salida E = 28 l/min salida A = 28 l/min salidas D+E+A = 65 l/min Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color

Precio



29 118 000	cromo	459,00
29 118 DC0	supersteel	642,60
29 118 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	688,50
29 118 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	734,40
29 118 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	688,50
29 118 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	734,40
29 118 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	688,50
29 118 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	734,40
29 118 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	688,50
29 118 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	734,40

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 1 llave

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Parte empotrable no incluida

Caudal:


salida A (para cierre externo) = 34 l/min

salidas B/C = 29 l/min

35 600 000	+++*	119,00
------------	------	--------

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



29 119 000	+++*	499,00
29 119 DC0	supersteel	698,60
29 119 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	748,50
29 119 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	798,40
29 119 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	748,50
29 119 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	798,40
29 119 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	748,50
29 119 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	798,40
29 119 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	748,50
29 119 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	798,40

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con

eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min

35 600 000	+++*	119,00
------------	------	--------

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color

Precio



29 122 000	cromo	355,00
29 122 DC0	supersteel	497,00
29 122 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	532,50
29 122 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	568,00
29 122 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	532,50
29 122 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	568,00
29 122 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	532,50
29 122 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	568,00
29 122 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	532,50
29 122 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	568,00

Grotherm SmartControl

Placa con triple llave de paso

Sólo parte exterior

Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente


Solo para combinar con termostatos de 1 vía

Parte empotrable no incluida

35 600 000	+++*	119,00
------------	------	--------

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL



29 150 LS0	moon white	579,00
------------	------------	--------

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 1 llave

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida


Caudal:

salida A (para cierre externo) = 34 l/min

salidas B/C = 29 l/min

35 600 000	+++*	119,00
------------	------	--------

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal



29 151 LS0	moon white	619,00
------------	------------	--------

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

Escudo de metal con **GROHE QuickFix** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight acabado cromado

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min



salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min





35 600 000	+++*	119,00
------------	------	--------

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal




GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
	29 904 LSO	moon white	659,00
	Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	29 152 LSO	moon white	409,00
	Grotherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Solo para combinar con termostatos de 1 vía Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida D = 28 l/min salida E = 28 l/min salida A = 28 l/min salidas D+E+A = 65 l/min Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
	34 742 000	cromo	1.099,00
	Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado Parte exterior Grotherm SmartControl (29 125 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower F-Series 10" conjunto de ducha mural (26 070 000) incluye brazo horizontal de 286 mm Teleducha Ø 115 mm (27 661) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		





GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
		34 706 000 +++*	cromo 1.229,00
Grotherm SmartControl Conjunto de ducha mural Perfect con Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 126 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000) Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube codo de salida y soporte de ducha integrado (26 370 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)			
		34 743 000	cromo 1.050,00
Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado Parte exterior Grotherm SmartControl (29 120 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower Cosmopolitan 210 conjunto de ducha mural (26 062 000) incluye brazo de ducha horizontal de 286 mm Teleducha Ø 115 mm (27 661) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)			
		34 744 000	cromo 899,00
Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado Parte exterior Grotherm SmartControl (29 120 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Euphoria 260 conjunto de ducha mural con 3 zonas de chorro (26 458 000) incluye brazo de ducha horizontal de 380 mm Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)			
		34 705 000 +++*	cromo 1.259,00
Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000) Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)			
novedad 		14 077 XH0	Frosted granite 22,90
SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grotherm SmartControl y mezcladores SmartControl			

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
 	34 713 000	cromo	749,00
	Grotherm SmartControl Combinación termostática de ducha con 3 salidas, visto/empotrado GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE StarLight acabado cromado GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE EasyReach bandeja Toma inferior para flexo G 1/2" Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 26 449 000		
 	34 714 000	cromo	699,00
	Grotherm SmartControl Combinación termostática de ducha con 2 salidas, visto/empotrado GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE StarLight acabado cromado GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE EasyReach bandeja Toma inferior para flexo G 1/2" Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 26 449 000		
 	26 449 000		125,00
	Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas 2 salidas a ducha G 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Tapón para pruebas estanqueidad Sellado a la pared Set de instalación		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio	
		34 719 000	cromo	369,00
Grotherm SmartControl Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno				
		34 718 000	cromo	399,00
Grotherm SmartControl Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2" Caño de bañera con mousseur Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno				
		34 721 000	cromo	514,00
Grotherm SmartControl Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato de ducha Grotherm SmartControl (34 719 000) Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 900 mm (27 226 001)				
		34 720 000	cromo	494,00
Grotherm SmartControl Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato de ducha Grotherm SmartControl (34 719 000) Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)				

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
novedad	14 079 XH0	Frosted granite	15,90
			
SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol			

TERMOSTATOS




GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

TERMOSTATOS







GROHE

GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio
 	24 078 000	cromo	329,00
	Grotherm Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			
 	24 079 000 +++*	cromo	369,00
	Grotherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			
 	24 080 000	cromo	369,00
	Grotherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			







GROHE

GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio
 	34 728 000	chromo	589,00
Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Productos como la teleducha, el soporte, el codo y el flexo deben pedirse separadamente.			
 	34 729 000	chromo	649,00
Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo RotaFlex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)			
 	34 730 000	chromo	1.209,00
Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 075 000) Codo de ducha Rainshower (27 076 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)			
 	34 734 000	chromo	959,00
Grotherm Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Teleducha Euphoria Mono (27 265) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)			





GROHE

GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio
  	24 075 000	cromo	329,00
	Grotherm Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			
  	24 076 000 +++*	cromo	369,00
	Grotherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			
  	24 077 000	cromo	369,00
	Grotherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal			






GROHE

GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio
 	34 726 000	cromo	589,00
Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Productos como la teleducha, el soporte, el codo y el flexo deben pedirse separadamente.			
 	34 727 000	cromo	649,00
Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)			
 	34 731 000	cromo	1.209,00
Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)			
 	34 732 000	cromo	1.175,00
Grotherm Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Rainshower Cosmopolitan 210 ducha mural metálica (28 373) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)			

GROHE


GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio
		34 735 000 Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 160 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 160 mm (27 134) 4 tipos de chorro Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Euphoria Mono (27 265) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)	707,00
		24 153 000 Grotherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida	429,00
		35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal	119,00
		24 155 000 Grotherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida	475,00
		35 600 000 +++* GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal	119,00

GROHE

GROHTHERM CON 2 MANDOS

Referencia	Color	Precio
------------	-------	--------

		34 741 000	cromo	1.130,00
Grotherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por: Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)				

TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN




	Referencia	Color	Precio
 	34 274 000	cromo	449,00
	Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Montura carbodur de 180°, Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	34 276 000	cromo	519,00
	Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostato para baño y ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando Aquadimer con múltiple función: inversor y regulación de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
	47 175 000		116,90
	Cartucho GROHE TurboStat 1/2" para entradas invertidas (agua caliente a la derecha) Encaja con termostatos vistos Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 y Grotherm 3000. solución de servicio, no cumple con EN1111 Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas		

GROHE GROHTHERM 2000

TERMOSTATOS




GROHE GROHTHERM 2000

	Referencia	Color	Precio	
		34 169 001	cromo	299,00
Grotherm 2000 Termostato de ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar				
		34 464 001	cromo	399,00
Grotherm 2000 Termostato para baño y ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE EasyReach bandeja desmontable para una mejor limpieza Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar				
		34 174 001	cromo	389,00
Grotherm 2000 Termostato para baño y ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Válvula anti-retorno Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar				

GROHE

GROHTHERM 2000




	Referencia	Color	Precio
	34 281 001 Grohtherm 2000 Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001) Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)	cromo	499,00
	18 608 001 Grohtherm 2000 GROHE EasyReach bandeja Metálica Desmontable para una mejor limpieza GROHE StarLight acabado cromado	cromo	43,90
	47 175 000 Cartucho GROHE TurboStat 1/2" para entradas invertidas (agua caliente a la derecha) Encaja con termostatos vistos Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 y Grohtherm 3000. solución de servicio, no cumple con EN1111 Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas		116,90

GROHE GROHTHERM CUBE

TERMOSTATOS






GROHE GROHTHERM CUBE

	Referencia	Color	Precio
 	34 488 000	chromo	349,00
Grohtherm Cube Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar			
 	34 497 000	chromo	449,00
Grohtherm Cube Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar			
 	18 700 000	daVinci satinado blanco	37,90
Grohtherm Cube GROHE EasyReach bandeja para Grohtherm Cube Desmontable para una mejor limpieza Acabado da Vinci blanco satinado			
	47 175 000		116,90
Cartucho GROHE TurboStat 1/2" para entradas invertidas (agua caliente a la derecha) Encaja con termostatos vistos Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 y Grohtherm 3000. solución de servicio, no cumple con EN1111 Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas			

GROHE

GROHTHERM CUBE




	Referencia	Color	Precio
 	24 153 000	cromo	429,00
	Grotherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	24 155 000	cromo	475,00
	Grotherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Parte empotrada GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE QuickFix Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		
 	34 741 000	cromo	1.130,00
	Grotherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por: Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		

GROHE GROHTHERM 1000

TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM 1000

	Referencia	Color	Precio
 	34 143 003	+++*	cromo
	249,00		
 	34 155 003	+++*	cromo
	329,00		
 	34 151 004	+++*	cromo
	295,00		
	47 175 000		116,90

Grotherm 1000
Termostato de ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Grotherm 1000
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Grotherm 1000
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
Termostato Grotherm 1000 de ducha 1/2", (34 143 003)
Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598)

Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
para entradas invertidas (agua caliente a la derecha)
Encaja con termostatos vistos Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 y Grotherm 3000.
solución de servicio, no cumple con EN1111
Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas





GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referencia	Color	Precio
novedad	34 776 000 +++*	cromo	229,00
 	Grotherm 1000 Performance Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Disponible a partir del segundo trimestre 2020		
novedad	34 779 000	cromo	279,00
 	Grotherm 1000 Performance Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Disponible a partir del segundo trimestre 2020		
novedad	34 783 000	cromo	259,00
 	Grotherm 1000 Performance Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato de ducha Grotherm 1000 Performance 1/2" (34 776 000) Conjunto de ducha Tempesta Cosmopolitan 100, 2 chorros, barra 600 mm (27 578 002) Limitador de caudal opcional GROHE EcoJoy 5.7 l/min incluido Disponible a partir del segundo trimestre 2020		




GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN




	Referencia	Color	Precio
novedad	34 765 000 +++*	cromo	209,00
 	Grotherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" GROHE StarLight acabado cromado Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Disponible a partir del segundo trimestre 2020		
novedad	34 766 000	cromo	249,00
 	Grotherm 800 Cosmopolitan Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE StarLight acabado cromado Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Disponible a partir del segundo trimestre 2020		
novedad	34 768 000	cromo	239,00
 	Grotherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato de ducha Grotherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 767 000) Conjunto de ducha Tempesta Cosmopolitan 100, 2 chorros, barra 600 mm (27 578 002) Limitador de caudal opcional GROHE EcoJoy 5.7 l/min incluido Disponible a partir del segundo trimestre 2020		

GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM 800

	Referencia	Color	Precio
 	34 558 000 +++*	chromo	189,00
	Grotherm 800 Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	34 567 000 +++*	chromo	239,00
	Grotherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	34 565 001 +++*	chromo	229,00
	Grotherm 800 Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato Grotherm 800 de ducha de 1/2", (34 558 000) Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598)		
	47 175 000		116,90
	Cartucho GROHE TurboStat 1/2" para entradas invertidas (agua caliente a la derecha) Encaja con termostatos vistos Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 y Grotherm 3000. solución de servicio, no cumple con EN1111 Nota: la función CoolTouch es omitida tras haberse instalado en griferías vistas		

GROHE SOLUCIONES EMPOTRADAS





CONTENIDO







GROHE Rapido SmartBox

244


GROHE Rapido C / Llaves empotradas

246

GROHE RAPIDO SMARTBOX

	Referencia	Color	Precio
 	35 600 000	+++*	119,00
	GROHE Rapido SmartBox Cuerpo empotrado Universal, 1/2" 3 salidas de 1/2" 2 entradas inferiores, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Conexión de descarga premontada Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso) sin set de instalación		
 	14 055 000		139,90
	Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717) Set retrofit para la protección antiretorno en combinación con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos Sustituye tubo interruptor sepadoado para uso residencial Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grohtherm de 2 asas, mezcladores.		
 	14 053 00M		43,90
	Llaves de cierre Se adapta a Grohtherm SmartControl, mezclador SmartControl y Grohtherm con 2 asas termostáticas en combinación con GROHE Rapido SmartBox. En caja de 2 unidades		
 	14 048 000		129,95
	GROHE Rapido SmartBox Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. 25 mm. Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox		
 	14 056 000		98,00
	Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.		
 	14 057 000		195,00
	Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm. Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.		




GROHE RAPIDO SMARTBOX

	Referencia	Color	Precio
	14 058 000		125,00
Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm. Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con GROHE Rapido SmartBox.			
	49 003 000	cromo	194,80
Cartucho GROHE TurboStat 3/4" para entradas invertidas (agua caliente a la derecha) se adapta a los conjuntos termostáticos de 2 vías Grohtherm SmartControl y Grohtherm en combinación con GROHE Rapido SmartBox solución de servicio, no cumple con EN1111			

SOLUCIONES
EMPOTRADAS

GROHE

RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio
		35 028 000 Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm	135,00
		29 800 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón	14,20
		29 802 000 Idem, G 3/4"	22,65
		29 805 000 Idem, G 1"	57,30
		29 801 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón	14,20
		29 803 000 Idem, Ø 18 mm	22,65
		29 804 000 Idem, Ø 22 mm	23,10

GROHE

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





CONTENIDO

GROHE Digital	F-digital Deluxe	253
Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	261
	Rainshower SmartActive	novedad
	System	267
	Rainshower System	271
	Euphoria SmartControl System	273
	Euphoria System	279
	Tempesta System	285
	Accesorios sistemas de ducha	289
Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	293
Duchas	Sena	311
	Rainshower SmartActive	novedad
	Rainshower	323
	Relaxa	327
	Euphoria	329
	Tempesta	337
	Sena trigger sprays	345
	Tempesta-F trigger spays	347
	Flexos de ducha	351
	Accesorios de ducha	355


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

HORA DE DIVERTIRSE - DISEÑADO PARA SACARTE UNA SONRISA

La vida es diversión. Igual que la ducha.

Empieza o termina tu día con una gran experiencia de ducha, una que te deja fresco, relajado y con una sonrisa. La nueva ducha Rainshower SmartActive ofrece tres tipos de chorro. Ofrece una selección de diseños elegantes y minimalistas en forma redonda y cuadrada y en dos tamaños - 130mm y 150mm - y una superficie con un acabado cromado o blanco, así como una gran variedad de opciones de color.

Cada aspecto de **GROHE Rainshower SmartActive** se ha diseñado para sacarte una sonrisa. Desde su diseño actual y su gama de colores, hasta el mecanismo de un solo toque para alternar entre tres modos de chorro.



AVANCE DE NOVEDAD.

Disponible a partir del segundo semestre 2020.

La perfección con solo un toque.

Con GROHE SmartTip en la parte trasera de la ducha puedes elegir uno de los tres tipos de chorro tan solo usar la punta del dedo.



GROHE Rain

Una ducha agradable y refrescante



GROHE ActiveMassage

Chorro en movimiento para reducir el estrés y la tensión



GROHE Jet

Potente ducha revitalizante para recuperarte del ejercicio



Gracias a **GROHE DripStop**, la teleducha no derramará ni una gota desde el momento en el que cierras el grifo.




AVANCE DE NOVEDAD.

Disponible a partir del segundo semestre 2020.





GROHE F-DIGITAL DELUXE



GROHE F-DIGITAL DELUXE






	Referencia	Color	Precio
	26 373 001	cromo	19.500,00
	Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Ducha de techo 6+ con luz 1016 mm x 762 mm x 145 mm Material: metal caudal mínimo 25 l / min min. presión recomendada 3,0 bar 1 x Chorro AquaCurtain 1 x Chorro Pure XL 1 x 2 Chorros vapor frío 2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm 1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall 1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color Voltaje eléctrico de 12V DC Marca CE Sistema antical SpeedClean GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Requiere conjunto empotrado (26 376 001), unidad base Deluxe F- digital (26 374 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y las conexiones de cables (42 429 000), todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/ min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra. Recomendación: configuración con Grohtherm SmartControl Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A++		
	26 376 001	cromo	1.850,00
	Rainshower F-Series 40" Elemento de empotramiento para instalar ducha de techo Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 001) 1000 mm x 745 mm x 152 mm min. profundidad de montaje: 167 mm Tuberías de latón Cables de conexión incluidos de 1/2" La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.		
	29 126 000 +++*	cromo	545,00
	Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE QuickFix (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight acabado cromado SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min		
	35 600 000 +++*		119,00
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal		

GROHE F-DIGITAL DELUXE


	Referencia	Color	Precio
 	26 370 000 +++*	cromo	45,95
Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado			
 	27 888 000	cromo	99,00
Euphoria Cube+ Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Material: metal GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
 	28 143 000	cromo	26,50
Relexaflex Metal Longlife Flexo metálico de 1,5 m de 1,50 m Material: metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 750 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister			
 	27 865 000	cromo	4.490,00
Rainshower F-Series 20" Ducha de techo con Luz Lluvia 508 x 508 x 59 mm Material: metal LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable; selección permanente de un único color Voltaje eléctrico de 12V DC GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Requiere del cable de conexión (29 069 000), unidad de base F-digital Deluxe (36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000), transformador (42 429 000) y varias conexiones de cables todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.			
 	29 069 000		145,00
Rainshower F-Series Cable de conexión para usar con ducha de techo con luz (27 865 000) Compuesto por: 2 extensiones de cable (5 m cada uno)			

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE F-DIGITAL DELUXE



	Referencia	Color	Precio
 	36 359 000 Rainshower F-Series Módulo de Luz 127 x 127 mm LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color 1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión 1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión Alimentación: 12 V DC Requiere conjunto de empotramiento (29 072 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión 42 429 000, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.	chromo	1.115,00
 	29 072 000 Rainshower F-Series Parte empotrable para el módulo de luces para usar con módulo de luces dobles (36 359 000) Compuesto por: 2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm) 2 cables de extensión (5 metros cada uno)		235,00
 	36 360 000 Rainshower F-Series Módulo de Sonido 127 x 127 mm Altavoces estéreo de espectro completo Compuesto por: 2 altavoces con conexiones de enchufe A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión Requiere conjunto de empotramiento(29 073 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y varios cables de conexión, todo para pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.	chromo	1.049,00
 	29 073 000 Rainshower F-Series Parte empotrable del módulo de sonido para usar con módulos de sonidos doble Compuesto por: 2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm) 2 cables de extensión (5 metros cada uno) 1 pieza en Y		239,00
 	27 934 000 GROHE F-digital Deluxe Generador de vapor 6,6 kW con dosificador de vapor y sensor de temperatura Generador de vapor , 415 x 445 x 130 mm Adecuado para estancias de hasta 12.5 m³ Tensión de alimentación 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz Potencia 6,6 kW, entrada de agua 3/4" Drenaje automático, salida de agua 3/4" Temperatura máxima del vapor 55°C Salida de vapor 1/2" Dosificador de vapor , 127 x 127 mm. Conexión 1/2" Sensor de temperatura , 60 x 60 x 12 mm Requiere conjunto empotrado (29 074 000), unidad base F-digital Deluxe (26 374 000 o 36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000) y los cables de conexión, todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.	chromo	3.495,00

GROHE F-DIGITAL DELUXE


	Referencia	Color	Precio
 	29 074 000		409,00
	GROHE F-digital Deluxe Parte empotrable del generador de vapor para uso con los módulos (36 362 000 o 27 934 000) Compuesto por: 1 parte empotrable para el dosificador de vapor (115 x 115 x 49-77 mm) 1 parte empotrable para el sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm) 1 cable para el sensor de temperatura, 5 m 1 cable para el generador de vapor, 5 m		
	14 015 000	cromo	159,00
	GROHE F-digital Deluxe Descalcificador 6 x 80 g para eliminar la cal del tanque de agua del generador de vapor Absolutamente inoloro e inofensivo para los seres humanos y el medio ambiente 2 bolsas son suficientes para una descalcificación Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		

DUCHAS

GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Referencia	Color	Precio
	26 374 000		1.395,00
	GROHE F-digital Deluxe Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0) para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor Compuesto por: 2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000) - 1 enchufe para un par de módulos de luz (36 359 000) - 1 enchufe para la conexión de la cortina de luz LightCurtain para Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000) 2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura 2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe) - 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos) Marca CE Deben ser accesibles para su mantenimiento Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000 Los componentes deben pedirse adicionalmente		
	36 397 000		1.199,00
	GROHE F-digital Deluxe Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0) para conectar los módulos de luz, sonido y vapor 2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de sonido (36 360 000) 2 enchufes de conexión para cada uno de los 2 módulos de luz (36 359 000) o 1 ducha de techo (27 865 000) con luces integradas 2 enchufes de conexión para el módulo de vapor (36 362 000 o 36 368 000), incluye 1 conector para el generador de vapor y 1 conector para el sensor de temperatura 2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe) - 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos) Deben ser accesibles para su mantenimiento Opcionalmente el panel de control puede colocarse en el accesorio 36 367 000		
	42 429 000		125,00
	GROHE F-digital Deluxe Transformador Transformador para la caja de conexiones (26 374 000 / 36 397 000) 1 transformador para cada 2 módulos de luz o sonido (36 359 000) o 1 ducha de techo con luces (27 865 000) Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo 8 elementos) Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido) Cada ducha de techo con luces (27 865 000): 4 elementos - por módulo de luz: 1 dispositivo - por módulo de sonido: 1 dispositivo Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz Voltaje de salida: 12 V DC		

GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Referencia	Color	Precio
 	47 867 000		79,00
	GROHE F-digital Deluxe Cable extensible para módulo de luz, 5 m Cable de extensión hasta 10 m		
 	47 868 000		71,95
	GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para alimentación de electricidad, 5 m Alargo entre el alimentador de corriente (42 429 000) y la caja de conexión (26 374 000 ó 36 397 000) Cada módulo de corriente necesita un cable alargador separado		
 	47 877 000		82,95
	GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para sensor de temperatura Alargo entre la caja de control (26 374 000 ó 36 397 000) y el sensor de temperatura Cable de extensión hasta 5 m		

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL



GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL


	Referencia	Color	Precio
	26 250 000 Rainshower System SmartControl Duo 360 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo de ducha de 500 mm Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Caudal mínimo 10 l./ min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy GROHE EasyReach bandeja	cromo	1.399,00
	26 250 LS0 Rainshower System SmartControl Duo 360 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo de ducha de 500 mm Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal blanco GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy GROHE EasyReach bandeja	moon white	1.399,00

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Referencia

Color

Precio




26 361 000

cromo

1.259,00

Rainshower System SmartControl Mono 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain



26 361 LS0


moon white


1.259,00

Rainshower System SmartControl Mono 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal blanco
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
GROHE EasyReach bandeja
Sistema antical **SpeedClean**




* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL




	Referencia	Color	Precio
	26 443 000	cromo	1.399,00
Rainshower System SmartControl Duo 360 Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado Compuesto por: Termostato SmartControl visto/empotrado Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy GROHE EasyReach bandeja Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000. * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain			

	26 443 LSO	moon white	1.399,00
Rainshower System SmartControl Duo 360 Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado Compuesto por: Termostato SmartControl visto/empotrado Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal 450 mm, cabezal blanco GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LSO) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Caudal mínimo 10 l./ min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy GROHE EasyReach bandeja Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000. * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain			

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
 	26 446 000	cromo	1.259,00
Rainshower System SmartControl Mono 360 Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado Compuesto por: Termostato SmartControl visto/empotrado Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Caudal mínimo 10 l./ min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy GROHE EasyReach bandeja Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000. * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain			
 	26 446 LS0	moon white	1.259,00
Rainshower System SmartControl Mono 360 Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado Compuesto por: Termostato SmartControl visto/empotrado Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 360 con brazo de ducha horizontal 450 mm, cabezal blanco GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Caudal mínimo 10 l./ min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy GROHE EasyReach bandeja Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000. * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain			
 	26 264 001		119,00
Rainshower 360 Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450 Entradas y salidas de 1/2" Puntos de fijación a la pared Carcasa a prueba de fugas Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación			

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
 	26 449 000		125,00
	Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas 2 salidas a ducha G 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Tapón para pruebas estanqueidad Sellado a la pared Set de instalación		
 	48 349 000	cromo	98,00
	Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE StarLight acabado cromado		
 	48 350 000	cromo	119,00
	Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE StarLight acabado cromado Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema. Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia

Color

Precio

novedad

26 647 000 +++*

cromo

869,00

Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha

con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo


de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE QuickFix (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**

Disponible a partir del segundo semestre 2020



novedad

26 647 LS0

moon white

999,00

Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha

con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo


de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE QuickFix (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**

Disponible a partir del segundo semestre 2020



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia

Color

Precio

novedad

26 648 000

cromo

869,00

Rainshower SmartActive 310

**Sistema de ducha
con termostato incorporado**

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm
orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE QuickFix (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**

Disponible a partir del segundo semestre 2020



DUCHAS

novedad

26 648 LS0

moon white

999,00

Rainshower SmartActive 310

**Sistema de ducha
con termostato incorporado**

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm
orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo
de chorro pulsando un botón


GROHE StarLight acabado cromado

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE QuickFix (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**

Disponible a partir del segundo semestre 2020




GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia

Color

Precio

novedad



26 649 000

cromo

869,00

Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha

con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 567)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo

de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE QuickFix (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**

Disponible a partir del segundo semestre 2020

26 652 000


cromo

869,00

Idem, con GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5l/min

Disponible a partir del segundo semestre 2020

novedad



27 966 001

cromo

1.049,00

Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha

con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha Mural Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477)

Material: metal

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE One-click showering: selección del tipo

de chorro pulsando un botón

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE QuickFix (soportes ajustables)

Sistema antical **SpeedClean**

Disponible a partir del segundo semestre 2020

27 968 001

cromo

1.049,00







Idem, con GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5l/min

Disponible a partir del segundo semestre 2020

GROHE RAINSHOWER SYSTEM



GROHE RAINSHOWER SYSTEM

	Referencia	Color	Precio
 	27 174 001	cromo	1.295,00
Rainshower System 400 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha Rainshower Cosmopolitan (28 778 000) Ø 400 mm Material: metal Teleducha Sena (28 034 000) Soporte deslizante de la barra (12 140) ajustable en altura. Flexo de 1,75 m. (28 025) GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 968 000	cromo	1.099,00
Rainshower System 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Ducha Mural Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477) Material: metal Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Ø 130 mm (27 664 000) Soporte deslizante de la barra (12 140) ajustable en altura. Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico			
 	27 032 001	cromo	949,00
Rainshower System 210 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Sena (28 034 000) Soporte deslizante de la barra (12 140) ajustable en altura. Flexo metálico de 1,75 m (27 178) GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 641 000	cromo	1.159,00
Rainshower System 210 Sistema de ducha con termostato para baño ducha Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373) Material: metal Ángulo de rotación de ± 15° Inversor separado para la teleducha Sena (28 341) Soporte deslizante de la barra (12 140) ajustable en altura. Flexo metálico de 1,75 m (27 178) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido			

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM




GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color

Precio



26 507 000	+++*	cromo	969,00
26 507 LS0		moon white	1.095,00
26 507 BE0		Polished nickel (Niquel brillo)	1.550,40
26 507 EN0		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	1.647,30
26 507 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	1.550,40
26 507 GN0		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.647,30
26 507 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	1.550,40
26 507 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.647,30
26 507 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	1.550,40
26 507 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.647,30

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310

Chorros GROHE PureRain y Concentrado Jet al centro del cabezal

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**





Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“

BE GL DA A0
EN GN DL AL

GROHE

EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Referencia	Color	Precio
 	26 510 000	cromo	999,00
Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de ducha con termostato para baño ducha Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes Termostato para baño ducha SmartControl visto Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° para baño ducha Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar - Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“			
novedad	14 079 XH0	Frosted granite	15,90
	SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol		
novedad	48 497 000	cromo	199,00
 	Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 GROHE StarLight acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha		
novedad	48 498 000	cromo	95,00
 	Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 GROHE StarLight acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha		

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM


	Referencia	Color	Precio
novedad 	48 499 000	cromo	105,00
Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 GROHE StarLight acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha			

GROHE EUPHORIA SYSTEM



GROHE EUPHORIA SYSTEM

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD



BE EN GL GN DA DL A0 AL

Referencia	Color	Precio
26 075 000	cromo	809,00
26 075 DC0	supersteel	1.132,60
26 075 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	1.294,40
26 075 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	1.375,30
26 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.294,40
26 075 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.375,30
26 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.294,40
26 075 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.375,30
26 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.294,40
26 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.375,30

Euphoria System 310 Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia, con rúcula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

Sistema antitorsión „Twistfree“

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

27 296 002	+++*	cromo	549,00
------------	------	-------	--------

Euphoria System 260 Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rúcula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SprayDimmer, con


reductor de caudal

Sistema antical SpeedClean




Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „Twistfree“




Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)




GROHE EUPHORIA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio
 	26 087 000	cromo	1.199,00
Euphoria Cube System 230 Sistema de ducha con termostato Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm Termostato visto con Aquadimmer Ducha mural Rainshower Allure (27 479) Material: metal Chorro Lluvia con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria Cube (27 699) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Sistema antitorsión „Twistfree“			
 	26 187 000	cromo	795,00
Euphoria System 230 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Allure 230 (27 479 000) Material: metal Chorro Lluvia Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Soporte deslizante de la barra (12 140) ajustable en altura. Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“ Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)			
 	27 964 000	cromo	699,00
Euphoria System 210 Sistema de ducha con termostato incorporado Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Sistema antitorsión „Twistfree“ Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)			


GROHE EUPHORIA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio
	27 475 001	cromo	699,00
	Euphoria System 260 Sistema de ducha con termostato para baño ducha Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 457) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° para baño ducha Inversor separado para la teleducha Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 239) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage Elemento deslizable ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
	27 473 001 +++*	cromo	495,00
	Euphoria System 260 Sistema de ducha con monomando Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Monomando de ducha visto con inversor Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 457) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 239) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage Elemento deslizable ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		

GROHE EUPHORIA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio
	23 061 002 Euphoria Concetto System 260 Sistema de ducha con monomando Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Monomando de ducha visto con inversor Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 457) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Chorro Lluvia Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“	cromo	519,00
	23 058 003 Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210 Sistema de ducha con monomando Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Monomando de ducha visto con inversor Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Chorro Lluvia Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“	cromo	690,00
	23 147 001 Euphoria Cube System 230 Sistema de ducha con monomando Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm Monomando de ducha visto con inversor Ducha mural metálica Rainshower Allure 230 (27 479) con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Chorro Lluvia Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“	cromo	1.099,00

GROHE EUPHORIA SYSTEM




Referencia	Color	Precio
27 421 002	cromo	399,00


Euphoria System 260
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Flexo Silverflex 800 mm
Flexo de conexión metálico de 800 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „Twistfree“

GROHE TEMPESTA SYSTEM





GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia	Color	Precio
27 922 001 +++*	cromo	469,00
		
Tempesta Cosmopolitan System 210 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) Chorro Lluvia con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“ Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)		

26 223 001	cromo	595,00
		
Tempesta Cosmopolitan System 210 Sistema de ducha con termostato para baño ducha Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato Grohtherm 1000 Cosmopolitan con Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) Chorro Lluvia con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° para baño ducha Inversor separado para la teleducha Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		

GROHE TEMPESTA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio
	26 224 001 +++*	cromo	419,00
Tempesta Cosmopolitan System 210 Sistema de ducha con monomando Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Monomando de ducha visto con inversor Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) Chorro Lluvia con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“			
			

	26 381 001	cromo	209,00
Tempesta System 210 Sistema de ducha Flexible con inversor Compuesto por: Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 2 chorros de ducha (via inversor):, Rain, SmartRain Cabezal de ducha cromado con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Tempesta 100 (27 852) Chorro Lluvia Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151) Flexo de ducha Relexaflex 1250 mm (28 150) Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2" para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
			








GROHE

ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA







GROHE

ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio
		48 349 000	cromo	98,00
		Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE StarLight acabado cromado		
		48 350 000	cromo	119,00
		Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE StarLight acabado cromado Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema. Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017		
novedad 		48 497 000	cromo	199,00
		Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 GROHE StarLight acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha		
novedad 		48 498 000	cromo	95,00
		Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 GROHE StarLight acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha		
novedad 		48 499 000	cromo	105,00
		Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 GROHE StarLight acabado cromado No válido para otros sistemas de ducha		

GROHE

ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA





	Referencia	Color	Precio
 	48 053 000	cromo	89,95
Barra para sistemas de ducha de metal , Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares para sistemas para baño ducha: 30 cm más corto que el tubo original Válida para los sistemas de ducha Rainshower y Euphoria, excepto sistemas Smartcontrol. No válida para los sistemas con duchas laterales			
 	48 054 000	cromo	69,00
Barra para sistemas de ducha de metal , Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original Válida para los sistemas de ducha Rainshower y Euphoria, excepto sistemas Smartcontrol. No válida para los sistemas con duchas laterales			
 	14 014 000	cromo	49,95
Rainshower Brazo de ducha para sistemas de ducha Material: metal Longitud 340 mm Distancia desde la pared 390 mm Conexión 1/2" Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl			
novedad	14 079 XH0	Frosted granite	15,90
	SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol		
 	26 362 LN0	blanco	35,95
GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES



GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio	
		26 254 000	cromo	575,00
Rainshower Duo 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001 * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain				
		26 254 LS0	moon white	575,00
Rainshower Duo 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal blanco 2 chorros: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001 * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain				
		26 450 000	cromo	479,00
Rainshower Mono 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado 1 chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001 * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain				
		26 450 LS0	moon white	479,00
Rainshower Mono 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal blanco 1 chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001 * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain				


GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color


Precio



26 264 001

119,00

Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450
Entradas y salidas de 1/2"
Puntos de fijación a la pared
Carcasa a prueba de fugas
Tapa de protección removible para mantenimiento
con información para la instalación



26 475 000
26 475 BE0
26 475 EN0

459,00
734,40
780,30

cromo
Polished nickel (Niquel brillo)
Brushed Nickel (Niquel cepillado)

26 475 GL0
26 475 GN0

734,40
780,30

Cool sunrise (Oro brillo)
Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)

26 475 DA0
26 475 DL0

734,40
780,30

Warm sunset (Cobre brillo)
Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

26 475 A00
26 475 AL0

734,40
780,30

Hard graphite (Grafito brillo)
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical SpeedClean
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000


BE EN GL GN DA DL A0 AL

26 475 LS0

moon white

579,00





Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310, cabezal blanco
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
Sistema antical SpeedClean
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000



GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD


	Referencia	Color	Precio
  	26 477 000	cromo	459,00
	26 477 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	734,40
	26 477 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	780,30
	26 477 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	734,40
	26 477 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	780,30
	26 477 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	734,40
	26 477 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	780,30
	26 477 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	734,40
	26 477 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	780,30
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
 	26 477 LS0	moon white	579,00
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310, cabezal blanco 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
	26 479 000	cromo	469,00
	26 479 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	797,30
	26 479 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	797,30
	26 479 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	750,40
	26 479 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	797,30
	Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
	26 479 LS0	moon white	599,00
	Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube, cabezal blanco 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
	 		
 			


GROHE


DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	26 481 000	cromo	469,00
	26 481 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	797,30
	26 481 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	797,30
	26 481 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	750,40
	26 481 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	797,30
Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000			
● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			

 	26 481 LS0	moon white	599,00
Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube, cabezal blanco 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000			

 	26 484 000	cromo	99,90
Rainshower Cuerpo empotrado Universal, 1/2" para conjuntos de ducha murales 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entradas, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Carcasa a prueba de fugas GROHE EcoJoy 9,5 l/min restrictor de caudal en cada vía de agua			
	26 483 000	cromo	99,90
Idem, sin restrictor de caudal			

novedad			
 	26 642 000	cromo	599,00
	Rainshower SmartConnect 310 Cube Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643) cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146) con florón cuadrado con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		


GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Color


Referencia	Color	Precio
------------	-------	--------

26 640 000	cromo	569.00
------------	-------	--------




Rainshower SmartConnect 310
Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros
Compuesto por:
 Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
 cabezal cromado
 2 chorros:
 GROHE PureRain, ActiveRain
 Chorro de inicio ducha reprogramable
 Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146)
 con florón redondo
 con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
 atornillar o enganchar el control remoto a pared
 Fuente de alimentación por batería
 Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto
 Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería
 Control remoto resistente al agua IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 558 000	cromo	329.00
------------	-------	--------




Rainshower Mono 310
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
 Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)
 1 chorro:
 GROHE PureRain
 Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema anticaída **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 560 000	cromo	329.00
------------	-------	--------



Rainshower Mono 310
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
 Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)
 1 chorro:
 GROHE PureRain
 Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 564 000	cromo	355,00
26 564 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	603,50
26 564 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	603,50
26 564 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	568,00
26 564 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	603,50






Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
 Ducha mural **Rainshower 310**
 1 chorro:
 GROHE PureRain
 Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE





DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad				
		26 566 000	cromo	355,00
		26 566 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	603,50
		26 566 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	603,50
		26 566 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	568,00
		26 566 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	603,50
		Rainshower Mono 310 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
		26 066 000	cromo	569,00
		26 066 DC0	supersteel	796,60
		26 066 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	910,40
		26 066 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	967,30
		26 066 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	910,40
		26 066 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	967,30
		26 066 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	910,40
		26 066 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	967,30
		26 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	910,40
		26 066 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	967,30
Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal 1 chorro:, Lluvia Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo				
		26 067 000	cromo	519,00
		26 067 DC0	supersteel	726,60
		26 067 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	830,40
		26 067 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	882,30
		26 067 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	830,40
		26 067 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	882,30
		26 067 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	830,40
		26 067 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	882,30
		26 067 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	830,40
		26 067 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	882,30
Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal 1 chorro:, Lluvia Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean DropSTOP sin goteo en la ducha mural al cerrar el grifo				






GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	26 458 000 +++*	cromo	209,00
Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	26 460 000	cromo	165,00
Euphoria 260 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	26 411 000 +++*	cromo	159,00
Tempesta 210 Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	26 413 000	cromo	139,00
Tempesta 210 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			

GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	27 865 000 Rainshower F-Series 20" Ducha de techo con Luz Lluvia 508 x 508 x 59 mm Material: metal LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color Voltaje eléctrico de 12V DC GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Requiere del cable de conexión (29 069 000), unidad de base F-digital Deluxe (36 397 000), unidad Bluetooth (36 371 000), transformador (42 429 000) y varias conexiones de cables todo a pedir por separado dependiendo del tipo de instalación. Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.	cromo	4.490,00
 	27 286 000 Rainshower F-Series 20" Ducha de techo 1 chorro Lluvia 508 x 508 mm., Material: metal Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean	cromo	1.875,00
 	27 939 001 Rainshower F-Series 15" Ducha de techo con 3 chorros Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 17 mm x 456 mm Material: metal GROHE XL Waterfall chorro cascada extra Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: 1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas	cromo	2.980,00
 	27 938 001 Rainshower F-Series 15" Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 60 mm x 677 mm Material: metal GROHE XL Waterfall chorro cascada extra Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: 1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min Necesaria parte empotrable 26 042 000 Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas	cromo	3.449,00
 	26 042 000 Rainshower F-Series 15" Elemento de empotramiento para usar con la ducha mural Rainshower F-Series 15" Multi Spray (27 938 001) 295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad) Mínimo grosor de pared 200 mm Profundidad de tornillo mínima 14mm		207,00

GROHE


DUCHAS DE TECHO Y MURALES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia

Color

Precio




27 467 000

cromo

589,00

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Ducha de techo 1 chorro
Lluvia
254 x 254 mm.
Material: metal
Conexión 1/2"

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**




27 271 000

cromo

459,00

Rainshower F-Series 10"
Ducha mural
Lluvia
254 x 254 mm., Material: metal
Orientable +/- 20°
Conexión 1/2"

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**



27 251 000
27 251 BE0
27 251 EN0

cromo
Polished nickel (Niquel brillo)
Brushed Nickel (Niquel cepillado)

115,00
184,00
195,50

27 251 GL0
27 251 GN0

Cool sunrise (Oro brillo)
Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)

184,00
195,50

27 251 DA0
27 251 DL0

Warm sunset (Cobre brillo)
Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

184,00
195,50

27 251 A00
27 251 AL0

Hard graphite (Grafito brillo)
Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

184,00
195,50

Rainshower F-Series 5"
Ducha lateral 1 chorro
Chorro Normal
Incluye parte interior
127 x 127 mm.
Rótula orientable (± 12,5°)
Conexión 1/2"


GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE FlowBalance Regulación de caudal
Sistema antical **SpeedClean**

BE
EN

GL
GN

DA
DL

A0
AL



27 253 000

cromo





165,00

Rainshower F-Series 5"
Ducha mural
Chorro Normal
127 x 127 mm.
Rótula orientable (± 12,5°)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE FlowBalance Regulación de caudal
Sistema antical **SpeedClean**







GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
novedad	26 643 000	cromo	549,00
 	 Technical drawing showing the shower head with dimensions: Ø310, 66, 30, 22, and Ø84. It also shows the connection G 1/2.	Rainshower SmartConnect 310 Cube Ducha mural 2 chorros GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	
novedad	26 641 000	cromo	519,00
 	 Technical drawing showing the shower head with dimensions: Ø310, 66, 30, 22, and Ø84. It also shows the connection G 1/2.	Rainshower SmartConnect 310 Ducha mural 2 chorros GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	
novedad	26 562 000 +++*	cromo	269,00
	26 562 LSO	moon white	362,00
	 Technical drawing showing the shower head with dimensions: Ø310, 54, 20, and Ø84. It also shows the connection G 1/2.	Rainshower Mono 310 Ducha mural GROHE PureRain cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	
novedad	26 568 000 +++*	cromo	295,00
	26 568 LSO	moon white	394,00
	 Technical drawing showing the shower head with dimensions: Ø310, 54, 20, and Ø84. It also shows the connection G 1/2.	Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural GROHE PureRain cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	






GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	27 470 000 Rainshower Veris 300 Ducha mural Lluvia 300 x 150 mm Material: metal Rótula orientable con ángulo de $\pm 15^\circ$ GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean	cromo	469,00
 	27 470 LS0 Rainshower Veris 300 Ducha mural Lluvia Cabezal en blanco 300 x 150 mm Material: metal Rótula orientable con ángulo de $\pm 15^\circ$ GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean	cromo / moon white	575,40
 	27 863 000 Rainshower Allure 230 Ducha de techo 1 chorro Lluvia 230 x 230 mm Material: metal Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	cromo	669,00
 	27 479 000 Rainshower Allure 230 Ducha mural Lluvia 230 x 230 mm Material: metal Rótula orientable con ángulo de $\pm 15^\circ$ Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	cromo	449,00
 	28 778 000 Rainshower Cosmopolitan 400 Ducha mural Ø 400 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497	cromo	795,00
 	27 477 000 Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha mural Lluvia Ø 310 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean	cromo	489,00



GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	28 368 00E Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 384, 28 497 o 28 576	cromo	369,00
	28 368 000 +++* Idem, sin restrictor de caudal	cromo	369,00
 	28 368 LS0 Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Lluvia Cabezal en blanco Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical SpeedClean	cromo / moon white	418,95
 	27 974 000 27 974 IG0 Grandera 210 Ducha mural 221 x 221 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean	cromo cromo/ oro	459,00 596,70
 	26 455 000 Euphoria 260 Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	125,00
novedad  	27 810 001 Euphoria 110 Mono Ducha mural Lluvia Ducha orientable Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	cromo	73,90







GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	27 705 000 +++* Euphoria Cube 150 Ducha mural Lluvia 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2"	cromo	129,00
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	26 408 000 Tempesta 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Orientable +/- 20° Conexión 1/2"	cromo	89,95
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			






GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	28 094 000 Relexa Plus 50 Ducha mural con rótula incorporada conexión de 1/2" Caudal ajustable	cromo	29,00
 	28 190 000 Relexa Plus 80 Dual Ducha mural 2 chorros con chorros: concentrado y normal suave Ducha orientable Sistema antical SpeedClean	cromo	155,00
 	28 002 000 Relexa 70 Ducha mural Diseño robusto, Antivandálico Conexión 1/2" Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	187,00
 	28 948 000 Relexa Plus 60 Ducha mural Antivandálico Longitud: 148 mm Sistema antical SpeedClean	cromo	165,00
 	28 286 000 Relexa 50 Ducha lateral 2 chorros Normal, Concentrado Sistema antical SpeedClean	cromo	89,00
 	28 198 000 Relexa 50 Ducha lateral 1 chorro Chorro Normal Sistema antical SpeedClean con ajuste de caudal Orientable 60°	cromo	99,00









GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio
 	26 146 000 +++*	cromo	119,00
Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón redondo, cromado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado			
 	26 146 LS0	cromo / moon white	129,00
Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón redondo, blanco Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado			
 	28 982 000 +++*	cromo	119,00
Rainshower Brazo de ducha de 372 mm Material: metal Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower			
 	28 576 000 +++*	cromo	79,00
Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower Jumbo GROHE StarLight acabado cromado			
 	26 145 000	cromo	119,00
Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE StarLight acabado cromado			
 	27 488 000	cromo	78,00
Rainshower Brazo de ducha de 275 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower Jumbo			




GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

		Referencia	Color	Precio
		27 709 000	cromo	119,00
		Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube		
		28 497 000	cromo	66,90
		Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
		28 724 000 28 724 LS0 Idem, longitud 142 mm	cromo cromo / moon white	59,95 86,95
		27 484 000	cromo	61,95
		Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
		27 485 000	cromo	57,90
		Idem, longitud 151 mm		
		27 711 000	cromo	98,00
		Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm Material: metal Conexión 1/2"		
		27 986 000	cromo	105,00
		27 986 IG0	cromo/ oro	136,50
		Rainshower Grandera Brazo de ducha de 285 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera		
		27 978 000 27 978 IG0	cromo cromo/ oro	75,00 97,50
		Rainshower Grandera Brazo de ducha de techo de 142 mm Material: metal Longitud: 142 mm Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Grandera		

GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES






	Referencia	Color	Precio
 	27 406 000 Relexa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón	cromo	49,00
 	28 541 000 Relexa Brazo de ducha 147 mm Rosetón	cromo	58,80
 	28 429 000 Relexa Brazo de ducha 55 mm Conexión 1/2" GROHE StarLight acabado cromado	cromo	41,50

GROHE SENA




GROHE SENA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	28 034 000 Sena Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Material: metal GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	129,00
 	26 465 000 26 465 DC0 26 465 BE0 26 465 EN0 26 465 GL0 26 465 GN0 26 465 DA0 26 465 DL0 26 465 A00 26 465 AL0 Sena Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Material: metal Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	cromo supersteel Polished nickel (Niquel brillo) Brushed Nickel (Niquel cepillado) Cool sunrise (Oro brillo) Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	129,00 180,60 206,40 219,30 206,40 219,30 206,40 219,30 206,40 219,30
 	28 348 000 Sena Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Material: metal Compuesto por: Teleducha Sena (28 034 000) Soporte mural (28 690) Flexo «Relexaflex» de 1,5 m. G 1/2" x 1/2" (28 151 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	cromo	222,00
 	28 308 000 Sena 75 Ducha mural Chorro Normal Material: metal GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	cromo	135,00
 	28 690 000 Sena Soporte mural fijo Material: metal GROHE StarLight acabado cromado	cromo	59,00

GROHE
SENA

	Referencia	Color	Precio
	28 389 000	cromo	20,90








Sena
Codo de salida de 1/2"
Material: metal
para su uso en soportes y barras de ducha
GROHE StarLight acabado cromado

DUCHAS



GROHE POWER&SOUL



GROHE POWER&SOUL





		Referencia	Color	Precio
		27 668 000 +++* Power&Soul Cosmopolitan 160 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	135,00
		27 664 000 Power&Soul Cosmopolitan 130 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	125,00
		27 663 LS0 Power&Soul Cosmopolitan 130 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo / moon white	142,00
		27 661 000 Power&Soul Cosmopolitan 115 Teleducha 2 chorros Lluvia, GROHE Rain O² GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	103,95
		27 744 000 Power&Soul Cosmopolitan 160 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sistema antitorsión „Twistfree“	cromo	245,00
		27 746 000 Idem, con barra de 90 cm	cromo	235,00

GROHE
POWER&SOUL





		Referencia	Color	Precio
 		27 732 000	cromo	215,00
		Power&Soul Cosmopolitan 130 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha Ø 130 mm (27 664 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sistema antitorsión „Twistfree“		
		27 734 000	cromo	235,00
		Idem, con barra de 90 cm		
 		27 741 000	cromo	169,00
		Power&Soul Cosmopolitan 130 Conjunto de ducha con soporte 4 chorros Compuesto por: Teleducha Ø 130 mm (27 664 000) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión „Twistfree“		

DUCHAS

GROHE POWER&SOUL

		Referencia	Color	Precio
		27 675 000 Power&Soul 160 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	114,00
		27 673 000 +++* Power&Soul 130 Teleducha 4+ chorros, cabezal en gris GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	cromo	103,95
		27 962 000 Power&Soul 130 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Compuesto por: Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000) Kit de viaje con teleducha y funda GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	142,00
		27 671 000 Power&Soul 115 Teleducha 2 chorros, cabezal en gris Lluvia, GROHE Rain O² GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE One-click showering: selección del tipo de chorro pulsando un botón GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	84,00



GROHE
POWER&SOUL

	Referencia	Color	Precio
 	27 748 000 Power&Soul 160 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha Power&Soul 160 (27 675 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Sistema antitorsión „Twistfree“	cromo	219,00
	27 750 000 Idem, con barra de 90 cm	cromo	245,00
 	27 736 000 +++* Power&Soul 130 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000) Barra de ducha de 60 cm (27 784), con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“	cromo	209,00
	27 738 000 Idem, con barra de 90 cm	cromo	205,00
 	27 742 000 Power&Soul 130 Conjunto de ducha con soporte 4 chorros Compuesto por: Teleducha Power & Soul 130 mm (27 673 000) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	135,00
 	27 785 000 Power&Soul Barra de ducha de 90 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizable articulado GROHE QuickFix (distancia ajustable para los soportes de fijación)	cromo	115,00
	27 784 000 Idem, barra de 60 cm	cromo	110,00







GROHE RAINSHOWER




GROHE RAINSHOWER

		Referencia	Color	Precio
 		28 764 000	cromo	115,00
		Rainshower Classic 130 Teleducha 3 chorros Lluvia / concentrado / puro Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 		28 769 001	cromo	225,00
		Rainshower Classic 130 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Classic (28 764 000) Barra de ducha de 90 cm (28 819 001) con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE RAINSHOWER






	Referencia	Color	Precio
	27 276 000 27 276 LSO	cromo moon white	99,90 99,90
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
	27 443 000	rojo	105,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 444 000	naranja	105,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 446 000	amarillo	105,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 447 000	rosa	105,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	27 448 000	lila	105,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE RAINSHOWER

	Referencia	Color	Precio
	27 449 000	azul	105,00
	Rainshower Icon 150 Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain Función Eco (Reducción de caudal) Codo metálico para ajustar la teleducha al flexo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		






GROHE RELEXA














		Referencia	Color	Precio
		27 530 000	cromo	415,00
		Relexa Deluxe 130 Ducha mural 4 chorros Normal, Rain, chorro Champagne y chorro Champagne Deluxe Orientable +/- 20° GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
		28 796 000	cromo	119,00
		Relexa 100 Five Teleducha 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
		28 793 000	cromo	79,95
		Relexa 100 Trio Teleducha 3 chorros normal, concentrado y lluvia GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
		28 942 001	cromo	195,00
		Relexa 100 Trio Conjunto de ducha con barra 3 chorros Teleducha Relexa Trio (28 793) Barra de ducha de 60 cm (28 797) con soportes de pared metálicos Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE QuickFix Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“		
		27 062 000	cromo	199,00
		Relexa 100 Five Ducha mural 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean		




GROHE EUPHORIA



		Referencia	Color	Precio
		27 222 000	cromo	62,95
Euphoria 110 Champagne Teleducha 3 chorros Lluvia, Champagne y SmartRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		27 239 001	cromo	57,00
Euphoria 110 Massage Teleducha 3 chorros Cabezal Ø 110 mm Rain, SmartRain, Masaje GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE StarLight acabado cromado Cabezal en blanco Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares				
		27 221 001 +++*	cromo	57,00
Idem, sin restrictor de caudal				
		27 220 000 +++*	cromo	42,50
Euphoria 110 Duo Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		27 265 00E	cromo	33,00
Euphoria 110 Mono Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Presión mínima 1,0 bares				
		27 265 000 +++*	cromo	32,95
Idem, sin restrictor de caudal				
		27 232 001	cromo	110,00
Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“ Indicado para calentador instantáneo				

		Referencia	Color	Precio
		27 231 001 +++*	cromo	104,00
Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“				
		27 230 001 +++*	cromo	93,90
Euphoria 110 Duo Conjunto de ducha 2 chorros Teleducha Duo (27 220 000) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“				
		27 266 001	cromo	83,90
Euphoria 110 Mono Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha Mono (27 265) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“ Indicado para calentador instantáneo				
		27 226 001	cromo	125,00
Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Barra de ducha de 90 cm (27 500) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“ Indicado para calentador instantáneo				
		27 355 000	cromo	102,00
Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Soporte de ducha articulado Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“				


		Referencia	Color	Precio
		26 458 000 +++*	cromo	209,00
Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		26 460 000	cromo	165,00
Euphoria 260 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		26 455 000	cromo	125,00
Euphoria 260 Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
novedad				
		27 810 001	cromo	73,90
Euphoria 110 Mono Ducha mural Lluvia Ducha orientable Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean				
		27 499 000 +++*	cromo	59,00
Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)				
		27 500 000	cromo	68,00
Idem, 90 cm				
		27 596 000		9,95
GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria				


		Referencia	Color	Precio	
		27 400 000	cromo	56,90	
		Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
		27 367 000 +++*	cromo	56,90	
		Idem, sin restrictor de caudal			
novedad			26 404 000	cromo	69,00
		Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“			
			27 369 000	cromo	86,25
		Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“			

GROHE EUPHORIA





NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	27 888 000	cromo	99,00
	27 888 DC0	supersteel	138,60
	27 888 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	168,30
	27 888 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	168,30
	27 888 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	158,40
	27 888 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	168,30
Euphoria Cube+ Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Material: metal GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
● BE ● GL ● DA ● A0 ● EN ● GN ● DL ● AL			
	27 884 001	cromo	99,00
	Idem, sin restrictor de caudal		

 	27 706 000	cromo	34,90
Allure Brilliant Soporte mural fijo Material: metal GROHE StarLight acabado cromado			






 	27 707 000	cromo	49,00
Allure Brilliant Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno Material: metal GROHE StarLight acabado cromado			

GROHE EUPHORIA

		Referencia	Color	Precio
		27 698 000 +++*	cromo	43,95
Euphoria Cube Stick Teleducha 1 chorro GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		27 700 000	cromo	185,00
Euphoria Cube Stick Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Barra de ducha 900 mm, 27 841 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“				
novedad				
		26 405 000	cromo	89,05
Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 699 000) codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE StarLight acabado cromado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“				
		27 702 000 +++*	cromo	71,30
Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Soporte de ducha fijo (27 693 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“				
		27 705 000 +++*	cromo	129,00
Euphoria Cube 150 Ducha mural Lluvia 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				

GROHE EUPHORIA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD






		Referencia	Color	Precio
 		27 892 000	cromo	173,00
		Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE StarLight acabado cromado		
		27 841 000	cromo	179,00
		Idem, 90 cm		
 		27 693 000	cromo	22,95
		Euphoria Cube Soporte mural fijo		
 		27 704 000	+++*	43,95
		Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado		
 		26 370 000	+++*	45,95
		Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado		
		26 370 DC0	cromo	64,35
		26 370 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	78,15
		26 370 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	78,15
		26 370 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	73,55
		26 370 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	78,15
		Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado		
 		27 709 000	cromo	119,00
		Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube		
 		27 711 000	cromo	98,00
		Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm Material: metal Conexión 1/2"		

● BE ● GL ● DA ● A0
 ● EN ● GN ● DL ● AL





GROHE TEMPESTA






GROHE TEMPESTA

		Referencia	Color	Precio
		27 573 002 Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	47,90
		27 572 002 +++* Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 3 chorros GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	35,95
		27 571 20E Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 2 chorros Rain, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean	cromo	25,95
		27 571 002 Idem, sin restrictor de caudal	cromo	25,95
		26 082 002 +++* Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	cromo	21,95
		26 083 002 Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de barra de ducha 1 chorro Teleducha (26 082) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	cromo	59,95






GROHE
TEMPESTA

		Referencia	Color	Precio
		27 787 002	cromo	89,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha (27 573) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean				
		27 786 002	cromo	74,90
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha (27 572) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		27 578 002 +++*	cromo	62,95
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha (27 571) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		27 584 002	cromo	53,95
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha 3 chorros Compuesto por: Teleducha (27 574) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean				







GROHE TEMPESTA

		Referencia	Color	Precio
		26 084 002	cromo	36,90
		Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (26 082) Soporte de ducha fijo (27 594) Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE StarLight acabado cromado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
		27 591 001	cromo	75,90
		Tempesta Cosmopolitan 100 Ducha mural 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
		27 596 000		9,95
		GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		






GROHE TEMPESTA

		Referencia	Color	Precio
 		28 421 002	cromo	39,95
		Tempesta 100 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
 		28 578 002	cromo	39,95
		Idem, sin restrictor de caudal		
 		28 419 002	cromo	31,95
		Tempesta 100 Teleducha 3 chorros GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
 		28 261 002 +++*	cromo	31,95
		Idem, sin restrictor de caudal		
 		27 597 10E	cromo	21,95
		Tempesta 100 Teleducha 2 chorros Rain, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
 		27 597 001 +++*	cromo	21,95
		Idem, sin restrictor de caudal		
		27 923 001	cromo	17,95
		Tempesta 100 Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
		27 852 001 +++*	cromo	17,95
		Idem, sin restrictor de caudal		
		27 795 001	cromo	77,95
		Tempesta 100 Conjunto de ducha con barra 4 chorros Compuesto por: Teleducha (28 578) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		







GROHE TEMPESTA

		Referencia	Color	Precio
		27 794 001 +++*	cromo	69,20
		Tempesta 100 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha 28 261) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
		27 598 10E	cromo	54,90
		Tempesta 100 Conjunto de ducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
		27 924 001	cromo	47,95
		Tempesta 100 Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 923) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
		27 853 001 +++*	cromo	47,95
		Idem, sin restrictor de caudal		
		27 601 10E +++*	cromo	38,90
		Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Tempesta 100 II teleducha (27 597) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
		27 803 10E	cromo	34,95
		Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Tempesta 100 II teleducha (27 597) Soporte mural fijo (28 605) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio
novedad			
 	26 406 001 +++*	cromo	44,95
Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Tempesta 100 II teleducha (27 597) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof			
 	26 411 000 +++*	cromo	159,00
Tempesta 210 Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	26 413 000	cromo	139,00
Tempesta 210 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	26 408 000	cromo	89,95
Tempesta 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 606 001	cromo	65,90
Tempesta 100 Ducha mural 4 chorros GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			

GROHE TEMPESTA





		Referencia	Color	Precio
		26 050 001 Tempesta 100 Ducha mural Lluvia Orientable +/- 20° GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean	cromo	59,00
		27 523 000 +++*	cromo	49,95
		Tempesta Barra de ducha de 60 cm GROHE StarLight acabado cromado		
		27 524 000 cromo	cromo	55,95
		Idem, 90 cm		
		27 596 000 GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		9,95
		27 595 000 +++* Tempesta Soporte mural regulable Diseño universal GROHE StarLight acabado cromado	cromo	22,00
		28 605 000 +++* Relexa Soporte mural fijo	cromo	11,05
		27 406 000 Relexa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón	cromo	49,00

GROHE SENA TRIGGER SPRAYS



GROHE

SENA TRIGGER SPRAYS






		Referencia	Color	Precio
		26 328 000	cromo	78,00
		Sena Trigger Spray 35 Teleducha 1 chorro con control trigger Material: metal GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
		26 332 000	cromo	199,00
		Sena Trigger Spray 35 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con control trigger (26 328) Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsi3n „Twistfree“		
		26 329 000	cromo	192,00
		Idem, flexo de 1,0 m		
		26 333 000	cromo	85,00
		Mecanismo con soporte mural fijo para teleduchas. Roset3n Conexi3n 1/2“ GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS



GROHE

TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS

		Referencia	Color	Precio
 		27 512 001	cromo	23,10
Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares				
 		28 020 L01	blanco	16,75
Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares				
 		27 513 001	cromo	40,45
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“				
 		27 812 IL1	cromo/blanco	31,40
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „Twistfree“				
 		26 356 IL0	cromo/blanco	30,45
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo metálico 1,25 m. GROHE StarLight acabado cromado Sistema antical SpeedClean				

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPAYS












DUCHAS

GROHE FLEXOS DE DUCHA





GROHE

FLEXOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio
 		28 025 000 +++*	cromo	31,90
		Rotaflex Metal Longlife Flexo de ducha metálico Twistfree 1750 Material: metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso En blister		
 		28 417 000 +++*	cromo	28,60
		Idem, 1,5 m.		
 		28 145 000	cromo	31,30
		Relexaflex Metal Longlife Flexo metálico de 2,00 m Material: metal Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 750 N Resistencia a la presión hasta 16 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
 		28 143 000	cromo	26,50
		Idem, 1,5 m.		
 		28 142 000	cromo	24,50
		Idem, 1,25 m		
 		28 140 000 +++*	cromo	26,90
		Relexaflex Metal Flexo metálico de 2,00 m Material: metal Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" En blister		
 		28 139 000 +++*	cromo	24,50
		Idem, 1,75 m.		
 		28 105 000 +++*	cromo	21,90
		Idem, 1,5 m.		
 		26 346 000 +++*	cromo	24,40
		Silverflex Longlife Flexo de ducha Twistfree 1500 Superficie lisa que facilita la limpieza Longlife Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 12 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) GROHE StarLight acabado cromado En blister		
 		26 335 000	cromo	21,95
		Idem, 1,25 m		
 		26 334 000	cromo	19,50
		Idem, 1,0 m		

GROHE FLEXOS DE DUCHA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	27 137 000 +++*	cromo	24,50
	Silverflex Flexo de ducha Twistfree 2000 Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) GROHE StarLight acabado cromado En blister		
	28 388 000 +++*	cromo	21,75
	28 388 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	34,90
	28 388 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	34,90
	28 388 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	34,90
	28 388 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	34,90
	Idem, 1,75 m.		
	28 364 000 +++*	cromo	19,50
	Idem, 1,5 m.		
 	28 362 000	cromo	16,95
	28 362 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	27,15
	28 362 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	27,15
	28 362 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	27,15
	28 362 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	27,15
	Idem, 1,25 m.		
	28 413 001 +++*	cromo	18,80
	Rotaflex Flexo de ducha Twistfree 2000 Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)		
	28 410 001 +++*	cromo	16,70
	Idem, 1,75 m.		
 	28 409 001 +++*	cromo	14,75
	Idem, 1,5 m.		
	28 155 001 +++*	cromo	16,75
	Relexaflex Flexo de ducha 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Conexión universal G 1/2" x 1/2"		
	28 154 001 +++*	cromo	14,70
	Idem, 1,75 m.		
	28 151 001 +++*	cromo	12,60
	Idem, 1,5 m.		
	28 150 001	cromo	10,50
	Idem, 1,25 m.		
 	28 158 000	cromo	37,50
	Flexo metálico de 2,0 m Para teleducha de encimera ref. 25 620		







GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA



GROHE






ACCESORIOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio
		27 055 000 Rainshower Soporte mural regulable	cromo	44,05
		28 401 000 Movario Soporte mural Tiempo de descarga ajustable	cromo	41,90
		28 623 000 +++* Relexa Soporte mural regulable GROHE StarLight acabado cromado	cromo	25,15
		27 595 000 +++* Tempesta Soporte mural regulable Diseño universal GROHE StarLight acabado cromado	cromo	22,00
		28 690 000 Sena Soporte mural fijo Material: metal GROHE StarLight acabado cromado	cromo	59,00
		27 056 000 Rainshower Soporte mural fijo Sin rosetón GROHE StarLight acabado cromado	cromo	29,35

GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA



NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

		27 074 000	+++*	cromo	35,35
		27 074 DC0		supersteel	49,50
		27 074 LS0		moon white	43,00
		27 074 BE0		Polished nickel (Niquel brillo)	56,55
		27 074 EN0		Brushed Nickel (Niquel cepillado)	60,10
		27 074 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	56,55
		27 074 GN0		Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	60,10
		27 074 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	56,55
		27 074 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	60,10
		27 074 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	56,55
		27 074 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	60,10
Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo					
		27 075 000		cromo	35,35
		Rainshower Soporte mural fijo, con florón cuadrado			
		27 706 000		cromo	34,90
		Allure Brilliant Soporte mural fijo Material: metal GROHE StarLight acabado cromado			
		27 693 000		cromo	22,95
		Euphoria Cube Soporte mural fijo			
		28 403 000		cromo	20,90
		Movario Soporte mural fijo			

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE






ACCESORIOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio
 	28 622 000 +++*	Relexa Soporte mural fijo	cromo	13,95
 	28 605 000 +++*	Relexa Soporte mural fijo	cromo	11,05

GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referecia	Color	Precio
 	27 151 000	cromo	92,35
Soporte para ducha de bañera para instalación sobre encimera Flexo de 1/2" x 3/8", 2,00 m (28 158) Soporte combinable con todas las teleduchas GROHE StarLight acabado cromado			
 	27 621 000	cromo	275,00
Grohtherm F Placa con codo de conexión y soporte para ducha Instalación vertical y horizontal 1 salida a ducha G 1/2" Teleducha y flexo se venden por separado Válvula anti-retorno Instalación vertical y horizontal			
 	35 034 000		184,00
Grohtherm F Cuerpo empotrable para placa con codo de conexión para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Tapón para pruebas estanqueidad Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Cables de conexión incluidos de 1/2" Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm			
 	27 057 000 +++* 27 057 DC0 27 057 LS0 27 057 BE0 27 057 EN0 27 057 GL0 27 057 GN0 27 057 DA0 27 057 DL0 27 057 A00 27 057 AL0	cromo supersteel cromo / moon white Polished nickel (Niquel brillo) Brushed Nickel (Niquel cepillado) Cool sunrise (Oro brillo) Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	51,35 71,90 65,05 82,15 87,30 82,15 87,30 82,15 87,30 82,15 87,30
Rainshower Codo de salida de 1/2" con florón redondo			
 	27 076 000	cromo	51,35
Rainshower Codo de salida de 1/2" con florón cuadrado			


● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA


NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Referencia Color Precio




27 707 000 cromo 49,00

Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2"
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Material: metal
GROHE StarLight acabado cromado



27 704 000 +++* cromo 43,95

Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado



26 370 000 +++*

26 370 DC0 cromo 45,95

26 370 GN0 supersteel 64,35

26 370 DL0 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) 78,15


26 370 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 78,15

26 370 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 73,55

26 370 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 78,15


Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
con soporte mural fijo para teleduchas.
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado

BE GL DA A0
EN GN DL AL




28 405 000 cromo 39,90

Movario
Codo de salida de 1/2"
Válvula anti-retorno
GROHE StarLight acabado cromado



28 406 000 cromo 45,10

Movario
Codo de salida de 1/2"
Con soporte para la teleducha
Válvula anti-retorno








28 628 000 +++* cromo 33,55

Relexa
Codo de salida de 1/2"
con soporte mural fijo para teleduchas.
Rosca exterior

GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA




NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

novedad					
		26 602 000	cromo	94,00	
		Rainshower SmartActive Barra de ducha de 60 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE QuickFix (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE StarLight acabado cromado			
		26 603 000	cromo	98,80	
		26 603 DC0	supersteel	138,30	
		26 603 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	158,10	
		26 603 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	167,95	
		26 603 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	158,10	
		26 603 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	167,95	
		26 603 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	158,10	
		26 603 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	167,95	
26 603 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	158,10			
26 603 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	167,95			
		Idem, 900 mm			
		28 797 001	cromo	112,35	
		Rainshower Barra de ducha de 60 cm Con soporte deslizante articulado GROHE QuickFix (distancia ajustable para los soportes de fijación)			
		28 620 000	+++* cromo	71,30	
		Relaxa Barra de ducha de 60 cm Con soporte deslizante articulado			
		28 621 000	cromo	79,80	
		Relaxa Barra de ducha de 1 m Ø 28 mm con soportes de pared Con soporte deslizante articulado Ajuste vertical del soporte deslizante GROHE StarLight acabado cromado			
		27 892 000	cromo	173,00	
		Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE StarLight acabado cromado			
		27 841 000	cromo	179,00	
		Idem, 90 cm			

+++*: Referencia GROHE stock prioritario




GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio
		27 499 000 +++*	cromo	59,00
		Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE QuickFix (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)		
		27 500 000	cromo	68,00
		Idem, 90 cm		
		27 523 000 +++*	cromo	49,95
		Tempesta Barra de ducha de 60 cm GROHE StarLight acabado cromado		
		27 524 000	cromo	55,95
		Idem, 90 cm		
		27 596 000		9,95
		GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		

GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio
		28 389 000	cromo	20,90
		Sena Codo de salida de 1/2" Material: metal para su uso en soportes y barras de ducha GROHE StarLight acabado cromado		
		28 874 000	cromo	29,90
		Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe		
		28 988 000	cromo	55,55
		Válvula depresora Rosca interior 1/2"		

DUCHAS

GROHE GRIFERÍAS DE COCINA





CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	381
	GROHE Blue Home	387
	GROHE Blue Pure novedad	395
	Accesorios para GROHE Blue	399
	GROHE Red	403
	Sistema de residuos	407
Premium	K7	409
	FootControl	411
	Minta SmartControl /	
	Minta Touch / Minta	413
	Zedra SmartControl /	
	Zedra Touch / Zedra	417
	Atrio	421
Performance	Essence	423
	Eurocube	427
	Eurodisc Cosmopolitan	429
	Concetto	431
	Eurostyle Cosmopolitan	435
	Eurosmart Cosmopolitan	439
	Eurosmart	441
	Euroeco	443
	Costa	445
	Bau lines novedad	449
Fregaderos	Accesorios de cocina	451
	Fregaderos de acero novedad	
	inoxidable	455
	Fregaderos sintéticos novedad	465

GROHE GRIFERÍAS DE COCINA

CARACTERÍSTICAS

Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades, los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina GROHE incorporan características y detalles que marcan la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea un auténtico placer.



Libre de plomo y níquel

El agua no entra en contacto con plomo o níquel debido a su conducto interno de agua aislado.



Fácil de cambiar

El aireador es fácil de instalar y desinstalar tan solo usando una moneda.



Teleducha profesional

Brazo orientable 360° que permite elegir entre el chorro lluvia o el aireador.



EasyTouch

Puedes abrir o cerrar el grifo simplemente tocándolo en cualquier punto con el dorso de la mano, la muñeca o el antebrazo.



FootControl

Con tan solo tocar suavemente la parte inferior del mueble con el pie, el grifo se abrirá o cerrará.



Acoplamiento magnético

Gracias a unos potentes imanes integrados, la teleducha extraíble se retrae suavemente y con facilidad hasta la posición adecuada después de cada uso.



Teleducha dual extraíble

Incrementa el radio de acción del grifo y un cambio rápido entre el chorro mousseur o lluvia.



Mousseur extraíble

Incrementa el radio de acción del grifo.



EasyDock

Garantiza la fácil retracción y acoplamiento del flexo extraíble, todo el tiempo.

**SpeedClean**

Se elimina la cal con una sola pasada.

**GROHE QuickFix Plus**

Instalación un 65% más rápida.

**StopValve**

Incluye llave de corte para lavavajillas.

**Abatible**

Para abrir la ventana, simplemente levanta el grifo y déjalo tumbado en la superficie.

**Ángulo de confort**

La altura del caño permite llenar las ollas más grandes.

**Tope de giro**

Limita el ángulo de rotación para evitar golpes.

**Palanca con rotación frontal**

La rotación frontal de la palanca evita que ésta choque contra la pared.

**Agua filtrada**

Agua de calidad superior directamente del grifo de la cocina -ahorrando tiempo y dinero, y ayudando a la preservación del medio ambiente.

**ChildLock**

Mecanismos de seguridad integrados previenen aperturas accidentales de los más pequeños de la casa.

**Interior de Titanio**

Todos los acumuladores de agua caliente en nuestras colecciones GROHE Red® están hechos de titanio.

GROHE BLUE HOME

TU **PROPIA FUENTE** DE AGUA

¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente saboreaste el agua?

¿Cuándo tomaste un sorbo que te dejó con ganas de más?

Esto es lo que pasa después de tu primer encuentro con el GROHE Blue Home: un bello e inteligente sistema que transforma el agua corriente en puro placer para calmar la sed. Y tu cocina en un lugar de encuentro para amigos sedientos.



SIN GAS Y CON GAS, CON MÁS Y MENOS BURBUJAS: TU ELIGES

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es todo cuestión de gustos. GROHE Blue Home tiene un mecanismo simple e intuitivo que te permite carbonatar tu agua tocando un botón. Agua filtrada deliciosamente fría, justo como a ti, y a tu familia, os gusta



Agua fresca sin gas, así de sencillo. Si prefieres un agua fresca y sin gas, lo tienes facilísimo: basta con pulsar el botón superior. El LED se ilumina en azul y tu vaso se llena de puro frescor.



Agua con gas, con miles de burbujas. Si esto es lo que más te apetece para calmar la sed, simplemente presiona el botón inferior (el LED se ilumina en verde) y obtendrás el vaso de agua perfecto.



¿Con un ligero toque de gas? ¿O prefieres más burbujas, pero sin pasarse? Marchando. Presiona un botón y luego, el otro (el LED se ilumina en turquesa) para proporcionarte un chorro de agua ligeramente carbonatada.

LA MAGIA RADICA EN EL FILTRO

En el diseño de nuestro sistema GROHE Blue hemos contado con la colaboración de BWT, la empresa líder en agua filtrada de Europa, para que beber agua sea siempre una experiencia refrescante. Todos los starter kit de GROHE Blue Home vienen con nuestro filtro estándar de alto rendimiento de tamaño S, que utiliza un proceso de filtrado de cinco pasos para eliminar hasta la partícula más diminuta del agua del grifo, dejando Paso a los minerales más importantes y beneficiosos para la salud.



GRIFERÍAS PARA
COCINA



LA GARANTÍA DE UN SABOR PURO

Si te gusta el te y el café, te gustarán aún más con el GROHE Blue Home. Ya sea en tu cafetera o para hacer té, el agua sin gas saca lo mejor de tus bebidas calientes favoritas. Y gracias a la máxima pureza del agua filtrada, los aromas pueden desarrollarse al máximo, para un inolvidable café. Al mismo tiempo protegiendo tus electrodomésticos de cocina de gama alta.

GROHE BLUE HOME

NOVEDAD: CON FUNCIÓN EXTRAÍBLE

Los nuevos grifos GROHE Blue Home incorporan una teleducha de mousseur extraíble para ofrecer la máxima funcionalidad y flexibilidad. Elige entre tres modelos de grifos contemporáneos con teleducha extraíble, todos con mousseur higiénico y dos conductos independientes, para suministrar agua filtrada y sin filtrar con gran facilidad.



CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN

Para lograr la máxima comodidad, controla tu grifo GROHE Blue Home con la aplicación móvil. La aplicación GROHE Ondus no solo te permite saber si hay que cambiar el filtro o la botella de CO₂, sino que, además, puede realizar el pedido automáticamente. Utilízalo para servirse un buen vaso de agua, así como para saber cuánta agua tomas.

Requisitos del sistema

iPhone con iOS 9.0 o superior o teléfono con Android 4.3 o superior.

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus no se incluyen en la entrega y deben solicitarse por separado en Apple Store, iTunes o Google Play.

La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Grohe AG los utiliza bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres de marcas corresponden a sus respectivos propietarios.

Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normativas de seguridad ni otras normas reglamentarias.

ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE

	FILTRO					BOTELLAS CO ₂				LIMPIEZA Y ACCESORIOS		
	 40 404 001 Tamaño-S	 40 430 001 Tamaño-M	 40 412 001 Tamaño-L	 40 547 001 CARBÓN ACTIVO	 40 691 001 MAGNESIO	 40 422 000 CO ₂ STARTER KIT 425 G	 40 687 000 RECAMBIO CO ₂ 425 G	 40 423 000 CO ₂ STARTER KIT 2 KG	 40 424 000 RECAMBIO CO ₂ 2 KG	 40 962 000 ADAPTADOR CO ₂ PARA 425 G	 40 434 001 CARTUCHO DE LIMPIEZA	 40 694 000 ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•	•					•	•
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•
 GROHE RED	•	•	•		•							
 GRIFOS CON FILTRO	•	•	•	•	•							

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE EASYTOUCH



Fácil activación/desactivación del caudal con un toque



Control manual con la maneta



Las cocinas suelen ser lugares ajetreadados en los que realizar varias tareas a la vez es casi una necesidad. ¿Por qué no hacerte la vida más fácil con uno de los grifos GROHE que se activan con un solo toque? Hemos desarrollado dos soluciones innovadoras que te permiten controlar el flujo de agua del grifo sin tener que usar las manos, y así disfrutar de una cocina más higiénica, práctica e intuitiva. Los grifos GROHE pueden activarse con un leve toque de la muñeca o el codo. Libera tus manos y mantén el grifo reluciente. Cambia la forma en la que controlas la cocina, con un solo toque.

GROHE FOOTCONTROL



Si en tu cocina el tiempo es oro y lo práctico una necesidad, ¿por qué no dejar las manos libres para otras tareas? Los nuevos grifos GROHE FootControl pueden abrirse o cerrarse tocando ligeramente la unidad de la base con el pie, ofreciéndote una mayor libertad y garantizando la limpieza del propio grifo. Instala esta solución en cualquier grifo de cocina extraíble GROHE. Basta con un ligero toque con el pie, para decirle adiós a los gérmenes, al desorden y a la suciedad.



CARACTERÍSTICAS DE LOS FREGADEROS DE COCINA GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	SOBRE ENCIMERA	DE BORDE PLANO	A RAS	BAJO ENCIMERA	1	1.5	2	RADIO	ESCURRIDOR DISPONIBLE	AISI 304 (V2A)	AISI 316 (V4A)	ACABADO SATINADO	PVD COLOR	PREPULIDO	AGUJEROS PARA GRIFO PERFORADOS	FREGADERO REVERSIBLE	SISTEMA DE VACIADOR AUTOMÁTICO INCLUIDO	CONJUNTO DISPONIBLE
	TIPO DE MONTAJE				NÚMERO DE CUBETAS Y RADIO				ESCURRIDOR	MATERIAL		ACABADO			CARACTERÍSTICAS ADICIONALES			
K1000 			●		●			R10	●	●		●			●		●	
K800 			●		●		●	R10		●		●			●		●	
K700 U 			●	●		●		R10		●		●	●				***	
K700 			●		●			R15		●		●					***	
K500 	●				●	●	●	R65	●	●		●			●	●	●	●
K400+ 		●			●	●		R20	●		●	●			●	●	●	
K400 	●				●	●	●	R20	●	●		●			●	●	●	●
K300 	●				●	●		R95	●	●		●			●	●	●	●
K200 	●				●	●		R100/ R60	●	●				●	●	●	●	●

* R0 (parte inferior, parte superior anterior y posterior)/R30 (parte superior derecha e izquierda)

** R0 (vertical)/R9 (parte inferior)

*** Accesorio opcional 40 953 000

FREGADEROS COMPOSITE

	SOBRE ENCIMERA	BAJO ENCIMERA	1	1.5	2	RADIO	ESCURRIDOR DISPONIBLE	COMPOSITE	AGUJEROS PARA GRIFO PREPERFORADOS	FREGADERO REVERSIBLE	SISTEMA DE VACIADOR AUTOMÁTICO INCLUIDO
	TIPO DE MONTAJE	NÚMERO DE CUBETAS Y RADIO					ESCURRIDOR	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES		
K700 U 	●	●	●			R10		●			●
K700 	●	○	●	●	●	R8-45		●	●	○	●
K500 	●	○	●	●		R10-12	●	●	●	○	●
K400 	●		●	●		R8-10	●	●	●	●	●
K200 	●		●			R51		●	●		●

○ determinados productos
● todos los productos de esta línea

SISTEMAS DE AGUA GROHE BLUE Y GROHE RED

	DISEÑO	AGUA MEZCLADA	AGUA FILTRADA	AGUA CON GAS	AGUA HIRVIENDO	MOUSSEUR EXTRAÍBLE	BOTELLA DE CO ₂	FILTRO	CABEZAL DE FILTRO	CARBONIZADOR	CALENTADOR	CONTROL MEDIANTE APLICACIÓN	CROMADO	PERFECT MATCH	
														DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0 (colores disponibles)	SISTEMAS DE RESIDUOS
GROHE BLUE HOME		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
GROHE BLUE HOME MONO			●	●			●	●	●			●	●	●	●
GROHE BLUE PROFESSIONAL		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
GROHE BLUE MONO PROFESSIONAL			●	●			●	●	●	●		●	●	●	●
GROHE BLUE PURE		●	●					●	●				●	●	●*
		●	●			●		●	●				●	●	●*
GROHE BLUE PURE MONO			●					●	●				●	●	●*
GROHE RED DUO		●			●			●	●		●		●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●
GROHE RED MONO					●			●	●		●		●	●	●
					●			●	●		●		●	●	●

* Precisa de un cubo de residuos adicional

LAS FUNCIONES DE GROHE, DE UN VISTAZO

		DISEÑO	AGUA FILTRADA	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	SMARTCONTROL	SPRAY PROFESIONAL	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 3 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 2 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	CHORRO LATERAL	MONTAJE DELANTE DE VENTANA	VÁLVULA DE CIERRE	CROMADO	PERFECT MATCH: NUESTRA RECOMENDACIÓN			
															DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0 (colores disponibles)	DISPENSADOR DE JABÓN 40 536 000 / 40 536 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 553 000 / 40 553 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE K7							●							●	●			
GROHE K7 FOOTCONTROL				●			●							●	●			
GROHE MINTA					●				●	●			●	●	●			
									●	●				●	●			
									●	●				●	●			
GROHE MINTA TOUCH				●					●					●	●			
				●						●				●	●			
GROHE ZEDRA					●			●	●				●	●			●	
		●						●	●				●	●			●	
GROHE ZEDRA TOUCH				●				●	●					●			●	
GROHE ESSENCE					●	●			●					●	●			
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL				●					●					●	●			
GROHE ATRIO														●	●			
GROHE EUROCUBE														●	●			
							●							●	●			
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN									●			●	●	●	●			
										●				●	●			

LAS FUNCIONES DE GROHE, DE UN VISTAZO

	DISEÑO	SPRAY PROFESIONAL	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 2 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	MONTAJE DELANTE DE VENTANA	VÁLVULA DE CIERRE	CROMADO	PERFECT MATCH: NUESTRA RECOMENDACIÓN	
								DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 536 000 / 40 536 DC0
GROHE CONCETTO		●					●	●	
		●	●	●	●	●	●	●	
		●	●	●		●	●	●	
		●					●	●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN							●	●	
				●	●	●	●	●	
			●	●			●	●	
							●	●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN					●	●	●	●	
						●	●	●	
			●	●			●	●	
GROHE EUROSMART			●	●			●		●
						●	●		●
							●		●
GROHE BAU							●		●

SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN GROHE

	DISEÑO	TELEDUCHA EXTRAÍBLE CON 2 CHORROS	TELEDUCHA EXTRAÍBLE	MONTAJE DELANTE DE VENTANA	VÁLVULA DE CIERRE	CROMADO	PERFECT MATCH: NUESTRA RECOMENDACIÓN	
							DISPENSADOR DE JABÓN 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE JABÓN 40 553 000 / 40 553 DC0
GROHE ZEDRA		●				●		●
GROHE MINTA			●			●	●	
		●				●	●	
GROHE CONCETTO			●	●	●	●	●	
			●			●	●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN						●	●	
						●	●	
		●	●			●	●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN						●	●	
		●	●			●	●	

GRIFERÍAS PARA COCINA

GROHE BLUE PROFESSIONAL



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia

Color

Precio

31 323 002

cromo

2.195,00

31 323 DC2

supersteel

2.853,50

GROHE Blue Professional

Kit caño en C

Compuesto por:

Monomando de fregadero 1/2"

con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada

sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua

independientes para agua filtrada

y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a

través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser

Monitor

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos, para

Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza de agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están

incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android


teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia

Color

Precio

31 347 003

cromo

2.195,00

31 347 DC3

supersteel

2.853,50

GROHE Blue Professional

Kit caño en L

Compuesto por:

Monomando de fregadero 1/2"

con función filtro de agua

Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada

sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua

independientes para agua filtrada

y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a

través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser

Monitor

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están

incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android


teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL EXTRAIBLE

Referencia

Color

Precio

31 325 002

cromo

2.390,00

31 325 DC2

supersteel

3.107,00

GROHE Blue Professional

Kit caño en C

Compuesto por:

Monomando de fregadero 1/2"

con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada

sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Caño tubular giratorio

Giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua

independientes para agua filtrada

y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a

través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser

Monitor

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están

incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en


la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o

Google Play de Apple.


* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.


*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL EXTRAIBLE


	Referencia	Color	Precio
	31 326 002	cromo	2.390,00
	31 326 DC2	supersteel	3.107,00
GROHE Blue Professional Kit caño en L Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Teleducha extraíble Caño tubular giratorio Giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Professional Suministra 12 litros de agua fría por hora Display de color con control de presión y giro 270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO ₂ a través de la aplicación GROHE Ondus Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO ₂ Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua El filtro GROHE Blue, la botella de CO ₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.			
			
Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 9.0 o superior			
Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 4.3 o superior			
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.			
* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.			
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.			
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.			

GROHE BLUE PROFESSIONAL

	Referencia	Color	Precio
	31 302 002	cromo	2.090,00
	31 302 DC2	supersteel	2.717,00
	GROHE Blue Professional Kit caño en C Compuesto por: GROHE Blue Mono Monomando con función filtro de agua Caño en C Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE StarLight acabado cromado Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Refrigerador GROHE Blue Professional Suministra 12 litros de agua fría por hora Display de color con control de presión y giro 270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO ₂ a través de la aplicación GROHE Ondus Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO ₂ Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua El filtro GROHE Blue, la botella de CO ₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.		
			
	Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 9.0 o superior		
	Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 4.3 o superior		
	Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.		
	* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.		
	** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.		
	*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.		

GROHE BLUE HOME



	Referencia	Color	Precio
	31 455 001	cromo	1.695,00
	31 455 DC1	supersteel	2.203,50
	GROHE Blue Home Starter kit caño en C Compuesto por: GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en C Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Home 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO ₂ a través de la aplicación GROHE Ondus con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 GROHE Blue Botella 425 g CO ₂		
	Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 9.0 o superior		
	Requisitos del sistema Android Smart phone con Android 4.3 o superior		
	Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.		
	* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.		
	** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.		
	*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		

31 541 000
31 541 DC0

cromo
supersteel

1.995,00
2.593,50

GROHE Blue Home Starter kit caño en C

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 454 001

cromo

1.695,00

31 454 DC1

supersteel

2.203,50

GROHE Blue Home Starter kit caño en L

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua

Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 539 000

cromo

1.995,00

31 539 DC0

supersteel

2.593,50

GROHE Blue Home Starter kit caño en L

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua

Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 456 001

cromo

1.695,00

31 456 DC1

supersteel

2.203,50

GROHE Blue Home Starter kit caño en U

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua

Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 543 000
31 543 DC0

cromo
supersteel

1.995,00
2.593,50

GROHE Blue Home Starter kit caño en U

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua

Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 498 001
31 498 DC1

cromo
supersteel

1.629,00
2.117,70

GROHE Blue Home

Mono Starter kit

Compuesto por:

GROHE Blue Home Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE StarLight acabado cromado

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Refrigerador GROHE Blue Home

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 9.0 o superior

Requisitos del sistema Android

Smart phone con Android 4.3 o superior


Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Ondus *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE PURE




GROHE BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio
novedad	30 382 000 30 382 DC0 GROHE Blue Pure Minta Starter Kit GROHE Blue Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Teleducha extraíble Mando separado para el agua filtrada Monturas «Long Life» GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caño tubular giratorio 90° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium Capacidad 3000 L Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)	cromo supersteel	579,00 753,00
novedad	30 383 000 +++* GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit GROHE Blue Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Mando separado para el agua filtrada Monturas «Long Life» GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium Capacidad 3000 L Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)	cromo	399,00
novedad	30 385 000 GROHE Blue Pure BauCurve Starter Kit GROHE Blue Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Mando separado para el agua filtrada Monturas «Long Life» GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium Capacidad 3000 L Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)	cromo	369,00

GROHE BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio
novedad 	30 387 000 GROHE Blue Pure Mono Starter Kit GROHE Blue Compuesto por: GROHE Blue Mono Monomando con función filtro de agua Caño en C Mando para el agua filtrada Monturas «Long Life» GROHE StarLight acabado cromado Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro de carbón activo GROHE Blue para un sabor premium Capacidad 3000 L Temporizador para el cambio de filtro (incluye 2 pilas AA)	cromo	289,00







GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE





GROHE

ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

		Referencia	Color	Precio
		40 848 000 GROHE Blue Botella Botella Tritan con logo GROHE Blue Libre de BPA (Bisphenol A) Tapa con correa Volúmen 500 ml		16,95
		40 848 SD0 GROHE Blue Botella Thermo Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue Doble pared protectora Tapa con correa Volúmen 450 ml	acero inox	25,90
		40 405 000 GROHE Blue Jarra de agua de cristal Vaso de cristal con logo GROHE Blue Tapa de acero inoxidable Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 1,0 litro		49,00
		40 437 000 GROHE Blue Vasos de agua (6 piezas) Vasos de cristal con logo GROHE Blue Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 250 ml		55,00
		40 404 001 +++* GROHE Blue Filtro Talla S Filtro de recambio para GROHE Blue Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure 40 430 001 Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura 40 412 001 Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura		82,90
				172,00
				229,00


GROHE

ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

		Referencia	Color	Precio
		40 547 001 +++*		78,00
GROHE Blue Filtro de carbón activo Filtro de recambio BWT para sistemas de agua filtrada GROHE Blue para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH Capacidad 3000 L 3 fases de filtrado Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure				
		40 691 001		95,00
GROHE Blue Filtro de Magnesio Filtro de recambio para GROHE Blue para enriquecer el agua con magnesio Capacidad 400 L a 17° dGH 5 fases de filtrado de agua Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure				
		40 434 001		67,00
GROHE Blue Cartucho de limpieza para una desinfección y limpieza total del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro para usar con el adaptador de cartucho de limpieza GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/				
		40 694 000		29,95
GROHE Blue Adaptador para cartucho de limpieza para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001 Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado				
novedad				
		40 422 000		128,00
GROHE Blue Starter kit botellas CO₂ de 425 g (4 piezas) Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Para recarga, compra 40 687 000 Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/				
		40 920 000	cromo	36,90
GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Unidad de venta 18 piezas Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/				

GROHE


ACCESORIOS PARA GROHE BLUE


	Referencia	Color	Precio
novedad	40 423 000		197,00
		GROHE Blue Starter kit Botellas CO₂ de 2kg Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 2 kg, hasta 350 litros de agua con gas Válvula de cierre integrada y asa para un manejo seguro Botella recargable 40 424 000 no apta para refrigerador GROHE Blue Home	


GROHE RED



	Referencia	Color	Precio
	30 079 001	cromo	1.749,00
	30 079 DC1	supersteel	2.273,70
	30 325 001	cromo	1.749,00
	30 325 DC1	supersteel	2.273,70
	30 079 001	cromo	1.749,00
	30 079 DC1	supersteel	2.273,70
	30 325 001	cromo	1.749,00
	30 325 DC1	supersteel	2.273,70

	Referencia	Color	Precio
	30 083 001	cromo	1.595,00
	30 083 DC1	supersteel	2.073,50
	GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M Compuesto por: Monomando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua		

	30 327 001	cromo	1.595,00
	30 327 DC1	supersteel	2.073,50
	GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M Compuesto por: Monomando de fregadero GROHE Red Duo Caño en L GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua Unidad que medición del caudal		






	Referencia	Color	Precio
	30 080 001	cromo	1.595,00
	GROHE Red Mono Grifo de fregadero y calentador Tamaño L Compuesto por: GROHE Red Mono grifo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE StarLight acabado cromado Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua		
	30 085 001	cromo	1.499,00
	GROHE Red Mono Grifo de fregadero y calentador Tamaño M Compuesto por: GROHE Red Mono grifo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE StarLight acabado cromado Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua		

GROHE SISTEMA DE RESIDUOS



GROHE



SISTEMA DE RESIDUOS

	Referencia	Color	Precio
novedad 		40 855 000	69,00
GROHE Blue Sistema de residuos, armario min. 30cm, 2 x 15L Tipo de instalación: en suelo, detrás de la puerta Doble separación: 2 x 15L Tamaño mínimo del mueble: al menos 30 cm Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)			
novedad 		40 980 000	335,00
GROHE Blue Sistema de residuos extraíble, armario 60 cm, 1 x 29L Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada Cubo: 1 x 29L Tamaño mínimo del mueble: 60 cm Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)			
novedad 		40 981 000	335,00
GROHE Blue Sistema de residuos extraíble, armario 60 cm, 2 x 8L Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada Doble separación: 2 x 8L Tamaño mínimo del mueble: 60 cm Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)			
novedad 		40 982 000	355,00
GROHE Blue Sistema de residuos extraíble, armario 90 cm, 1 x 29L + 1 x 11L Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada Doble separación: 1 x 11L, 1 x 29L Tamaño mínimo del mueble: 90 cm Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)			
novedad 		40 983 000	355,00
GROHE Blue Sistema de residuos extraíble, armario 90 cm, 2 x 8L + 1 x 11L Tipo de instalación: pared del mueble y puerta adosada Triple separación: 2 x 8L, 1 x 11L Tamaño mínimo del mueble: 90 cm Altura mínima para la instalación: entre 533 mm y 573 mm Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)			

GROHE K7





GROHE K7

		Referencia	Color	Precio
		32 950 000	cromo	690,00
		32 950 DC0	supersteel	897,00
K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador ecológico de caudal Caño giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles				
		31 379 000	cromo	599,00
		31 379 DC0	supersteel	778,70
K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix				

GROHE FOOTCONTROL



GROHE FOOTCONTROL

	Referencia	Color	Precio
	30 309 000		299,00
	FootControl Set recambio equipamiento Retro-fit Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 Set válido para griferías de fregadero GROHE con caño extraíble No válido para griferías de fregadero SmartControl		

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA



GROHE


MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

Referencia

Color

Precio

novedad



31 613 000
31 613 DC0

cromo
supersteel

399,00
521,10

Minta SmartControl

Monomando de fregadero con SmartControl integrado

GROHE StarLight acabado cromado

Teleducha extraíble con chorro laminar

GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un

acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo

Caño tubular giratorio


Caño giratorio 140°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas

GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.



31 360 001
31 360 DC1

cromo
supersteel

579,00
752,70

Minta Touch

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño en L

Touch: el agua se activa por contacto con la piel

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Agua mezclada en función Touch

Paro de seguridad automático

después de 60 seg.

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm


Teleducha extraíble

Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles



31 358 002
31 358 DC2

cromo
supersteel

595,00
773,50

Minta Touch

Monomando de fregadero electrónico de 1/2"

Caño en C

Instalación en un solo agujero

Touch: el agua se activa por contacto con la piel

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Marca CE

Electroválvula

Agua mezclada en función Touch

Paro de seguridad automático

después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

Caño extraíble con doble chorro

Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean


Caño tubular giratorio

Giratorio 150°

Válvula anti-retorno

Con conexiones flexibles

Sistema de rápida instalación Quickfix



31 375 000 +++*
31 375 DC0

cromo
supersteel

232,00
301,60

Minta

Monomando de fregadero 1/2"

Caño en L

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE StarLight acabado cromado

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm






Limitador ecológico de caudal

Caño tubular giratorio

Con conexiones flexibles


GROHE

MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

		Referencia	Color	Precio
		32 168 000 +++*	cromo	259,00
		32 168 DC0	supersteel	336,70
Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Incorpora válvula anti-retorno Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix				
		30 274 000	cromo	329,00
		30 274 DC0	supersteel	427,70
Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm restringidor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Caño tubular giratorio Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles				
		32 917 000 +++*	cromo	219,00
		32 917 DC0	supersteel	284,70
Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles				
		32 321 002 +++*	cromo	289,00
		32 321 DC2	supersteel	375,70
Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix				
		32 488 000	cromo	219,00
		32 488 DC0	supersteel	284,70
Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en U, GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix Limitador de temperatura opcional 46 375 000				

GROHE

MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA




	Referencia	Color	Precio
	32 322 002	cromo	289,00
	32 322 DC2	supersteel	375,70
			
Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en U GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix			

GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA



GROHE


ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

	Referencia	Color	Precio
novedad			
 	31 593 002 31 593 DC2	cromo supersteel	549,00 713,70
	Zedra SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado Instalación en un solo agujero GROHE StarLight acabado cromado Teleducha extraíble con chorro laminar GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.		
novedad			
 	30 219 002 30 219 DC2	cromo supersteel	699,00 908,70
	Zedra Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Marca CE Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condensado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles		
novedad			
 	32 294 002 32 294 DC2	cromo supersteel	419,00 544,70
	Zedra Monomando de fregadero 1/2" Instalación en un solo agujero GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condensado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.		

GROHE

ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

	Referencia	Color	Precio
novedad	32 553 002	cromo	379,00
	32 553 DC2	supersteel	492,70




Zedra
Monomando de fregadero 1/2"
Instalación en un solo agujero
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador ecológico de caudal
Caño tubular giratorio
Giratorio 150°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas
GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE ATRIO



GROHE ATRIO

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD






Referencia	Color	Precio
30 362 000	cromo	469,00
30 362 DC0	supersteel	609,70
30 362 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	703,50


Atrio
Batería de fregadero de 1/2"
Caño en C
GROHE StarLight acabado cromado
Montura cerámica 1/2", 90°
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación Quickfix
Aireador tipo «Mousseur»

GROHE ESSENCE



	Referencia	Color	Precio
novedad	31 615 000	cromo	469,00
	31 615 DC0	supersteel	609,70
			
	Essence SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado Instalación en un solo agujero GROHE StarLight acabado cromado Teleducha extraíble con chorro laminar GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.		
	30 294 000	cromo	419,00
	30 294 DC0	supersteel	544,70
			
	Essence Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm restringidor de caudal con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix		
	30 321 GE0	verde	62,90
	30 321 XC0	gris oscuro	62,90
	30 321 MW0	mármol puro	62,90
	30 321 HG0	marrón oscuro	62,90
	30 321 DG0	rojo	62,90
	30 321 DP0	rosa	62,90
	30 321 DU0	lila	62,90
	30 321 TY0	azul	62,90
	30 321 YF0	amarillo	62,90
	30 321 YR0	naranja	62,90
	Flexo GROHFlexx para caño de cocina Flexo para caño Monomando de fregadero Semiprofesional Essence para 30 294 000 / 30 294 DC0 Flexo de silicona higiénico GROHFlexx para cocina incluye partes de fijación		
	30 269 000 +++*	cromo	269,00
	30 269 DC0	supersteel	349,70
			
	Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Limitador de temperatura integrado		

GROHE
ESSENCE





Referencia	Color	Precio
30 270 000	cromo	349,00
30 270 DC0	supersteel	453,70

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE StarLight acabado cromado
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
restringidor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE EUROCUBE







	Referencia	Color	Precio
	31 395 000	cromo	575,00
	31 395 DC0	supersteel	747,50
			
Eurocube Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Inversor: mousseur / teleducha Caño giratorio 140° Brazo de ducha extraíble orientable 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles			
	31 255 000	cromo	259,00
	31 255 DC0	supersteel	336,70
			
Eurocube Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio de fundición Giratorio 150° Con conexiones flexibles			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN







GROHE EURODISC COSMOPOLITAN






		Referencia	Color	Precio
		32 259 003	cromo	239,00
Eurodisc Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Aireador tipo «Mousseur» Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación				
		31 122 004	cromo	285,00
Eurodisc Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación				
		33 770 002	cromo	239,00
Eurodisc Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Con conexiones flexibles				
		32 257 002	cromo	295,00
Eurodisc Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caño extraíble con doble chorro Inversor: mousseur / teleducha Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Con conexiones flexibles				

GROHE CONCETTO




		Referencia	Color	Precio
		31 491 000 +++*	cromo	369,00
		31 491 DC0	supersteel	479,70
Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm restringidor de caudal con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix				
		32 661 003 +++*	cromo	199,00
		32 661 DC3	supersteel	258,70
Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación				
		32 663 003	cromo	249,00
		32 663 DC3	supersteel	323,70
Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño laminar extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación				
		31 483 002 +++*	cromo	269,00
		31 483 DC2	supersteel	349,70
Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación				

GROHE
CONCETTO

		Referencia	Color	Precio
		31 128 001 31 128 DC1	cromo supersteel	199,00 258,70
Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles				
		31 129 001 31 129 DC1	cromo supersteel	259,00 336,70
Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Área de giro 100 ° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles				
		30 273 001 30 273 DC1	cromo supersteel	269,00 349,70
Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm restringidor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Caño giratorio de fundición Área de giro 100 ° Con conexiones flexibles				
		31 210 001	cromo	329,00
Concetto Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles				
		32 659 001	cromo	179,00
Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles				

GRIFERÍAS PARA
COCINA






GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio
 	32 667 001 Concetto Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Longitud: 223 mm Racores en S	chromo	189,00

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Referencia	Color	Precio
		33 975 004 +++*	cromo	189,00
		Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación		
		31 126 004	cromo	229,00
		Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación		
		31 482 003	cromo	249,00
		Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación		
		30 221 002	cromo	159,00
		Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix Limitador de temperatura integrado		
		31 124 002	cromo	189,00
		Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN





	Referencia	Color	Precio
	33 982 002	cromo	175,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Longitud 273 mm Racores en S		

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN








GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio
		32 843 002 +++* 32 843 DC2	cromo supersteel 165,00 214,50
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación			
		31 481 001 +++*	cromo 235,00
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación			
		30 193 000 30 193 DC0	cromo supersteel 135,00 175,50
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles			
		32 842 000	cromo 135,00
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles			



GROHE EUROSMART



		Referencia	Color	Precio
		33 202 002 +++*	cromo	129,00
		33 202 DC2	supersteel	167,70
Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix				
		30 305 000 +++*	cromo	169,00
		30 305 DC0	supersteel	219,70
Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm restringidor de caudal con limitador de temperatura integrado Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Radio de giro 88° vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix Válvula anti-retorno				
		33 281 002 +++*	cromo	119,00
		33 281 DC2	supersteel	154,70
Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix				
		30 260 002	cromo	125,00
Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove ES Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de caudal Caño giratorio 140° vías de agua interiores separadas, libres de plomo y níquel Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix				
		32 482 002	cromo	139,00
Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Longitud de caño: 186 mm Limitador de temperatura integrado Racores en S				






GROHE EUROECO





	Referencia	Color	Precio	
		32 750 000	cromo	119,00
Euroeco Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Palanca metálica Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix				
		32 786 000	cromo	164,00
Euroeco Monomando de fregadero 1/2" GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Caño tubular giratorio Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm				

GROHE COSTA









		Referencia	Color	Precio
		31 812 001	cromo	99,95
Costa L Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 150° Portacadena Con conexiones flexibles				
		31 191 001	cromo	99,00
Costa L Bateria de fregadero mural 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular Giratorio 150° Racores en S,				
		31 187 001	cromo	99,00
Costa L Bateria de fregadero mural 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE StarLight acabado cromado Monturas «Long life» Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Longitud: 200 mm Racores en S				
		30 484 001	cromo	59,00
Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life» Caño tubular giratorio, Giratorio 150° Longitud: 200 mm				
		30 098 001	cromo	35,95
Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Aireador tipo «Mousseur» Monturas «Long life»				

		Referencia	Color	Precio
		31 819 001 Costa S Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos GROHE StarLight acabado cromado Montura carbodur Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 150° Con conexiones flexibles	cromo	109,00
		30 064 001 Costa L Grifo mural 1/2" Volante metálico Montaje mural Enroscada Índice: azul GROHE StarLight acabado cromado Montura «Long life» Aireador Longitud del caño 150 mm	cromo	46,90

GROHE BAU LINES









		Referencia	Color	Precio	
novedad			31 368 001	cromo	119,95
		BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 150° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix			
novedad			31 367 001 +++*	cromo	119,95
		BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 150° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix			
novedad			31 536 001	cromo	95,00
		BauCurve Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 150° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Quickfix			
novedad			31 706 000	cromo	89,00
		BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas			
novedad			31 693 000	cromo	89,00
		BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Llave de paso integrada Caño a media altura GROHE StarLight acabado cromado GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas			
novedad			31 680 000 +++*	cromo	75,90
		BauEco Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE StarLight acabado cromado GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 35 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas			

GROHE ACCESORIOS DE COCINA





GROHE

ACCESORIOS DE COCINA

		Referencia	Color	Precio
		40 535 000 40 535 DC0	cromo supersteel	55,00 76,00
Dosificador de jabón Cosmopolitan para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE StarLight acabado cromado				
		40 536 000 40 536 DC0	cromo supersteel	49,90 69,00
Dispensador de jabón estilo Contemporáneo para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE StarLight acabado cromado				
		40 553 000 40 553 DC0	cromo supersteel	75,00 95,00
Dispensador de jabón Zedra para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE StarLight acabado cromado				
		36 194 000	cromo	125,00
Dispensador de jabón Longitud: 113 mm Agujero de encimera Ø 22 - 30 mm Almacenaje del depósito 1l. GROHE StarLight acabado cromado				
		41 073 000	cromo	34,90
Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado				
		41 010 000	cromo	25,15
Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" GROHE StarLight acabado cromado				

GROHE

ACCESORIOS DE COCINA





	Referencia	Color	Precio
 	13 028 000	cromo	32,85
	Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur Aireador tipo «Mousseur» Longitud: 200 mm GROHE StarLight acabado cromado		
 	13 034 000	cromo	38,35
	Caño en U de 200 mm. (rosca 3/4") con Mousseur Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 300 mm GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE







GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio
novedad 	31 582 SD1 	acero inox	1.579,00
K1000 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 derecha Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido medida mín. mueble: 800 mm dimensiones: 1160 x 520 mm 1 cubeta: 710 x 400 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación cubeta montada a la derecha medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje			
novedad 	31 581 SD1 	acero inox	1.579,00
K1000 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 izquierda Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido medida mín. mueble: 800 mm dimensiones: 1160 x 520 mm 1 cubeta: 710 x 400 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación cubeta montada a la izquierda medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje			
novedad 	31 583 SD1 	acero inox	1.035,00
K800 Fregadero acero inoxidable modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 518 x 510 mm 1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera (instalación sobre encimera): 503 x 495 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje			
novedad 	31 584 SD1 	acero inox	1.125,00
K800 Fregadero acero inoxidable modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 900 mm dimensiones: 846 x 510 mm 1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera (instalación sobre encimera): 831 x 495 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje			





GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio
novedad 	31 585 SD1 K800 Fregadero acero inoxidable modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido medidas min mueble: 1200 mm dimensiones: 1024 x 510 mm 1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm 2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje	acero inox	1.995,00
novedad 	31 586 SD1 K800 Fregadero acero inoxidable modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido medidas min mueble: 1200 mm dimensiones: 1024 x 510 mm 1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje	acero inox	1.309,00
novedad 	31 574 SD1 K700 Bajo encimera Fregadero acero inoxidable modelo: K700U 60-S 55/45 1.0 montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 550 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R16) medida corte encimera (instalación sobre encimera): 535 x 435 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje	acero inox	285,00
novedad 	31 575 SD1 K700 Bajo encimera Fregadero acero inoxidable modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido medida mín. mueble: 800 mm dimensiones: 760 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 195 mm 0.5 cubeta: 180 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación cubeta montada a la izquierda medida corte encimera (instalación bajo encimera): 712 x 402 mm (R16) medida corte encimera (instalación sobre encimera): 745 x 435 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje	acero inox	554,00


GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio
novedad	31 576 SD1	acero inox	530,00
 	K700 Bajo encimera Fregadero acero inoxidable modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación cubeta montada a la derecha medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje		
novedad	31 577 SD1	acero inox	530,00
 	K700 Bajo encimera Fregadero acero inoxidable modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación cubeta montada a la izquierda medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje		
novedad	31 578 SD1	acero inox	562,00
 	K700 Fregadero acero inoxidable modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0 montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medida mín. mueble: 450 mm dimensiones: 464 x 464 mm 1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11) medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje		
novedad	31 726 SD0	acero inox	248,00
 	K700 Fregadero acero inoxidable modelo: K700 60-S 55/45 1.0 montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 550 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11) medida corte encimera (instalación sobre encimera): 535 x 435 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje		

GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio
novedad	31 580 SD1	acero inox	649,00
	 K700 Fregadero acero inoxidable Modelo: K700 90-S 66.4/46.4 1.0 montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 1 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 900 mm dimensiones: 864 x 464 mm 1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11) medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje		
novedad	31 571 SD1	acero inox	222,00
	K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medida mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 842 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje		
novedad	31 572 SD1	acero inox	316,00
	K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm 0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 982 x 482 mm Válvula automática Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje		
novedad	31 588 SD1	acero inox	349,95
	K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido medida mín. mueble: 800 mm dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 190 mm 2 cubeta: 340 x 420 x 190 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje		

GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio
novedad	31 573 SD1	acero inox	384,00
	Minta Bundle de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K500 fregadero de acero inoxidable con escurridor (31 571 SD1) monomando de fregadero Minta (32 168 000) Caño alto GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Giratorio 150° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación		
novedad	31 568 SD1	acero inox	222,00
	K400+ Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K400+ 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras material: acero inoxidable AISI 316 (V4A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medida mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 190 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera (sobre encimera): 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje		
novedad	31 569 SD1	acero inox	316,00
	K400+ Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K400+ 60-S 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras material: acero inoxidable AISI 316 (V4A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 350 x 400 x 190 mm 0.5 cubeta: 170 x 300 x 140 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 982 x 482 mm Válvula automática Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje		
novedad	31 566 SD1	acero inox	165,00
	K400 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K400 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medida mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 190 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera (sobre encimera): 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje		

GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio
novedad	31 567 SD1 K400 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K400 60-S 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 350 x 400 x 190 mm 0.5 cubeta: 170 x 300 x 140 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 982 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje	acero inox	226,00
novedad	31 587 SD1 K400 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K400 80-S 116/50 2.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido medida mín. mueble: 800 mm dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 215 mm 2 cubeta: 340 x 400 x 215 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera (sobre encimera): 1142 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje	acero inox	226,00
novedad	31 570 SD1 Concetto Bundle de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K400 fregadero de acero inoxidable con escurridor (31 566 SD1) monomando de fregadero Concetto (32 663 003) Caño alto Instalación en un solo agujero GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble Limitador ecológico de caudal Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Válvula anti-retorno GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación	acero inox	329,90
novedad	31 563 SD1 K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 982 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje	acero inox	223,00



GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio
novedad	31 564 SD1 K200 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K200 60-S 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 0,6 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 965 x 500 mm 1 cubeta: 346 x 396 x 165 mm 0.5 cubeta: 180 x 340 x 130 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 941 x 476 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje	acero inox	215,00
novedad	31 565 SD1 Eurosmart Bundle de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1) monomando de fregadero Eurosmart (33 281 002) Caño bajo Instalación en un solo agujero GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con limitador de temperatura integrado Limitador ecológico de caudal Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles GROHE QuickFix rápido sistema de instalación	acero inox	209,90
novedad	31 562 SD1 Bau Bundle de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1) Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001) Caño alto Instalación en un solo agujero GROHE StarLight acabado cromado GROHE Cartucho de discos cerámicos Longlife de 28 mm GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 150° Con conexiones flexibles GROHE QuickFix Plus para instalación ultra rápida y sencilla - sin necesidad de herramientas	acero inox	189,90
novedad	31 552 SD1 K200 Fregadero de acero inoxidable con escurridor modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) espesor del material: 0,6 mm GROHE StarLight acabado cromado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medida mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 842 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje	acero inox	109,00

GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE





	Referencia	Color	Precio
novedad 	 31 720 SD0 K200 Fregadero acero inoxidable modelo: K200 50-S Ø 44 1.0 tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. del mueble: 500 mm dimensiones: Ø 440 mm 1 cubeta: Ø 390 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: Ø 422 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje	acero inox	109,00
novedad 	 31 719 SD0 K200 Fregadero acero inoxidable modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 533 x 458 mm 1 cubeta: 482 x 406 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: 517 x 442 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje	acero inox	132,00

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS



GROHE


FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio
novedad 	 31 650 ATO 31 650 AP0	gris granito negro granito	245,00 245,00
K700 Fregadero de granito modelo: K700 50-C 40/50 1.0 tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. del mueble: 500 mm dimensiones: 400 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 370 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: 380 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje			
novedad 	 31 651 ATO 31 651 AP0	gris granito negro granito	289,00 289,00
K700 Fregadero de granito modelo: K700 60-C 56/51 1.0 tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 560 x 510 mm 1 cubeta: 500 x 360 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: 545 x 495 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje			
novedad 	 31 652 ATO 31 652 AP0	gris granito negro granito	323,00 323,00
K700 Fregadero de granito modelo: K700 80-C 78/51 1.0 tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido medida mín. mueble: 800 mm dimensiones: 780 x 510 mm 1 cubeta: 720 x 370 x 220 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: 764 x 494 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje			
novedad 	 31 657 ATO 31 657 AP0	gris granito negro granito	328,00 328,00
K700 Fregadero de granito modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0 tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 900 mm dimensiones: 838 x 559 mm 1 cubeta: 406 x 438 x 241 mm 1 cubeta: 316 x 438 x 241 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación cubeta montada a la izquierda medida corte encimera (instalación sobre encimera): 818 x 539 mm medida corte encimera (instalación bajo encimera): 757 x 437 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje			

GROHE

FREGADEROS SINTÉTICOS

novedad







Referencia	Color	Precio
31 658 AT0	gris granito	337,00
31 658 AP0	negro granito	337,00





K700
Fregadero de granito
modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev
tipo de montaje: sobre encimera
material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
tamaño mín. del mueble: 1000 mm
dimensiones: 900 x 500 mm
1 cubeta: 465 x 443 x 230 mm
1 cubeta: 315 x 443 x 230 mm
GROHE QuickFix rápido sistema de instalación
medida corte encimera: 880 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje

GROHE

FREGADEROS SINTÉTICOS


	Referencia	Color	Precio
novedad	31 653 ATO	gris granito	215,00
	31 653 APO	negro granito	215,00
			
	K700 Bajo encimera Fregadero de granito modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0 tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. del mueble: 500 mm dimensiones: 457 x 406 mm 1 cubeta: 417 x 366 x 203 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: 417 x 366 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe desagüe automático opcional Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje		
novedad	31 654 ATO	gris granito	246,00
	31 654 APO	negro granito	246,00
			
	K700 Bajo encimera Fregadero de granito modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0 tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 533 x 457 mm 1 cubeta: 469 x 393 x 205 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: 468 x 390 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe desagüe automático opcional Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje		
novedad	31 655 ATO	gris granito	292,00
	31 655 APO	negro granito	292,00
			
	K700 Bajo encimera Fregadero de granito modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0 tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido medida mín. mueble: 700 mm dimensiones: 610 x 460 mm 1 cubeta: 544 x 394 x 205 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: 543 x 393 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe desagüe automático opcional Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje		
novedad	31 644 ATO	gris granito	326,00
	31 644 APO	negro granito	326,00
			
	K500 Fregadero composite con escurridor modelo: K500 50-C 86/50 1.0 rev tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. del mueble: 500 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 347 x 440 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje		

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio
novedad	31 645 ATO	gris granito	339,00
	31 645 AP0	negro granito	339,00
	K500 Fregadero composite con escurridor modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 480 x 440 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje		
			
novedad	31 646 ATO	gris granito	362,00
	31 646 AP0	negro granito	362,00
	K500 Fregadero composite con escurridor modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 345 x 440 x 200 mm 0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje		
			
novedad	31 647 ATO	gris granito	407,00
	31 647 AP0	negro granito	407,00
	K500 Fregadero composite con escurridor modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido medida mín. mueble: 800 mm dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 330 x 440 x 200 mm 2 cubeta: 330 x 440 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medidas corte encimera: 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje		
			
novedad	31 648 ATO	gris granito	312,00
	31 648 AP0	negro granito	312,00
	K500 Fregadero de granito modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 555 x 460 mm 1 cubeta: 335 x 400 x 200 mm 0.5 cubeta: 155 x 400 x 140 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 525 x 400 mm desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe desagüe automático opcional Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje		
			





GROHE

FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio
novedad	31 649 AT0	gris granito	379,00
	31 649 AP0	negro granito	379,00
 K500 Fregadero de granito modelo: K500 90-C 86/50 2.0 rev tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 900 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 390 x 430 x 200 mm 2 cubeta: 380 x 365 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje			



GROHE

FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio
novedad	31 639 ATO	gris granito	242,00
	31 639 AP0	negro granito	242,00
	K400 Fregadero composite con escurridor modelo: K400 50-C 78/50 1.0 rev tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. del mueble: 500 mm dimensiones: 780 x 500 mm 1 cubeta: 347 x 440 x 205 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 765 x 485 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje		
			
novedad	31 640 ATO	gris granito	305,00
	31 640 AP0	negro granito	305,00
	K400 Fregadero composite con escurridor modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. del mueble: 500 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 337 x 420 x 205 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje		
			
novedad	31 641 ATO	gris granito	328,00
	31 641 AP0	negro granito	328,00
	K400 Fregadero composite con escurridor modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 480 x 420 x 205 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje		
			
novedad	31 642 ATO	gris granito	350,00
	31 642 AP0	negro granito	350,00
	K400 Fregadero composite con escurridor modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 335 x 420 x 205 mm 0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje		
			

GROHE

FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio
novedad  	31 643 AT0 31 643 AP0	gris granito negro granito	375,00 375,00
	K400 Fregadero composite con escurridor modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido medida min. mueble: 800 mm dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 400 x 420 x 205 mm 2 cubeta: 295 x 295 x 205 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación Reversible medidas corte encimera: 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje		
novedad  	31 656 AT0 31 656 AP0	gris granito negro granito	199,00 199,00
	K200 Fregadero de granito modelo: K200 50-C 51 1.0 tipo de montaje: sobre encimera material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido tamaño mín. del mueble: 500 mm dimensiones: Ø 510 mm 1 cubeta: Ø 380 x 200 mm GROHE QuickFix rápido sistema de instalación medida corte encimera: Ø 490 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje		
novedad 	40 986 SD0	acero inox	69,00
Vaciador automático Válvula desagüe redonda Set de ahorro de espacio Incluye tapón de filtro Diámetro de corte de Ø 35 mm Encaja con todas las series de fregaderos GROHE			

GROHE GRIFERÍAS ESPECIALES





CONTENIDO

Electrónicos	Eurocube E	479
	Essence E	481
	Bluetooth	485
	Europlus E	489
	Eurosmart	novedad
	Cosmopolitan E	491
	Euroeco Cosmopolitan E	499
	Bau Cosmopolitan E	503
Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	507
	Grohtherm Special	509
	Grohtherm XL Termostatos	
	Colectividades	513
Monomandos Gerontológicos	Euroeco Special	517
	Euroeco Special	521
Temporizados	Eurodisc SE	523
	Eurosmart Cosmopolitan T	525
	Euroeco Cosmopolitan T	527
	Contromix	529

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google..

EUROSMART COSMOPOLITAN E

EL CONFORT DE UN BAÑO PÚBLICO SIN
COMPROMETER LA HIGIENE



Nuestra grifería electrónica Eurosmart Cosmopolitan E tiene soluciones para lavabos, duchas, inodoros y urinarios. Disfruta de los beneficios de un baño público - completamente sin contacto. Evita la propagación de gérmenes mediante el uso de la grifería sin contacto, la desinfección térmica y el lavado higiénico.



INODOROS /
URINARIOS



LAVABO







GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE EUROCUBE E






GROHE EUROCUBE E

	Referencia	Color	Precio	
		36 440 000	cromo	725,00
Eurocube E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE StarLight acabado cromado Chorro laminar regulado a 5.7 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Quickfix Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K				
		36 441 000	cromo	675,00
Eurocube E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE StarLight acabado cromado Chorro laminar regulado a 5.7 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Quickfix Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K				
		36 442 000	cromo	785,00
Eurocube E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Chorro laminar regulado a 5.7 l/min Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Necesario parte empotrable 36 264 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109				
		36 264 001		182,00
Subconjunto para empotrar Empotrable para instalación con mezclador o agua fría Caja de empotramiento 192 x 95 x 240 mm Enchufe para conexión a corriente Válido para 36 447 000, 38 442 000				

GROHE ESSENCE E




GROHE
ESSENCE E

	Referencia	Color	Precio	
		36 444 000	cromo	559,00
	Essence E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE StarLight acabado cromado Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Chorro laminar regulado a 5,0 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Quickfix Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K			
		36 445 000	cromo	539,00
	Essence E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE StarLight acabado cromado Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Chorro laminar regulado a 5,0 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Quickfix Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K			
		36 446 000	cromo	499,00
	Essence E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE StarLight acabado cromado Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Chorro laminar regulado a 5,0 l/min Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704) Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Quickfix Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K			


GROHE BLUETOOTH




	Referencia	Color	Precio
	36 413 000	cromo	639,00
	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Mezclador de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico con mezclador metálico con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Sistema de rápida instalación Quickfix mezclador con limitador de temperatura integrado GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min con válvula solenoide integrada Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Funcionamiento Productos protegidos con una contraseña La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo ciclos de descarga automáticos y sincronización automática del tiempo de descarga uso por día / 30 días ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección Configuración Rango de detección y apagado Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza 2 tiempos apagado / encendido Identificación por nombre Servicio Envía y guarda 3 perfiles Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Versión de hardware y software Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada. * La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.		



GROHE BLUETOOTH





	Referencia	Color	Precio
	36 409 000	cromo	525,00
	Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Sistema de rápida instalación Quickfix GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Electroválvula Filtros colectores de suciedad con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Funcionamiento Productos protegidos con una contraseña La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo ciclos de descarga automáticos y sincronización automática del tiempo de descarga uso por día / 30 días ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección Configuración Rango de detección y apagado Desinfección térmica Descarga automática Modo limpieza 2 tiempos apagado / encendido Identificación por nombre Servicio Envía y guarda 3 perfiles Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Versión de hardware y software Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K 		
Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada. * La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.			

GRIFERÍAS
ESPECIALES

	36 407 001	249,00
	Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA) 	

GROHE EUROPLUS E






	Referencia	Color	Precio
 	36 207 001	cromo	545,00
	Europlus E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K		
 	36 208 001	cromo	485,00
	Idem, sin mezclador		
 	36 015 001	cromo	739,00
	Europlus E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad, Electroválvula Sistema de rápida instalación Quickfix Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001		
 	36 407 001		249,00
	Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)		




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio
		36 327 001 Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001	339,00
		36 422 000 Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño L con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Quickfix Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K	399,00
		36 325 001 Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Quickfix Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001	409,00





GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio
	36 421 000	cromo	469,00
	Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño L con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Quickfix Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K		
			
	36 439 000	cromo	309,00
	Eurosmart Cosmopolitan E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704) Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Quickfix Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K		
			
	36 386 001	cromo	739,00
	Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox Mezclador de lavabo infrarrojo-electrónico de 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador de temperatura ajustable Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min Conexiones flexibles, Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Sistema de rápida instalación Quickfix Powerbox Generador de energía con turbina de agua unidad interna para ahorro energético con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by con batería adicional de reserva Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001		
			





GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio
novedad	36 454 000	cromo	849,00
	Eurosmart Cosmopolitan E Special Termostato de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano) Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo) GROHE StarLight acabado cromado GROHE CoolTouch Aireador con chorro laminar Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Caño giratorio de fundición 219 mm Longitud 287 mm Rango de giro del caño a 130°, ajustable con rácores en S y tapetas Florón autosellante Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	36 455 000	cromo	819,00
	Idem, con longitud de caño 255 mm		
	36 334 SD0 acero inox 419,00 Eurosmart Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Aireador con chorro laminar Rosetón de acero inoxidable, Caño SuperSteel Longitud: 232 mm Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 36 336 001/36 337 001		
	36 335 SD0	acero inox	399,00
	Idem, con longitud de caño 170 mm		
novedad	36 337 001		109,00
	Euroeco Cosmopolitan E Subconjunto para empotrar para instalación con mezclador o agua fría Caja de empotramiento 192 x 95 x 240 mm Llave de corte Enchufe para conexión a corriente Indicado para 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio
novedad 		36 336 001	299,90
Eurosmart Cosmopolitan E Subconjunto para empotrar con termostato preajustable integrado Empotrable Caja de empotramiento 192 x 95 x 240 mm 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno Enchufe para conexión a corriente Indicado para 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad			
		36 315 000 cromo	449,00
Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. caño, Longitud de caño: 170 mm Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Necesaria parte empotrable 36 339 0001			
novedad 		36 339 001	199,00
Eurosmart Cosmopolitan E Subconjunto para empotrar con mezclador metálico Caja de empotramiento 192 x 95 x 240 mm 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno Enchufe para conexión a corriente Indicado para 36 315 000 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad			
novedad 		36 457 000 cromo	795,00
Eurosmart Cosmopolitan E Special Termostato de ducha infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Mando ergonómico metálico GROHE StarLight acabado cromado GROHE CoolTouch Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada con rácores en S y tapetas Florón autosellante Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio
novedad	36 456 000	cromo	209,00
		Eurosmart Cosmopolitan E Special Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000 Mando ergonómico metálico GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109	
novedad	36 458 000		639,00
		Eurosmart Cosmopolitan E Cuerpo empotrable Nota: Debe ser accesible a través de un registro. Para ducha con mezclador termostático integrado Válido para infrarrojo 36 456 000 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno con filtros Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad	
novedad	36 459 000		679,00
		Eurosmart Cosmopolitan E Cuerpo empotrable Nota: Debe ser accesible a través de un registro. Para ducha con mezclador termostático integrado Válido para infrarrojo 36 456 000 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno con filtros Enchufe para conexión a corriente Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad	
novedad	36 463 000	cromo	189,00
		Eurosmart Cosmopolitan E Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000 con mezclador termostático oculto GROHE StarLight acabado cromado Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109	

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E





	Referencia	Color	Precio
novedad 		36 464 000	559,00
Eurosmart Cosmopolitan E Cuerpo empotrable Nota: Debe ser accesible a través de un registro. Para ducha con termostato preajustable integrado válido para set infrarrojo 36 463 000 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno con filtros Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad			
novedad 		36 416 001	579,00
Eurosmart Cosmopolitan E Cuerpo empotrable Nota: Debe ser accesible a través de un registro. Para ducha con termostato preajustable integrado Válido para infrarrojo 36 463 000 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno con filtros Enchufe para conexión a corriente Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad			
		36 407 001	249,00
Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)			

GRIFERÍAS
ESPECIALES





GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio	
		36 271 000	cromo	269,00
Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Con conexiones flexibles Filtros colectores de suciedad Electroválvula Batería externa Sistema de rápida instalación Quickfix Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001				
		36 269 000	cromo	285,00
Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Con conexiones flexibles Filtros colectores de suciedad Electroválvula Sistema de rápida instalación Quickfix Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001				
		36 384 000	cromo	559,00
Euroeco Cosmopolitan E Powerbox Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704) Filtros colectores de suciedad Generador de energía con turbina de agua unidad interna para ahorro energético con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by con batería adicional de reserva Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001				
		36 274 000	cromo	309,00
Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Cuerpo de metal Indicador luminoso de cambio de pila Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001				

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio
 	36 273 000	cromo	379,00
Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Longitud de caño: 172 mm Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 36 336 001/36 337 001			
novedad  	36 337 001		109,00
Euroeco Cosmopolitan E Subconjunto para empotrar para instalación con mezclador o agua fría Caja de empotramiento 192 x 95 x 240 mm Llave de corte Enchufe para conexión a corriente Indicado para 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad			
novedad  	36 336 001		299,90
Eurosmart Cosmopolitan E Subconjunto para empotrar con termostato preajustable integrado Empotrable Caja de empotramiento 192 x 95 x 240 mm 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno Enchufe para conexión a corriente Indicado para 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad			
 	36 407 001		249,00
Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)			


GROHE BAU COSMOPOLITAN E



GROHE BAU COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio
	36 451 000	cromo	209,00
	Bau Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Quickfix Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	36 452 000 +++*	cromo	189,00
	Bau Cosmopolitan E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704) Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Quickfix Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	36 453 000	cromo	219,00
	Bau Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE StarLight acabado cromado GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE Zero aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Quickfix Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		

GROHE BAU COSMOPOLITAN E



	Referencia	Color	Precio
	36 407 001		249,00
	Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)		

GROHE GROHTHERM MICRO



GROHE




GROHTHERM MICRO

	Referencia	Color	Precio
 	34 487 000	cromo	135,00
Grotherm Micro Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina Protector de temperatura contra posibles quemaduras Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Conexiones de entrada y salida 3/8" GROHE TurboStat termoelemento Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad			
 	47 533 000	cromo	34,65
Grotherm Micro Conjunto de conexión Compuesto por: T-de conexión con rosca de 3/8" y 2 roscas de conexión de 3/8" Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)			

GROHE GROHTHERM SPECIAL





GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio
 	34 667 000	cromo	377,00
Grotherm Special Termostato de ducha 1/2" Mandos ergonómicos Montura cerámica 1/2", 90° GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Llave incorporada Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Filtros colectores de suciedad GROHE Quickfix cambio fácil y rápido de las válvulas anti retorno en las conexiones 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado			
 	34 665 000	cromo	462,00
Grotherm Special Termostato para baño y ducha 1/2" Mandos ergonómicos Mando Aquadimer con múltiple función: Control de caudal Inversor para baño/ducha GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Filtros colectores de suciedad GROHE Quickfix cambio fácil y rápido de las válvulas anti retorno en las conexiones 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE StarLight acabado cromado GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado			
 	34 020 001	cromo	745,00
Grotherm Special Termostato «Medical» 1/2" Apertura / cierre con palanca ergonómica Montaje mural Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo. Área de giro 100 ° Tope metálico Monturas cerámicas 1/2" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de seguridad con tope entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Caño fundido con cojinete reforzado 90° Bloqueable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Longitud: 255 mm Racores en S Bloqueable GROHE StarLight acabado cromado			
	47 994 000		11,00
Grotherm Special Mando para desbloquear la temperatura Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.			

GROHE

GROHTHERM SPECIAL






	Referencia	Color	Precio
 	28 874 000 Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe	cromo	29,90
 	28 988 000 Válvula depresora Rosca interior 1/2"	cromo	55,55

GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES



GROHE

GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referencia	Color	Precio
		35 085 000 Grohtherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1" Caudal: 9l./min a 140l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/4", Salida de agua mezclada G 1 1/2"	cromo 1.455,00
		35 087 000 Grohtherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1 1/4" Montaje mural Caudal: 9l./min a 140l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Instalación para desinfección térmica Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/2" Salida de agua mezclada G 2" Salidas superior o inferior cambiables Sin rácores para conexión GROHE StarLight acabado cromado	cromo 1.650,00
		12 411 000 Racor en S Tuerca de 1 1/4" x G 1" Excentricidad 50 mm Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 GROHE StarLight acabado cromado	cromo 88,70
		12 417 000 Racor recto de entrada Tuerca de 1 1/4" x G 1" Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 GROHE StarLight acabado cromado	cromo 65,95
		12 444 000 Codo de salida Termómetro incorporado Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4" Longitud: 90 mm para ref. 35 085, 35 086	cromo 185,90

GROHE






GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referencia	Color	Precio
	47 569 000 Empuñadura anti-vandálica	chromo	313,95
	12 124 000 Flexo conector de agua mezclada Compuesto por: Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704), 3/4" x 3/4" Codo de 90° Manguito de conexión de M45 x 1,5 x 3/4"	chromo	145,50

GROHE EUROECO SPECIAL



GROHE EUROECO SPECIAL

	Referencia	Color	Precio
		32 762 000 cromo	109,00
Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE StarLight acabado cromado GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caudal ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Sistema de rápida instalación Quickfix Con conexiones flexibles			
		32 765 000 cromo	215,00
Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles			
		23 293 000 cromo	209,00
Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Reductor de caudal laminar a 5 l/min Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 160 mm Con conexiones flexibles			
		32 778 000 cromo	245,00
Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Caño fijo de fundición Longitud del caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S			
		32 773 000 cromo	285,00
Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Caño giratorio, 90° Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Longitud 257 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S			




GROHE
EUROECO SPECIAL

GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE EUROECO SPECIAL




GROHE EUROECO SPECIAL

		Referencia	Color	Precio
		32 789 000 Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Cuerpo liso Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles	cromo	179,90
		32 795 000 Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Longitud de caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S	cromo	319,00
		32 792 000 Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Caño giratorio con limitador de caudal a 9 l/min. Longitud de caño 197 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Racores en S	cromo	342,00
		32 793 000 Idem, con longitud de caño 257 mm	cromo	355,00
		46 277 000 Limitador de temperatura «Euroeco Special» con limitador de temperatura del agua caliente		18,25

GROHE EURODISC SE








GROHE EURODISC SE

	Referencia	Color	Precio
		36 233 000 Eurodisc SE Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura Batería de litio 6V, tipo CR-P2 Con conexiones flexibles Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Con posibilidad de paro voluntario Temporizado-electrónico Paro de seguridad a 180 seg. Tiempo de funcionamiento regulable de 2 a 180 seg. Tipo de protección IP 59K	cromo

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T








GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio
 	36 317 000	cromo	239,00
Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad			
 	36 319 000	cromo	439,00
Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura Montaje mural Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Aireador con flujo laminar limitado a 9l./min. Caño giratorio de fundición 200 mm 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión) Racores en S Filtros colectores de suciedad			
 	36 320 000	cromo	392,00
Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable Montaje mural con válvulas anti-retorno Flexo de conexión G 1/2" 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión) Racores en S Filtros colectores de suciedad			
 	36 321 000	cromo	289,00
Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión) Filtros colectores de suciedad Necesaria parte empotrable 36 322 001			
novedad  	36 322 001		119,00
Eurosmart Cosmopolitan T Subconjunto para empotrar con mezclador metálico Empotrable con brida adhesiva para montaje 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno Parte empotrable para 36 321 000 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad			

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T







GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio
 	36 265 000 +++*	cromo	91,90
Euroeco Cosmopolitan T Grifo de lavabo 1/2" Temporizado Índices azul y rojo 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)			
 	36 266 000 +++*	cromo	86,90
Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de lavabo 1/2" Temporizado Montaje mural Índices azul y rojo Limitador de caudal a 5,7 l/min. 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)			
 	36 316 000	cromo	36,00
Euroeco Cosmopolitan T Prolongación 42 mm. para grifo temporizado (36 266 000) GROHE StarLight acabado cromado			
 	36 268 000	cromo	85,90
Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de ducha 1/2" Temporizado Empotrable Índices azul y rojo 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)			
 	36 267 000	cromo	82,95
Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de ducha 1/2" Temporizado Índices azul y rojo 3 ajustes de tiempo de salida de agua: corto-medio-largo(prefijado de fábrica: corto) Aprox. 7, 15, 30 seg dependiendo de la presión)			

GROHE CONTROMIX



GROHE CONTROMIX

	Referencia	Color	Precio	
		36 109 000	cromo	509,00
Contromix Public Mezclador de lavabo 1/2" Temporizado Electrónico con mezclador metálico Función de paro voluntario Tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 40 seg. Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Presión dinámica a partir de 1,2 bar				
		36 121 000	cromo	635,00
Contromix Surf Mezclador mural de ducha 1/2" Temporizado Función de paro voluntario Tiempo de funcionamiento regulable de 5 a 40 seg. Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Necesaria parte empotrable 36 122 000				
		36 122 000		249,00
Contromix Surf Subconjunto para empotrar Para mezclador mural de ducha ref. 36 121 Sólo parte empotrable Conexión superior Llaves de corte y codo de purga				
		28 002 000	cromo	187,00
Relaxa 70 Ducha mural Diseño robusto, Antivandálico Conexión 1/2" Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		43 813 000 +++*		134,90
Cartucho Para Contromix Surf / Public para temporizados				

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS





CONTENIDO

GROHE Sensia Arena	538
Asiento bidé manual	541

novedad



GROHE SENSIA ARENA

LA AVANZADA TECNOLOGÍA APORTA UN DISEÑO INNOVADOR. GROHE TE CUIDA.

Un buen diseño debería permitir un uso intuitivo, con una perfecta simbiosis entre forma y función para crear objetos que te hagan sentir inmediatamente como en casa. Nuestro diseño del nuevo GROHE Sensia® Arena es puro y sin artificios. Lo hemos dotado de líneas limpias sin recovecos que oculten la suciedad, con una forma suave que irradia una discreta elegancia. Incorpora detalles que te transmitirán una sutil sensación de comodidad, desde la luz nocturna que te guía por el baño en la oscuridad hasta la función de apertura y cierre automáticos de la tapa, todas ellas esmeradamente pensadas para hacerte sentir mimado y seguro. Desde su silueta estilizada hasta su acabado tecnológicamente avanzado, creemos que con el GROHE Sensia® Arena hemos creado el referente del futuro de la personalización y la comodidad de limpieza.



SHOWER TOILET

Tu baño y tu inodoro deberían ser el espacio más limpio de la casa.

Sabemos que una sensación de limpieza total requiere plena confianza, es por ello que tu Spalet es completamente higiénico, y está siempre tan limpio como si fuera nuevo. De ahí que se haya considerado cuidadosamente cada detalle de diseño para ofrecer nuevos niveles de limpieza en todas las etapas. Los recubrimientos higiénicos especiales y una descarga potente permiten una auto-limpieza eficaz del inodoro, mientras que las cánulas anti-bacterianas autolimpiables te ofrecen total tranquilidad a la hora de utilizar la función de spray

Disfruta de múltiples beneficios que te sentarán como un guante

01 Cuidado perfecto de la piel

Con una selección de sprays completamente ajustables, dos cánulas de ducha antibacterianas y un flujo de agua caliente ilimitado para una cómoda limpieza, podrás disfrutar de un cuidado de la piel perfecto: SkinClean.

02 Limpieza e higiene definitivas

Con la avanzada tecnología AquaCeramics, recubrimiento resistente a gérmenes Hyperclean y cánulas anti-bacterianas autolimpiables puedes estar seguro de la higiene al 100%: HygieneClean.

03 Comodidad personal

Con funciones como absorción de olores, secador, luz nocturna y aplicación de smartphone, ofrecemos la comodidad más inteligente: la comodidad personal.

ASIENTO BIDÉ MANUAL GROHE

CÓMODO E HIGIÉNICO

Límpiate cómodamente con agua - No necesita electricidad.

Con el asiento bidé manual de Grohe transforma un sencillo inodoro en un lugar cómodo e higiénico donde el cuidado personal y la limpieza nunca volverán a ser lo mismo. El asiento funciona con la presión del agua, sin necesidad de electricidad. Fabricado con Duroplast de alta calidad, tiene un diseño fino y elegante sin líneas de división.

DUCHA POSTERIOR

Agradable y preciso. Puedes ajustar la intensidad del chorro para una limpieza más suave.



DUCHA FEMENINA

La refrescante ducha femenina utiliza un brazo independiente para una completa higiene. Chorro más suave y ancho, ideal para áreas íntimas. La intensidad del chorro se puede ajustar para una mayor comodidad.



CIERRE AMORTIGUADO

La tapa y el asiento disponen de cierre amortiguado para no dañar el inodoro y no engancharse los dedos.



CÁNULAS RECTRÁCTILES

Los dos brazos son retráctiles y están protegidos para una mayor higiene






FUNCIÓN DE AUTOLAVADO

Los dos brazos y sus cánulas se mantienen limpios gracias a la función de autolavado. Fabricado con material antibacteriano, las cánulas se lavan antes y después de cada uso con la palanca de control.

GROHE SENSIA ARENA

	Referencia	Color	Precio
	39 354 SH1	blanco alpino	2.295,00
	GROHE Sensia Arena Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología GROHE Triple Vortex con tres salidas de agua GROHE Skin Clean: 2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina). Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza) Spray Masaje para un relajante efecto de masaje. Intensidad del chorro ajustable Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso. Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante Temperatura ajustable Funciones adicionales: Secador de aire caliente, temperatura ajustable Absorción de olores Función PlasmaCluster - tecnología de iones Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre Sensor infrarojo que identifica la presencia del usuario Panel de control en el lateral del WC Luz nocturna en el interior del WC Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas Control remoto Disponible Smart phone app para iOS y Android Incluye: Control remoto con soporte a pared Filtro de carbón activo para la absorción de olores conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada Protector de cánulas cable con sistema de conexión para el aparato Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar) Voltaje nominal 220-240 V AC Frecuencia principal 50-60 Hz Tipo de protección IPX4 Cumple con EN 1717 Marca CE		



	Referencia	Color	Precio
novedad	39 596 000	+++*	259,00
	 Rapid SLX Módulo WC, altura 1.13 m con toma de corriente integrada. Ideal para WC Rimless Cisterna empotrada GD 2 A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas Ajuste rápido Elementos de fijación Homologado por TÜV 2 pernos con tuercas para colgar la taza Accesorio de fijación para barras de apoyo Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PP Ø 90 mm profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. 2 entradas de conexión: derecha o por detrás Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación montaje vertical Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)		
novedad	39 599 000		349,00
	 Rapid SLX Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada. Ideal para WC Rimless Cisterna empotrada GD 2 Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas Ajuste rápido Elementos de fijación 2 pernos con tuercas para colgar la taza Accesorio de fijación para barras de apoyo Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PVC Ø 100 mm Manguito de desagüe DN 80 Set de conexión desagüe Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación montaje vertical Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula		

GROHE SENSIA ARENA

	Referencia	Color	Precio
	46 944 001		185,00
GROHE Sensia Arena Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga Compuesto por: servo motor para GD 2 Varilla de accionamiento para la válvula de descarga Cable y tapa ciega Conexiones flexibles Accionamiento para WC no incluido Marca CE			


GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL



GROHE

ASIENTO BIDÉ MANUAL

novedad



Referencia	Color	Precio
39 648 SH0 +++*	blanco alpino	219,00

Sanitarios Bau
Asiento bidé manual
Tapa y asiento para inodoro
2 brazos con cánula extraíble:
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
Función de autolavado de las cánulas
No necesita electricidad
Intensidad del chorro ajustable
Asiento y tapa en Duroplast con cierre amortiguado
Conexiones de agua de 3/8"
Incluye:
Placa de fijación
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Cumple con
EN 1717





CONTENIDO

Essence	553
Sanitarios Cube	559
Sanitarios Euro	565
Sanitarios Bau	573
Platos de ducha acrílicos	581

SANITARIOS GROHE CUATRO LÍNEAS DE DISEÑO ÚNICO

Consigue una total armonía total en el cuarto de baño: con Los Sanitarios GROHE y los platos de ducha GROHE. Si eliges una de nuestras combinaciones perfectas, tendrás la seguridad de obtener un estilo unificado y perfectamente diseñado.

Independientemente de tu estilo de vida y de tus gustos, encontrarás la combinación perfecta de productos gracias a las cuatro gamas de cerámica de GROHE y a la línea de platos de ducha universales. Cada una cuenta con sus propias cualidades distintivas y conforma un baño visualmente unificado.



ESSENCE

BELLEZA EN SU ESTADO MÁS PURO



SANITARIOS CUBE

UNA CLARA DECLARACIÓN DE ESTILO



SANITARIOS EURO
SE ADAPTA A MI ESTILO DE VIDA



SANITARIOS BAU
VERSATILIDAD PARA LA VIDA MODERNA

NUESTRAS ATRACTIVAS TECNOLOGÍAS

Puede que no lo veas a primera vista, pero nuestros sanitarios están equipados con la tecnología más avanzada. En GROHE, nuestro deseo es conseguir que el tiempo que pases en el cuarto de baño sea lo más reconfortante posible, sin restricciones de ningún tipo. Descubre las innovadoras tecnologías de GROHE.

NUESTRAS TECNOLOGÍAS CLAVE



DESCARGA TRIPLE VORTEX
TRIPLE PODER: LIMPIO Y SILENCIOSO



TECNOLOGÍA RIMLESS
LAS BACTERIAS NO TIENEN DÓNDE
ESCONDERSE



PUREGUARD

SE MANTIENE BLANCO Y BRILLANTE, NO DEJA ESPACIO PARA LAS BACTERIAS NI LA SUCIEDAD



ASIENTO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA
EXTRACCIÓN RÁPIDA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA



CIERRE AMORTIGUADO DE ASIENTO Y TAPA
SUAVE Y SILENCIOSO

CON NUESTRAS COMBINACIONES PERFECTAS, TENDRÁS LA SEGURIDAD DE QUE **TODO ENCAJA**

Un lenguaje de diseño y un uso ergonómico consistentes son clave para hacer de tu baño un lugar para la verdadera relajación. Con ayuda de nuestras combinaciones perfectas, hemos elaborado cuatro colecciones coordinadas para ofrecerte una solución de baño completa.

Cada una de nuestras combinaciones se ha probado para que sean perfectas en términos de diseño y funcionalidad. Escoge tú mismo la línea que mejor se adapta a tu estilo personal. ¿Prefieres la versatilidad de los Sanitarios Bau, las líneas suaves de los Sanitarios Euro o las formas modernas y geométricas de los Sanitarios Cube?

SANITARIOS BAU



SANITARIOS EURO



ESSENCE



SANITARIOS CUBE





BAUEDGE



BAULOOP

EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

EUROSTYLE

EUROSMART
COSMOPOLITAN

EUROSMART



ESSENCE



LINEARE



GROHE PLUS



ATRIO



EUROCUBE



LINEARE















ALLURE






ALLURE
BRILLIANT






GROHE ESSENCE



	Referencia	Color	Precio
	 39 564 00H	blanco alpino	219,00
Essence Lavabo mural 70 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 700 x 485 mm adecuado para semi pedestal y pedestal Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet			
	 39 565 00H	blanco alpino	215,00
Essence Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 600 x 485 mm adecuado para semi pedestal y pedestal Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet			
	 39 566 00H	blanco alpino	499,00
Essence Lavabo encastrado 100 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 1000 x 460 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet			
	 39 567 00H	blanco alpino	349,00
Essence Lavabo encastrado 80 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 800 x 460 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 12 unidades por pallet			
	 39 568 00H	blanco alpino	249,00
Essence Lavabo encastrado 60 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 600 x 460 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet			
novedad 	 39 608 00H	blanco alpino	449,00
Essence Lavabo tipo Bol 60 cm Sin rebosadero 600 x 400 mm Incluye set de fijación Incluido embellecedor cerámico para desagüe Siempre posición en abierto Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 22 unidades por pallet			

	Referencia	Color	Precio
novedad 	 39 609 00H Essence Lavabo tipo bol 45 cm Sin rebosadero 450 x 450 mm Incluye set de fijación Incluido embellecedor cerámico para desagüe Siempre posición en abierto Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 30 unidades por pallet	blanco alpino	299,00
	 39 570 000 Essence Semipedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 33 unidades por pallet	blanco alpino	135,00
	 39 571 00H Essence Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Salida horizontal descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 12 unidades por pallet	blanco alpino	319,00
	 39 572 00H +++* Essence Inodoro a suelo para tanque bajo Salida dual Rimless descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 6 unidades por pallet	blanco alpino	359,00
	 39 573 00H Essence Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared Salida dual Para cisterna empotrada Rimless descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 piezas per pallet	blanco alpino	335,00
	 39 578 000 Essence Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga GROHE AV1 Doble descarga Dual Flush 4.5/ 3 l Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet	blanco alpino	205,00







		Referencia	Color	Precio
		39 579 000 +++*	blanco alpino	205,00
Essence Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga GROHE AV1 Doble descarga Dual Flush 4.5/ 3 l Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet				
		39 577 000 +++*	blanco alpino	129,00
Essence Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación 168 unidades por pallet				
		39 576 000	blanco alpino	95,00
Essence Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable, Material: Duroplast Incluye set de fijación 168 unidades por pallet				
		39 574 00H	blanco alpino	315,00
Essence Bidé suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet				
		39 575 00H	blanco alpino	319,00
Essence Bidé a suelo Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet				
novedad		39 611 000	blanco alpino	4.995,00
Essence Bañera Exenta 180 x 80 cm Altura 57,5 cm Sin rebosadero Acero con titanio vitrificado Conjunto de desagüe GROHE recomendado: 49 113 000/ SH0 (se venden por separado) Necesaria conexión eléctrica para instalación del desagüe 49 113 000/ SH0				

		Referencia	Color	Precio	
novedad			49 113 000	cromo	1.695,00
			49 113 SH0	blanco alpino	1.695,00
		Essence Válvula de desagüe para bañeras exentas Función dual de desagüe y drenaje del agua Desagüe oculto Sensor de presión eléctrico para evitar desbordamientos Conexión eléctrica necesaria para instalación			
		19 025 000	cromo	51,95	
		Talent Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial			
		19 952 000	cromo	159,00	
		Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial			
		28 943 000		57,90	
		Talent Desagüe automático Para bañera especial Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°			
		28 991 000		168,00	
		Talentofill Desagüe automático con caño integrado Rebosadero extensible Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial			







GROHE SANITARIOS CUBE









GROHE SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio
	 39 386 00H Sanitarios Cube Lavabo encastrado 100 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 1010 x 490 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet	blanco alpino	529,00
	 39 469 00H Sanitarios Cube Lavabo mural 80 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 800 x 490 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet	blanco alpino	459,00
	 39 473 00H Sanitarios Cube Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 600 x 490 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet	blanco alpino	249,00
	 39 474 00H Sanitarios Cube Lavabo mural 50 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 500 x 490 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet	blanco alpino	225,00
	 39 475 00H Sanitarios Cube Lavabo sobrenecimera 100 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 1000 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet	blanco alpino	529,00
	 39 476 00H Sanitarios Cube Lavabo sobreen cimera 80 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 800 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet	blanco alpino	459,00




GROHE SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio
 	39 477 00H Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 60 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 600 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet	blanco alpino	249,00
 	39 478 00H Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 50 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 500 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet	blanco alpino	225,00
 	39 481 00H Sanitarios Cube Lavabo tipo bol 50 cm Sin rebosadero 500 x 470 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 20 unidades por pallet	blanco alpino	199,00
 	39 482 00H Sanitarios Cube Lavabo tipo bol 40 cm Sin rebosadero 400 x 400 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 24 unidades por pallet	blanco alpino	169,00
 	39 480 00H Sanitarios Cube Lavabo bajoencimera 50 cm Instalación bajo encimera 492 x 370 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet	blanco alpino	250,00
 	39 479 00H Sanitarios Cube Lavabo encastrado 60 cm Vitrificado en la cara posterior Encastrada 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 605 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet	blanco alpino	260,00

GROHE SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio
	 39 483 00H Sanitarios Cube Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 455 x 350 mm Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 22 unidades por pallet	blanco alpino	199,00
	 39 245 00H Sanitarios Cube Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano	blanco alpino	599,00
	 39 485 00H Sanitarios Cube Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared Para cisterna empotrada Salida dual Adosado a pared Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet	blanco alpino	559,00
	 39 484 00H Sanitarios Cube Inodoro a suelo para tanque bajo Salida dual Rimless Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet	blanco alpino	579,00
	 39 489 000 Sanitarios Cube Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga GROHE AV1 Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet	blanco alpino	415,00
	 39 490 000 Sanitarios Cube Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga GROHE AV1 Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet	blanco alpino	415,00







GROHE SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio
		39 488 000 Sanitarios Cube Tapa y asiento caída amortiguada Cierre amortiguado Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación 126 unidades por pallet	blanco alpino 159,00
		39 486 00H Sanitarios Cube Bidé suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 6 unidades por pallet	blanco alpino 459,00
		39 487 00H Sanitarios Cube Bidé a suelo Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet	blanco alpino 479,00







GROHE SANITARIOS EURO








GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio
 	39 585 00H Sanitarios Euro Lavabo encastrado 100 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 1000 x 460 mm adecuado para integrar en muebles de baño Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet	blanco alpino	359,00
 	39 584 00H Sanitarios Euro Lavabo encastrado 80 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 800 x 460 mm adecuado para integrar en muebles de baño Porcelana sanitaria PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 12 unidades por pallet	blanco alpino	279,00
 	39 323 000 39 323 00H Sanitarios Euro Lavabo mural 65 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 650 x 515 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet	blanco alpino blanco alpino	89,00 132,00
 	39 335 000 39 335 00H Sanitarios Euro Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 600 x 480 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet	blanco alpino blanco alpino	83,00 124,00
 	39 337 000 39 337 00H Sanitarios Euro Lavabo sobreencimera 60 cm Un orificio para la grifería 600 x 480 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet	blanco alpino blanco alpino	84,00 126,00
 	39 336 000 39 336 00H Sanitarios Euro Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 550 x 450 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 21 unidades por pallet	blanco alpino blanco alpino	80,90 119,00







GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio
	 39 423 000 Universal Lavabo bajoencimera 55 cm Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	blanco alpino	98,00
	 39 324 000 39 324 00H Sanitarios Euro Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 450 x 400 mm Porcelana sanitaria Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 27 unidades por pallet	blanco alpino blanco alpino	69,00 105,00
	 39 327 000 39 327 00H Sanitarios Euro Mini lavamanos 37 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 370 x 180 mm Porcelana sanitaria Pedestales no recomendados Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 36 unidades por pallet	blanco alpino blanco alpino	65,00 105,00
	 39 201 000 Sanitarios Euro Semipedestal para lavabo Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Válido para todos los lavabos GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H 30 unidades por pallet	blanco alpino	59,00
	 39 325 000 Sanitarios Euro Semipedestal para lavamanos Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Recomendado para lavamanos 39 324 000 / 39 324 00H 30 unidades por pallet	blanco alpino	59,00
	 39 202 000 Sanitarios Euro Pedestal para lavabo Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Válido para todos los lavabos GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H 30 unidades por pallet	blanco alpino	69,00

GROHE SANITARIOS EURO

		Referencia	Color	Precio
		39 328 000	blanco alpino	215,00
		39 328 00H	blanco alpino	279,00
Sanitarios Euro Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 16 unidades por pallet				
		39 206 000 +++*	blanco alpino	219,00
		39 206 00H	blanco alpino	285,00
Sanitarios Euro Inodoro suspendido compacto Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Profundidad 49 cm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 16 unidades por pallet				
		39 538 000	blanco alpino	175,00
Sanitarios Euro Inodoro suspendido básico Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless descarga 3/5 l. Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet				
		39 338 000 +++*	blanco alpino	209,00
		39 338 00H	blanco alpino	234,00
Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque bajo Salida dual Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 9 unidades por pallet				
		39 332 000 +++*	blanco alpino	179,00
Sanitarios Euro Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet				


GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio
	 39 333 000 +++*	blanco alpino	169,90
Sanitarios Euro Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado) Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet			
	 39 329 000 39 329 00H	blanco alpino blanco alpino	169,00 215,00
Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque alto Salida dual Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 12 unidades por pallet			
	 39 339 000 39 339 00H	blanco alpino blanco alpino	169,00 209,00
Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared Salida horizontal Adosado a pared Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 12 unidades por pallet			
	 39 330 001 +++*	blanco alpino	98,00
Sanitarios Euro Tapa y asiento Cierre amortiguado Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic 126 unidades por pallet			
	 39 331 001	blanco alpino	55,00
Sanitarios Euro Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic 126 unidades por pallet			
	 39 208 000 39 208 00H	blanco alpino blanco alpino	162,00 208,00
Sanitarios Euro Bidé suspendido Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 16 unidades por pallet			






+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio
	39 340 000	blanco alpino	129,00
	39 340 00H	blanco alpino	188,00
Sanitarios Euro			
Bidé a suelo			
Un orificio para la grifería			
Incluye set de fijación			
Porcelana sanitaria			
Adosado a pared con fijaciones ocultas			
Opcional: PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)			
12 unidades por pallet			









GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio
 	39 453 000 Salida de conexión de WC horizontal 320 mm desde la pared		26,95
 	39 454 000 Salida de conexión de WC horizontal y vertical longitud ajustable 60 a 105 mm desde la pared		44,95
 	39 457 000 Salida de conexión de WC vertical longitud ajustable 93.5 a 137 mm desde la pared		48,95
 	49 532 000 Rosetón para 39 457 000		8,95
 	39 551 000 Salida de conexión de WC vertical longitud ajustable 200 a 250 mm desde la pared		49,95
	49 522 000 Set de montaje Para cisternas Euro 39 333 000 para instalación trasera (oculta)		58,00







GROHE SANITARIOS BAU









GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio
	 39 420 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 65 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 646 x 468 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	blanco alpino	52,90
	 39 421 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 609 x 442 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	blanco alpino	46,00
	 39 440 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 553 x 386 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet	blanco alpino	43,90
	 39 422 000 Sanitarios Bau Bau Lavabo empotrado 55 cm Un orificio para la grifería 560 x 400 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet	blanco alpino	89,00
	 39 423 000 Universal Lavabo bajoencimera 55 cm Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	blanco alpino	98,00
	 39 424 000 Sanitarios Bau Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 453 x 354 mm Porcelana sanitaria 27 unidades por pallet	blanco alpino	44,90






GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio
 	39 426 000 Sanitarios Bau Semipedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 30 unidades por pallet	blanco alpino	49,90
 	39 425 000 Sanitarios Bau Pedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 30 unidades por pallet	blanco alpino	35,90
 	39 427 000 +++* Sanitarios Bau Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Porcelana sanitaria 16 unidades por pallet	blanco alpino	119,00
 	39 491 000 Sanitarios Bau Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Con brida abierta Porcelana sanitaria 16 unidades por pallet	blanco alpino	99,00
 	39 428 000 Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Con brida Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria 9 unidades por pallet	blanco alpino	74,90
 	39 349 000 Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria 9 unidades por pallet	blanco alpino	94,90


GROHE SANITARIOS BAU

		Referencia	Color	Precio
		39 429 000 +++*	blanco alpino	94,90
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida vertical Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria 9 unidades por pallet				
		39 436 000 +++*	blanco alpino	85,90
Sanitarios Bau Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet				
		39 437 000 +++*	blanco alpino	85,90
Sanitarios Bau Cisterna para inodoro de tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet				
		39 430 000	blanco alpino	79,00
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque alto Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet				
		39 431 000	blanco alpino	79,00
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque alto Rimless Salida vertical Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet				
		39 492 000 +++*	blanco alpino	38,90
Sanitarios Bau Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación 126 unidades por pallet				






GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio
		39 493 000 +++* Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación 126 unidades por pallet	blanco alpino 79,00
		39 433 000 Sanitarios Bau Bidé suspendido Un orificio para la grifería Porcelana sanitaria 16 unidades por pallet	blanco alpino 84,90
		39 432 000 Sanitarios Bau Bidé a suelo Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet	blanco alpino 89,00
		39 438 000 Sanitarios Bau Urinario Entrada oculta Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado. 16 unidades por pallet	blanco alpino 159,00
		39 439 000 Sanitarios Bau Urinario Entrada superior Volumen de descarga 1 l. Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado. 16 unidades por pallet	blanco alpino 159,00
novedad		39 732 000 Sifón para urinarios Para urinarios Bau 39 438 000 y 39 439 000 Sifón de plástico para instalación horizontal Ø 50 mm Para urinarios con volumen de descarga 2 - 4 l	cromo 39,00

GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio
novedad 	39 733 000 Sifón para urinarios Para urinarios Bau 39 438 000 y 39 439 000 Sifón de plástico para salida vertical Opción de instalación para montaje en pared Para urinarios con volumen de descarga 0.5 - 4 l	cromo	39,00
novedad  	39 648 SH0 +++* Sanitarios Bau Asiento bidé manual Tapa y asiento para inodoro 2 brazos con cánula extraíble: (1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina) Función de autolavado de las cánulas No necesita electricidad Intensidad del chorro ajustable Asiento y tapa en Duroplast con cierre amortiguado Conexiones de agua de 3/8" Incluye: Placa de fijación Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar) Cumple con EN 1717	blanco alpino	219,00

GROHE SANITARIOS BAU







	Referencia	Color	Precio
		39 453 000	26,95
Salida de conexión de WC horizontal 320 mm desde la pared			
		39 454 000	44,95
Salida de conexión de WC horizontal y vertical longitud ajustable 60 a 105 mm desde la pared			
		39 457 000	48,95
Salida de conexión de WC vertical longitud ajustable 93.5 a 137 mm desde la pared			
		49 532 000	8,95
Rosetón para 39 457 000			
		39 551 000	49,95
Salida de conexión de WC vertical longitud ajustable 200 a 250 mm desde la pared			

GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS






GROHE

PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

	Referencia	Color	Precio
		39 300 000 Plato de ducha acrílico 1000 x 1000 dimensiones: 1000 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet	blanco alpino 229,00
		39 301 000 Plato de ducha acrílico 900 x 900 dimensiones: 900 x 900 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet	blanco alpino 179,00
		39 302 000 Plato de ducha acrílico 800 x 800 dimensiones: 800 x 800 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet	blanco alpino 169,00
		39 305 000 Plato de ducha acrílico 800 x 1200 dimensiones: 800 x 1200 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet	blanco alpino 249,00
		39 306 000 Plato de ducha acrílico 800 x 1000 dimensiones: 800 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet	blanco alpino 239,00
		39 307 000 Plato de ducha acrílico 900 x 1400 dimensiones: 900 x 1400 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet	blanco alpino 345,00

GROHE

PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

	Referencia	Color	Precio
		39 308 000 Plato de ducha acrílico 900 x 1200 dimensiones: 900 x 1200 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet	blanco alpino 305,00
		49 533 000 49 533 SH0 Desagüe universal para platos de ducha Ø 112 mm Salida vertical GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino 41,90 41,90
		49 534 000 49 534 SH0 Desagüe universal para platos de ducha Ø 112 mm Salida horizontal GROHE StarLight acabado cromado	cromo blanco alpino 41,90 41,90

GROHE SISTEMAS DE INSTALACIÓN







CONTENIDO

Rapid SLX	Rapid SLX	novedad	587
Rapid SL	Rapid SL para WC		589
	Rapid SL para urinario		595
	Rapid SL para bidé		597
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida		599
	Rapid SL autoportante		601
	Rapid SL para Lavabo		603
	Rapid SL accesorios		605
Uniset	Uniset		609

GROHE RAPID SLX



GROHE RAPID SLX





	Referencia	Color	Precio
novedad	39 596 000	+++*	259,00
		Rapid SLX Módulo WC, altura 1.13 m con toma de corriente integrada. Ideal para WC Rimless Cisterna empotrada GD 2 A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas Ajuste rápido Elementos de fijación Homologado por TÜV 2 pernos con tuercas para colgar la taza Accesorio de fijación para barras de apoyo Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PP Ø 90 mm profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. 2 entradas de conexión: derecha o por detrás Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación montaje vertical Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)	
novedad	39 599 000		349,00
		Rapid SLX Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada. Ideal para WC Rimless Cisterna empotrada GD 2 Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha A punto para futuros cambios a inodoros con ducha bidé Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas Ajuste rápido Elementos de fijación 2 pernos con tuercas para colgar la taza Accesorio de fijación para barras de apoyo Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PVC Ø 100 mm Manguito de desagüe DN 80 Set de conexión desagüe Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación montaje vertical Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula	

GROHE RAPID SL PARA WC



GROHE


RAPID SL PARA WC

	Referencia	Color	Precio
			39 374 KSO velvet black 849,00 Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm) Parte superior accesible para mantenimiento Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo. El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal. Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena con bordes de calidad en acabado plateado Set de aislamiento acústico Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico
			39 374 LSO moon white 849,00 Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm) Parte superior accesible para mantenimiento Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo. El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal. Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena con bordes de calidad en acabado plateado Set de aislamiento acústico Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico




GROHE RAPID SL PARA WC

	Referencia	Color	Precio
	38 528 001	+++*	229,00
	Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m Cisterna empotrada GD 2 Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)		
	39 002 000		289,00
	Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo Cisterna empotrada GD 2 con tubo de descarga para la extracción de olores Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado Ajuste rápido Elementos de fijación Homologado por TÜV 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PP Ø 90 mm profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)		

GROHE RAPID SL PARA WC

	Referencia	Color	Precio
	38 994 000		299,00
	Rapid SL Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m. ancho 0,62 m para baños pequeños y estrechos Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Elementos de fijación Homologado por TÜV 2 pernos con tuercas para colgar la taza codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe Cisterna empotrada 80 mm, 6 - 9 l Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)		
	38 525 001		279,00
	Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m Cisterna empotrada de 6 - 9 l Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)		
	38 526 000		279,00
	Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m. Cisterna empotrada de 6 - 9 l Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)		

GROHE RAPID SL PARA WC




	Referencia	Color	Precio
	38 519 001		409,00
	Rapid SL Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m. Fluxor 6 - 9 l para pulsador mecánico/ electrónico Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Accionamiento manual / electrónico Tiempo de descarga ajustable Llave de corte Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)		
	38 558 00M +++*		19,50
	Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)		
	42 333 000		15,50
	Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen de descarga máximo hasta 4 / 2 litros Apto para todos los elementos con cisterna GD2		

GROHE RAPID SL PARA URINARIO



GROHE

RAPID SL PARA URINARIO



	Referencia	Color	Precio
	38 786 001		299,00
	Rapid SL Módulo para urinario electrónico Altura 1,13 y 1,30 m. Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Codo de desagüe HT DN 50 Tornillos de fijación M8, con pernos para colgar el urinario Conexiones de entrada y salida ajustables Fluxor Caja de conexión para transformador con tensión 230 V Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)		
	39 376 000		372,00
	Rapid SL Módulo para urinario con sensor de temperatura con set de empotramiento para Sensor T Altura 1,13 y 1,30 m. Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado Conexiones de módulo ajustables en altura Ajuste rápido Elementos de fijación Homologado por TÜV Codo de desagüe HT DN 50 Tornillos de fijación M8, con pernos para colgar el urinario Conexiones de entrada y salida ajustables Caja de empotramiento Conexión del agua con llave de paso y tubo de purga para el sensor electrónico T, solicite el juego de instalación 39 368 000 o 39 369 000 (se vende por separado) Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)		
	38 558 00M +++*		19,50
	Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)		

GROHE RAPID SL PARA BIDÉ



GROHE

RAPID SL PARA BIDÉ


	Referencia	Color	Precio
		38 597 001	239,00
Rapid SL Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m Marco de acero con revestimiento anticorrosión Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Totalmente premontado Conexiones de módulo ajustables en altura Elementos de fijación Homologado por TÜV Pernos para colgar el bidé Junta de Ø 32 mm Codo de desagüe HT DN 50 Material de sujeción para el bidé Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)			
		38 558 00M +++*	19,50
Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)			

GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia

Color

Precio




A	1130	1060
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

39 140 000

549,00

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte
WC suspendido para usuarios con movilidad reducida
montaje para tazas de 70 cm
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
4 soportes de pared
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
codo de desagüe de PP Ø 90 mm
profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared




38 759 SD0

acero inox

865,00

Radio electrónica para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FREL, FSB
para cisternas GD2
Cisterna 6 l
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Servo motor
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volumen de descarga regulable
Tiempo de descarga ajustable
Puede activarse una descarga cada 72h
con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador
Marca CE




38 934 SD0

acero inox

554,00

Control de WC para control manual remoto
para cisternas empotradas 6 - 9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FREL, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo



39 141 000





549,00

Radio electrónica
para cisterna GD2 para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FREL, FSB
Servo motor
Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Volumen de descarga regulable
Puede activarse una descarga cada 72h
Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)
No incluido pulsador ni baterías
Marca CE

GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE



GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE

	Referencia	Color	Precio								
	38 584 001		329,00								
	Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m Cisterna empotrada GD 2 Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)										
	38 587 000		359,00								
	Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m. Cisterna empotrada de 6 - 9 l Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Para montaje en seco, completamente premontado, Ajuste rápido 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Montaje del pulsador frontal o superior Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)										
	38 581 001		365,00								
	Rapid SL Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Marco de acero con revestimiento anticorrosión Totalmente premontado Conexiones de módulo ajustables en altura Pernos para colgar el bidé Codo de desagüe HT DN 50 Junta de Ø 32 mm 2 conexiones pasamuros insonorizadas DN 15. Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) <table><tr><td>A</td><td>100-140</td></tr><tr><td>B</td><td>320-380</td></tr><tr><td>C</td><td>73-293</td></tr><tr><td>D</td><td>70-160/290-380</td></tr></table>			A	100-140	B	320-380	C	73-293	D	70-160/290-380
A	100-140										
B	320-380										
C	73-293										
D	70-160/290-380										
	38 558 00M +++*		19,50								
	Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)										


GROHE RAPID SL PARA LAVABO



GROHE

RAPID SL PARA LAVABO






38 731 000

Rapid SL
Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio
Altura 1,13 m.
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
Distancia entre pernos variable
Codo de desagüe HT DN 50
2 conexiones pasamuros
insonorizadas DN 15.
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)

129,00





38 558 00M +++*

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)







19,50

GROHE RAPID SL ACCESORIOS



GROHE

RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio
 	38 636 001 +++*		64,90
Rapid SL Revestimiento Altura 1,13 m. Placa de fibra de yeso 1180 x 480 x 12,5 mm Con todos los agujeros y tornillos. Con fijaciones angulares (2 unidades)			
 	38 558 00M +++*		19,50
Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)			
 	37 131 000 +++*		15,95
Amortiguador de ruido para WC con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma			
 	40 911 000 +++*		12,95
Patrón de montaje para pulsadores pequeños para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset			
novedad  	40 950 000		15,95
Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal			
novedad  	40 949 000		19,95
Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para cisterna de 80 mm			

GROHE RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio
novedad	66 791 000		12,95







Patrón de montaje para accionamientos estandar 156 x 197 mm
para combinar con cisternas Rapid SLX

GROHE UNISET



	Referencia	Color	Precio
	38 643 001 +++*		199,00
	Uniset Módulo para WC con carcasa EPS Cisterna empotrada GD 2 Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado, Con rail y accesorios para instalación individual. 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Montaje vertical u horizontal del pulsador sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)		
	38 642 001		209,00
	Uniset Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo Cisterna empotrada GD 2 Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado 830 x 470 x 130 mm. Con rail y accesorios para instalación individual. 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)		
	38 729 000		239,00
	Uniset Módulo para WC con cisterna estrecha 80 mm 6 - 9 l ajustable Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. con codo de desagüe DN 80 de PE Set de conexión desagüe estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Conexión de suministro por detrás Silencioso, grupo acústico I Llave de escuadra DN 15 conexiones flexibles ajustadas a presión para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)		

	Referencia	Color	Precio
			289,00
			264,00
			139,00
			12,95
		40 950 000 Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)	15,95
		40 949 000 Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)	19,95

GROHE SISTEMAS DE DESCARGA





CONTENIDO		
WC	Cisternas para WC	615
	Mecanismos	617
	Fluxores para WC	621
	Accionamientos especiales	625
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	629
	Fluxores urinario manuales	633

GROHE CISTERNAS PARA WC



GROHE

CISTERNAS PARA WC

	Referencia	Color	Precio
	37 791 SH0 Cisterna para WC 6 - 9 l ajustable Instalación vista Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Conexión tubo de descarga oculto Con servoválvula con interrupción voluntaria de la descarga Tanque bajo Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Llave de escuadra DN 15 Latiguillo de conexión de cobre Plantilla de montaje Tubo de descarga y goma de enchufe. con codo de conexión	blanco alpino	149,00
	38 661 000 Cisterna GD2 para WC 6 - 9 l ajustable Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador - sin escudo/accionamiento - Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)		124,95
	38 863 000 Cisterna para WC 6 - 9 l ajustable Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . Conexión de suministro por detrás Silencioso, grupo acústico I conexiones flexibles ajustadas a presión Llave de escuadra DN 15 Escuadras de sujeción - sin escudo/accionamiento - Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)		129,00






GROHE MECANISMOS




GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio
	37 095 000 +++*		23,40
	Válvula de llenado 3/8" Aplicación Universal sin rácor de adaptación Limitador de presión		
	**) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 093 000 Idem, con alimentación por abajo		37,05
	37 092 000 Idem, con racor		24,30
	37 078 PI0	chromo mate / cromo	56,60
	Servo set Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm. Alimentación lateral con racor ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081. Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. GROHE StarLight acabado cromado		
	**) El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 088 PI0 +++*	chromo mate / cromo	32,10
	Servo válvula de descarga mecánica Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Rosetón Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm Elementos de fijación GROHE StarLight acabado cromado		
	37 085 PI0 +++*	chromo mate / cromo	33,30
	Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm		
	43 733 000 +++*		3,00
	Membrana válvula de llenado		
	43 758 00M Idem, set de 10 unidades.		20,40
	37 311 K00	negro	29,15
	Accesorios de descarga y desagüe para tazas Wc suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. para manguito desagüe de Ø 90 mm de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)		

GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio
 	37 489 000 Alargadera para el tubo de descarga empotrado Longitud 200 mm		10,40
 	37 104 K00 Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. Longitud 200 mm Goma de enchufe Manguito de desagüe Ø 110 mm. de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)	negro	29,15
 	37 105 K00 Alargadera para el tubo de descarga empotrado, Longitud 300 mm	negro	23,05
 	37 115 PI0 Tapón válvula de descarga: Ø 40 mm. GROHE StarLight acabado cromado	cromo mate / cromo	13,60
	37 117 PI0 Tapón válvula de descarga: servo set para cierre acoplado a cisternas cerámicas Ø 16 - 35 mm. GROHE StarLight acabado cromado	cromo mate / cromo	13,60
 	42 333 000 Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen de descarga máximo hasta 4 / 2 litros Apto para todos los elementos con cisterna GD2		15,50







GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio
 	37 131 000 +++*		15,95
Amortiguador de ruido para WC con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma			
	43 544 000 +++*		9,15
Cartucho válvula de descarga Start & Stop			
novedad	42 300 000		6,95
 	Limitador de caudal Reductor de caudal para cisternas GD2 Instalación en el asiento de la válvula		
novedad	42 593 000		26,95
	Asiento válvula Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para cisternas GD 2		





GROHE FLUXORES PARA WC








GROHE FLUXORES PARA WC

		Referencia	Color	Precio
		37 347 000	cromo	189,90
		Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado Pulsador de accionamiento de plástico cromado 6 - 9 l ajustable con rosetón Presión mínima 1,2 bares Presión máxima 5 bares Silencioso, grupo acústico I		
		37 349 000	cromo	229,00
		Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado con llave de paso Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal 6 - 9 l ajustable con rosetón Silencioso, grupo acústico I		
		37 141 000	cromo	90,90
		DAL- Fluxor totalmente automático 3/4" Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado con regulación de caudal automática Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Grupo de grifería II		
		37 139 000	cromo	77,95
		DAL- Fluxor Automático 3/4" 3/4" Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado con regulación de caudal		
		37 636 000		77,15
		Llave de paso 3/4" Instalación vista con husillo interior Rosetón set para instalación empotrada en pared rugosa GROHE StarLight acabado cromado		
		37 132 000	cromo	14,65
		Abrazadera Antivandálico: sujeción oculta. para tubo de descarga Ø 28 mm para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm		

GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio
 	37 107 000 Tubo de descarga para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe,	cromo	45,15
 	37 112 000 Tubo de descarga para válvulas de descarga Ø 28 x 26 mm regulable, 500 - 750 mm Latón cromado		80,05
 	37 114 000 Alargadera para tubo de descarga Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado	cromo	18,85
 	37 135 000 Conector Ø 55 mm, para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo.		5,45

GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio
 	37 153 000 Fluxor para WC para empotrar, 3/4" Llave de corte, 6 - 9 l ajustable Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. - sin escudo/accionamiento - Silencioso, grupo acústico I		282,00
 	37 157 000 Fluxor para WC para empotrar, 3/4" Llave de corte Descarga ajustable de 6 a 14 l . Para presión baja Presiones hidrodinámicas 0,6 - 3,0 bar (presión estática mínima 1,5 bar) Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. - sin escudo/accionamiento - Caudal necesario: 1.6 l/seg		279,00
 	37 048 000 Fluxor para WC para empotrar, 3/4" con conexión a la electroválvula Llave de corte, 6 - 9 l ajustable Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar con regulación de caudal 2 m cable de conexión. Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga empotrado - sin subconjunto de acabado - ref. 38 393 SD		289,00
 	37 102 SH0 Tubo de empalme desde el tubo de descarga de los fluxores y cisternas empotradas a las tazas de pedestal. Goma de enchufe Rosetón	blanco alpino	14,60
 	37 131 000 +++* Amortiguador de ruido para WC con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma		15,95

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES






GROHE

ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio
	38 698 SD1	acero inox	849,00
	Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE		
	38 699 001	cromo	795,00
	Tectron Surf Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE StarLight acabado cromado Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE		
	37 419 000	cromo	829,00
	37 419 SD0	acero inox	895,00
	Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas con accionamiento manual adicional Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Descarga única para cisternas GD2 Servo motor para empotrar Antivandálico: sujeción oculta. Escudo de 156 x 197 mm Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE		
	38 393 SD1	acero inox	735,00
	Tectron Skate Infrarrojo electrónico para fluxor de WC Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Electroválvula Marca CE		



GROHE

ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio
 	38 759 SD0 Radio electrónica para WC Módulo receptor 868,4 MHz para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB para cisternas GD2 Cisterna 6 l para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Servo motor Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Volumen de descarga regulable Tiempo de descarga ajustable Puede activarse una descarga cada 72h con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador Marca CE	acero inox	865,00
 	39 141 000 Radio electrónica para cisterna GD2 para WC Módulo receptor 868,4 MHz Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758 para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Servo motor Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20) Volumen de descarga regulable Puede activarse una descarga cada 72h Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l) No incluido pulsador ni baterías Marca CE		549,00
 	38 934 SD0 Control de WC para control manual remoto para cisternas empotradas 6 - 9 l Conecta uno o más pulsadores Válido para colocar en railes para discapacitados con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm Transformador para conexión externa alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V Cable de conexión de 3 m No incluye pulsador ni anclajes de apoyo	acero inox	554,00

GROHE

ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio
	37 059 000	cromo	175,00
Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m			
	37 060 000	cromo	89,00
Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m			
	36 407 001		249,00
Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)			

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS





GROHE

FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referencia	Color	Precio
	37 421 000	cromo	405,00
	Tectron Rondo Infrarrojo eletrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Instalación vista Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares con llave de paso integrada Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Marca CE		
	37 427 000	cromo	319,00
	Tectron unidad de 1/2" Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Instalación vista Aplicable sobre refs. 37 021 y 37 024. Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Marca CE		
	37 428 000	cromo	299,00
	Tectron unidad de 1/2" Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Aplicable sobre ref. 37 339 000 Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE		

GROHE

FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS


	Referencia	Color	Precio
	37 321 001	cromo	529,00
	37 321 SD1	acero inox	542,00
	Tectron Skate Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Válvula solenoide con filtro Escudo de 116 x 144 mm Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Necesaria parte empotrable Rapido U Marca CE		
	37 324 001	cromo	496,00
	37 324 SD1	acero inox	519,00
	Tectron Skate Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Válvula solenoide con filtro Escudo de 116 x 144 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Necesaria parte empotrable Rapido U Marca CE		
	37 338 000		115,50
	GROHE Rapido U Subconjunto de Urinario para empotrar Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V Conexión del agua con llave de paso Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Tubo de suministro DN 15 Caja de conexión para transformador		

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia

Color

Precio



36 407 001

249,00

Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos

Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)

Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)

Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)

Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza

Desinfección térmica (griferías electrónicas)

Rango de detección (griferías electrónicas)

Retraso de apagado (griferías electrónicas)

Auto descarga (griferías electrónicas)

Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio

Perfil enviado y guardado


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Detalles del servicio

Modo demo

Códigos de error (GROHE Blue Home)

3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)



39 368 000

687,00

Sensor de temperatura para urinario

Transformador con tensión de conexión

100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

sifón con sensor de temperatura

Válvula solenoide con filtro

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares


Con 7 pre programas

Descarga automática

Modo limpieza

pre descarga apertura/ cierre

Marca CE



39 369 000

899,00

Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario

Transformador con tensión de conexión

100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

sifón con sensor de temperatura

Válvula solenoide con filtro

Presión mínima 0,5 bares

Presión máxima 10 bares

con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional

para establecer el funcionamiento, configuración y servicio

con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos

Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

para Apple ** y dispositivos Android

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

Configuración

Inercia del cierre de la electroválvula

Descarga automática

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles

Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.







*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES




GROHE

FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio
 	37 339 000 Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Llave de paso integrada GROHE StarLight acabado cromado con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 5 bares	cromo	119,95
 	37 342 000 Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Protección antivandálica con accionamiento metálico Llave de paso integrada GROHE StarLight acabado cromado con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión máxima 5 bares	cromo	129,95
 	37 396 000 Press, 1/2\", Temporizado de alimentación trasera, Latón cromado GROHE StarLight acabado cromado	cromo	97,65
 	37 044 000 Accesorios de conexión para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm DN 15, con junta labial para urinarios con toma por detrás Ø 33,5 - 38 mm.		12,15
 	37 035 000 Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm, Latón cromado Recto	cromo	10,45
 	37 036 000 Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado cromado Descentramiento 10 mm	cromo	15,35

GROHE

FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio
 	37 040 000 Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado Descentramiento 50 mm	cromo	15,25
 	37 043 000 Tubo de descarga Ø 18 mm, 400 mm, Latón cromado Recto	cromo	18,65

GROHE
PULSADORES





CONTENIDO

WC	Accionamientos para WC	639
	GROHE Fresh	645
	Accionamientos para fluxor WC	647
Urinario	Accionamientos para urinario	649



GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC





GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	37 535 000 +++*	cromo	69,90
	37 535 P00	cromo mate	69,90
	37 535 SH0	blanco alpino	59,90
	37 535 DC0	supersteel	149,00
	37 535 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	149,00
	37 535 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	149,00
	37 535 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	149,00
	37 535 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	149,00
	37 535 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	149,00
	37 535 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	149,00
 	37 535 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	149,00
	37 535 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00
	Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		
	37 601 000 +++*	cromo	83,95
	37 601 P00	cromo mate	83,95
	37 601 SH0	blanco alpino	73,40
	37 601 DC0	supersteel	149,00
	37 601 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	149,00
	37 601 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	149,00
	37 601 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	149,00

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL




 	37 601 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	149,00
	37 601 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	149,00
	37 601 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	149,00
	37 601 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	149,00
	37 601 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00
	Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		
	37 601 000 +++*	cromo	83,95
	37 601 P00	cromo mate	83,95
	37 601 SH0	blanco alpino	73,40
	37 601 DC0	supersteel	149,00
 	37 601 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	149,00
	37 601 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	149,00
	37 601 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	149,00
	37 601 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	149,00
	37 601 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	149,00
	37 601 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	149,00
	37 601 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	149,00
	37 601 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00
	Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		
	37 601 000 +++*	cromo	83,95

● BE ● GL ● DA ● A0
● EN ● GN ● DL ● AL

GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD







	Referencia	Color	Precio
 	37 624 000 +++*	cromo	83,95
	37 624 P00	cromo mate	83,95
	37 624 SH0	blanco alpino	73,40
	37 624 DC0	supersteel	149,00
	37 624 BE0	Polished nickel (Níquel brillo)	149,00
	37 624 EN0	Brushed Nickel (Níquel cepillado)	149,00
	37 624 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	149,00
	37 624 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	149,00
	37 624 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	149,00
	37 624 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	149,00
 	37 624 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	149,00
	37 624 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00
	Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		
	37 965 000	cromo	61,95
	37 965 SH0	blanco alpino	49,95
	Skate Air S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		
	40 911 000 +++*		12,95
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset		
	40 950 000		15,95
	Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)		
 	40 949 000		19,95
	Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)		
	38 809 000	cromo	549,00
	Nova Cosmopolitan Light Escudo Dual Flush con LEDs en azul, rojo, amarillo, verde Color de la luz ajustable individualmente Botón on /off Temporizador para regulación del periodo iluminado Cable de conexión de 3 m Transformador para conexión externa Tensión de conexión 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Marca CE Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC




NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

		Referencia	Color	Precio
		38 765 000 +++*	cromo	71,95
		38 765 SH0	blanco alpino	56,90
		38 765 P00	cromo mate	71,95
		Nova Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
		38 845 KS0	velvet black	239,00
		38 845 LS0	moon white	239,00
		38 845 MF0	cromo /daVinci satinado	239,00
		Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal, Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje GROHE StarLight acabado cromado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
		38 916 0A0	cristal espejo	295,00
		Skate Cosmopolitan Escudo con superficie espejo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
		38 732 SD0	acero inox	149,00
		Skate Cosmopolitan Escudo antivandático em acero inox Dual Flush , Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm Marco de sujeción oculta Antivandático: sujeción oculta. No aplicable a GROHE Fresh GROHE StarLight acabado cromado		
		38 776 SD0	acero inox	155,00
		Idem, instalación horizontal acero inox		
		38 732 000 +++*	cromo	61,95
		38 732 DC0	supersteel	119,90
		38 732 SH0	blanco alpino	49,95
		38 732 P00	cromo mate	64,95
		38 732 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	124,90
		38 732 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	124,90
		38 732 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	124,90
		38 732 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	124,90
		38 732 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	124,90
		38 732 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	124,90
		38 732 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	124,90
		38 732 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	124,90
		Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush , Accionamiento neumático , Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado		
		38 732 BR0 +++*	titanio	115,00
		Idem, acabado Titanium		

BE GL DA A0
 EN GN DL AL

GROHE




ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio
	38 844 000 +++*	cromo	66,90
	38 844 SH0	blanco alpino	55,00
	38 844 P00	cromo mate	68,00
	Arena Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado		
	38 858 000	cromo	66,90
	38 858 SH0	blanco alpino	55,00
	38 858 P00	cromo mate	68,00
	Idem, escudo horizontal.		
	38 505 000 +++*	cromo	54,95
	38 505 SH0	blanco alpino	41,80
	38 505 P00	cromo mate	65,00
	Skate Air Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado		
	38 506 000	cromo	64,95
	38 506 SH0	blanco alpino	44,00
	38 506 P00	cromo mate	68,00
	Idem, escudo horizontal.		
	38 862 000	cromo	65,00
	38 862 SH0	blanco alpino	50,00
	38 862 P00	cromo mate	65,00
	38 862 SD0	acero inox	138,00
	Skate Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE StarLight acabado cromado		

+++: Referencia GROHE stock prioritario



GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC

		Referencia	Color	Precio
		38 564 000	cromo	59,00
		38 564 SH0	blanco alpino	39,00
Skate Air Escudo Descarga única Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado				
		38 565 000	cromo	61,65
		38 565 SH0	blanco alpino	39,60
Idem, escudo horizontal.				
		37 059 000	cromo	175,00
		Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		
		37 060 000	cromo	89,00
		Escudo Surf Accionamiento neumático GROHE StarLight acabado cromado Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m		

GROHE FRESH






	Referencia	Color	Precio
		38 805 000 Skate Cosmopolitan Set Fresh Escudo Dual Flush con GROHE Fresh Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE StarLight acabado cromado	135,00
		38 796 000 GROHE Fresh Set recambio equipamiento Retro-fit para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular Combinable con todos los accionamientos excepto Skate Cosmopolitan de madera, vidrio o superficie de metal Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm	67,00

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC



GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC







		Referencia	Color	Precio
		37 547 000	cromo	65,00
		37 547 SH0	blanco alpino	41,95
		37 547 P00	cromo mate	67,00
		Skate Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm Pulsador manual con botón pulsador de ABS GROHE StarLight acabado cromado		
		38 445 SD0	acero inox	119,00
		Skate Escudo antivandálico em acero inox Instalación vertical 156 x 197 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.		
		37 069 000	cromo	118,00
		Surf Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm para fluxor empotrado 6 - 9 l Latón cromado con botón pulsador, GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

		Referencia	Color	Precio
		38 846 LS0	moon white	311,85
		Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal Cristal de seguridad para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador		
		38 784 000	cromo	115,00
		38 784 SH0	blanco alpino	109,00
		38 784 P00	cromo mate	119,00
		Skate Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado		
		38 784 SD0	acero inox	175,00
		Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico em acero inox para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.		
		38 804 000	cromo	114,00
		38 804 SH0	blanco alpino	107,00
		38 804 P00 ☒	cromo mate	119,00
		Nova Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado		
		38 857 000	cromo	115,00
		38 857 SH0	blanco alpino	104,00
		38 857 P00	cromo mate	115,00
		Arena Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado		
		38 808 000	cromo	94,50
		38 808 SH0	blanco alpino	82,95
		Surf Escudo para Urinario Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE ACCESORIOS









CONTENIDO





Llaves	654
Llaves WAS	656
Sistema de protección	657

GROHE LLAVES




NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	22 039 000 +++*	cromo	7,95
	22 039 DC0	supersteel	11,15
	22 039 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	11,95
	22 039 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	12,70
	22 039 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	11,95
	22 039 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	12,70
	22 039 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	11,95
	22 039 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	12,70
	22 039 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	11,95
	22 039 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	12,70
Llave de corte de 1/2" rosca de conexión autosellante salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE StarLight acabado cromado			
 	22 037 000	cromo	8,30
	22 037 DC0	supersteel	11,60
	22 037 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	12,45
	22 037 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	13,30
	22 037 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	12,45
	22 037 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	13,30
	22 037 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	12,45
	22 037 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	13,30
	22 037 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	12,45
	22 037 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	13,30
Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE StarLight acabado cromado			
 	22 018 00M +++*	cromo	47,95
	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre con tuerca de compresión Ø 10mm Mando ergonómico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm En cajas de 10 piezas GROHE StarLight acabado cromado		
 	22 017 00M	cromo	48,90
	Llave de corte 1/2" con tuerca de compresión 3/8" Para latiguillos de cobre Ø 10 mm Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón de metal En cajas de 10 piezas GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE
LLAVES


	Referencia	Color	Precio
 	22 016 00M Llave de corte 1/2" con conexión de 1/2" Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón GROHE StarLight acabado cromado En múltiplos de 10 unidades	cromo	51,90
 	22 940 000 Llave de corte de 1/2" Volante metálico Índice neutro Rosetón GROHE StarLight acabado cromado	cromo	13,90
 	22 958 00M Llave escuadra Conexión 1/2" Índice neutro Rosetón En múltiplos de 10 unidades GROHE StarLight acabado cromado	cromo	155,00
 	22 012 000 Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante	cromo	45,00

GROHE LLAVES WAS

		Referencia	Color	Precio
		41 073 000	cromo	34,90
Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE StarLight acabado cromado				
		41 010 000	cromo	25,15
Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" GROHE StarLight acabado cromado				
		41 154 000	cromo	33,55
Grifo para jardín 1/2" Montaje mural Unidad de seguridad con válvula anti-retorno Montura de 1/2" GROHE StarLight acabado cromado				

GROHE

SISTEMA DE PROTECCIÓN

	Referencia	Color	Precio
		41 275 000 Filtro inclinado de 3/4" Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C Cabezal transparente Malla de 315 µm con filtro colector de suciedad de acero inoxidable. GROHE StarLight acabado cromado	35,65





CONTENIDO

Cartuchos	660
Termoelementos y cartuchos termostáticos	663
Aquadimmer	666
Monturas	667
Racors	669
Mousseurs	671
Vaciadores, desagües y sifones	673
Inversores	675
Latiguillos	676
Recambios para griferías de cocina	678
Recambios para ducha	680
Herramientas especiales	682
Mantenimiento y limpieza	683
Accesorios para sanitarios	684

GROHE CARTUCHOS

	Referencia	Color	Precio
	46 580 000 Cartucho 28 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos con limitador ecológico de temperatura para monomandos		45,95
	46 374 000 +++* Cartucho 35 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos con limitador ecológico de temperatura Limitador ecológico de caudal para monomandos		39,95
	46 048 000 +++* Cartucho 46 mm GROHE SilkMove con discos cerámicos Limitador ecológico de caudal para monomandos		34,95
	46 308 000 Limitador de temperatura para cartucho 46 048 000		11,90
	46 375 000 Limitador de temperatura Para cartucho 46 374		9,25
	46 277 000 Limitador de temperatura «Euroeco Special» con limitador de temperatura del agua caliente		18,25

GROHE CARTUCHOS

	Referencia	Color	Precio
	48 297 000 Cartucho para Sistemas Rainshower SmartControl botón pulsador Incluye fijación		59,90
	48 359 000 Cartucho para SmartControl empotrado botón pulsador Incluye tuerca de fijación y plantilla de ajuste. Incluye extensión y husillo del conjunto de extensión 14 048 000		69,95
	07 000 000 Cartucho teflón para Euromix y Ladylux		65,40
	08 201 000 Cartucho para Moen		113,40
	42 383 000 Cartucho para temporizados Euroeco Cosmopolitan T de 1/2" Índices azul y rojo GROHE StarLight acabado cromado 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)	cromo	52,45
	42 713 000 Cartucho Para Controecon (desde Agosto 2001) para temporizados		115,40

GROHE CARTUCHOS

	Referencia	Color	Precio
	42 717 000 Cartucho Para Controecon (desde Agosto 2001) para temporizados		165,90
	43 981 000 Cartucho Para Controecon (desde Agosto 2001) para temporizados		102,10
	43 813 000 +++* Cartucho Para Contromix Surf / Public para temporizados		134,90

GROHE

TERMoeLEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referencia	Color	Precio
	47 450 000	+++*	89,95
	Termoelemento de 1/2" Parte interior de acero inox para evitar la corrosión		
	47 282 000		153,35
Idem, para aguas invertidas 1/2"			
	47 310 000	+++*	159,00
	Termoelemento de 3/4" Termoelemento de cera		
	47 379 000		293,95
Idem, para aguas invertidas 3/4"			
	47 349 000		99,95
	Termoelemento universal 3/8" Termoelemento de cera		
	47 217 000		99,90
	Termoelemento de 1/2" Termoelemento de cera con husillo interior		
	47 657 000		219,95
Idem, para aguas invertidas 1/2"			
	47 220 000		160,85
	Termoelemento de 3/4" Termoelemento de cera con husillo interior		
	47 658 000		350,90
Idem, para aguas invertidas 3/4"			
	47 010 000		168,55
	Termoelemento de 1/2" Bi-metal Para Termostato Grohmix		

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE

TERMoeLEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referencia	Color	Precio
	47 012 000 Termoelemento de 1/2" Termoelemento de cera Para Termostato Grohmix		242,80
	47 025 000 Termoelemento de 3/4" Termoelemento de cera Para Termostato Grohmix		174,20
	47 019 000 Termoelemento de 3/4" Bi-metal Para Termostato Grohmix		303,45
	47 565 000 Termoelemento universal Termoelemento de cera para termostatos Grohtherm XL		250,10
	47 574 000 Termoelemento universal Termoelemento de cera 3/4"		86,80
	47 024 000 Termoelemento de 1/2" Termoelemento de cera Para Termostato Grohmix		232,35

GROHE

TERMoeLEMENTOS Y CARTUCHOS TERMOSTÁTICOS

	Referencia	Color	Precio
	47 439 000	+++*	59,95
	Termoelemento de 1/2" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera		
	47 175 000		116,90
	Idem, para aguas invertidas 1/2"		
	47 483 000		99,95
	Termoelemento de 3/4" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera		
	47 186 000		215,55
	Idem, para aguas invertidas 3/4"		
	49 028 000		79,90
	Termoelemento de 3/4" para termostatos Grohtherm SmartControl empotrados GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Incluye tuerca de fijación		

GROHE AQUADIMMER

	Referencia	Color	Precio
	47 364 000 +++*		74,75
	Aquadimmer Para termostatos		
	12 433 000		59,95
	Aquadimmer		







GROHE MONTURAS

	Referencia	Color	Precio
	06 170 000 Montura universal 3/8"		13,00
	07 146 000 +++* Montura universal		10,70
	45 346 000 +++* Montura cerámica 1/2" Mecanismos de discos cerámicos Ángulo de rotación de 180° Abertura a la derecha		26,25
	45 885 000 Montura cerámica 3/4 Mecanismos de discos cerámicos Ángulo de rotación de 180° Abertura a la derecha		55,65
	45 882 000 Montura cerámica 1/2" Ángulo de rotación 90°		34,90
	45 883 000 Montura cerámica 1/2" Mecanismos de discos cerámicos Abertura a la izquierda		39,90


+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE MONTURAS

	Referencia	Color	Precio
	07 025 000		31,65
	Montura universal Husillo para volantes de 1/2" para llaves de paso 3/4"		
	07 026 000		40,50
	Idem, de 1"		
	06 179 000		73,85
	Montura universal de 1 1/4 para llaves de paso 1 1/4"		

		Referencia	Color	Precio
		12 400 000 Racor en S bloqueable 1/2" x 3/4" Excentricidad 10 mm Rosetón GROHE StarLight acabado cromado	cromo	52,00
		12 005 000 Racor en S Rosca exterior 1/2" x 3/4" Tornillo del rosetón Excentricidad 30 mm GROHE StarLight acabado cromado	cromo	51,60
		12 465 000 Idem, excentricidad 65 mm	cromo	65,70
		12 411 000 Racor en S Tuerca de 1 1/4" x G 1" Excentricidad 50 mm Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 GROHE StarLight acabado cromado	cromo	88,70
		12 030 000 Columna prismática 1/2" para todas las series con tuercas de 3/4" vistas Conexión a batería de baño 3/4" x 1/2"	cromo	66,00
		12 407 000 Codo de salida regulable Sin termoelemento Tubo de conexión Ø 18 mm Tuerca de presión 3/4" Conexión rosca macho 1/2" Rosetón GROHE StarLight acabado cromado	cromo	98,70
		12 444 000 Codo de salida Termómetro incorporado Tuerca de 1 1/2" x G 1 1/4" Longitud: 90 mm para ref. 35 085, 35 086	cromo	185,90




	Referencia	Color	Precio
	12 417 000 Racor recto de entrada Tuerca de 1 1/4" x G 1" Tornillo del rosetón para ref. 35 085, 35 086 GROHE StarLight acabado cromado	cromo	65,95



GROHE MOUSSEURS

		Referencia	Color	Precio
		13 959 000 Corrector de caudal Rosca interior M 22 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	12,80
		13 950 000 Mousseur economizador Rosca interior Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	11,80
		13 928 000 Mousseur completo Rosca interior M 22 x 1 13,5 - 15,0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	9,25
		13 900 000 Mousseur sistra M28 x 1 Rosca interior M 22 x 1 sin limitación de caudal Incluye conexión metálica para un mejor servicio de mantenimiento y reposición GROHE StarLight acabado cromado	cromo	12,30
		13 960 000 Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	16,05
		13 951 000 Mousseur economizador Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado	cromo	11,90






GROHE MOUSSEURS

		Referencia	Color	Precio
		13 929 000	+++*	9,05
		13 929 L00	cromo blanco	26,20
Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 13,5 - 15,0 l/min a 3 bares GROHE StarLight acabado cromado				
		13 927 000	cromo	13,00
		Mousseur completo Rosca exterior M 28 x 1 GROHE StarLight acabado cromado		
		13 937 000		15,95
		Conjunto Mousseurs Compuesto por: Mousseur 14.9 l/min a 3 bares Mousseur 7.2 l/min a 3 bares Rosca exterior M 16,5 x 1 Incluye llave para desmontaje		
		13 989 000		17,10
		Mousseur completo Rosca exterior M 18,5 x 1 Caudal tipo V 17.8 l/min a 3 bares integrado		
		13 926 000		16,40
		Mousseur completo Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo C 27,0 l/min a 3 bares integrado		

GROHE

VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD

	Referencia	Color	Precio
 	28 910 000	cromo	59,00
Vaciador automático 1 1/4" para lavabos con rebosadero Lavabo y bidé Completo			
 	40 565 000	cromo	73,85
Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE StarLight acabado cromado			
 	65 807 000	+++*	48,60
	65 807 DC0	supersteel	68,05
	65 807 BE0	Polished nickel (Niquel brillo)	72,90
	65 807 EN0	Brushed Nickel (Niquel cepillado)	77,75
	65 807 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	72,90
	65 807 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	77,75
	65 807 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	72,90
	65 807 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	77,75
	65 807 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	72,90
	65 807 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	77,75
Vaciador automático 1 1/4" con push-open Puede cerrarse GROHE StarLight acabado cromado			
 	65 808 000	cromo	49,00
Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos sin rebosadero Siempre posición en abierto GROHE StarLight acabado cromado			
 	40 824 000	+++*	18,95
Válvula de desagüe con push-open para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse			






BE EN GL GN DA DL A0 AL

+++*: Referencia GROHE stock prioritario

GROHE

VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

NOTA IMPORTANTE:
PARA COLORES CONSULTAR DISPONIBILIDAD





	Referencia	Color	Precio
	07 182 000 Tapón del vaciador para desagüe de 1 1/4" GROHE StarLight acabado cromado	cromo	15,35
 	28 947 000 Sifón de 1 1/4" para lavabos GROHE StarLight acabado cromado	cromo	24,95
 	28 946 000 Sifón de 1 1/4" para bidé GROHE StarLight acabado cromado	cromo	43,90
 	28 920 000 *** Sifón de lavabo 1 1/4" Rosetón GROHE StarLight acabado cromado	cromo	35,90
 	40 564 000 Sifón de lavabo GROHE StarLight acabado cromado Cuerpo de latón	cromo	239,00
 	28 912 000 28 912 DC0 28 912 BE0 28 912 EN0 28 912 GL0 28 912 GN0 28 912 DA0 28 912 DL0 28 912 A00 28 912 AL0 Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE StarLight acabado cromado	cromo supersteel Polished nickel (Niquel brillo) Brushed Nickel (Niquel cepillado) Cool sunrise (Oro brillo) Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	149,00 208,60 223,50 238,40 223,50 238,40 223,50 238,40 223,50 238,40

BE EN GL GN DA DL A0 AL

GROHE INVERSORES

	Referencia	Color	Precio
	08 915 000 Inversor para monomandos baño ducha para monomandos y termostatos vistos Inversor automático: baño/ducha	cromo	36,95
	46 058 000 Inversor para monomandos baño ducha para mezclador universal empotrado de baño de 1/2" incluye inversor hasta 2010 GROHE StarLight acabado cromado	cromo	48,30

GROHE LATIGUILLOS


	Referencia	Color	Precio
	45 484 000 +++* Latiguillos flexibles	cromo	37,25
	46 322 000 +++* Flexible con tuerca a rosca para Zedra	cromo	19,95
 	28 112 000 Flexo metálico M 15 x 1/2 Para monoblocks de fregadera M 15 x 1 x 3/8"	cromo	55,55
 	46 104 000 Flexo metálico	cromo	30,25
 	46 092 000 +++* Flexo metálico M 15 x 1/2 Para monoblocks de fregadera con caño extraíble de 1,50 m	cromo	39,80
 	46 174 000 Flexo metálico	cromo	47,90

GROHE LATIGUILLOS

	Referencia	Color	Precio
	48 293 000		35,95
	Flexo de ducha para mezclador de fregadero con doble rociador extraíble o mousseur GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Incluyendo peso y tuercas moleteadas G 1/2 aprox. 1425 mm M15 x 1 GROHE StarLight acabado cromado		

GROHE

RECAMBIOS PARA GRIFERÍAS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio
 	46 312 IE0 Teleducha Para monoblocks de fregadera 33 727, 33 707 33 933	cromo	70,95
	46 173 IE0 Teleducha	cromo	84,45
	46 575 000 K4 Teleducha GROHE StarLight acabado cromado	cromo	87,15
	46 592 000 Minta Teleducha Incluye flexo	cromo	89,00
	46 246 000 Caño extraible para recambio «Zedra» para refs. 33 708, 33 764SD	cromo	61,45
	46 576 000 K4 Caño extraible para grifería de fregadero extraible K4 GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial incluye un peso aprox. 1425 mm M15 x 1	cromo	85,65

GROHE




RECAMBIOS PARA GRIFERÍAS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio
	46 590 000 Caño extraíble	cromo	62,50
	46 757 000 Caño extraíble	cromo	18,00
	46 338 000 Toma rápida para monomandos de fregadera K4, Europlus, Essence. (sin válvula anti-retorno)		15,50
	46 315 000 +++* Toma rápida para flexo de cocina extraíble		17,15

+++*: Referencia GROHE stock prioritario


GROHE

RECAMBIOS PARA DUCHA

	Referencia	Color	Precio
 	28 817 000 Racor para acoplamiento de 1/2" a 3/4"	cromo	11,90
 	45 304 000 Codo de acoplamiento para flexo G 1/2" x 1/2"	cromo	37,50
	06 765 000 Soporte deslizante Válido para barras de ducha de Relexa, Rainshower y Euphoria con diámetro 24,7 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado	cromo	64,40
 	07 659 000 Soporte deslizante Válido para barras de ducha de la gama Tempesta con diámetro 24,7 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado	cromo	56,40
	12 140 000 Soporte deslizante válido para barras de ducha con diámetro 22,0 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado	cromo	29,95
	45 650 IP0 Soporte deslizante Válido para barras de ducha de Relexa 28 620 / 28 621 con diámetro 27,8 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE StarLight acabado cromado	cromo / mate	44,85



GROHE

RECAMBIOS PARA DUCHA

	Referencia	Color	Precio
		12 435 000 Relexa Plus Soporte metálico Para barras de ducha 28 620 / 28 621, Ø 28 mm Con soporte articulado deslizante Ajuste vertical del soporte deslizante	cromo 61,95

GROHE

HERRAMIENTAS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio
	19 132 000		50,40
	Llave para montaje / desmontaje de los tubos rígidos o conexiones flexibles de las griferías.		
	48 021 000	cromo	9,05
	Llave para mousseurs: (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) para mousseur integrado: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 En múltiplos de 10 unidades		
 	19 377 000		37,80
	Llave para tuercas 3/4" 30 mm para desenroscar griferías vistas con racores en S 34 mm para desenroscar cartuchos termostáticos GROHE TurboStat		
 	19 017 000		34,60
	Llave de tubo larga 13 mm.		

GROHE

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

	Referencia	Color	Precio
	45 937 000		22,10
	Tubo de grasa «GROHE» de 25 gr. 1 unidad en múltiplos de 15 unidades		
	48 166 000		17,95
	«GROHCLEAN» Precio de 1 unidad Spray de 500 ml. basado en ácido cítrico En caja En múltiplos de 10 unidades		

GROHE

ACCESORIOS PARA SANITARIOS

	Referencia	Color	Precio		Referencia	Color	Precio
	49 512 000		35,00		49 518 000		32,00
	Set de montaje Para los lavabos de sobre encimera 39 337 000, 39 337 00H, 39 475 00H, 39 476 00H, 39 477 00H, 39 478 00H, para los lavabos encastrados 39 422 000, 39 479 00H para lavabo tipo bol 39 481 00H Contiene 2 piezas				Set de montaje Para los lavabos de bajo encimera 39 423 000, 39 480 00H Contiene 4 piezas		
	49 025 000	cromo	22,00		49 516 000		22,00
	Set de montaje para los semipedestales 39 426 000, 39 201 000, 39 325 000, Contiene 2 piezas				Set de montaje Para los inodoros y bidés a suelo 39 428 000, 39 429 000, 39 430 000, 39 431 000, 39 432 000, 39 349 000, 39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000, 39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H, 39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H Contiene 2 piezas		
	49 021 000		7,00		49 022 000	cromo	24,00
	Junta para inodoro para unión entre inodoros de tanque bajo y cisterna 39 436 000, 39 437 000, 39 333 000 39 332 000, 39 489 000, 39 490 000				Set de fijación para unión entre inodoros de tanque bajo y cisterna 39 436 000, 39 437 000, 39 333 000 39 332 000, 39 489 000, 39 490 000		
	49 526 000	cromo	12,00		49 023 000	cromo	17,00
	Pulsador dual para cisterna para las cisternas 39 436 000, 39 437 000, 39 333 000, 39 332 000				Válvula de llenado Para cisternas de alimentación inferior 39 332 000 39 436 000		
	49 020 000	cromo	25,00		49 061 000	cromo	18,00
	Válvula de llenado para cisternas Euro Para cisternas con alimentación lateral 39 333 000				Válvula de descarga para cisternas Bau Para cisternas con alimentación lateral 39 436 000, 39 437 000, Descarga Dual Para orificios de Ø 50 mm		
	49 066 000	cromo	32,00		49 016 000	blanco alpino	8,50
	Válvula de descarga para cisternas Euro 39 332 000, 39 333 000, Descarga Dual Para orificios de Ø 50 mm				Tapón y cierre de junta Para inodoros a suelo Euro 39 338 000 / 39 338 00H		

GROHE

ACCESORIOS PARA SANITARIOS

	Referencia	Color	Precio		Referencia	Color	Precio
	49 027 000	cromo	62,00		49 510 000		62,00
Set de fijación para bidé suspendido Euro 220 mm 39 208 000, 39 208 00H				Set de fijación Para inodoros suspendido Euro 39 328 000, 39 328 00H			
	49 024 000	cromo	62,00		49 509 000		62,00
Set de fijación para inodoro suspendido compacto Euro 203 mm 39 206 000, 39 206 00H				Set de fijación Para inodoro suspendido Cube 178 mm 39 244 00H			
	49 528 000	cromo	33,00		49 529 000	cromo	19,00
Amortiguador Para tapa y asiento Bau con caída amortiguada izquierda y derecha 39 493 000 Contiene 2 piezas				Set de fijación Para asiento y tapa Bau 39 493 000 39 492 000 Contiene 2 piezas			
	49 530 000	blanco	12,00		49 019 000	blanco alpino	7,50
Topes de plástico Para asiento y tapa Bau 39 492 000, 39 493 000 Contiene 2 uds para la tapa y 4 uds para el asiento				Tapón y cierre de junta Para cisternas con alimentación lateral 39 437 000 39 333 000,			
	49 522 000		58,00		42 593 000		26,95
Set de montaje Para cisternas Euro 39 333 000 para instalación trasera (oculta)				Asiento válvula Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para cisternas GD 2			

DESCUBRE EL MUNDO GROHE

Si estas buscando ideas o soluciones para baños y cocinas, encontrarás la inspiración en la **APLICACIÓN GROHE Media**. En marzo de 2019, esta aplicación estrenó nombre y aspecto, aunque seguirás teniendo al alcance de tu mano todo el contenido más reciente de GROHE (revistas, vídeos, libros y catálogos). Se trata de una pequeña selección de todo lo que ofrece el mundo de GROHE: una incorporación perfecta para tu hogar GROHE.

CONSÍGUELA AQUÍ



VISÍTANOS EN NUESTRA PÁGINA WEB Y SÍGUENOS
EN LAS REDES SOCIALES

FACEBOOK [grohe.es](https://www.facebook.com/grohe.es) | INSTAGRAM [grohe_global](https://www.instagram.com/grohe_global)
TWITTER [grohe](https://twitter.com/grohe) | YOUTUBE [grohe](https://www.youtube.com/grohe) | PINTEREST [grohe](https://www.pinterest.com/grohe)



Requisitos del sistema

iPhone con iOS 11.0 o superior o teléfono con Android 6.0 o superior. La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Grohe AG los utiliza bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres de marcas corresponden a sus respectivos propietarios. Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normativas de seguridad ni otras normas reglamentarias.

LIXIL EJORA LOS HOGARES

UNA REALIDAD PARA TODOS, EN TODAS PARTES.

Una casa mejor se compone de cosas sorprendentemente sencillas: baños para escapar después de un largo día; cocinas que desatan la creatividad; baños que proporcionan limpieza y comodidad; puertas y ventanas que te conectan con el mundo exterior; duchas y grifos para experimentar el agua de nuevas maneras; interiores y exteriores que dan vida a los espacios.

Nació de la fusión de cinco de las empresas de materiales de construcción y vivienda más exitosas de Japón, y aprovechamos nuestra larga herencia japonesa para crear tecnología líder en el mundo y productos innovadores y de alta calidad que transforman los hogares. Desde entonces, hemos reunido a algunos de los nombres más prestigiosos de nuestra industria de todo el mundo y ahora se encuentran en el hogar marcas como American Standard y GROHE.

En la actualidad, contamos con más de 70.000 empleados en más de 150 países de todo el mundo. Lo que diferencia a LIXIL no es sólo lo que hacemos o dónde lo hacemos. Es cómo y por qué lo hacemos.

Innovamos con diseños de gran valor que mejoran la forma de vida de las personas, como los azulejos inteligentes Ecocarát que controlan los olores y la humedad. Experimentamos con diseñadores líderes y nuevos pensadores para desarrollar productos como el GROHE Sense Guard, que detecta rápidamente las fugas de agua en el hogar. Adaptamos nuestras tecnologías para dar acceso a todos, como hicimos con la gama de productos SATO, que salvan vidas a diario.

Por último, contamos con un modelo de negocio responsable que nos permite abordar cuestiones de alcance mundial, como nuestro compromiso de proporcionar a 100 millones de personas acceso a un saneamiento seguro para el año 2020.

› **ESTAMOS AGRADECIDOS POR EL HECHO DE QUE NUESTROS PRODUCTOS LLEGUEN A LA VIDA DE MÁS DE MIL MILLONES DE PERSONAS CADA DÍA, PERO HAY UN GRAN POTENCIAL PARA HACER MUCHO MÁS.**





CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001 : 2015

Conforme a los procedimientos del TÜV NORD CERT, por la presente se certifica que

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania



en su sede central y fábricas en
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) y Klaeng (THA)

aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

**Desarrollo, fabricación y distribución de grifería sanitaria y accesorios,
duchas, fluxores y sistemas de instalación**

Nº de certificado: 04 104 021140
Nº de informe de auditoría: 3522 1254

Válido desde 2018-10-17
Válido hasta 2021-10-16
Certificación inicial: 2003


Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-09-25

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERT y
está sujeto a auditorías de seguimiento periódicas.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
DIN EN ISO 9001 : 2015

Conforme a los procedimientos del TÜV NORD CERT, por la presente se certifica que

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Alemania



en su sede central y fábricas en
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) y Klaeng (THA)

aplica un sistema de gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

**Desarrollo, fabricación y distribución de grifería sanitaria y accesorios,
duchas, fluxores y sistemas de instalación**

Nº de certificado: 04 100 021140
Nº de informe de auditoría: 3520 1990

Válido desde 2017-05-07
Válido hasta 2020-05-06
Certificación inicial: 1992


Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2018-02-05

Este certificado ha sido otorgado de acuerdo con los procedimientos de auditoría y certificación del TÜV NORD CERT y
está sujeto a auditorías de seguimiento periódicas.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Síguenos en



CALIDAD

*"Marca **más valorada**
por los consumidores
en el sector sanitario" –*

Wirtschaftswoche, 2017



TECNOLOGÍA

*"**Top 50** empresas que
cambian el mundo" –*

Fortune Magazine, 2017



DISEÑO

*Más de **400 premios**
de diseño desde 2003*



SOSTENIBILIDAD

***Premio a la mejor CSR,**
por el Gobierno Alemán,
2017*

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe@grohe.es

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@grohe.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES_12/2019 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta 31.12.2020

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta
28046 Madrid

GROHE, siguiendo su política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe@grohe.es

PART OF **LIXIL**